

OKRESNÝ ÚRAD SKALICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

Číslo spisu

OU-SI-OSZP-2023/000454-016

Skalica

03. 05. 2023



Rozhodnutie

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Skalica, OSŽP“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) na základe zámeru „Revitalizácia vrtu Gbely G 142“, ktorý predložil navrhovateľ NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 (ďalej len „navrhovateľ“) po vykonaní zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Výrok

Navrhovaná činnosť „Revitalizácia vrtu Gbely G 142“, ktorej účelom je racionálne a efektívne využitie nerastných surovín pri súčasnom zvýšení energetickej sebestačnosti a bezpečnosti na lokálnej úrovni v tejto geografickej oblasti Slovenska, na parc. č. 3538/1, 3536/1, 3537, 3538/2, 3561/1, 3564/7, 3564/9, 3564/10, v katastrálnom území Gbely.

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov resp. pri vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti je nevyhnutné rešpektovať nasledujúce podmienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk:

- prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia požiada orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu potrebného na vydanie rozhodnutia o umiestnení, povolení stavby nového zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Žiadosť bude obsahovať náležitosti podľa § 17 ods. 2.;
- prevádzkovateľ doloží k vyššie uvedenej žiadosti odborný posudok v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov;
- pri realizácii navrhovanej činnosti bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami. Pri zaobchádzaní s nimi musia byť dodržané ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a tiež vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;
- v prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán/ schváleného SIŽP, odborom IOV Bratislava, ktorý musí byť vypracovaný podľa

prílohy k vyhláške č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;

- realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok z jednotlivých mechanizmov a zariadení počas realizácie a následne prevádzky navrhovanej činnosti;
- zabezpečiť, aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy;
- pri realizácii stavby na pozemkoch v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 10 ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení (ďalej len „zák. č. 326/2005 Z. z.“) o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesných pozemkov;
- v prípade nutnosti vykonávania činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané je potrebné požiadať pozemkový a lesný odbor o povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.;
- ak sa stavba bude realizovať na lesných pozemkoch je potrebné požiadať pozemkový a lesný odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 6 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z. z. a o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre stavbu podľa § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.;

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil príslušnému orgánu, OÚ Skalica, OSŽP dňa 20.03.2023 v písomnej aj elektronickej forme podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „Revitalizácia vrtu Gbely G 142“, vypracovaný podľa Prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie sa začalo dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom.

Príslušný orgán listom č. OU-SI-OSZP-2023/000454-002 zo dňa 22.03.2023 oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci. Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: <https://www.enviportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-vrtu-gbely-g-142>

OÚ Skalica, OSŽP informoval všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese.

Navrhovaná činnosť sa realizuje v Trnavskom kraji, okres Skalica, v k. ú. Gbely, mimo zastavaného územia mesta, parc. č. 3538/1, 3536/1, 3537, 3538/2, 3561/1, 3564/7, 3564/9, 3564/10.

Samotná revitalizácia vrtu Gbely G 142 bude realizovaná na časti pozemku KN-C č. 3538/1 (lesný pozemok), na časti ktorého bol v roku 2004 realizovaný prieskumný vrt Gbely G 142, ktorý bol následne zlikvidovaný a pozemok zrekultivovaný. Na tomto pozemku sa súčasne navrhuje následná realizácia vrtov Gbely G 144 a Gbely G 145. Vrt Gbely G 143 bude realizovaný na časti pozemku KN-C č. 3536/1 (orná pôda).

Ostatné vyššie uvedené parcely budú dotknuté realizáciou príslušnej infraštruktúry (napr. prepojovacie plynovodné a VN elektrické prípojky a pod.).

Predmetná lokalita s umiestnením navrhovanej činnosti je vzdialená od najbližšieho zastavaného územia obce (ďalej „ZUOB“) Kopčany cca 2,5 km južným smerom, od ZUOB Gbely vo vzdialenosti približne 3 km severným smerom a cca 5 km severozápadne od ZUOB Petrova Ves.

Pre prístup na predmetnú lokalitu bude využitá existujúca účelová komunikácia, ktorá je napojená na štátnu cestu I. triedy č. 2 (pre vrt Gbely G 143) a cca 150 m lesnej cesty (pre vrt Gbely G 142, Gbely G 144, Gbely G 145), ktorá bude spevnená cestným makadamom, resp. železobetónovými cestnými panelmi.

Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. nasledovne:

Kapitola 1. Ťažobný priemysel:

- položka č. 5. Ťažba a úprava zemného plynu, do 500 000 m³/deň, časť B – zisťovacie konanie;
- položka č. 6. Povrchové priemyselné prevádzky pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín, bez limitu, časť B – zisťovacie konanie;
- položky č. 16: Vrtý (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s ťažobnou činnosťou) najmä: vrtý na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, od 600 m, časť B – zisťovacie konanie.

Účelom zámeru je:

- # revitalizácia zlikvidovaného vrtu Gbely G 142 a opätovné overenie plynosnosti spodnomiocénnych glaukonitických pieskovcov,
- # krátkodobá čerpacia skúška s cieľom overenia množstva zásob horľavého zemného plynu,
- # ťažba a jednoduchá úprava zemného plynu,
- # meranie a regulácia tlaku a množstva zemného plynu,
- # využitie zemného plynu pre pohon kogeneračných jednotiek na výrobu elektrickej energie s jej následným dodaním do elektrickej distribučnej sústavy,
- # vybudovanie podzemnej káblovej elektrickej prípojky za účelom dodávania vyrobenej elektrickej energie do 22 kV distribučnej elektrickej sústavy,
- # po overení zásob plynu dlhodobou čerpacou skúškou z vrtu Gbely G 142, ktorá ak potvrdí dostatočnú plynosnosť, realizácia ďalších vrtov Gbely G 143, Gbely G 144 a Gbely G 145, vrátane príslušnej infraštruktúry (najmä prepojovacie plynové a elektrické prípojky, separácia kvapaliny z plynu, redukcia tlaku plynu).

OÚ Skalica, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. požiadal rezortný orgán (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky), dotknuté orgány (Ministerstvo životného prostredia SR, Trnavský samosprávny kraj, Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, OH, OO, OPaK, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Holíč, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Okresný úrad Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odbor pozemkový a lesný, ŠOP SR správa CHKO Záhorie), povoľujúci a zároveň dotknutý orgán Obvodný banský úrad Bratislava, Mesto Gbely - stavebný úrad, a dotknutú obec (Mesto Gbely).

Z doručených stanovísk a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov (list č. 5848/2023-5.3 23460/2023 zo dňa 17. 04. 2023) - zaslalo nasledovné stanovisko: Odbor štátnej geologickej správy si z hľadiska vecnej pôsobnosti a geologickej problematiky uplatňuje nasledovné pripomienky:

Informácie o geologických a hydrogeologických pomeroch, ložiskách nerastných surovín a seizmicite územia sú s ohľadom na charakter navrhovanej činnosti a štádium procesu posudzovania vplyvov dostatočné, čerpajú z podkladov získaných v rámci realizácie pôvodného vrtu G 142. Názov kapitoly III. 1.6. „Hydrologické pomery“ odporúčame preformulovať na „Hydrologické a hydrogeologické pomery“, keďže obsahuje informácie aj o podzemných vodách, termálnych a minerálnych vodách. Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie vrátane podzemných vôd a ložísk nerastných surovín sú v zámere navrhovanej činnosti spracované s ohľadom na jej charakter a podklady získané z realizácie pôvodného vrtu G 142 taktiež dostatočne.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:

Stanovisko sa berie na vedomie.

2. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SI-OSZP-2023/000465-002 zo dňa 17.04.2023): štátna správa ochrany ovzdušia: - v stanovisku uvádza, nasledovné:

Počas prevádzky v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, je možné navrhovanú činnosť zakategorizovať ako:

4. Chemický priemysel

4.2 Ťažba a skladovanie zemného plynu naftového > 0 – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

V rámci navrhovanej činnosti sú ako čiastkové stacionárne zdrojom znečisťovania ovzdušia definované:

- 2 ks kogeneračných jednotiek so sumárnym výkonom do 5 MW,
- technologické straty,
- riadené odľuky zemného plynu,
- skladovacie objekty (metanol, banská voda),
- vrty,
- technologická linka na úpravu zemného plynu.

Samotná ťažba a úprava horľavého zemného plynu predstavuje uzavretú technológiu, preto pri bežnej prevádzke vrtov a kogeneračných jednotiek nebude dochádzať k úniku zemného plynu a ani k únikom metanolu do okolitého prostredia.

Vytiažený zemný plyn bude v technologickom procese vedený v potrubných rozvodoch a zariadeniach pod tlakom. K riadenému úniku zemného plynu do atmosféry môže prichádzať len v ojedinelých prípadoch a to pri nútenom odtlačovaní technológiou.

Počas ťažby zemného plynu pri uvádzaní kogeneračných jednotiek do prevádzky, bude čerpadlom do plynovej prípojky nastrekovaný metanol a to za účelom zabránenia tvorby hydrátov v potrubí pri redukcii tlaku plynu. Metanol bude dávkovaný len pri uvádzaní vrtu do prevádzky a po naštartovaní kogeneračných jednotiek bude namiesto metanolu na tento účel použité teplo vyrobené kogeneráciou. Toto neplatí pre vrt GG 143. Tu bude vzhľadom na vzdialenosť cca 500 m od kogenerácie nástrek metanolu kontinuálny počas ťažby plynu z tohto vrtu. Odparý metanol budú vznikať pri dýchaní a plnení nádrže, avšak odparené množstvá budú predstavovať len zanedbateľné a priestorovo obmedzené znečistenie ovzdušia.

Zdrojom znečisťovania ovzdušia budú najmä kogeneračné jednotky, ktoré budú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, kategorizovaná ako:

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1.2. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW a < 50 MW – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (väčšie stredné spaľovacie zariadenie).

Pri prevádzke kogeneračných jednotiek sa očakáva tvorba znečisťujúcich látok v rozsahu: tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxid siričitý (SO₂), oxidy dusíka (NO_x), oxid uhoľnatý (CO) a organické látky (TOC).

V čase vypracovávania predkladaného zámeru detailnejšie informácie ohľadom kogeneračných jednotiek neboli ešte k dispozícii, preto v ďalšom kroku projektovej prípravy investície budú tieto údaje navrhovateľom doplnené.

Emisné limity pre zdroje znečisťovania ovzdušia a špecifické požiadavky pre uvedený stredný zdroj znečisťovania ovzdušia sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a budú prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti dodržané.

Jednotlivé zdroje znečisťovania ovzdušia budú presne zakategorizované podľa všeobecne platných záväzných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a povoľovacieho procesu.

Prevádzka navrhovanej činnosti bude produkovať minimálnu intenzitu dopravy a preto predpokladaný nárast dopravy vplyvom prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude zanedbateľný rovnako ako aj znečistenie ovzdušia vplyvom dopravy z navrhovanej činnosti.

Vzhľadom na plánované situovanie predmetnej činnosti mimo obytné územie a v primeranej vzdialenosti od najbližšej obytnej zástavby (min. 2,5 km) významné znečistenie ovzdušia produkovanými znečisťujúcimi látkami a významný negatívny dopad na zdravie okolitého obyvateľstva nepredpokladáme. Emisie produkované v rámci realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti je možné považovať za nevýznamný príspevok k znečisťovaniu ovzdušia.

Prevádzkovateľ požiada orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu potrebného na vydanie rozhodnutia o umiestnení, povolení stavby nového zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Žiadosť bude obsahovať náležitosti podľa § 17 ods. 2.

Prevádzkovateľ doloží k vyššie uvedenej žiadosti odborný posudok v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

V prípade, že bude súhrnný inštalovaný tepelný výkon nižší ako 0,3 MW, radí sa ako malý zdroj ZO, z čoho pre prevádzkovateľa vyplýva, že orgánom kompetentným vo vzťahu k tomuto zdroju bude Mesto Gbely.

Pri realizácii navrhovaného zámeru zdroj znečistenia ovzdušia budú tvoriť pri výkopoch prašné emisie z dopravných a obslužných mechanizmov a preto prach v suchom období doporučujeme eliminovať skrápaním prašných ciest.

Z hľadiska ochrany nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:

Stanovisko sa berie na vedomie. Príslušný orgán požiadavky zapracoval do tohto rozhodnutia a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

3. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SI-OSZP-2023/000469-004 zo dňa 24.04.2023): štátna správa ochrany prírody a krajiny: - v stanovisku uvádza, že navrhovaná činnosť je situovaná v 1. stupni územnej ochrany podľa zákona. Nezasahuje do žiadneho územia Natura 2000. V riešenom území sa nenachádza žiadne ochranné pásmo hniezda chránených druhov živočíchov.

Časť parcely číslo 3538/1, na ktorej bude umiestnený vrt Gbely 142 je súčasťou lesného dielca 335d Lesný celok Gbely. Na ploche sa nachádza cca 15 ročný porast agáta bieleho. Z vrtu Gbely 142 je podľa priloženej dokumentácie plánované podzemné káblové pripojenie do siete, ktoré bude trasované cez lesné dielce 335a a 335b. V oboch prípadoch sa jedná o staršie porasty (335a – 85 rokov, 335b – 65 rokov). Lesný dielec 335a 100% zastúpenie dub letný. Lesný dielec 335b je zmiešaný porast so zastúpením borovice lesnej, duba letného, lipy malolistej a nepôvodného duba červeného. Trasovanie zemného elektrického vedenia bude na základe lokalizácie, ktorú poskytla spoločnosť Nafta a.s. práve cez priesek, takže nepríde k významnejšiemu zásahu do lesného porastu.

Plánované prepojenie medzi vrtmi Gbely G 143 a Gbely 142 bude taktiež vedené čiastočne vedené mimo lesného porastu cez ornú pôdu, následne okrajom lesných porastov pozdĺž lesnej cesty. Takže i v tomto prípade nie je predpokladaný významnejší zásah do lesných porastov.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

4. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie (list č. j.: CHKO/ZA/200-001/2023 zo dňa 13.04.2023): v stanovisku uvádza, že navrhovaná činnosť je situovaná v 1. stupni územnej ochrany podľa zákona číslo 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Nezasahuje do žiadneho územia Natura 2000. V riešenom území sa nenachádza žiadne ochranné pásmo hniezda chránených druhov živočíchov.

Časť parcely číslo 3538/1 na ktorej bude umiestnený vrt Gbely 142 je súčasťou lesného dielca 335d Lesný celok Gbely. Na ploche sa nachádza cca 15 ročný porast agáta bieleho (príloha obr. č. 1). Z vrtu Gbely 142 je podľa priloženej dokumentácie plánované podzemné káblové pripojenie do siete, ktoré bude trasované cez lesné dielce 335a a 335b. V oboch prípadoch sa jedná o staršie porasty (335a – 85 rokov, 335b – 65 rokov). Lesný dielec 335a 100% zastúpenie dub letný. Lesný dielec 335b je zmiešaný porast so zastúpením borovice lesnej, duba letného, lipy malolistej a nepôvodného duba červeného. Na terénnej obhliadke dňa 12.4.2023 bol lokalizovaný priesek cez tieto porasty (príloha obr. č. 2). Trasovanie zemného elektrického vedenia bude na základe lokalizácie, ktorú poskytla spoločnosť Nafta a.s. práve cez tento priesek, takže nepríde k významnejšiemu zásahu do lesného porastu.

Plánované prepojenie medzi vrtmi Gbely G 143 a Gbely 142 bude taktiež vedené čiastočne vedené mimo lesného porastu cez ornú pôdu, následne okrajom lesných porastov pozdĺž lesnej cesty (príloha obr. č. 3). Takže i v tomto prípade nie je predpokladaný významnejší zásah do lesných porastov.

Dokumentácia zámeru je vypracovaná v rozsahu 131 strán, plus prílohy. Štruktúra dokumentu zodpovedá predpísanému zadaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Návrh riešenia

Správa CHKO Záhorie nemá zásadnejšie pripomienky k vydaniu rozhodnutia v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Revitalizácia vrtu Gbely 142“.

5. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SI-OSZP-2023/000464-003 zo dňa 03.04.2023): štátna vodná správa: - v stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme k tejto činnosti námietky a nepožadujeme jej posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., ale pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Pri realizácii navrhovanej činnosti bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami. Pri zaobchádzaní s nimi musia byť dodržané ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a tiež vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

2. V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán/ schváleného SIŽP, odborom IOV Bratislava, ktorý musí byť vypracovaný podľa

prílohy k vyhláške č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

3. Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok z jednotlivých mechanizmov a zariadení počas realizácie a následne prevádzky navrhovanej činnosti.

4. Zabezpečiť, aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na vyjadrenie.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:

Požiadavky sa berú na vedomie. Príslušný orgán podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

6. Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 08391/2023/OÚPŽP-2/Re zo dňa 12.04.2023) – vo svojom stanovisku uvádza, že cieľom navrhovateľa NAFTA a.s., je revitalizácia zlikvidovaného vrtu s označením Gbely G 142 (hlbka vrtu je 1500 m) a opätovné overenie plynosnosti daného územia. O likvidácii vrtu bolo rozhodnuté z ekonomických dôvodov, pričom hlavný vplyv na toto rozhodnutie mala vtedajšia nízka cena plynu. V súčasnosti bol celý projekt znova ekonomicky posúdený a je navrhnutá revitalizácia vrtu GG 142. Po krátkodobej čerpacej skúške s cieľom overenia množstva zásob horľavého zemného plynu by nasledovala dlhodobá čerpacia skúška, meranie a regulácia tlaku, ťažba a jeho jednoduchá úprava (vyčistenie od vody a nečistôt). Zemný plyn by bol využitý pre pohon kontajnerových kogeneračných jednotiek na výrobu elektrickej energie (sumárny výkon do 5 MW) a jej následné dodanie do distribučnej sústavy. Ak by čerpacia skúška potvrdila dostatočnú plynosnosť, nasledovala by realizácia ďalších vrtov a to Gbely G 143, Gbely G 144 a Gbely G 145, vrátane príslušnej infraštruktúry. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v katastrálnom území Gbely. Vrt Gbely G 124, 144 a 145 sú navrhované na lesnom pozemku a vrt Gbely G 143 na pozemku vedenom ako orná pôda. Predmetná lokalita s umiestnením navrhovanej činnosti je vzdialená od najbližšieho zastavaného územia obce Kopčany cca 2,5 km južným smerom, od zastavaného územia mesta Gbely cca 3 km a od obce Petrova Ves cca 5 km. Zlikvidovaný vrt GG 142 bol lokalizovaný na severnom okraji slovenskej časti lokality Viedenská panva – sever (prieskumné územie určené na vyhľadávanie ropy a horľavého zemného plynu v etape vyhľadávacieho ložiskového prieskumu). V jeho širšom okolí sa nachádzajú vyťažené ropné ložiská Gbely, Gbely B-pole a Cunín a vyťažené ložisko horľavého zemného plynu Kúty. Odhadované celkové zásoby sú do 100 mil. m³ plynu, čo pri racionálnom dobývaní bude znamenať cca 10 až 15 rokov ťažby. Maximálna sumárna denná ťažba zemného plynu po postupnom spustení všetkých vrtov sa očakáva na úrovni cca 30 000 m³ plynu. Výmera pracoviska vrtov GG 142, GG 144 a GG 145 vrátane prístupovej cesty bude 3556 m². Výmera pracoviska vrtu GG 143 bude 854 m² (vrátane prístupovej cesty). V katastrálnom území Gbely sú s ťažbou zemného plynu dlhodobé skúsenosti.

Navrhovaná činnosť bude podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov situovaná na území, kde platí prvý stupeň ochrany, t. j. najnižší stupeň ochrany prírody (voľná krajina). Po preštudovaní predloženého zámeru oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., keďže navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území a je tiež vo väčšej vzdialenosti od obývaných území. Realizovaním navrhovanej činnosti sa pri dodržaní legislatívy, všetkých prevádzkových a bezpečnostných predpisov a postupov nepredpokladá ohrozenie životného prostredia a zdravia obyvateľov v danej lokalite.

7. OR HaZZ v Skalici (list č. j.: ORHZ-SI1-2023/000116-003 zo dňa 28.03.2023): - uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

8. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. j.: OU-SE-OCDPK-2023/006612-002 zo dňa 12.04.2023): v stanovisku uvádza, že navrhovaná stavba „Revitalizácia vrtu Gbely G142“, podľa predloženého zámeru sa nedotýka záujmov ciest nad ktorými vykonáva štátnu správu.

Stavba sa dotýka záujmov miestnych ciest. Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:

Stanovisko sa berie na vedomie.

9. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-SE-PLO-2023/006748-003 zo dňa 28.03.2023): uvádza nasledovné: A. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy: Z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy tunajší odbor nemá pripomienky k zámeru revitalizácie vrtu a k realizácii potrebnej technickej infraštruktúry za predpokladu, že v schvaľovacom procese budú rešpektované ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení.

B. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán na úseku lesného hospodárstva: Po naštudovaní spisu tunajší odbor zistil, že dotknutý lesný pozemok na parcele KN-C č. 3538/1 v katastrálnom území Gbely je v obhospodarovaní LESY SR š. p..

Pozemkový a lesný odbor nemá k realizácii revitalizácie vrtu Gbely G 142 výhradné pripomienky. Pri realizácii stavby na pozemkoch v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 10 ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení (ďalej len „zák. č. 326/2005 Z. z.“) o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesných pozemkov.

V prípade nutnosti vykonávania činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané je potrebné požiadať tunajší odbor o povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.

Ak sa stavba bude realizovať na lesných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 6 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z. z. a o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre stavbu podľa § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.

Ďalej Vám tunajší odbor oznamuje, že vo veci vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov podľa § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. bude konať po predložení právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:

Stanovisko sa berie na vedomie. Príslušný orgán požiadavky zapracoval do tohto rozhodnutia a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (list č. RÚVZSE/OPPL/460/1823/2023 zo dňa 13. 04.2023) – uvádza, že súhlasí s realizáciou zámeru v intenciách jeho spracovania bez pripomienok.

11. Obvodný banský úrad v Bratislave (list č. 456-1088/2023 zo dňa 19.04.2023): - uvádza, že nemá pripomienky.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako rezortný orgán, Mesto Gbely, ako povoľujúci orgán a zároveň dotknutá obec sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje ich stanoviská za súhlasné.

OÚ Skalica, OSŽP v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zverejnil oznámenie o zámere na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. bezodkladne informovala verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámil adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

OÚ Skalica, OSŽP listom č. OU-SI-OSZP-2023/000454-010 zo dňa 17.04.2023 upovedomil známych účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia s k nemu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku.

V stanovenom termíne účastníci konania neuplatnili relevantné požiadavky a nenavrhl ich doplnenie.

OÚ Skalica, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce. Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. K zverejnenému zámeru nedoručila stanovisko dotknutá verejnosť.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Priame a nepriame vplyvy na životné prostredie

VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE, NERASTNÉ SUROVINY, GEODYNAMICKÉ JAVY A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v rovinnom teréne bez zásahov, ktoré by mohli ovplyvniť geomorfologické pomery záujmového územia. Umiestnenie nadzemných objektov kogenerácie a pracoviska jednotlivých vrtov si

nevyžaduje žiadne rozsiahle terénne úpravy. Samotná ťažba a úprava horľavého zemného plynu nebude mať vplyv na okolitú geologickú stavbu a neprejaví sa ani na povrchu, nemá vplyvy poddolovania. Vplyv ťažby zemného plynu na horninové prostredie bude spočívať len v zmene tlakových pomerov v dotknutej geologickej štruktúre, ktorá je nositeľom ložiska plynu.

Samotná ťažba a úprava horľavého zemného plynu nebude mať vplyv ani na geomorfologické pomery, tzn. vytážením zásob zemného plynu sa v mieste exploatacie nezmení reliéf územia. Vznik geodynamických javov sa pri dodržaní technologických podmienok ťažby nepredpokladá. Realizácia a prevádzka ťažobných vrtov predstavuje bodový zásah s malým priemerom, pričom ide o malý ložiskový objekt (s mocnosťou do 7 m) a pórovitosťou cca 25 % a v dostatočnej hĺbke, preto nie je možné, aby sa tlaková depresia v ložisku prejavila na povrchu. Platné legislatívne predpisy vzťahujúce sa k ochrane a využitiu ložísk budú splnené.

V etape zriadenia vrtov geologickými prácami – technickými vrtnými prácami sa ovplyvnenie horninového prostredia neočakáva, nakoľko vrt bude počas vrtných prác zapážený a horninové prostredie nebude prichádzať do kontaktu s telesom vrtu, čo vylučuje jeho ohrozenie alebo znečistenie.

Pracovisko vrtu/vrtov bude riešené tak, že k zásahom do horninového prostredia dôjde len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu a to v rámci prípravných prác pre umiestnenie manipulačnej plochy pre pracovisko vrtu. Spevnená plocha okolo vrtu bude tvorená z cestných betónových panelov, nadväzujúcich na prístupovú komunikáciu.

Počas výstavby plynovej/elektrickej prípojky môže dôjsť k ovplyvneniu kvality horninového prostredia pri hĺbení rýh pre uloženie potrubí, čo je však možné považovať za málo významný vplyv.

Kontaminácia horninového podlažia cudzorodými látkami počas realizácie a následne počas prevádzky navrhovanej činnosti sa dá potenciálne očakávať len v prípade havarijných situácií. Tomu sa však bude predchádzať pravidelným servisom a kontrolou technicko-technologického vybavenia, používaných mechanizmov a príslušným havarijným zabezpečením prevádzky a stavby (napr. dostupnosťou postačujúceho množstva príslušného adsorpčného prostriedku, rešpektovaním zásad pri skladovaní škodlivých látok, pravidelným preškoľovaním pracovníkov, atď.). Riziku kontaminácie horninového prostredia z dopravného zabezpečenia najprv stavby a neskôr prevádzky (napr. úniku nebezpečných látok zo samotných dopravných prostriedkov alebo úniku nebezpečných látok z poškodených prepravných obalov) sa bude predchádzať napríklad v prípade indikovaných prepráv jej vykonávaním v súlade s ADR a havarijným zabezpečením vonkajších manipulačných plôch a komunikácií ich spevnením, zabezpečením dostatočného množstva vhodných sanačných prípravkov, a pod.

Ložisko nerastnej suroviny, t. j. horľavého zemného plynu, bude realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti priamo dotknuté, pričom ale nepôjde o negatívny vplyv. Práve naopak, navrhovaná činnosť umožní efektívne využívanie domácej surovínovej základne a súčasne pôjde o činnosť, ktorá je v súlade so surovínovou politikou SR. Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na nerastné suroviny bude trvalý a nevratný s lokálnym dosahom, pričom však platí, že zdroje zemného plynu sú nahraditeľné inými a novými ložiskami horľavého zemného plynu zistenými ložiskovým geologickým prieskumom v danej oblasti. Z hľadiska banského zákona pôjde o pozitívny vplyv nakoľko bude zabezpečené zákonom stanovené racionálne využívanie zásob výhradných ložísk ako aj vydobytie zásoby výhradných ložísk včítane sprievodných nerastov čo najúplnejšie.

Realizácia navrhovanej činnosti sa iných nerastných surovín nijako nedotkne.

Realizácia ťažobného vrtu nebude mať vplyv na stabilitu seizmických pomerov predmetnej oblasti, nakoľko sa nebude vrtáť do geologicky kritických zlomových oblastí. Taktiež viac ako 106-ročná odborná prax z ložiskového geologického prieskumu, ťažby uhl'ovodíkov aj podzemného uskladňovania plynu v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch jednoznačne preukázala, že pri tejto činnosti nie sú v žiadnych oblastiach ako jej následky narušené seizmické pomery.

Navrhovaná činnosť sa nenachádza v území s aktívnymi a významnými exogénnymi geodynamickými javmi a ani svojím charakterom nevyvoláva aktívne exogénne geodynamické javy.

Navrhovaná činnosť svojím umiestnením a charakterom nemá vplyv ani na miestne geomorfologické pomery.

Na základe uvedených skutočností sa tak nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie, ložiská nerastných surovín, geodynamické javy alebo geomorfologické pomery.

VPLYVY NA VODNÉ POMERY

Predmetné lokality s umiestnením navrhovanej činnosti nie sú v priamom kontakte s významných povrchovým tokom alebo vodnou plochou, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti. Súčasne sa v dotknutom území nenachádzajú ani významné vodné zdroje pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Najbližším vodným tokom je Unínsky potok, ktorý preteká cca 70 m od predmetnej lokality a Gbelský potok vo vzdialenosti cca 450 m (vrt GG 143). Rieka Morava je situovaná vo vzdialenosti približne 3,2 km západným smerom.

Priamo na predmetnej lokalite a ani v jej bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne minerálne ani termálne pramene, ktoré by mohli byť navrhovanou činnosťou ovplyvnené.

V etape prípravných a vrtných prác bude potreba vody obmedzená len na nevyhnutné účely, tzn. bude sa využívať dovážaná pitná voda na pitie, pre sociálne účely, ako aj na technologické účely. Potreba technologickej vody bude zabezpečená dovozom v automobilových cisternách.

Vody z povrchového odtoku z plôch staveniska budú riešené s ohľadom na legislatívne podmienky ochrany kvality vôd, pričom nakladanie s nimi za bežných okolností nepredstavuje významnejší vplyv na vodné pomery dotknutého územia.

Realizácia navrhovanej činnosti bude štandardne spojená aj s potenciálnym rizikom kontaminácie podzemných vôd, napr. v prípade poruchy alebo havárie stavebných mechanizmov na nespevnených plochách staveniska, kedy môže dôjsť k úniku napr. ropných látok do podzemných vôd. Tieto situácie však budú riešené v súlade s havarijným plánom staveniska a mieru tohto rizika bude možné výrazne znížiť dobrým technickým stavom používaných mechanizmov, ciest a spevnených plôch a dodržiavaním bezpečnostných predpisov a opatrení pre obdobie výstavby.

Samotná prevádzka navrhovanej činnosti si vyžiada nároky len na technologickú vodu. Voda na technologické účely a požiarna voda sa bude dovážať v cisternách, pričom na pracovisku vrtu budú umiestnené nádrže s celkovou kapacitou do 150 m³. Odhadovaná spotreba technologickej vody potrebnej pri ťažbe a úprave zemného plynu, t. j. pri prevádzke kogeneračných jednotiek, bude na úrovni cca 1 m³/rok/vrt. Nakoľko prevádzka bez stálej obsluhy nebudú kladené prakticky žiadne nároky na pitnú vodu.

Z hľadiska produkcie odpadových vôd sa počas prevádzky navrhovanej činnosti očakáva vznik:

- vód z povrchového odtoku, t. j. dažďové vody zo spevnených plôch a striech a
- priemyselných odpadových vôd: zostatkový vrtný výplach a banská voda.

Pri bežnej prevádzke navrhovanej činnosti nebude dochádzať k produkcii a vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových ani podzemných vôd.

Vody z povrchového odtoku, t. j. dažďové vody zo spevnených plôch pracoviska ťažobného vrtu/vrtov a striech pracoviska, budú odvádzané priamo na terén, mimo spevnených plôch, voľne do vsaku. Všetky zariadenia, v ktorých sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami, budú dostatočne zabezpečené proti ich úniku.

Zostatkový vrtný výplach (vodný roztok na báze solí a vápenca) bude uskladnený v prevádzke navrhovateľa, pripravený k ďalšiemu použitiu (opätovné použitie pri vrtných prácach), resp. v prípade jeho nevyužitia bude likvidovaný oprávnenou spoločnosťou ako ostatný odpad.

V procese ťažby a úpravy zemného plynu je možný vznik banských vôd s obsahom metanolu, ktoré sa budú zhromažďovať v dvojplášťovej nadzemnej nádrži, odtiaľ budú následne odvázané automobilovými ADR cisternami mimo lokalitu navrhovanej činnosti na utrácanie v rámci povolenej banskej činnosti do vyťažených obzorov.

Po zapažení riadiacej, resp. úvodnej kolóny, podzemná voda nebude prichádzať do kontaktu s telesom vrtu, čo vylučuje jej ohrozenie alebo znečistenie. Ochrana prípadných prevrtaných podzemných zdrojov vôd bude zabezpečená štandardnými technickými postupmi izolácie vrstiev pažením oceľovými kolónami a cementáciou. Z hľadiska technického riešenia budú všetky nádrže slúžiace na skladovanie znečisťujúcich látok riešené ako dvojplášťové a budú spĺňať príslušné legislatívne požiadavky.

Realizácia a prevádzka navrhovaných vrtov predstavuje bodový zásah s malým priemerom a preto nemá potenciál ovplyvniť podzemné prúdenie vôd.

Pri štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad aby navrhovaná činnosť bola zdrojom kontaminácie podzemných ani povrchových vôd.

V rámci navrhovanej činnosti bude navrhovateľom zabezpečené a realizované zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

V prípade potenciálneho úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia počas vrtnej činnosti sa bude postupovať podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok

do životného prostredia a podľa postupov pre prípad ich úniku (havarijný plán) pre prevádzku pracovísk podzemných opráv sond a vrtov.

Na základe vyššie uvedeného tak možno konštatovať, že sa v riešených súvislostiach nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na vodné pomery v dotknutom území.

Súčasne sa realizáciou navrhovanej činnosti nepredpokladá ovplyvnenie hydrologických ani hydrogeologických pomerov dotknutého územia, ani negatívny vplyv na výšku hladiny a smer prúdenia podzemnej vody, resp. výdatnosť vodných zdrojov.

VPLYVY NA OVZDUŠIE

Počas výstavby a zriaďovania navrhovanej činnosti bude znečisťovanie ovzdušia spojené s výkopovými prácami najmä počas hĺbenia rýh pre umiestnenie potrubia plynovej a elektrickej prípojky, úpravou pozemku pre umiestnenie pracoviska vrtu a tiež so súvisiacou dopravou jednotlivých technológií, potrubí, panelov a s prevádzkou stavebných mechanizmov.

Výstavba/zriaďovanie navrhovanej činnosti nebude mať za následok zníženie kvality ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby. Realizačné práce budú vykonávané postupne a z hľadiska znečisťovania ovzdušia na očakáva len nevýznamný vplyv na kvalitu ovzdušia, bez dosahu na zastavané územie dotknutej obce ako ani zastavané územie okolitých obcí.

Pri realizácii navrhovanej činnosti by potenciálne mohlo dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia z procesu vrtania – rozrušovania hornín. Avšak v prípade navrhovaných vrtov bude vyvrtaná hornina, vzhľadom na výplachový spôsob vrtania, nasýtená vodou, tzn. celý proces samotného vrtania bude mokrý proces a prachové častice/tuhé znečisťujúce látky sa tak pri vrtaní do ovzdušia reálne uvoľňovať nebudú. Preto znečisťovanie ovzdušia z vrtných prác je možné považovať za zanedbateľné a prakticky nebude mať žiadny vplyv na kvalitu ovzdušia.

Pri vrtných prácach bude zdrojom znečisťovania ovzdušia reálne len pohon vrtných zariadení pomocou spaľovacích motorov. Spaľovacie motory vrtnej súpravy je možné považovať za mobilné zdroje znečistenia ovzdušia a neuplatňujú sa u nich emisné limity pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Spaľovacie motory v rámci realizácie vrtov budú využívané na pohon elektrocentrály/dieselagregátu, POS súpravy/vrtnej súpravy, výplachových čerpadiel, ako aj menších strojných zariadení (napr. vyvíjač pary, vysokozdvíhny vozík a pod.).

Za dočasný plošný zdroj znečistenia ovzdušia v etape výstavby je možné považovať vlastný priestor staveniska, t. j. sekundárna prašnosť pri pohybe mechanizmov v rámci pracoviska vrtu.

Na pracovisku vrtu bude zdrojom znečisťovania ovzdušia aj činnosť mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré bude na lokalite vrtu v prevádzke max. 1 mesiac.

Obdobie realizácie pracoviska vrtu vrátane samotného vrtania bude krátkodobé, a to max. 2 mesiace, t. j. približne jeden mesiac prípravné práce pre zriadenie dočasného pracoviska vrtu a druhý mesiac podpora vrtnej činnosti.

Predpokladané trvanie celej realizácie výstavby navrhovanej činnosti sa odhaduje na 12 – 20 mesiacov.

Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizované v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia: 4. Chemický priemysel, 4.2. Ťažba a skladovanie zemného plynu naftového > 0, a kogeneračné jednotky kategorizované ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: 1. Palivovo-energetický priemysel, 1.1.2. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW a < 50 MW.

Samotná ťažba zemného plynu predstavuje uzavretú technológiu, preto pri bežnej prevádzke ťažobného vrtu, ako aj kogeneračnej jednotky, nebude dochádzať k úniku zemného plynu a ani k únikom metánu do okolitého prostredia. Vytiažený zemný plyn bude v technologickom procese vedený v potrubných rozvodoch a zariadeniach pod tlakom. Prevádzkové odplyny uvoľňované do ovzdušia v súvislosti s bežnou prevádzkou vrtov vznikajú nebudú. K riadenému úniku zemného plynu do atmosféry môže prichádzať len v ojedinelých prípadoch a to pri nútenom odtlačovaní technológie. Z uvedeného vyplýva, že samotná ťažba zemného plynu nebude reálne predstavovať nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Pri prevádzke kogeneračných jednotiek sa očakáva tvorba znečisťujúcich látok v rozsahu: tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxid siričitý (SO₂), oxidy dusíka (NO_x), oxid uhoľnatý (CO) a organické látky (TOC). Odvod spalín z plynových motorov kogeneračných jednotiek bude cez katalyzátor a výfukové potrubie do ovzdušia.

Z hľadiska vplyvu dopravy na znečisťovanie ovzdušia je možné uviesť, že očakávané nároky na dopravu pri výstavbe pracoviska vrtu/vrtov budú na úrovni približne 15 prejazdov denne a to v trvaní asi 30 dní, následne pri výstavbe samotného vrtu pôjde asi o 5 prejazdov nákladnej techniky a 6 jazd osobných automobilov denne počas 14 dní.

Pri samotnej prevádzke každého vrtu sa predpokladajú nároky na dopravu na úrovni približne 4x ročne ADR cisterna (dovoz metanolu), 4x ročne vozidlo výskumu vrtov, 1x týždenne ADR cisterna na odvoz banskej vody a 1-2x denne osobné/dodávkové vozidlo za účelom kontroly a servisu vrtu a zariadení. Jednorazovo bude potrebná doprava zariadení ako napr. autožeriav, valník s hydraulickou rukou, podvalník a pod.

Z uvedeného vyplýva, že očakávané dopravné zaťaženie súvisiace s navrhovanou činnosťou bude len minimálne a s nevýznamným príspevkom k znečisteniu ovzdušia v dotknutom území.

Navrhovaná činnosť bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti na ovzdušie bude mať lokálny a dlhodobý charakter, ktorého významnosť bude minimálna až zanedbateľná.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa preto neočakáva významná negatívna zmena imisnej situácie v dotknutom území. Emisie produkované v rámci realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti je možné považovať za nevýznamný príspevok k znečisťovaniu ovzdušia bez negatívneho dopadu na zdravie dotknutého obyvateľstva.

Na základe vyššie uvedeného sa preto nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia dotknutého územia.

VPLYVY NA KLIMATICKÉ POMERY

Navrhovaná činnosť bude realizovaná na lesnom ako aj poľnohospodárskom pôdnom fonde. Realizáciou zámeru nedôjde k významnej zmene ani narušeniu faktorov ovplyvňujúcich klimatické pomery. Pri výrube drevín, resp. krov bude kladený dôraz na obmedzenie výrubu len na nevyhnutné minimum. Pôjde o rozsah prác s minimálnym, nevýznamným lokálnym vplyvom na ovzdušie.

Navrhované činnosti nedisponujú potenciálom zmeny mikroklimy v dotknutej oblasti v dôsledku zmeny v ohrievaní povrchu, odtoku dažďových vôd a pod. Súčasne realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na zmenu teploty vzduchu, jeho prúdenia, či tvorbu hmiel.

Predmetná lokalita sa nachádza v nížinnej klíme, teplej až veľmi teplej, mierne suchej klimatickej oblasti s miernou zimou. Adaptačné a mitigačné opatrenia voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy nie sú v dotknutej oblasti potrebné.

Na základe vyššie uvedeného sa predpokladá, že prevádzka navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na klimatické pomery a súčasne, že nedôjde k zmene ani závažnému ovplyvneniu klimatických pomerov dotknutej lokality ako ani širšieho územia v porovnaní so súčasným stavom.

VPLYVY NA PÔDU

Navrhovaná činnosť bude realizovaná na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako lesný pozemok, orná pôda, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, mimo zastavaného územia dotknutej obce. Konkrétne pôjde o katastrálne územia mesta Gbely.

Revitalizácia vrtu GG 142 bude realizovaná priamo na časti parcely KN-C č. 3538/1 (lesný pozemok), pričom v tesnej blízkosti vrtu GG 142 sa navrhuje realizovať aj vrty GG 144 a GG 145. Vrt GG143 sa plánuje realizovať na pozemku KN-C č. 3536/1 (orná pôda), vo vzdialenosti cca 500 m od ostatných vrtov.

Pri vyňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Vyťatie dotknutých častí lesného pozemku z plnenia funkcií lesov bude riešené podľa príslušných ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. V rozhodnutí o vyňatí orgán štátnej správy lesného hospodárstva uvedie okrem iného aj súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku, o ktorom bolo rozhodnuté o vyňatí, pričom pri dočasnom vyňatí sa uvedie aj spôsob a termín rekultivácie lesného pozemku.

V prípade potreby výrubu drevín alebo krovitých porastov na ornej pôde bude potrebný súhlas na výrub dreviny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Celkový predpokladaný dočasný záber lesného pôdneho fondu bude 10 772 m², t. j. plocha vrtov GG 142, GG 144, GG 145, vrátanej prístupovej komunikácie, časť VN kábla a časť plynovodnej prípojky. Zábery pre realizáciu podzemných líniových inžinierskych sietí počítajú s max. 7 metrov širokým pracovným pásom len na dobu ich uloženia, pričom v ďalších etapách táto pôda už navrhovanou činnosťou dotknutá nijako nebude.

Celkový predpokladaný dočasný záber mimo lesného pôdneho fondu sa očakáva v rozsahu 28 264 m², t. j. plocha vrtu GG 143, časť VN kábla a časť plynovodnej prípojky. Záber pre realizáciu podzemnej VN prípojky a plynovodu počíta s max. 12 metrov širokým pracovným pásom a to len na dobu realizácie výstavby.

Plynovodná prípojka GG 143 – GG 142 bude zaberat' plochu 6 330 m², pričom 3 955 m² je záber mimo LPF a 2 375 m² predstavuje záber LPF.

Po ukončení ťažby a likvidácií jednotlivých vrtov budú predmetné pozemky zrekultivované, tzn. podzemná časť vrtu sa umŕtvi, odstránia sa všetky nadzemné objekty a zariadenia, na ploche dočasného záberu sa bezodkladne vykoná technická a biologická rekultivácia a následne vrátené užívateľovi/vlastníkovi k pôvodnému užívaniu.

Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti bude potenciál rizika priamej kontaminácie pôdy spojený len s havarijnými alebo neštandardnými prevádzkovými stavmi, čomu sa bude predchádzať príslušným havarijným zabezpečením prevádzkových priestorov, pohybom nákladnej prepravy po spevnených plochách, vykonávaním prepravy nebezpečných látok v súlade s ADR a pod. V prípade takýchto havarijných stavov sa bude postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Kontaminácia pôd cudzorodými prvkami, napr. kontaminácia ťažkými kovmi, sa v súvislosti s navrhovanou činnosťou nepredpokladá.

Na základe vyššie uvedeného sa preto nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na pôdy v dotknutom území. Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu možno považovať za málo významné.

VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Prevádzka navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci lesnej ako aj poľnohospodárskej krajiny.

Revitalizácia vrtu GG 142, ako aj následné situovanie ďalších dvoch vrtov GG 144 a GG 145, a kogeneračných jednotiek bude realizované na časti lesného pozemku. Dotknutý bude takmer v celom rozsahu lesný dielec 335 d, pričom ide o hospodársky les, ktorý vznikol uplatnením vegetatívnej prirodzenej obnovy z koreňových alebo pňových výmladkov, s vekom porastu 10 rokov, plným zakmenením a tvorený na 100 % agátom bielym. Okolité lesné dielce predstavujú taktiež hospodárske lesy so zakmenením 0,8 – 0,4, ktoré vznikli zo semena alebo odrezkov, tvorené prevažne borovicou lesnou, ako aj dubom letným, dubom červených, lipou malolistou, hrabom obyčajným a agátom bielym, vo veku 45 – 145 rokov.

Lokalita určená pre situovanie vrtu GG 143 je intenzívne poľnohospodársky využívaná a je predstavuje plochu bez zachovania pôvodných prírodných prvkov.

V rámci realizácie zemných prác v súvislosti s budovaním plynovej a elektrickej prípojky bude vplyv na faunu a flóru krátkodobý a po uložení potrubia a následnej rekultivácii pozemkov nad potrubím sa očakáva rýchla regenerácia biologického systému.

Predpokladaný záber lesného pôdneho fondu predstavuje plochu 10 772 m² (plocha vrtov GG 142, GG 144, GG 145, prístupová komunikácia, časť VN kábla a časť plynovodnej prípojky). Pri realizácii pracoviska vrtu/vrtov dôjde k zásahu do hospodárskeho lesa s potrebou lokálneho výrubu drevín, resp. krov vyskytujúcich sa na predmetnej lokalite (parcela KN-C č. 3538/1), pričom navrhovateľ bude klásť dôraz na obmedzenie výrubu len na nevyhnutné minimum. V rozhodnutí o vyňatí orgán štátnej správy lesného hospodárstva uvedie okrem iného aj súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku o ktorom bolo rozhodnuté o vyňatí, pričom pri dočasnom vyňatí sa uvedie aj spôsob a termín rekultivácie lesného pozemku (§ 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov). V rozhodnutí o vyňatí a v rozhodnutí o obmedzení využívania orgán štátnej správy lesného hospodárstva uvedie pri vyňatí aj výšku náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 326/2005 Z. z.).

Výrub drevín/krov bude znamenať stratu časti biotopov živočíšstva, napr. zmenšenie hniezdnych možností vtákov viazaných na dotknuté lesné spoločenstvá a zánik časti biotopu pre vývoj bezstavovcov vyžadujúcich mikroklimu lesného prostredia. Výrub lesa tak môže spôsobiť absenciu určitých druhov, resp. zmenu ich stanovišťa. Odlesnenie môže znamenať zníženie druhového spektra a početnosti najmä hmyzu, ktorý je potravnou zložkou väčšiny vtákov. Obmedzenia hniezdnych a úkrytových možností sa týka všetkých skupín živočíchov, najmä vtákov,

drobných cicavcov (hmyzožravce), plazov, obojživelníkov a hmyzu. Odstránenie lesa bude znamenať redukciu hniezdnych možností vtákov. V prípade bezstavovcov viazaných na lesné prostredie bude činnosť znamenať redukciu úkrytových možností, ktorú nachádzajú najmä v lesnej hrabanke, pod kôrou a v dreve starších alebo odumierajúcich stromov alebo pod ochranou lesného podrastu.

Zemnými prácami (výkopy, terénne úpravy a pod.) dôjde k narušeniu pôdneho a vegetačného krytu. V mieste výkopov dôjde k zásahu do pôvodných fytocenóz a pôd. Odkryté bezlesné plochy môžu byť náchylnejšie na prienik expanzívnych a inváznych druhov. Na miestach terénnych úprav bude možný nástup ruderalnej vegetácie, ktorá by mohla následne vstupovať do kompetície s pôvodnými druhmi. Tento konkurenčný boj by mohol znamenať zmenu zastúpenia a zloženia bylinných druhov na okraji lesných biotopov. Súčasne odlesnené časti, resp. lesné priesečky, vytvárajú vhodné podmienky pre prienik oslabujúcich prvkov ako napr. klimatických, biotických, antropogénnych, atď.

V čase realizácie bude na zástupcov fauny dočasne pôsobiť hluk z pracovnej techniky pohybujúcej sa na lokalite, hluk motorových píl a ďalšej mechanizácie používanej pri príprave terénu ako aj pri budovaní objektov navrhovanej činnosti. Hluk v čase prevádzky bude znamenať dočasný alebo trvalý únik mobilných živočíchov, najmä vtákov a cicavce, do vzdialenejších lokalít.

Pri samotnej ťažbe a úprave zemného plynu sa významné negatívne vplyvy na faunu a flóru dotknutého územia nepredpokladajú. Čiastočné rušenie živočíchov hlukom počas prevádzky možno očakávať prevažne z činnosti kogeneračných jednotiek ale aj príležitostným hlukom z pohybu obslužnej dopravy. Druhy citlivé na hluk, resp. na prítomnosť človeka sa budú tomuto územiu vyhýbať. Navrhovaná prevádzka bude predstavovať pre živočíchov nepriechodnú bariéru len v priestore oploteného pracoviska vrtu/vrtov, pričom okolie prevádzky bude voľne priechodné. Vplyv hluku je teda možné považovať za málo významný a akceptovateľný.

Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje veľkoplošné výruby vzrastlých drevín. Vzhľadom na súčasný stav dotknutých lesných porastov sa neočakáva zvýšená erózna náchylnosť, ani náchylnosť na klimatické zmeny či zmeny vodného režimu.

Z územia navrhovaného pre realizáciu činnosti nie sú dostupné informácie o výskyte vzácných, ohrozených a chránených rastlinných a živočíšnych druhoch, ani ich prítomnosť v posudzovanom území nepredpokladáme. Aj napriek tejto skutočnosti bude pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti zabezpečené, aby nedošlo k likvidácii jedincov vzácných ani chránených druhov flóry a fauny ani ich biotopov. Orgán ochrany prírody vo svojom stanovisku uvedie podmienky, resp. usmernenia pre realizáciu navrhovanej činnosti, ktoré budú navrhovateľom rešpektované.

Na základe vyššie uvedeného tak možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu žiadneho významného biotopu, ani k priamemu vyrušovaniu, ohrozeniu alebo likvidácii vzácných alebo chránených zástupcov fauny a flóry.

Po ukončení prevádzky navrhovanej činnosti bude podzemná ako aj povrchovej časť vrtu/vrtov zlikvidovaná. Pri likvidácii povrchovej časti vrtu bude okrem iného vykonaná technická a následne biologická rekultivácia podľa schváleného rekultivačného plánu (bližšie informácie o likvidácii vrtu – vid'. kapitola II.8.2.2.1.) a celá výmera dočasného záberu bude vrátená do pôvodného stavu a na pôvodné využitie.

Vo vzťahu k očakávaným vplyvom realizácie navrhovanej činnosti, a najmä vplyvu následnej rekultivácii a revitalizácie predmetnej lokality na faunu a flóru možno konštatovať, že vzhľadom na riešenie predmetnej prevádzky sa neočakáva vznik nekontrolovateľných rizík pre faunu a flóru dotknutého územia.

Na základe uvedeného sa tak predpokladá len málo podstatný nepriaznivý vplyv na faunu, flóru a ich biotopy v dotknutom území. Súčasne sa predpokladá, že fauna a flóra širšieho okolia navrhovanou činnosťou dotknutá nebude.

VPLYVY NA KRAJINU

Navrhovaná činnosť bude lokalizovaná mimo zastavané územie obce, v rámci lesných porastov (vrty GG 142, GG 144 a GG 145) ako aj poľnohospodársky využívanej krajiny (vrt GG 143). Zrealizovaním navrhovanej činnosti na dotknutej lokalite nedôjde k významnej zmene štruktúry krajiny, ani scenérie krajiny a súčasne nepôjde o zásah do krajinného rázu širšieho územia.

Nadzemné objekty pracoviska vrtu/vrtov budú umiestnené v rovinatom teréne a vzhľadom na nepodstatnú výšku objektov sa nepredpokladá, že budú predstavovať významnú dominantu v dotknutom území, t. j. viditeľnosť vrtu/vrtov bude len lokálna. Pri situovaní vrtov v rámci lesného porastu bude ich viditeľnosť takmer nulová.

Vplyv na scenériu krajiny bude len nevýznamný s lokálnym pôsobením a časovo obmedzený, nakoľko po ukončení činnosti budú všetky súvisiace objekty odstránené a pozemky vrátené na pôvodné využívanie.

Umiestnenie a prevádzkovanie navrhovanej činnosti bude v krajine rešpektovať prvky s ekostabilizačnou funkciou a jej realizáciou nedôjde k zníženiu ekologickej stability dotknutého územia.

Z hľadiska súčasnej štruktúry krajiny a využívania dotknutého územia dôjde k dočasnej zmene a to z hľadiska lesohospodárskeho ako aj poľnohospodárskeho využívania územia. Dotknutá časť lesného pozemku bude dočasne vyňatá z plnenia funkcií lesov na dobu 2 rokov a následne v prípade pozitívneho výsledku vrtu GG 142 sa navrhne pre potrebnú prevádzkovú plochu dočasné vyňatie na dobu 18 rokov.

Pre vybudovanie ťažobného vrtu GG 143 ako aj elektrickej prípojky a plynovodnej prípojky na poľnohospodárskej pôde bude vydané súhlasné stanovisko s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. V prípade pozitívneho výsledku vrtu GG 143 sa navrhne pre potrebnú prevádzkovú plochu dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy na dobu 10 rokov.

Po ukončení ťažby alebo pri negatívnom výsledku čerpacej skúšky na prítomnosť uhlíkovodíkov bude vrt zlikvidovaný. Odstránia sa všetky nadzemné objekty a zariadenia, na ploche dočasného záberu sa bezodkladne vykoná technická a biologická rekultivácia a celá výmera dočasného záberu bude vrátená do pôvodného stavu a na pôvodné využitie.

Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu, jej štruktúru a využívanie, ako aj na scenériu a krajinný ráz, sa na základe vyššie uvedeného nepredpokladá, resp. vplyv na krajinu bude len nevýznamný s lokálnym pôsobením a časovo obmedzený.

V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti sa v riešených súvislostiach nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv.

VPLYV NA OBYVATEĽSTVO

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trnavskom kraji, v okrese Skalica, v katastrálnom území mesta Gbely.

Predmetná lokalita je vzdialená od najbližšieho zastavaného územia obce Kopčany cca 2,5 km južným smerom, od zastavaného územia mesta Gbely vo vzdialenosti približne 3 km severným smerom a cca 5 km severozápadne od obce Petrova Ves.

Počas realizácie navrhovanej činnosti bude dochádzať k vplyvom na obyvateľstvo prebiehajúcimi stavebnými prácami, ktoré budú lokalizované mimo zastavané územie dotknutej obce a budú zdrojom emisií hluku a znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravného zabezpečenia ako aj zo samotnej realizácie prípravných a vrtných prác. Súčasne krátkodobu nastane zvýšenie dopravného zaťaženia existujúcich komunikácií v súvislosti s dovozom stavebných materiálov, technologických zariadení a pod. Trvanie a miera týchto vplyvov v území bude závislá na prebiehajúcej etape realizačnej činnosti, pričom dĺžka trvania celej realizačnej fázy sa odhaduje na 12 – 20 mesiacov. Znečisťovanie ovzdušia pri revitalizácii, resp. realizácii vrtu/vrtov je možné považovať za zanedbateľné a prakticky nebude mať žiadny vplyv na kvalitu ovzdušia, nakoľko celý proces vrtania je mokrý proces a prachové častice sa pri vrtaní do ovzdušia uvoľňovať nebudú.

K znečisťovaniu ovzdušia pri vrtných prácach bude prispievať pohon vrtných zariadení, pričom spaľovacie motory vrtnej súpravy je možné považovať za mobilné zdroje znečistenia ovzdušia, pričom sa u nich neuplatňujú emisné limity pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Za dočasný plošný zdroj znečistenia ovzdušia v etape výstavby a zriaďovania je možné považovať vlastný priestor staveniska, t. j. sekundárna prašnosť pri pohybe mechanizmov a samotnej stavebnej činnosti, ako aj činnosť mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Obdobie realizácie pracoviska vrtu a vrtania bude krátkodobé, a to maximálne 2 mesiace, t. j. približne jeden mesiac prípravné práce pre zriadenie dočasného pracoviska vrtu a druhý mesiac podpora vrtnej činnosti/vrtu.

Výstavbe technológie ťažby a úpravy zemného plynu spolu s technológiou kogenerácie a pripojenia sa do distribučnej sústavy sa predpokladá v trvaní približne 1 – 3 mesiace.

Doprava technológie a materiálov počas výstavby sa plánuje cestnými ťahačmi a nákladnými automobilmi s hydraulickou rukou. Očakávané nároky na dopravu pri zriaďovaní/výstavbe pracoviska vrtu/vrtov budú na úrovni približne 15 prejazdov denne a to v trvaní asi 30 dní. Následne v prípade realizácie samotného vrtu pôjde približne o 5 prejazdov nákladnej techniky a 6 jazd osobných automobilov denne počas 14 dní.

Pri prevádzke vrtov sa predpokladajú nároky na dopravu na úrovni približne 4x ročne ADR cisterna (dovoz metanolu), 4x ročne vozidlo výskumu vrtov, 1x týždenne ADR cisterna na odvoz banskej vody a 1-2x denne osobné/dodávkové vozidlo za účelom kontroly a servisu vrtu a zariadení. Jednorazovo bude potrebná doprava zariadení ako napr. autožeriav, valník s hydraulickou rukou, podvalník a pod.

Príspevok emisií z dopravy a stavebných mechanizmov ku kvalite ovzdušia bude minimálny a rovnaké tvrdenie platí aj o príspevku hluku k súčasnej hlukovej situácii.

Samotná ťažba zemného plynu predstavuje uzavretú technológiu, preto pri bežnej prevádzke ťažobného vrtu/vrtov nebude dochádzať k úniku zemného plynu a ani k únikom metánu do okolitého prostredia.

K riadenému úniku zemného plynu do atmosféry môže prichádzať len v ojedinelých prípadoch, a to pri nútenom odtlakovaní technológie a prípojok od vrtov.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že príspevok realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti ako aj súvisiacej dopravy k znečisteniu ovzdušia nebude takého rozsahu, aby to ovplyvnilo zdravotný stav obyvateľstva v dotknutom meste ako ani v okolitých obciach.

Vplyv hluku počas realizácie ako aj následne prevádzky navrhovanej činnosti bude časovo i priestorovo obmedzený a nepredpokladá sa prekročenie prípustných hodnôt hluku pre vonkajšie ani pre vnútorné prostredie.

Počas realizácie navrhovanej činnosti môže krátkodobo vzniknúť zdroj hluku pri odtlakovaní plynovodnej prípojky, čo však bude realizované len v minimálnom rozsahu (cca 1 deň) a to počas krátkodobej čerpacej skúšky.

Prevádzka pracoviska vrtu bude navrhnutá a prevádzkovaná tak, aby jednotlivé stacionárne zdroje hluku spĺňali prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláske MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Mobilné zdroje hluku súvisiace s prevádzkou ťažobného vrtu budú predstavovať zanedbateľný príspevok k súčasnému stavu hladín hlukového zaťaženia dotknutého územia.

Po ukončení ťažby a úpravy zemného plynu budú dotknuté pozemky zrekultivované, t. j. všetky nadzemné objekty budú demontované, podzemná časť vrtov sa umŕtvia, odstránia sa všetky nadzemné objekty a zariadenia, vykoná sa technická a biologická rekultivácia, a budú vrátené užívateľovi/vlastníkovi k pôvodnému užívaniu.

Reálne sa preto predpokladá, že navrhovaná činnosť, vzhľadom na svoj charakter, umiestnenie, rozsah, trvanie a prijaté opatrenia, nebude mať významné negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravotný stav. Navrhovaná činnosť bude realizovaná a prevádzkovaná tak, aby spĺňala hygienické limity v zmysle platnej legislatívy. Vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému stavu, sa nepredpokladajú. Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo je na základe vyššie uvedeného možné hodnotiť ako akceptovateľné.

Na základe uvedeného sa preto nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na priamo dotknuté obyvateľstvo.

VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME

Pre realizáciu navrhovanej činnosti bude potrebné dočasné vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov ako aj dočasné vyňatie poľnohospodárskej pôdy.

Celkový predpokladaný záber lesného pôdneho fondu bude cca 10 772 m², t. j. plocha vrtov GG 142, GG 144, GG 145, vrátane prístupovej komunikácie, časť VN kábla a časť plynovodnej prípojky. Celkový predpokladaný záber mimo lesného pôdneho fondu sa očakáva na úrovni 28 264 m², t. j. plocha vrtu GG 143, časť VN kábla a časť plynovodnej prípojky.

V čase zemných prác a kladení potrubí prípojok dôjde na dotknutých lesných ako aj poľnohospodárskych pozemkoch k dočasnému obmedzeniu lesnej, resp. poľnohospodárskej činnosti. Zábery pre realizáciu podzemných líniových inžinierskych sietí, t. j. podzemnej elektrickej a plynovej prípojky budú potrebné len na dobu ich uloženia, t. j. na dobu realizácie výstavby. V ďalších etapách táto pôda už navrhovanou činnosťou dotknutá nebude a po rekultivácii bude možné ju bez obmedzení využívať na pôvodné, t. j. lesohospodárske, resp. poľnohospodárske účely.

Ochranné pásmo plynovodu a VN kábla bude v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dodržané a budú v ňom rešpektované príslušné ustanovenia zákona o energetike.

Po ukončení ťažby, alebo pri negatívnom výsledku čerpacej skúšky na prítomnosť uhl'ovodíkov, bude vrt/vrty zlikvidované. Odstránia sa všetky nadzemné objekty a zariadenia, na ploche dočasného záberu sa bezodkladne vykoná technická a biologická rekultivácia a celá výmera dočasného záberu bude vrátená do pôvodného stavu a na pôvodné využitie.

Vo vzťahu k priemyslu širšieho záujmového územia tento nebude navrhovanou činnosťou nijako ovplyvnený. V dosahu navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne významné priemyselné zariadenia, ktoré by boli v strete záujmov s realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti.

Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu generovanú navrhovateľom sa prejaví nevýznamným zvýšením dopravnej frekvencie, pričom nie je potrebná žiadna zmena súčasnej organizácie dopravy.

Pre prístup na predmetnú lokalitu bude využitá existujúca účelová komunikácia, ktorá je napojená na štátnu cestu I. triedy č. 2 (pre vrt GG 143) a cca 150 m lesnej cesty (pre vrty GG 142, GG 144, GG 145), ktorá bude spevnená cestným makadamom, resp. železobetónovými cestnými panelmi.

Spôsob križovania s dopravnou infraštruktúrou bude navrhnutý tak, aby v čo najnižšej miere ovplyvnil prevádzku na dotknutých dopravných komunikáciách a bude odsúhlasený a schválený príslušný dopravný orgánom.

Zriadenie, výstavba a prevádzka vrtov a kogenerácie nebude mať významný negatívny vplyv na ostatnú existujúcu infraštruktúru v dotknutom území.

Elektrická energia potrebná pre ťažbu a úpravu plynu bude dodávaná z kogeneračných jednotiek. Vo výnimočných prípadoch pri odstavení kogeneračnej jednotky bude možný spätný odber energie z distribučnej sústavy, tzn. dodávka elektrickej energie zabezpečená zemnou elektrickou VN linkou v dĺžke cca 1 200 m zo vzdušnej 22 kV linky č. 286 (vrty GG 142, GG 144 a GG 145). Prívod elektrickej energie pre vrt GG 143 bude realizovaný zemným káblom v súbehu s plynovou prípojkou od spoločného rozvádzača vrtov GG 142, GG 144 a GG 145.

Počas vrtných prác a stavebných prác bude potreba vody zabezpečená dovozom v automobilových cisternách, pričom na pracovisku vrtu budú podľa potreby umiestnené nádrže s celkovou kapacitou do 150 m³.

Prevádzka počas ťažby zemného plynu a výroby elektriky bude bez stálej obsluhy a nebude klásť prakticky žiadne nároky na technologickú a ani pitnú vodu. Odhadovaná spotreba technologickej vody potrebnej pri samotnej ťažbe a úprave zemného plynu, t. j. pri prevádzke kogeneračných jednotiek, je na úrovni cca 1 m³/rok/vrt. Technologická voda a požiarna voda pre pracovisko vrtov bude dovážaná podľa potreby v cisternách.

Vznikajúce banské vody budú zhromažďované v dvojplášťovej nadzemnej nádrži, odkiaľ budú odváňané automobilovými ADR cisternami.

Splašková odpadová voda vznikáť nebude nakoľko prevádzka bude bez stálej obsluhy.

Vody z povrchového odtoku, t. j. dažďové vody zo spevnených plôch a striech pracoviska, budú odváňané priamo na terén, mimo spevnených plôch, voľne do vsaku.

Zostatkový vrtný výplach bude uskladnený v prevádzke navrhovateľa (mimo prevádzku navrhovanej činnosti), pripravený k ďalšiemu použitiu (opätovné použitie pri vrtných prácach), resp. v prípade jeho nevyužitia, bude likvidovaný oprávnenou spoločnosťou ako ostatný odpad.

Potreba križovania navrhovaných líniových inžinierskych sietí (plynové prípojky, elektrické prípojky ...) s inou infraštruktúrou v krajine bude riešená štandardným spôsobom v tzv. riešení stretov, kedy budú oslovovaní jednotliví správcovia sietí a líniových stavieb, ktorí doručia navrhovateľovi svoje stanovisko aj s podmienkami súhlasu.

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom oprávnených organizácií, s ktorými má navrhovateľ uzavretý zmluvný vzťah. V čase realizácie vrtov bude priamo na pracovisku jednotlivých vrtov pracovať mobilné zariadenie na zhodnocovanie vrtného odpadu. Zahustený odpad bude zhodnocovať oprávnená organizácia, s ktorou má navrhovateľ uzatvorenú zmluvu podľa platnej legislatívy.

Realizáciou a prevádzkou vrtu/vrtov a kogeneračných jednotiek vznikne nový prvok v krajinnej štruktúre územia a dočasne sa zmení funkčné využitie predmetných lokalít. Vzhľadom na rozsah, trvanie a výškové prevedenie jednotlivých objektov bude tento vplyv miestny, dočasný a bez negatívneho narušenia scenérie širšieho územia.

Lesohospodárske a poľnohospodárskej využitie širšieho územia navrhovanou činnosťou bude dotknuté dočasným obmedzením vo vykonávaní lesohospodárskych a poľnohospodárskych činností.

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na rekreáciu, cestovný ruch a služby dotknutého územia, ani na existujúce a plánované objekty cestovného ruchu.

Žiadne iné vplyvy na urbánny komplex a využívanie územia neboli identifikované.

Na základe vyššie uvedených skutočností tak možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

VPLYVY NA KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY

Priamo na predmetných lokalitách určených na realizáciu navrhovanej činnosti a ani v ich bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne významné kultúrne a historické pamiatky, ktorých by sa realizácia navrhovanej činnosti mohla dotknúť.

VPLYVY NA ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ

Na priamo dotknutých lokalitách ani v ich bezprostrednom okolí nie sú známe žiadne archeologické náleziská.

V prípade nálezu archeologických nálezísk pri zemných prácach spojených s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti na predmetnej lokalite sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Vplyvy navrhovanej činnosti na archeologické náleziská však možno predbežne považovať za nulové.

VPLYVY NA PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY

Na predmetnom území sa nenachádzajú žiadne známe paleontologické náleziská ani významné geologické lokality, ktoré by mohli byť ovplyvnené navrhovanou činnosťou. Výskyt nálezov skamenelín pri zemných prácach však nemožno jednoznačne vylúčiť. V prípade paleontologického nálezu sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vplyvy navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a archeologické lokality možno predbežne považovať za nulové.

VPLYVY NA KULTÚRNE HODNOTY NEHMOTNEJ POVAHY

Na predmetných lokalitách a ani v ich bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. Navrhovaná činnosť súčasne svojim charakterom vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície. Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy v dotknutom území sa nepredpokladajú.

INÉ VPLYVY

Iné ako vyššie uvedené a popísané vplyvy sa v rámci realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti na životné prostredie nepredpokladajú.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Navrhovaná činnosť bude realizovaná a prevádzkovaná za podmienky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prípadné zdravotné riziká počas ťažby a spracovania zemného plynu budú príležitostne znášať len pracovníci obsluhy, avšak pracovisko jednotlivých vrtov vrátane súvisiacej technológie a kogenerácie bude automatické, bezobslužné, online monitorované s občasným dohľadom a pravidelnou údržbou. Na základe uvedeného a vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti a na podmienky plnenia bezpečnostných a hygienických predpisov, ako aj vzhľadom na skúsenosti navrhovateľa s výstavbou a prevádzkou porovnateľných zariadení na iných lokalitách, budú zdravotné riziká minimálne. Všetky zariadenia musia byť/budú konštruované tak, aby nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pracovníkov. Pracovníci budú podľa potreby vybavení ochranným pracovnými prostriedkami.

Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti bude realizovaná tak, aby nedošlo k narušeniu pohody a kvality života dotknutých obyvateľov. Hygienické požiadavky pri prevádzke budú určené príslušným orgánom na ochranu zdravia.

Navrhovaná činnosť predstavuje novú činnosť a vo všeobecnosti platí, že každá nová činnosť musí pre svoje povolenie rešpektovať limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre predmetné znečisťujúce látky v ovzduší v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť bude navrhnutá a prevádzkovaná tak, aby boli splnené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Rovnako hlučnosť na pracovisku bude spĺňať požiadavky NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a

bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z. z.

Zdravotné riziká pre obyvateľstvo, súvisiace s navrhovanou činnosťou, sú spojené len s neštandardnými prevádzkovými okolnosťami, t. j. potenciálnymi havarijnými situáciami, ktoré môžu byť potenciálne spojené napríklad s:

- požiarom: prevádzka bude požiarne zabezpečená v zmysle príslušných noriem. Spoločnosť, NAFTA a.s., má zriadenú Hlavnú banskú záchrannú službu (HBZS), ktorá v rámci zásahu integrovaného bezpečnostného systému SR je jednou z jeho zložiek. Banskí záchranári sú pravidelne školení, realizujú cvičenia a majú dostatočné technické vybavenie na zmáhanie rizikových situácií;
- únikom znečisťujúcich látok: takémuto úniku sa bude predchádzať najmä ich správnym skladovaním a zabezpečením plôch a priestorov s potenciálnym rizikom úniku a vykonávaním dopravy v relevantných prípadoch v súlade s Dohodou ADR;
- nadmernou tvorbou znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia: toto riziko bude eliminované realizovanými technologickými opatreniami, vhodnou organizáciou prevádzky a pod.

V určitej miere môžu súvisieť zdravotné riziká aj s prítomnosťou obáv z realizácie navrhovanej činnosti na strane obyvateľov. Tomu je možné predchádzať vysokou mierou informovanosti.

Na pracoviskách jednotlivých vrtov sa budú používať látky, ktoré by mohli mať v prípade úniku vážny vplyv na znečistenie životného prostredia alebo na zdravie človeka (metanol a pod.). V krajnom prípade by mohlo dôjsť k zvýšeniu koncentrácií emitovaných znečisťujúcich látok v okolitom prostredí, oproti normálnemu stavu. Takejto situácii je však predchádzané navrhovanými opatreniami a zabezpečením prevádzky navrhovanej činnosti (pravidelnými kontrolami a tlakovými a úradnými skúškami týchto zariadení).

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje dodržať všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10125

Doručuje sa

NAFTA a.s., Votrubova 0/1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely, Slovenská republika

Obvodný banský úrad , Mlynské nivy 44b, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-SI-OSZP-2023/000454-016

Dátum vytvorenia doložky:

05.06.2023

Vytvoril:

Brezovská Petra, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

05.06.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Revitalizácia vrtu Gbely G 142“]
Identifikátor: OU-SI-OSZP-2023/000454-0002571/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Jarmila Tyrschelová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 03.05.2023 13:51:08 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 03.05.2023 13:51:23 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SI-OSZP-2023/000454-0002571/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.06.2023 08:38:54 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.06.2023 08:38:54 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SI-OSZP-2023/000454-0002571/2023

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.06.2023 08:38:54 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.06.2023 08:38:54 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SI-OSZP-2023/000454-0002571/2023-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Petra Brezovská
Funkcia alebo pracovné odborný radca
zaraďenie:
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Skalica
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 05.06.2023
Podpis a pečiatka: