



•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sabinov

OU-SB-OSZP-2023/001671-017 Ing. Jana Štieberová/357

07. 07. 2023

Vec

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kamenica“ na životné prostredie.

Obstarávateľ, Obec Kamenica v zast. Ing. Peter Vandžura, starosta obce, 082 71 Kamenica, doručil Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) dňa 3.2.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kamenica“ (ďalej len „ÚPN-O Kamenica“) na posúdenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Hlavným cieľom strategického dokumentu je vypracovať a schváliť základnú koncepciu rozvoja obce a získať územnoplánovací nástroj, ktorý poslúži na riadenie a koordináciu rozvoja obce.

Oznámenie o strategickom dokumente Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Sabinov“) zverejnil a doručil dotknutým subjektom a obci Kamenica. V stanoviskách, ktoré boli na Okresný úrad Sabinov doručené podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bolo vznesených niekoľko špecifických pripomienok k oznámeniu o strategickom dokumente.

Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov, Okresný úrad Sabinov určuje nasledovný rozsah hodnotenia:

1. Varianty pre ďalšie hodnotenie:

Pre ďalšie hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kamenica“ sa neurčujú varianty. Vypracuje sa koncept podľa § 21 ods. 1 stavebného zákona.

2. Rozsah hodnotenia

2.1 Všeobecné podmienky

2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu uvedeného územného plánu obce, aby bolo možné riešiť prípadné stretý záujmov, alebo rozhodnúť o vhodnejšom riešení pri spracovaní návrhu predmetného územného plánu obce z hľadiska environmentálneho. V správe o hodnotení rozpracovať všetky body uvedené v prílohe č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov, primerane k navrhovanému strategickému dokumentu.

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.3 Obstarávateľ doručí Okresnému úradu Sabinov návrh uvedeného územného plánu spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu na elektronickom nosiči dát v počte 1 ks a 1 x v listinnom vyhotovení.

2.1.4. Jednotlivé kapitoly správy o hodnotení strategického dokumentu musia byť primerane spracované.

2.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k oznámeniu a z obsahu oznámenia vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiace s navrhovaným strategickým dokumentom:

2.2.1 Zohľadniť možnosť výstavby/ rozšírenia verejnej elektronickej siete (VEKS – jej podzemných sietí aj nadzemných stavieb základňových staníc) ako technickej infraštruktúry vybavenia územia.

2.2.2. K existencii resp. vytýčeniu podzemných telekomunikačných zariadení je potrebné osloviť spracovateľskú spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany.

2.2.3. Z hľadiska územného rozvoja ŽSR rezervovať územie pre:

- zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti na úseku Lipany- Plaveč zo 60 do 120 km/h;
- predĺženie koľají Výhybne Pusté Pole zástavky smerom na ŽST Lipany;
- zdvojkolaženie traťového úseku Prešov-Plaveč;
- novú železničnú zastávku Kamenica pri priecestí v žkm 57, 712;

2.2.4. Súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v chránenom pásme dráhy, musia byť navrhnuté opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate. Počas realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie zmierňujúce a kompenzačné opatrenia na zmiernenie, či elimináciu negatívnych vplyvov. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívny vplyv železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.

2.2.5. Všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou navrhnuť ako mimoúrovňové.

2.2.6. Všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.

2.2.7. V prípade podpory výsadby zelene zákon o dráhach č. 503/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa § 4 v obvode dráhy zakázané vysádzať stromy a kry a podľa §6 „Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a odkrytých podzemných vôd v ochrannom pásme dráhy sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné piliere a iné konštrukcie a vzdušne vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku dráhy a jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať stromy a kry z výškou presádzajúcou tri metre možno v ochrannom pásme dráhy len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti dráhy.

2.2.8. Predmetné zmeny územnoplánovacej dokumentácie spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja.

2.2.9. Na ochranu ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastaveného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 351/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);

2.2.10. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.

- 2.2.11. Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.
- 2.2.12. Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie.
- 2.2.13. Postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2.14. Pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme dráhy. Aakákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy musí byť vopred prekonzultovaná.
- 2.2.15. Všetky novobudované križenia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové a zároveň všetky existujúce úrovňové križenia komunikácií so železničnou traťou je potrebné v územnom pláne navrhnuť ako mimoúrovňové.
- 2.2.16. Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku sa neodporúča. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
- 2.2.17. Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie je potrebné zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška.
- 2.2.18. Postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.
- 2.2.19. Rešpektovať stanoviská Slovenskej správy ciest a Železníc Slovenskej republiky.
- 2.2.20. Stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad.
- 2.2.21. Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.
- 2.2.22. V grafickej časti ZaD č.2/2021 zreteľne vyznačiť a rešpektovať ochranné pásmo cesty I/68 v zmysle zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 2.2.23. S rozšírením zastavaného územia na úkor ochranného pásma cesty I/68 nie je možné súhlasiť
- 2.2.24. Lokality zasahujúce do ochranného pásma cesty I/68 vyznačiť až za ochranné pásmo cesty;
- 2.2.25. Pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV v blízkosti ciest I. triedy uvažovať s negatívnymi účinkami z dopravy a v prípade prekročenia prístupnej hladiny hluku navrhnuť opatrenia na zníženie týchto negatívnych účinkov a zaviazat investorov na ich realizáciu. Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie stavieb známe.
- 2.2.26. Dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných ciest a ich následným napojením na nadradenú cestnú sieť v súlade s platným STN a TP a vyznačiť v grafickej časti.
- 2.2.27. Dopravné napojenia lokalít a akékoľvek prípadne dopravné napojenia riešených lokalít na cestu I/68 riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej cestnej siete, v súlade s platným STN a TP, s dôrazom na vzájomnú vzdialenosť križovatiek, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu stanoviska. V prípade návrhu križovatiek resp. rekonštrukcií križovatiek rezervovať dostatočne veľkú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhlady v križovatke a pod. S technickým riešením odlišným od STN SSC nie je možné súhlasiť.
- 2.2.28. V zastavanom území rešpektovať platnú STN 73 6110 – dodržať minimálnu vzdialenosť navrhovaných križovatiek vo vzťahu k existujúcim križovatkám 300 m, ako aj ostaté články STN.

2.2.29. S umiestnením inžinierkach sietí do telesa cesty I/68 a pozemkov v správe SSC sa nesúhlasí, je nutné ich viesť mimo teleso cesty a pozemkov. V rámci záujmov ochrany ciest I. triedy budú akékoľvek inžinierske siete, ktoré sú v dotyku s cestou I. triedy (súbeh, križovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SSC alebo v ochrannom pásme cesty I. triedy vždy predmetom následného individuálneho posúdenia SSC. Uvedené uviesť v záväznej časti dokumentu.

2.2.30. Cyklistické trasy riešiť v súlade s STN a TP a polohu trasy oddeliť od automobilovej cestnej dopravy a navrhnúť samostatné cyklistické komunikácie.

2.2.31. Rešpektovať ustanovenia zákona č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.

2.2.32. Podľa predloženého dokumentu je výhľadovo do roku 2040 stanovený počet obyvateľov 3397. ČOV Lipany, do ktorej je obec odkanalizovaná ma obmedzenú kapacitu. Odporúča sa riešiť rozšírenie kapacity ČOV Lipany s jej vlastníkom prípadne správcom, aby kapacita ČOV Lipany bola postačujúca pre navýšenie počtu obyvateľov obce Kamenica ako aj iných producentov odpadových vôd, ktorý budú odkanalizovaní do ČOV Lipany.

2.2.33. Pri projektovej príprave a pri realizácii jednotlivých investičných zámerov v obci rešpektovať vybudované vodohospodárske zariadenia – verejnú kanalizáciu, verejný vodovod, vodojemy a podobne... a dodržať ich ochranné pásma v zmysle č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

2.2.34. Lokalita 16D - Funkčná plocha športu- je situovaná do CHVÚ Čergov, zasahuje do evidovaných plôch prírodných biotopov.

Vzhľadom k tomu, že nie je bližšie určené akým spôsobom bude plocha športu využívaná resp. čo sa na nej navrhuje, je potrebné plochu posúdiť v procese SEA a určiť pre ňu limity vo vzťahu k CHVÚ Čergov.

2.2.35. Lokalita 16A - plocha poľnohospodárskej výroby (rozšírenia areálu HD) - čiastočne zasahuje do CHVÚ Čergov.

Je potrebné plochu posúdiť v procese SEA a určiť pre ňu i limity vo vzťahu k CHVÚ Čergov.

2.2.36. Lokalita 16B, 16C - plochy verejnej, izolácie zelene a pobrežnej zelene (nad navrhovanou lokalitou 16A) - sú situované v CHVÚ Čergov.

2.2.37. Lokalita 45A, 45B - Plochy bývania v RD (45A) a plochy záhrad (45B) - celé lokality sú situované v okresnej časti CHVÚ Čergov a sú situované v priestore medzi výbežkami plôch zastavaného územia obce (ZUO), zasahujú do evidovaných plôch prírodných biotopov.

Je potrebné plochu posúdiť v procese SEA a určiť pre ňu i limity vo vzťahu k CHVÚ Čergov.

2.2.38. Lokalita 45C - zmena trasovania zazelenenej priekopy odvádzajúce prívalové dažďové vody, ktorá je návrhu určená ako priekopa plniaca funkciu hydrického biokoridoru - celá trasa je situovaná v CHVÚ Čergov, zasahuje do plôch evidovaných prírodných biotopov

2.2.39. Viaceré navrhované funkčné plochy zasahujú do miestnych prvkov ÚSES, ktoré sú vykreslené vo výkrese č. 6 Ochranná prírody a tvorba krajiny a zároveň zrejme sú v rozpore s „opatreniami na zabezpečenie ekologickej stability“ uvedené v kapitole 2.11.4.

2.2.40. Lokalita 13A, 13B, 24A, 25D, 25C, 25B, 25A, 25F, 39A, 39B, 39C, 24B, 24C, 24D, 41, 42A, 42F, 42E, 44 - všetky lokality určené na zástavbu pozdĺž cesty smerom na Lúčku (popod hrad), vzhľadom k tomu, že sú v blízkosti chránených území národnej siete a európskej siete sústavy Natura 2000 najmä SKUEV Bradlové pásmo bezpodmienečne posúdiť v procese SEA; zástavba rodinnými domami a rekreačnými objektmi by sa mohla prejavovať prípadným negatívnym vplyvom na priaznivý stav prírodných biotopov, ktoré sú predmetom ochrany blízkeho UEV a zároveň navrhovaná výstavba je situovaná do navrhovaných miestnych biokoridorov, ktoré sú vykreslené vo výkrese č.6 Ochrana prírody a tvorba krajiny.

2.2.41. Prehodnotiť zaradenie novonavrhovaných priekop a rôzne iných vykreslených línií medzi „miestne biokoridory hydrické“ (napr. lokalita 35F, 42F a 45C).

2.2.42. V komplexnom výkrese prehodnotiť pomenovanie navrhovaných miestnych biokoridorov a nahradiť ich konkrétnym názvom navrhovaného zariadenia napr. priekopy, kanály, protipovodňové opatrenia. Terminológia pomenovania prvkov ÚSES je/má byť obsahom výkresu ochrany prírody.

2.2.43. V rámci aktuálnej dokumentácie zmien a doplnkov aktualizovať i texty kapitoly 2.11.2 Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry, pretože sú v nej uvedené už neplatné údaje.

2.2.44. Kapitola 1. A Hlavné ciele riešenia...

- v prvom odstavci doplniť lomítko za číslom uznesenia (správne má byť 27/2010),

- v prvej vete posledného odstavca doplniť číslo uznesenia a dátum schválenia zadania pre ÚPN O Kamenica

2.2.45. Kapitola 2. A Popis riešenia zmien a doplnkov č. 2 ÚPN O Kamenica

- názvy plôch zosúladiť s názvami v grafickej časti,

- z dôvodu prehľadnosti, jednotlivé funkčné plochy uvádzať v samostatných riadkoch,

- plochy poľnohospodárskej pôdy uviesť ako plochy TTP, alebo plochy ornej pôdy

- v stĺpci „navrhované funkčné využitie“ uvádzať iba názvy funkčných plôch. Podmienky využitia jednotlivých plôch je potrebné uvádzať iba v záväznej časti,
 - zväziť obmedzenie pre plochy súkromných záhrad, v regulatívoch týchto funkčných plôch uviesť možnosť výstavby drobných hospodárskych objektov,
 - vypustiť poznámky o jestvujúcich funkčných plochách. Jestvujúce plochy zmenené oproti návrhu uviesť ako navrhované, vzhľadom k tomu, že neprešli schvaľovacím procesom,
 - vypustenie navrhovanej plochy pre dom smútku je v rozpore so schváleným zadáním pre ÚPN O Kamenica, kap. 2.10.2.3 Kultúrne zariadenia, časť „Požiadavky na ÚPN O“, druhá odrážka.
- 2.2.46. B) Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kamenica v sprievodnej správe schválenej územnoplánovacej dokumentácie
- zmeny v jednotlivých kapitolách uviesť v takom rozsahu, v akom bola spracovaná schválená územnoplánovacia dokumentácia. Neuvádzať čísla lokalít,
 - neuvádzať v jednotlivých kapitolách zmeny jednotlivých funkčných plôch. To je predmetom sprievodnej správy konkrétne pre zmeny a doplnky. Zrušenie funkčných plôch uvádzať iba vtedy, ak je potrebné zrušiť text, a to preškrtnutím,
 - uvádzať iba text, ktorým sa mení alebo dopĺňa text príslušnej kapitoly, resp. odseku platnej územnoplánovacej dokumentácie
- 2.2.47. Kapitola 2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
- tabuľku „Prognóza vývoja počtu obyvateľov“ doplniť o stĺpec pre návrhový rok 2040,
- 2.2.48. Kapitola 2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy
- vypustiť posledný odstavec, je duplicitou odstavca predchádzajúcej kapitoly,
- 2.2.49. Kapitola 2.6 Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkcií
- v podkapitole 2.6.1 – Návrh funkčného využitia v rámci zastaviteľného územia obce doplniť zmeny v odstavcoch, ktoré sa venujú jednotlivým funkčným plochám (bývanie, občianska vybavenosť...),
 - v podkapitole 2.6.2 Návrh funkčného využitia v rámci katastrálneho územia obce uvádzať iba zmeny, ktoré nemajú vplyv na rozšírenie zastavaného územia obce. Navrhovanú plochu športu severne od hospodárskeho dvora zahrnúť do zastavaného územia obce. Ostatné návrhy uviesť v predchádzajúcej podkapitole 2.6.1.
- 2.2.50. Kapitola 2.7 – Návrh riešenia
- 2.7.2 Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie
 - v podkapitole 2.7.2.1 Zariadenie školstva a výchovy platného územného plánu - zosúladiť text poslednej vety časti „Súčasný stav“ a posledný odstavec časti „Návrhu“ s návrhom predmetných zmien a doplnkov vo veci asanácie materskej školy a výstavby multifunkčného ihriska. V tomto zmysle je potrebné zosúladiť aj text druhého odstavca časti „Návrh“ v podkapitole 2.7.2.4 Zariadenie športu a telovýchovy,
 - 2.7.4 Rekreačia, cestovný ruch
 - v časti „Cestovný ruch“ vypustiť funkčnú plochu s včelími úlmi, ktorá sa v grafickej časti nenavrhuje. Možnosť umiestňovania včelích úľov uviesť v záväznej časti ako prípustné funkčné využitie príslušných funkčných plôch,
- 2.2.51. Kapitola 2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce
- opraviť preklep v názve obce
- 2.2.52. Kapitola 2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
- aktualizovať kapitolu platného územného plánu
- 2.2.53. Kapitola 2.11.2 Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry
- aktualizovať kapitolu, vypustiť neaktuálne informácie, aby nenastal rozpor alebo duplicita medzi platným znením a navrhovaním textom
- 2.2.54. Kapitola 2.12.1 Doprava
- aktualizovať kapitolu platného územného plánu, vypustiť údaje neplatnej nadradenej dokumentácie.
- 2.2.55. Kapitola 2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia
- z časti „Navrhované zmeny a doplnky č. 2...“ vypustiť tretí odstavec.
- 2.2.56. C) Záväzná časť
- regulatívy v kapitolách 1-4 prepracovať a určiť hlavné funkčné využitie plochy a doplnkové funkčné využitie pri tzv. „čistých plochách“,
 - vypustiť možnosť vyššieho percenta zastavanosti použitím zazelenených striech a zelených parkovísk,
 - koeficienty zastavanosti a koeficienty zelene určiť tak aby na plochách ostal priestor aj na ostatné plochy, ako sú chodníky, terasy, vnútroareálové komunikácie na plochách výroby a pod.,
 - vypustiť regulatívy pre jestvujúce plochy bývania (1.2), jestvujúce plochy občianskej vybavenosti (2.1) a pod. Aj pre rekonštrukciu a dostavbu objektov na jestvujúcich funkčných plochách majú platiť rovnaké regulatívy ako pre navrhované funkčné plochy,

- v regulatíve 1.3.1 dopracovať hlavné a doplnkové funkčné využitie. Uviesť prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na funkčné využitie len pre plochy bývania v rodinných domoch,
- pre jednotlivé polyfunkčné plochy vytvoriť samostatné zásady a regulatívy,
- dopracovať zvlášť zásady a regulatívy pre plochy bývania – rekreačné domy,
- v regulatíve 1.3.2 dopracovať hlavné a doplnkové funkčné využitie pre plochy bývania v bytových domoch. Uviesť prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na funkčné využitie pre plochy bývania v bytových domoch,
- v regulatíve 1.4.1 zadefinovať konkrétnejšie uličný priestor najmä pre novonavrhované lokality, ktorej súčasťou má byť aspoň jednostranný chodník min. š. 1,5 m, cestné teleso a min. jeden pás zelene š. min 1 m na uloženie inžinierskych sietí,
- pre polyfunkčné plochy, ktoré majú v grafickej časti samostatné grafické označenie určiť samostatné regulatívy,
- v regulatíve 2.2 dopracovať hlavné a doplnkové funkčné využitie. Uviesť prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na funkčné využitie len pre plochy občianskej vybavenosti,
- v regulatíve 2.4.4 opraviť arabskú číslicu kapitoly č. 1 na rímsku číslicu,
- prepracovať schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. Záväznými časťami sú všetky funkčné plochy okrem výhľadových plôch,
- v kapitole 13 opraviť preklep v názve obce a nemeniť názov zastavaného územia,
- kapitole 17 nahradiť slovo „objekt“ slovom „lokalita“ v súlade s kapitolou 2.A sprievodnej správy pre zmeny a doplnky.

2.2.57. GRAFICKÁ ČASŤ - Výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh dopravy s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami

- v legende: do zastavaného územia obce zahrnúť aj navrhovanú plochu športu severne od hospodárskeho dvora, doplniť značku pre navrhované plochy peších komunikácií a priestranstiev, vrátane parkovísk a vjazdov na pozemky, cyklistických chodníkov a zelene, ktorá je vykreslená v platnom územnom pláne, ale v legende sa nenachádza (žltá značka so zeleným šrafovaním). Zároveň z podobne nazvanej žltej značky vypustiť z jej pomenovania slovo „zeleň“.
- v zozname lokalít neuvádzať z dôvodu prehľadnosti ich popis. Číselné označenie zmien je zbytočne zmätočné.

2.2.58. Lokalita - Beskydský potok ID 4 – 32-04-1030

- lokalita 35A – plochy polyfunkčné – poľnohospodárstva výroba s nezávadnou priemyselnou výrobou – situovaná na ľavom brehu Beskydského potoka v cca rkm 0,900 (nad sútokom s bezmenným prítokom),
- lokalita 35B – plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť s nezávadnou priemyselnou výrobou – situovaná na ľavom brehu Beskydského potoka v cca rkm 0,850 (nad sútokom s bezmenným prítokom),

- lokalita 10A – plochy bývania (rodinné domy) – situovaná na ľavom brehu Beskydského potoka v cca rkm 0,400 (nad ihriskom),

- Beskydský potok preteká prirodzeným korytom a nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie navrhovaného prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Q100). Počas priechodu povodňových prietokov môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta toku a k zaplaveniu príľahlého územia,

- v prípade realizácie výstavby v uvedených lokalitách, pokiaľ nie je určené inundačné územie a nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia, v zmysle § 20 ods. 9 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov sa výstavba stavebných objektov v blízkosti vodného toku Beskydský potok podmieňuje vypracovaním znázornenia pravdepodobného priebehu záplavovej čiary povodne vo vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov (hladinový režim) v dostatočne reprezentatívnom úseku toku. Následne je nutné výstavbu stavebných objektov situovať mimo zistený rozsah záplavového územia Q100,

- uvedené podmienky výstavby uviesť v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

2.2.59. Lokalita - Lipiansky potok ID 4-32-04-1029

- lokalita 16D - plochy športu – situovaná v svahovitom teréne na pravom brehu Lipianskeho potoka v cca rkm 6,800 (nad hospodárskym dvorom) v neupravenej časti,

- lokalita 16A plochy poľnohospodárskej výroby - situovaná v svahovitom teréne na pravom brehu Lipianskeho potoka v cca rkm 6,750 (nad hospodárskym dvorom) v neupravenej časti,

- lokalita 17A - polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti a poľnohospodárskej výroby - agroturistiky (ubytovanie turistov) - situovaná v svahovitom teréne na pravom brehu Lipianskeho potoka v cca rkm 6,700 (pred hospodárskym dvorom) v neupravenej časti,

- lokalita 17B - polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti a poľnohospodárskej výroby - agroturistiky (ubytovanie turistov) - situovaná v svahovitom teréne na pravom brehu Lipianskeho potoka v cca rkm 6,650 (pred hospodárskym dvorom) v neupravenej časti,

- lokalita 45A - plochy bývania (rodinné domy) - situovaná v svahovitom teréne na pravom brehu Lipianskeho potoka v cca rkm 6,500 (pod hospodárskym dvorom) v neupravenej časti,
- Lipiansky potok preteká v uvedených lokalitách prirodzeným korytom a nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie návrhového prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Q100)

2.2.60. Lokalita - Potok Lúčanka ID 4-32-04-993

- lokalita 25A - plochy bývania (rodinné domy) – situovaná v mierne svahovitom teréne na pravom brehu potoka Lúčanka v cca rkm 5,100,
 - lokalita 39A - plochy bývania (rodinné domy) – situovaná v mierne svahovitom teréne na pravom brehu potoka Lúčanka v rkm cca 5,000,
 - potok Lúčanka preteká v uvedených lokalitách prirodzeným korytom a nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie návrhového prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Q100),
 - pre výkon správy dotknutých drobných vodných tokov v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž vodných tokov ponechať voľný nezastavaný pobrežný pozemok v šírke 5,0 m od brehovej čiary toku (t. j. nerealizovať drobné stavby, oplatenie, výsadbu drevín, atď.) a zároveň je potrebné, aby správcovi toku bol umožnený prístup k vodným tokom pre účely zabezpečovania prevádzkových činností správcu toku vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,
 - akékoľvek zásahy do vodných tokov (navrhované retenčné vodné plochy v lokalitách 4GaE, 25E, 33EaF, 40 a 42F a navrhovaný meander na potoku Lúčanka v lokalite 25F z dôvodu spomalenia rýchlosti vo vodnom toku pri prívalových dažďoch) je potrebné navrhnuť v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a predložiť správcovi vodných tokov na vyjadrenie,
 - z hľadiska ochrany vodných pomerov navrhnuť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente. Uvedené opatrenia navrhnuť tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9,
 - odvádzanie splaškových odpadových vôd riešiť prednostne prostredníctvom verejnej kanalizácie. V prípadoch, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, je nutné zabezpečiť iný spôsob odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd, napr. výstavbou vlastnej čistiarny odpadových vôd, prípadne akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z jednotlivých objektov vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd riešiť v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov vývozom do čistiarny odpadových vôd s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.
- 2.2.61. V katastri obce sa nachádza aj príslušenstvo plynárskych zariadení a to Anódové uzemnenie na parcelách č. 799/14, 821/5,6,7, na ktoré sa vzťahuje ochranné (OP) a bezpečnostné pásmo (BP). Je potrebné zakresliť zariadenia do návrhu ÚPN a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma tohto zariadenia podľa TPP70210 (Ochranné pásmo 8m, bezpečnostné v intraviláne 40m, v extraviláne 150m).

2.2.62. Znázornenie umiestenia predmetných zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, bolo zaslané vo forme PDF obci Kamenica. Existujúce plynárenské zariadenie je nevyhnutné zakresliť do UPN-O.

2.2.63. Zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D.

2.2.64. Prípadnú plynofikáciu riešených území riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.

2.2.65. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.

2.2.66. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súlade prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných

prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzorom je zverejnený na webovom sídle SPP-D : www.spp-distribucia.sk.

2.2.67. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pracovisko LC Košice.

2.2.68. Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk

2.2.69. Do zmien a doplnkov dopracovať riešenia záujmov civilnej ochrany pri zhodnotení jestvujúceho stavu zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb) vychádzajúc zo spracovaného Plánu ukrytia obce Kamenica a návrh ich počtu, druhov, kapacít a dislokácie v návrhu plôch pre výstavbu rodinných domov a priemyselnej výroby v súlade s § 4 vyhlášky 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

2.2.70. Textová časť - v kap. 2.2. „Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí nadradenej ÚPD doplniť regulatívy 1.2.2, 1.2.2.7, 1.2.5, 1.2.2.2.1, 1.2.13, 2.2.4, 2.2.5, 4.2.3, 4.6, 4.8, 4.15, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.29, 4.30, 6.1.9, 6.3.4, 6. Grafická časť – podľa grafickej časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja zosúladiť v príslušných výkresoch trasovanie preložky cesty I/68,

- doplniť vo výkrese č. 1 „Širšie vzťahy“ jestvujúci VTL plynovod Krivany – Kamenica a ochranné pásmo zdrojov pitných vôd v juhozápadnej časti obce.

2.2.71. Krajský pamiatkový úrad Prešov v súčasnosti pripravuje opätovné podklady pre vyhlásenie ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky Hrad (ÚZPF č. 304/1). Daného územia sa týka lokalita č. 43 ZaD č. 2/2021 ÚPN-O Kamenica, ktorá je svojou navrhovanou funkciou v zmysle záujmov ochrany pamiatkového fondu akceptovateľná.

2.2.72. V záväznej časti ZaD č. 2/2021 ÚPN-O Kamenica v bode 9. Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrohistorických hodnôt:

- v bode 9.1., časť 2. pôvodný text nahradiť textom:

„hrob s náhrobníkom - č. ÚZPF 1476/1 - náhrobník a hrob Alexandra Mayera - partizán SNP, parc. č. 1273/46“,

- v bode 9.4 a v legendách ku grafickej časti ZaD č. 2/2021 ÚPN-O Kamenica text „územie s predpokladanými archeologickými nálezmi“ nahradiť textom „Evidované archeologické náleziská“,

- v bode 9.4 opraviť zoznam archeologických nálezísk nasledovne:

1. historické jadro obce - územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka k roku 1270),

2. Poloha Zámok - Hrad Kamenica - NKP, evidovaná v ÚZPF pod č. 304/1, zo svahov hradu aj ďalšie stredoveké hnutelné nálezy vrátane pravekej kamennej industrie a rímskych mincí,

Bližšie nelokalizované nálezy:

3. Poloha Kameňolom (južné úpätie hradného vrchu) – nálezy z mladšej až neskorej doby kamennej

4. Poloha Bačová - nálezy zo staršej doby kamennej

5. Poloha neurčená - kamenný sekeromlat z neskorej doby kamennej.

2.2.73. V predloženom návrhu ZaD č. 2/2021 ÚPN-O Kamenica zosúladiť kóty osadenia vodojemu. Jestvujúci vodojem v správe spoločnosti VVS, a.s. má objem 300 m³ (2x150m³), kótu dna 551,50 m a kótu max. hladiny 554,80 m n. m.

2.2.74. Doplniť v sprievodnej správe údaje o stave všetkých jestvujúcich vodojemov: VDJ 1, VDJ2, VDJ3, VDJ 4 – objemy a kóty vodojemov ako aj navrhovaného VDJ č. 5.

2.2.75. Lokalita č. A45 nie je vhodná na výstavbu RD, nakoľko v predmetnom území nie sú vyhovujúce tlakové pomery a nie je možné gravitačné zásobovanie pitnou vodou vzhľadom ku kótam terénu. S navrhovaným zásobovaním cez ATS stanicu nie je možné súhlasiť, VVS, a.s. ATS neprevezme do prevádzky. Je potrebné to uviesť v textovej aj záväznej časti.

2.2.76. K lokalitám, ktoré majú byť zásobované pitnou vodou z navrhovaného vodojemu 2x25 m s kótou dna 580,00 m n. m. - s výstavbou ČS sa dá súhlasiť len v tom prípade, že ČS bude slúžiť na čerpanie vody do vodojemu.

2.2.77. Pre rozvojové plochy na výstavbu RD, resp. b. j. je potrebné spracovať hydrotechnické posúdenie rozšírenia verejného vodovodu vo vzťahu k daným tlakovým pomeroch (jestvujúci vodojem ako aj navrhované vodojemy) tak, aby bol dodržaný minimálny tlak 0,25 MPa a maximálny tlak 0,60 MPa.

2.2.78. Zástavbu nových lokalít navrhovať tak, aby rozvodné vodovodné a kanalizačné potrubia a objekty na nich boli umiestnené na parcelách verejne prístupných pre údržbu a prevádzku, a zároveň vodovodné potrubia zokruhovať.

2.2.79. V prípade, že v navrhovaných lokalitách nie je možnosť zokruhovania VV a v predmetných lokalitách je plánovaná výstavba menej ako 6 RD je potrebné riešiť pripojenie na VV združenými vodovodnými prípojkami.

2.2.80. Pri projektovej príprave rozvodných sietí vodovodu a kanalizácie a pri realizácii jednotlivých investičných zámerov rešpektovať vybudované vodohospodárske zariadenia a dodržať ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

2.2.81. V rámci interných predpisov, v zmysle usmernenia U-2-2013-ÚPVaK vylúčiť parkovacie miesta v priestore, kde sa nachádza šachta, či už kontrolná, revízná, vstupná, armatúra, prípadne vodomerná. Vylúčenie parkovacieho miesta je potrebné tak, aby bol kedykoľvek možný prístup do takejto šachty. Ak je to technicky možné, na náklady investora zvážiť možnosť preloženia takejto šachty mimo parkoviska. Osadenie ORL (odlučovač ropných látok) je potrebné v prípade, ak celkový počet parkovacích miest je vyšší ako 15.

2.2.82. Podľa znenia zákona č. 442/2002 Z. z. §19, ods. 2 novelizovaného od 1.1.2022, mimo súvisle zastavané územia alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:

1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

2.2.83. V zastavanom území dodržať technické požiadavky podľa technickej normy - STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

2.2.84. V katastrálnom území obce Kamenica (ďalej len „predmetné územie“) je zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

2.2.85. V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1:50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava.

2.2.86. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

2.2.87. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z.

2.2.88. V zmysle zákona o ovzduší platí, že pri nových a rovnako pri rekonštruovaných objektoch obytného alebo výrobného charakteru možno používať len certifikované spaľovacie zariadenia a v nich spaľovať len palivo, ktoré spĺňa požiadavky na kvalitu paliva podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Kontrolovať tieto skutočnosti u malých zdrojov je v kompetencii obce, rovnako ako povoľovať malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.

2.2.89. Okresný úrad upozorňuje Obec Kamenica ako obstarávateľa strategického dokumentu na ostatné zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sa v obci prevádzkujú alebo môžu v budúcnosti prevádzkovať ako sú napríklad malé prevádzky na spracovanie dreva a kovov, poľnohospodárske výroby a pod.. Tieto prevádzky sú v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší takisto zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

2.2.90. U malých zdrojov znečisťovania ovzdušia iných, ako sú zariadenia na spaľovanie palív (na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody) musí obec ako povoľovací orgán dbať na to, aby sa nedostali do zástavby RD, aby boli v dostatočnej vzdialenosti od nich, a aby neboli opomínaní účastníci povoľovacieho procesu, aby sa znižovalo riziko poškodzovania ovzdušia a tým aj zdravia obyvateľov.

2.2.91. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť prečo nie) všetkých stanovísk k oznámeniu.

Upozornenie:

Podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení – formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona o posudzovaní vplyvov Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

PhDr. Iveta Sekeráková
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SB-OSZP-2023/001671-017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 1
Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Švábska 4, 080 05 Prešov 5
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 811 02 Bratislava 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 216
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Prešovský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice 1
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice 1
Obec Kamenica (OVM), Kamenica 401, 082 71 Lipany nad Torysou
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Akademická 969/2, 949 01 Nitra 1
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V PREŠOVE, Požiarnická 1, 080 01, Prešov
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Námestie mieru 3, 080 01, Prešov
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Námestie mieru 3, 080 01, Prešov
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Námestie mieru 3, 080 01, Prešov
OKRESNÝ ÚRAD SABINOV, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov
OKRESNÝ ÚRAD SABINOV, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 081 92, Prešov
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Masarykova 10, 080 01, Prešov

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[ROZSAH HODNOTENIA, , , , určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kamenica“ na životné prostredie. ,
Identifikátor:	OU-SB-OSZP-2023/001671-0005677/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Beáta Pribulová
Oprávnenie:	1038 Prednosta okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	10.07.2023 07:54:35 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	10.07.2023 07:54:45 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SB-OSZP-2023/001671-0005677/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Jana Štieberová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Sabinov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	11.07.2023
Podpis a pečiatka:	