KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2023/005336-018

Bánovce nad Bebravou
13. 06. 2023

Rozhodnutie

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /
1/ EKOCONSULT- enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
2/ Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov DEŽERICE II. – Uzatvorenie a rekultivácia“ navrhovateľa Dežerická EKO, s.r.o., so sídlom Dežerice 193, 957 03 Dežerice IČO: 46 179 801 takto rozhodol:

Zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov DEŽERICE II. – Uzatvorenie a rekultivácia“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona druhej vety príslušný orgán určuje nasledujúce podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, a splnenie ktorých je pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov nevyhnutné preukázať:

1. Počas realizácie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií, zabezpečiť účinné pravidelné čistenie komunikácií, riadnu údržbu a zjazdnosť využívaných prístupových komunikácií.

KÓPIA

2. Je potrebné používať iba vozidlá a mechanizmy v dobrom technickom stave a zabezpečiť dôkladnú očistu mechanizmov pri výjazde na verejné komunikácie.
3. Je potrebné zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku v prostredí.
4. Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí najmenej po dobu 30 rokov po jej definitívnom uzavretí.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť Dežerická EKO, s.r.o., so sídlom Dežerice 193, 957 03 Dežerice IČO: 46 179 801 (ďalej len navrhovateľ) v zastúpení spoločnosti EKOCONSULT- enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 35 927 739, predložil dňa 05.05.2023 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ BN, OSZP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov DEŽERICE II. – Uzatvorenie a rekultivácia“," (ďalej oznámenie o zmene), ktoré vypracoval EKOCONSULT- enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Dežerice
K. ú: Dežerice
Parcelné číslo: 2117/29, 2131/33, 2132/3, 2136/6, 2136/7, 2132/2, 2131/5, 2131/12, 2131/13, 2131/15, 2131/30, 2131/32, 2134/3, 2136/5, 2136/16, 2136/17
Dotknuté pozemky sa nachádzajú v areáli skládky.

Popis zmeny navrhovanej činnosti
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je riešenie časti stavebného objektu „Skládka odpadov Dežerice II. Uzatvorenie a rekultivácia“ - konkrétne riešenie uzatvorenia a následná rekultivácia povrchu telesa skládky odpadov Dežerice II. Postup uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť je určená v § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z. (ďalej len „Vyhláška č. 382/2018 Z. z.“). Podľa tej istej vyhlášky je zatriedenie skládky nasledovné: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Požadovaná konečná úprava územia je rekultivácia pre parkové účely (STN 83 8104 Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov) a navrhovaný typ povrchu bude trvalý trávnatý porast – parkový trávnik.
Technické riešenie
Parametre uzatvorenia a rekultivácie skládky Dežerice II.:
Plocha upraveného skládkového telesa: 23 446 m2
Plocha navrhovanej rekultivácie: 24 938 m2
Maximálna výška telesa skládky po rekultivácii: 269,80 m n.m.
Maximálna výška uloženia odpadu: 268,80 m n.m.
Kóta okolitého terénu(cca): 240 ÷ 260 m n.m.
Konečná úprava územia je riešená ako rekultivácia pre parkové účely (STN 83 8104. Skládkovanie odpadov – uzavretie a rekultivácia skládok).
Navrhovaný typ povrchu: trvalý trávnatý porast – parkový trávnik

Riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky odpadov pre odpad, ktorý nie je nebezpečný je v rámci navrhovanej výstavby na základe charakteru prác rozdelené do nasledovných častí:
- Úprava povrchu skládky
Výjazd na teleso skládky odpadov Dežerice II. je situovaný zo severnej strany obvodovej hrádze 1. časti. Skládkové teleso bude tvarované zo strany obvodovej hrádze 1. časti, so sklonom 1:2, pričom výjazd na skládku je situovaný vo výškovej úrovni 246,55 – 253,05 m n.m. šírky 5 m. Na konci výjazdu je plocha v úrovni 253,05 m n.m., z ktorej budú ďalej zavážané 2. a 3. časť skládky odpadov lavičkami šírky 5,0 m s premenlivými sklonomi.
Z východnej strany obvodovej hrádze 2. časti bude lavička šírky 5 m kvôli stabilite svahu pod obvodovou hrádzou 2. časti a až potom bude svah v sklone 1:2. Zo západnej a južnej strany bude skládkové teleso tvarované, so sklonom 1:2. Tieto svahy budú po lavičku šírky 5 m s premenlivým sklonom. Od tejto lavičky pôjde svah v sklone 1:2 až po hornú plošinu skládky s premenlivou výškou.

KÓPIA

Skládkové teleso bude tvarované zo strany obvodovej hrádze 3. časti, so sklonom 1:2, pričom v úrovni 253,10 m n.m. bude situovaná lavička šírky 5,0 m. Od lavičky bude následne svah opäť v sklone 1:2 po ďalšiu lavičku šírky 5,0 m. Od tejto lavičky pôjde taktiež svah v sklone 1:2 až po hornú plošinu skládky s premenlivou výškou. Obe lavičky budú napojené na 1. časť skládky odpadov.
Skládkové teleso sa postupne zaváža povolenými druhmi odpadov do úrovne predpísanej projektom a následne sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdmi hutniaceho valca resp. kompaktora – požadovaná miera zhutnenia povrchu by mala zodpovedať zhutneniu zemín na cca PS 95 % (minimálne). Povrch skládkového telesa musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, zarovnaný do predpísaného tvaru, bez jám, vyvýšenín a bez väčších ostrých predmetov tak, aby bolo možné uložiť vrstvy uzavretia skládky. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu je potrebné tieto z povrchu telesa skládky odstrániť a až potom povrch telesa skládky zarovnať a zhutniť. V prípade výskytu väčšieho množstva sypkého odpadu na povrchu je potrebné tento premiešať so zeminou a zhutniť.
Úprava odpadu sa vykoná tak, aby po obvode skládkového telesa bola odhalená:
- drenážna vrstva pre možnosť napojenia odplyňovacej vrstvy;
- fólia s ochrannou geotextíliou, aby bolo možné napojiť tesniacu vrstvu uzatváracej konštrukcie.
Odpad v potrebnom rozsahu musí byť z drenážnej vrstvy premiestnený do skládkového telesa.
- Uzatvorenie a rekultivácia skládky
Skladba vrstiev pre uzatvorenie a rekultiváciu telesa skládky vychádza z predpisov aktuálnych pre zatriedenie skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Pred realizáciou uzatváracích a rekultivačných vrstiev sa odkope koruna obvodovej hrádze skládky po úroveň ukotvenia tesniacej fólie s umelou drenážnou vrstvou a na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nižšie uvedenej skladbe. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v súlade s Vyhláškou č. 382/2018 Z. z. v nasledovnom zložení:
Konštrukcia (skladba vrstiev uzatvorenia a rekultivácie)
• Upravený a zhutnený povrch telesa odpadu
• Odplyňovacia vrstva – geokompozit
• Uzatváracia tesniaca vrstva – geosyntetická bentonitová rohož
• Umelá drenážna vrstva - drenážny geokompozit
• Rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm
• Vegetačný kryt – zatrávnenie
Celková hrúbka vrstiev je 1 m
Popis jednotlivých konštrukčných vrstiev
Odplyňovacia vrstva
Na vyrovnaný, upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uloží vrstva geokompozitu, ktorá odvádza skládkový plyn k odplyňovacím sondám, zároveň odvedie prípadné priesakové kvapaliny z telesa skládky do drenážnej vrstvy v podloží skládkového telesa. Požiadavkou na drenáž je minimálna priepustnosť charakterizovaná koeficientom filtrácie kf min= 1.10-3 m.s-1. Skladba vrstiev geokompozitu pozostáva z rôznych kombinácií nasledovných vrstiev: filtračná geotextília, drenážne jadro alebo perforované trúbky a ochranná geotextília.
Tesniaca vrstva
Pred realizáciu tesniacej vrstvy nie je možné zabezpečiť v dostatočnom množstve vhodnú miestnu zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva (s vlastnosťami podľa § 4, ods. 3 a 6 Vyhlášky č. 382/2018 Z.z.). Na základe uvedeného, v zmysle § 8 ods. 1, písmeno c) Vyhlášky č. 382/2018 Z. z., bude minerálna tesniaca vrstva hrúbky 0,5 m nahradená vhodnou geosyntetickou bentonitovou rohožou, ktorý bude spĺňať rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna vrstva. Pre stanovenie vhodnosti je potrebné predložiť technický list výrobku a skúšku priepustnosti vyjadrenú koeficientom filtrácie podľa stanovenej metodiky pre minerálne tesnenie.
Ak bude náhradu predstavovať geosyntetická bentonitová rohož (GLC) plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v rohoži musí byť minimálne 300g/ m2 a vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000g/ m2 a viac; s obsahom montmorilonitu minimálne 65%. Manipulácia s materiálom bentonitovej rohože, jeho uskladnenie, a samotné zhotovenie tesniacej vrstvy musí zodpovedať technickému predpisu a požiadavkám výrobcu s ohľadom na požadovanú tesnosť vrstvy.
Zhotovená tesniaca vrstva sa bezodkladne prekryje drenážnym prvkom, nesmie byť vystavená erozívnemu vplyvu odtoku zo zrážok, ani fotodegradácii krycej rohože účinkom UV žiarenia. Okraje tesniacej vrstvy musia byť ochránené proti podtečeniu, resp. proti možným dlhodobým účinkom vody (kotvením v rigole so spätným zhutneným zásypom z ílu, respektíve presypaním so zhutnením ílovou vrstvou, min hr. 20 cm). Typ a vlastnosti tesniacej rohože, ako aj technologický postup jej zhotovenia predloží zhotoviteľ stavby na odsúhlasenie pred začiatkom výstavby.

KÓPIA

Drenážna vrstva (plošná drenáž)
Na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy je navrhnutá drenážna vrstva, ktorá zabraňuje tiež vytváraniu hydraulických gradientov na tesnenie. Drenážna vrstva je navrhnutá v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva v súlade s požiadavkami § 5 ods. 2 Vyhlášky č. 382/2018 Z. z.
Zhotovená drenážna vrstva bude po obvode skládky – v päte zrekultivovaného svahu, nad korunou obvodovej hrádze vyvedená k vonkajšiemu svahu hrádze, s presahom minimálne 100 mm, aby priesaky z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo telesa skládky. Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového telesa a následné usmernenie odtoku priesakov zrážkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového telesa.
Umelá drenážna vrstva je navrhnutá z drenážneho prvku, kde medzi dvomi vrstvami netkanej geotextílie sa nachádza drenážne jadro alebo trubková drenáž.
Technologický postup uloženia umelej drenážnej vrstvy musí byť taký, aby sa zabezpečilo nepoškodenie uložených tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládkového telesa.
Rekultivačná vrstva
Podľa navrhnutého vzorového priečneho rezu rekultivácie sa na umelú drenážnu vrstvu navozí rekultivačná zemina - vrstva hrúbky 1000 mm s kvalitou umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia. Zeminy použité na rekultiváciu musia zabezpečiť aj dostatočnú stabilitu povrchu skládky a udržanie vlahy pre vegetáciu. Vhodné sú najmä podorničné vrstvy s dostatočným podielom organických prímesí charakteru hliny, organické piesčité hliny a hliny s prímesou štrkov a pieskov. Zeminy pre rekultivačnú vrstvu je nutné posúdiť z hľadiska vhodnosti pre daný účel. Postup zhotovenia je od obvodových hrádzí „zdola nahor“ na svahy skládkového telesa. Opačný smer realizácie - zhora nadol môže poškodiť zhotovené vrstvy uzatvorenia a je z viacerých dôvodov nevhodný a zakázaný!
Vegetačný kryt
Upravený povrch skládky sa navrhuje osiať zmesou trávového semena. Plochy musia byť pred osiatím technicky upravené, resp. prihnojené podľa výsledkov agrochemického rozboru rekultivačnej zeminy. Navrhnutý je typ osiatia pre parkovú rekultiváciu v zmysle STN 83 8104, napr. zloženie pre parkový trávnik.
- Festuca rubra rubra 25 %
- Poa pratensis 15 %
- Agro stistennis 10 %
- Festuca ovina 35 %
- Festuca rubra subsp. fallax 15 %

Zloženie trávnej zmesi sa odporúča upraviť pre miestne podmienky, podľa dostupnosti jednotlivých druhov tráv. Trávnik je potrebné udržiavať a kosiť minimálne 1x ročne tak, aby sa zabránilo vzniku porastu vyššej zelene. Vzhľadom na konštrukciu uzatvorenia skládky je kosenie možné prvé dva roky ručne. Po vytvorení spevneného povrchu prerasteného koreňmi trávnika, je možné kosenie zabezpečiť malotraktorom, resp. ľahkou mechanizáciou pre kosenie trávnikov.
Upravený a uzatvorený povrch skládky sa neodporúča osadiť vyššou zeleňou, vzhľadom na možné prerastanie koreňov cez konštrukčné vrstvy uzatvorenia skládky a pri následnom odumretí vytváranie preferovaných tras pre nežiaduci priesak zo zrážkových vôd do odpadu.
Odplyňovacie šachty
Zabezpečenie pozorovania skládkového plynu v skládkovom telese je riešené vybudovaním odplyňovacích šachiet. Šachty na pozorovanie tvorby plynov sú navrhnuté za predpokladaného dosahu možného odsávania skládkového plynu s priemerom odsávania 35 - 40 m. Šachty umožňujú sledovať tvorbu skládkového plynu a umožňujú jeho odsávanie počas alebo po ukončení prevádzky skládky. Odplyňovacie šachty skládky odpadov Dežerice II. sú riešené podľa prílohy 7. Detaily odplynenia. Počet vybudovaných odplyňovacích sond: 10 ks (OŠ-1 až OŠ-5 a OŠ-31 až OŠ-35).
Výkop do telesa skládky so zhotovením štrkového podsypu sa zhotoví v prípade, že štrková výplň odplyňovacej šachty nie je vytiahnutá až po úroveň zavezeného telesa skládky. V rámci rekultivácie sa bude realizovať iba úprava ich zhlavia, ktorá je riešená osadením betónových skruží s priemerom 1000 mm, vo vnútri ktorých sa osadí oceľová chránička. Predmetná chránička je v hornej časti zaslepená prírubou a v bočnej časti je otvor G1/2" pre možnosť napojenia meracieho zariadenia - analyzátora plynov alebo odvetrávacej hlavice. Medzipriestor medzi skružami a oceľovou chráničkou bude vyplnený sorpčným materiálom – koksokompostovým filtrom. Na betónové skruže zhlavia sa napoja tesniace vrstvy rekultivácie skládky, ktoré zabránia migrácii plynu.
Monitorovanie skládky po jej uzatvorení a rekultivácii
Monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a rekultivácii sa bude vykonávať v súlade s vydaným a platným rozhodnutím (integrovaným povolením). Skládka odpadov bude monitorovaná v zmysle požiadaviek Vyhlášky č.

KÓPIA

382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov. Požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov sú uvedené v prílohe č. 4 Vyhlášky č. 382/2018 Z. z.
Sledované parametre budú rovnaké ako sú platné aj v súčasnosti, monitorovací systém skládky zostáva vzhľadom k umiestneniu jestvujúcich monitorovacích vrtov nezmenený.
Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ sa považuje skládka odpadov za definitívne uzatvorenú a prevádzkovateľ skládky odpadov bude musieť zabezpečiť jej monitorovanie na obdobie uvedené v príslušnom rozhodnutí, najmenej však 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.
Prevádzkovateľ skládky odpadov bude zabezpečovať nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie trávnatých porastov a odstraňovanie náletových drevín.

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m3 (časť B)a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Doručené oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 09.05. 2023 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Súčasne okresný úrad v zmysle § 29 ods. 6 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-dezerice-ii-uzatvorenie-rekultivacia

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene: dotknutej obci – Dežerice, rezortnému orgánu Ministerstvu životného prostredia SR, povoľujúcemu orgánu - SIŽP a dotknutým orgánom: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou a úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, listom č. RUVZTN/OHŽPaZ/2385/8234/2023 zo dňa 17.05.2023 vydal stanovisko v ktorom konštatuje, že zmenu navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom číslo OU-BN-OSZP-2023/005493-002 zo dňa 11.05.2023 sa vyjadril, že s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí a zmenu činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

- úsek štátnej správy ochrany ovzdušia v liste číslo OU-BN-OSZP-2023/005428-002 zo dňa 10.05.2023 uviedol:
Požadovaná konečná úprava riešeného územia je rekultivácia pre parkové účely a navrhovaný typ povrchu bude trvalý trávnatý porast – parkový trávnik.
Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Z hľadiska navrhovanej zmeny činnosti však nedôjde počas výstavby k významnej zmene množstva emisií NOx, CO, a zároveň prašnosti (najmä frakcie PM10 a PM2,5) v blízkosti zastavaného územia obce.
Vzhľadom na navrhovanú zmenu činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia po realizácii navrhovanej zmeny činnosti v porovnaní s terajšou situáciou pozitívny.
Po realizácii navrhovaných opatrení – uzatvorenie, rekultivácia skládky a po zatrávnení povrchu skládky nebude územie zdrojom znečisťovania ovzdušia a zápachu.
Z hľadiska ochrany ovzdušia nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

KÓPIA

niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v liste číslo OU-BN-OSZP-2023/005496-002 zo dňa 16.05.2023 uvádza, že v dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti sa nedotýka chránených území, osobitne chránených častí prírody ani území zaradených do sústavy Natura 2000, preto zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona
o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

- úsek štátnej vodnej správy vo svojom stanovisku č. OU-BN-OSZP-2023/005586 zo dňa 17.05.2023 vyslovil súhlas so zmenou navrhovanej činnosti a nepožaduje posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia listom č. OU-BN-OKR-2023/000850-13 zo dňa 11.05.2023 oznámil, že z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemá k predloženej dokumentácii žiadne pripomienky a navrhovanú zmenu činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OU-BN-OCDPK-2023/005531-002/PET zo dňa 11.05.2023 sa vyjadril, že so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí a nepožaduje ju posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

5. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor pozemkový a lesný listom č. OU-BN-PLO-2023/005482-004 zo dňa 12.05.2023 sa vyjadril, že navrhovaná zmena činnosti nebude mať za následok záber pôdy. Z uvedeného dôvodu s navrhovaným zámerom súhlasí bez pripomienok a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

6. MŽP SR
- Sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva v odpovedi na zaslanie oznámenia o začatí konania č. 28610/2023 zo dňa 11.05.2023 uvádza nasledovné: Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu o začatí konania odbor odpadového hospodárstva nemá námietky.
Z hľadiska vecnej pôsobnosti navrhovateľa upozorňujeme na skutočnosť, že pri uzavretí, rekultivácii skládky je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 8 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov.
Vyjadrenie OÚ BN,OSŽP: OÚ BN,OSŽP berie súhlasné stanovisko na vedomie a uvádza, že uvedené je podmienené dodržiavaním všeobecne platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať.
- Odbor štátnej geologickej správy
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Dežerice II. časť 3, Doplnok č. 1“ nemáme z hľadiska geológie pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

6. Obec Dežerice k oznámeniu zaslala stanovisko č. OcuDež/77/2023-002 zo dňa 11.05.2023 v ktorom konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nemá byť posudzovaná podľa zákona o posudzovaní.

KÓPIA

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

7. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly listom č. 7430-17129/2023/Jan zo dňa 15.05.2023 vo svojom stanovisku konštatuje, že prevádzka, ktorej sa oznámenie o zmene navrhovanej činnosti týka, vyžaduje zmenu integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ, predmetom ktorej bude vydanie stavebného povolenia a vydanie príslušných vyjadrení a súhlasov. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ je Inšpekcia správnym orgánom v integrovanom povoľovaní.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Inšpekcia netrvá na posudzovaní predloženej zmeny činnosti podľa zákona o posudzovaní a zisťovacie konanie považuje za postačujúce.
V ďalšom procese povoľovania bude povoľujúcim orgánom Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý určí podmienky pre vykonávanie uvedenej činnosti.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

Obec Dežerice informovala verejnosť o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnením oznámenia na úradnej tabuli od 11.05.2023 do 26.05.2023.

8. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:
- Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS“), Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava, zastúpené Marcelom Slávikom (predseda) - list doručený dňa 09.05.2023:
Vo svojom vyjadrení „V PROCESE EIA K ZÁMERU „SKLÁDKA ODPADOV DEŽERICE II. – UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA“ uvádza ZDS postavenie dotknutej verejnosti v zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, zverejnenie jeho stanov, výpisu z registra občianskych združení MV SR, výpisu z registra právnických osôb na príslušných webových stránkach a adresy pre komunikáciu.

OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval dňa 10.05.2023 navrhovateľa na doplnenie informácií – reakciu na vyjadrenie ZDS zo dňa 09.05.2023.
Dňa 19.05.2023 doručil navrhovateľ v zmysle výzvy doplňujúce informácie k pripomienkam ZDS k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov DEŽERICE II- uzatvorenie a rekultivácia”.
Doplňujúce informácie navrhovateľa a stanovisko OÚ BN, OSŽP k vyjadreniu ZDS :

I/ Vyjadrenie ZDS:
Žiadame navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež, aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.
I/ Doplnenie navrhovateľa:
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je riešenie časti stavebného objektu „Skládka odpadov Dežerice II. Uzatvorenie a rekultivácia“ - konkrétne riešenie uzatvorenia a následná rekultivácia povrchu telesa skládky odpadov Dežerice II.
Rekultivácia skládky odpadov je taká úprava územia, na ktorom sa skládka odpadov nachádza, ktorá umožní návrat územia do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na neohrozenie alebo nepoškodenie kvality okolitej pôdy, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, prirodzených biotopov, sladkovodných ekosystémov a krajiny.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyplýva z platného právneho stavu - zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“) a zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o IPKZ“). Podľa podmienky č. 31 integrovaného povolenia vydaného SIŽP, IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, pre predmetnú skládku odpadov č. 684 -26983/2013/Med/373390112 zo dňa 11.10.2013 v znení rozhodnutia č. 3080-10656/2016/Sza/373390112/Z3 zo dňa 04.04.2016 je navrhovateľ povinný požiadať do 6 (šiestich) mesiacov odo

KÓPIA

dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia vydaného na jej prevádzku o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.
Ide teda o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá musí byť povinne zrealizovaná.
Jej environmentálna prípustnosť vyplýva z realizácie navrhovanej činnosti, ktorá sa uskutoční predpísaným spôsobom, t. j. v súlade s požiadavkami uvedenými pre uzatváranie skládky odpadov a jej následnú starostlivosť, podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z. (ďalej aj len ako „Vyhláška č. 382/2018 Z. z.“). Nerealizovaním zmeny navrhovanej činnosti by sa navrhovateľ dopustil protiprávneho konania.
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je preto upraviť a uzatvoriť povrch predmetnej skládky odpadov vykonať rekultiváciu jej povrchu na požadovanú úpravu a zabezpečiť aj následnú nevyhnutnú starostlivosť o uzavretú skládku odpadov, v súlade s požiadavkami podľa Vyhlášky č. 382/2018 Z. z. Navrhnutými úpravami sa územie primerane začlení do okolia a zamedzí sa, resp. v zmysle súčasnej platnej legislatívy a v rámci súčasných možností, minimalizujú sa prípadné negatívne vplyvy existujúcej skládky odpadov na životné prostredie. Cieľom rekultivácie skládky je snaha o obnovenie morfológie priľahlej krajiny, úprava povrchu skládky a obnovenie vegetácie tak, aby nepôsobila v krajine rušivo.
Uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov dôjde k zlepšeniu životného prostredia ako priamo na skládke odpadov, tak aj v širšom okolí.
Zmena navrhovanej činnosti bude mať predovšetkým pozitívny vplyv na životné prostredie vzhľadom na skutočnosť, že uzavretie a rekultivácia skládkového telesa sa vykonáva s cieľom eliminácie možných (prípadných) negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a začlenenia skládkového telesa v maximálnej možnej miere do okolitého prostredia.
V prípade nerealizovania zmeny navrhovanej činnosti ostane zachovaný súčasný stav, čo je s ohľadom na platný právny stav neprípustné. Vykonanie zmeny navrhovanej činnosti je preto environmentálne nevyhnutné, nakoľko to vyžaduje platný právny stav, navrhovaná činnosť je ekonomicky vhodná a technicky realizovateľná.
I/ Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Zmena navrhovanej činnosti rieši uzatvorenie a rekultivácia existujúcej skládky odpadov.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti ide o pozitívny zásah do zaťaženého prostredia, upraví sa nezrekultivované skládkové teleso. Cieľom rekultivácie skládky je snaha o obnovenie morfológie priľahlej krajiny, úprava povrchu skládky a obnovenie vegetácie tak, aby nepôsobila v krajine rušivo.

II/Vyjadrenie ZDS:
Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/. Ako záväzné podmienky žiadame uviesť všetky environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia; potrebné je uviesť presné a určité opatrenia, ktoré je možné nezameniteľne projektovo rozpracovať v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy a realizácie tak, aby ich splnenie bolo možné následne overiť a porealizačne monitorovať.
II/ Doplnenie navrhovateľa:
Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné zisťovacie konanie zastrešuje a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
Navrhovateľ k uvedenej požiadavke zároveň uvádza, že zmena navrhovanej činnosti je špecifickým druhom činnosti, pre ktorú sú základné požiadavky na jej zrealizovanie (technického charakteru) ustanovené vo Vyhláške č. 382/2018 Z. z. Tieto požiadavky sú určujúce aj pre konajúci správny orgán pre posúdenie realizácie zmeny navrhovanej činnosti. Navrhovateľ konštatuje, že k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti priložil aj dokument „Statické posúdenie“, ktorý bol vypracovaný odborne

KÓPIA

spôsobilou spoločnosťou pre túto oblasť a ktoré (posúdenie) je rozhodujúce pre technické prevedenie zmeny navrhovanej činnosti. Podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov na životné prostredie pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti určí konajúci správny orgán, na základe posúdenia obsahu predloženého oznámenia a k nemu priloženej dokumentácie a ďalších podkladov pre vydanie rozhodnutia. Monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a rekultivácii sa bude vykonávať v súlade s platným právnym stavom a v súlade s vydaným a platným rozhodnutím (integrovaným povolením). Skládka odpadov bude monitorovaná v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 382/2018 Z. z. Požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov sú uvedené v prílohe č. 4 Vyhlášky č. 382/2018 Z. z. Sledované parametre budú rovnaké ako sú platné aj v súčasnosti, monitorovací systém skládky zostáva nezmenený.

II/ Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Ide o zmenu navrhovanej činnosti, konkrétne o uzatvorenie a následnú rekultiváciu povrchu telesa skládky odpadov Dežerice II. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyplýva z platného právneho stavu. Ide teda o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá musí byť povinne zrealizovaná.

Z predloženej zverejnenej dokumentácie, ktorá je vypracovaná podľa prílohy č. 8a zákona a zároveň aj v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 10 k zákonu, je zrejmý rozsah zmeny navrhovanej činnosti, súvislosť s inými činnosťami, uvedené sú údaje o vstupoch aj o výstupoch, informácie o možnom vplyve na zdravie a pohodu obyvateľstva, informácie o možnom znečistení, riziko nehôd, nechýbajú ani informácie o súčasnom stave územia a vyhodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

III/Vyjadrenie ZDS:

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

III/ Doplnenie navrhovateľa:

Vyhodnotenie z hľadiska vymenovaných faktorov je už súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Navrhovateľ preto konštatuje, že:

• klíma

Objekt rekultivovanej skládky sa začlení do okolitej poľnohospodársky obrábanej krajiny s pásmi krovitého a stromového porastu.

V rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky sa upravený povrch skládky navrhuje osiať zmesou trávového semena. Plochy musia byť pred osiatím technicky upravené, resp. prihnojené podľa výsledkov agrochemického rozboru rekultivačnej zeminy. Navrhnutý je typ osiatia pre parkovú rekultiváciu v zmysle STN 83 8104, napr. zloženie pre parkový trávnik.

Upravený a uzatvorený povrch skládky sa neodporúča osadiť vyššou zeleňou, vzhľadom k možnému prerastaniu koreňov cez konštrukčné vrstvy uzatvorenia skládky.

Vzhľadom na výsadbu trávnatého porastu na území skládky hodnotíme vplyv na klímu ako pozitívny.

Po realizácii navrhovaných opatrení – uzatvorenie, rekultivácia skládky a po zatrávnení povrchu skládky nebude územie zdrojom znečisťovania ovzdušia a zápachu. Z uvedeného dôvodu sa predpokladá, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde v porovnaní s predchádzajúcim stavom k zníženiu znečisťujúcich látok do ovzdušia, a preto je možné hodnotiť vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako pozitívny.

• biodiverzita

Rekultivácia je taká úprava územia, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia. Z tohto pohľadu hodnotíme vplyv na biodiverzitu ako pozitívny.

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez osobitnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na synantrópny charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite, nie je predpoklad negatívneho vplyvu na faunu a flóru. V štruktúre krajiny nepribudne nový prvok, v území sa nachádza existujúca skládka. Vzhľadom na nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite, ako aj dostatočnú vzdialenosť skládky od okrajovej časti obce, nie je predpoklad negatívneho vplyvu na krajinu.

• voda

Vzhľadom na zmenu navrhovanej činnosti nie je predpoklad významného vplyvu na povrchové a podzemné vody posudzovanej lokality. Riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd priesakovými vodami z prevádzky

KÓPIA

v rámci skládkovacích priestorov prevádzkovanej časti skládky odpadov NNO je minimalizované realizáciou minerálneho a fóliového tesnenia a kontrolným monitorovacím systémom tesniacej fólie.
Na odvedenie zrážkových vôd, presiaknutých vrstvou rekultivačnej zeminy je navrhnutá umelá drenážna vrstva v súlade s požiadavkami Vyhlášky č. 382/2018 Z. z., ktorá zabraňuje tiež vytváraniu hydraulických gradientov na tesnenie. Uloženie drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu uzatvoreného skládkového telesa a následné usmernenie odtoku týchto zrážkových vôd mimo teleso skládky. V úrovni pätného drénu rekultivovaného svahu bude umelá drenážna vrstva vyvedená min. 50 mm za vonkajší svah hrádze.
Na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy je navrhnutá drenážna vrstva, ktorá zabraňuje tiež vytváraniu hydraulických gradientov na tesnenie. Drenážna vrstva je navrhnutá v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva v súlade s požiadavkami § 5 ods. 2 Vyhlášky č. 382/2018 Z. z.
Zhotovená drenážna vrstva bude po obvode skládky – v päte zrekultivovaného svahu, nad korunou obvodovej hrádze vyvedená k vonkajšiemu svahu hrádze, s presahom minimálne 100 mm, aby priesaky z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo telesa skládky. Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového telesa a následné usmernenie odtoku priesakov zrážkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového telesa.
Umelá drenážna vrstva je navrhnutá z drenážneho prvku, kde medzi dvomi vrstvami netkanej geotextílie sa nachádza drenážne jadro alebo trubková drenáž.
• vzduch
Po realizácii navrhovaných opatrení – uzatvorenie, rekultivácia skládky a po zatrávnení povrchu skládky nebude územie zdrojom znečisťovania ovzdušia a zápachu.
Odplynenie skládky odpadov je riešené ako pasívne odvetranie skládkového plynu vplyvom vlastného tlaku. Odvádzanie skládkového plynu zo skládkového telesa je zabezpečené vybudovaním odplyňovacích šachiet. Šachty umožňujú sledovať tvorbu skládkového plynu a umožňujú jeho odsávanie počas alebo po ukončení prevádzky skládky.
Nakoľko je oprávnený predpoklad, že dôjde v porovnaní s predchádzajúcim stavom k zníženiu znečisťujúcich látok do ovzdušia hodnotíme vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako pozitívny.
• energie
Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá oproti posúdenému stavu zmenu požiadaviek na dodávku el. energie. Súčasná prípojka VN, podmienky, veľkosť odberu a rozvody el. energie v areáli skládky kapacitne postačujú aj pre navrhované riešenie výstavby v súvislosti so Zmenou navrhovanej činnosti.
Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebola identifikovaná potreba el. energie.
• územná stabilita biodiverzity
Vzhľadom na synantrópny charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite, nepredpokladáme negatívny na územnú stabilitu biodiverzity.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia ani ochranné pásma. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez osobitnej územnej alebo druhovej ochrany.
III/ Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Z predloženej zverejnenej dokumentácie, ktorá je vypracovaná podľa prílohy č. 8a zákona a zároveň aj v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 10 k zákonu, je zrejmý rozsah zmeny navrhovanej činnosti, súvislosť s inými činnosťami, uvedené sú údaje o vstupoch aj o výstupoch, informácie o možnom vplyve na zdravie a pohodu obyvateľstva, informácie o možnom znečistení, riziko nehôd, nechýbajú ani informácie o súčasnom stave územia a vyhodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

IV/Vyjadrenie ZDS:
Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
IV/ Doplnenie navrhovateľa:
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorej realizácia povinne vyplýva z platných právnych predpisov s tým, že požiadavky na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie uzatvorenej a zrekultivovanej skládky odpadov určujú príslušné právne predpisy a príslušné technické normy, navrhovateľ má za to, že v tomto konaní boli zo strany navrhovateľa predložené dostatočné podklady pre náležité zistenie a vyhodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Spôsob uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov rieši (i) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktorý (spôsob) vychádza z projektovej dokumentácie vypracovanej

KÓPIA

projektantom, a (ii) dokument priložený k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Statické posúdenie“, ktorý bol vypracovaný odborne spôsobilou spoločnosťou pre túto oblasť.
IV/ Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
OÚ BN, OSŽP sa zaoberal všetkými pripomienkami a návrhmi, ktoré boli doručené v súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní. Predmetné pripomienky ZDS sú vo veľkej miere požiadavkami na dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, dodržiavanie ktorých je jednou z povinností navrhovateľa pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti a OÚ BN, OSŽP ich vzal na vedomie. Environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia sú uvedené vo výroku rozhodnutia.

V/Vyjadrenie ZDS:
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
V/ Doplnenie navrhovateľa:
Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné zisťovacie konanie zastrešuje a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
V/ Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
OÚ BN, OSŽP sa zaoberal všetkými pripomienkami a návrhmi, ktoré boli doručené v súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní. Predmetné pripomienky ZDS sú vo veľkej miere požiadavkami na dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia sú uvedené vo výroku rozhodnutia.
Výsledné rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti je záväzným pre ďalšie povoľovacie konanie zmeny navrhovanej činnosti. Zároveň podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní má príslušný orgán v povoľovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania. V záväznom stanovisku (§ 38 zákona o posudzovaní) príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami.
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť, ktorá zašle odôvodnené písomné stanovisko k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní, postavenie účastníka v konaní podľa zákona o posudzovaní a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti, v rámci ktorého môže uplatňovať ďalšie pripomienky v súlade s platnými právnymi predpismi.
Na základe uvedeného OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Účastníci konania boli listom č. OU-BN-OSZP-2023/005336-017 zo dňa 29.05.2023 oboznámení o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Účastníci konania dostali možnosť vyjadriť sa k doplňujúcim informáciám a podkladom rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie stanovenej príslušným orgánom v lehote 5 pracovných dní od doručenia listu.
Túto možnosť účastníci konania v stanovenej lehote nevyužili.
Podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým sa účastníci konania a zúčastnené osoby mohli vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, boli podľa príslušného orgánu dostatočné na rozhodnutie vo veci. Účastníci konania nevyužili svoje právo nahliadať do spisu, vyhotoviť si výpisy, odpisy príp. kópie v mieste sídla príslušného orgánu a tiež listinne.

Pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie bolo použité komplexné hodnotenie formou hodnotiaceho opisu.
Významnými kritériami vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti boli identifikované vplyvy na obyvateľstvo, zložky životného prostredia, sociálnoekonomický vplyv.

KÓPIA

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyv na obyvateľstvo:
Z hľadiska navrhovanej zmeny činnosti nedôjde počas realizácie k významnej zmene množstva emisií NOx, CO, a zároveň prašnosti (najmä frakcie PM10 a PM2,5) v blízkosti zastavaného územia obce.
Zmenou navrhovanej činnosti sa významne nezmení hlukové zaťaženie zastavaného územia.
Navrhovaná zmena činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva, práve naopak uzatvorením a rekultiváciou skládky sa zníži nekontrolované uvoľňovanie skládkových plynov a zníži sa riziko prípadnej havárie alebo kontaminácie okolia.
Vzhľadom na vyššie uvedené sú hodnotené vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na obyvateľstvo zo sociálneho, ekonomického ako aj environmentálneho hľadiska ako bez vplyvu prípadne mierne pozitívny.

Vplyvy na reliéf a horninové prostredie:
Vzhľadom na rozsah zmeny navrhovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade spoľahlivej a dostatočnej izolácie od okolitého prostredia, nie sú očakávané žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape realizácie alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
Terénne úpravy a zemné práce sú navrhnuté a budú realizované tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia.
Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.
Pozitívny vplyv sa dá očakávať po realizácii návrhu na zníženie intenzity veternej erózie. Po ukončení a uzavretí skládkových priestorov bude povrch skládkového telesa zatrávnený.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Vzhľadom na navrhovanú zmenu činnosti nie sú predpokládané významné vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality. Riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd priesakovými vodami z prevádzky v rámci skládkovacích priestorov prevádzkovanej časti skládky odpadov NNO je minimalizované realizáciou minerálneho a fóliového tesnenia a kontrolným monitorovacím systémom tesniacej fólie.
Povrchové vody
Na odvedenie zrážkových vôd, presiaknutých vrstvou rekultivačnej zeminy je navrhnutá umelá drenážna vrstva v súlade s požiadavkami Vyhlášky č. 382/2018 Z. z., ktorá zabraňuje tiež vytváraniu hydraulických gradientov na tesnenie. Uloženie drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu uzatvoreného skládkového telesa a následné usmernenie odtoku týchto zrážkových vôd mimo teleso skládky.
Technologický postup uloženia umelej drenážnej vrstvy musí byť taký, aby sa zabezpečilo nepoškodenie uložených tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládkového telesa.

Vplyvy na ovzdušie a klímu:
Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Z hľadiska navrhovanej zmeny činnosti však nedôjde počas výstavby k významnej zmene množstva emisií NOx, CO, a zároveň prašnosti (najmä frakcie PM10 a PM2,5) v blízkosti zastavaného územia obce.
Vzhľadom na navrhovanú zmenu činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia po realizácii navrhovanej zmeny činnosti v porovnaní s terajšou situáciou pozitívny.
Po realizácii navrhovaných opatrení – uzatvorenie, rekultivácia skládky a po zatrávnení povrchu skládky nebude územie zdrojom znečisťovania ovzdušia a zápachu.
Odplynenie skládky odpadov je riešené ako pasívne odvetranie skládkového plynu vplyvom vlastného tlaku. Odvádzanie skládkového plynu zo skládkového telesa je zabezpečené vybudovaním odplyňovacích šachiet. Šachty umožňujú sledovať tvorbu skládkového plynu a umožňujú jeho odsávanie počas alebo po ukončení prevádzky skládky.
V zmysle Vyhlášky č. 382/2018 Z. z. je nutné vykonávať pozorovanie tvorby plynov v skládkovom telese. Na základe získaných výsledkov sa navrhne spôsob likvidácie skládkového plynu, resp. sa zabezpečí odvetranie skládky tak, aby sa zabránilo nekontrolovateľnej migrácii plynu podzemnými cestami do okolia skládky a zaťaženiu životného

KÓPIA

prostredia nadmerným množstvom plynu, ktorý taktiež môže spôsobiť dlhodobé horenie skládky s negatívnym vplyvom na ovzdušie.
Nakoľko je oprávnený predpoklad, že dôjde v porovnaní s predchádzajúcim stavom k zníženiu znečisťujúcich látok do ovzdušia je možné hodnotiť vplyv navrhovanej zmeny činnosti na ovzdušie a klímu ako pozitívny.

Vplyvy na pôdu
Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas realizácie a prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.). Navrhovaná zmena činnosti nebude mať za následok záber pôdy v rámci areálu skládky odpadov.

Vplyvy na faunu a flóru:
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na synantrópny charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite, nepredpokladá sa negatívny vplyv na faunu a flóru.

Vplyvy na krajinu:
V štruktúre krajiny nepribudne nový prvok, v území sa nachádza existujúca skládka. Riešené územie sa nachádza v okrajovej časti obce, vo vzdialenosti cca 1,00 km od obytnej zóny a po vykonaní uzatvorenia skládky vhodným spôsobom, sa objekt začlení do okolitej poľnohospodársky obrábanej krajiny s pásmi krovitého a stromového porastu.
V rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky sa upravený povrch skládky navrhuje osiať zmesou trávového semena. Plochy musia byť pred osiatím technicky upravené, resp. prihnojené podľa výsledkov agrochemického rozboru rekultivačnej zeminy. Navrhnutý je typ osiatia pre parkovú rekultiváciu v zmysle STN 83 8104, napr. zloženie pre parkový trávnik.
Upravený a uzatvorený povrch skládky sa neodporúča osadiť vyššou zeleňou, vzhľadom k možnému prerastaniu koreňov cez konštrukčné vrstvy uzatvorenia skládky.
Vzhľadom na nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite, ako aj dostatočnú vzdialenosť skládky od okrajovej časti obce nie je predpoklad negatívneho vplyvu na krajinu.

Kumulatívne a synergické vplyvy:
Synergické a kumulatívne vplyvy predstavujú vplyvy, ktoré majú multiplikačný efekt, pôsobia spoločne s inými vplyvmi, a tým sa ich účinok v danom priestore znásobuje. Ide o hodnotenie vplyvov, ktorých samostatné pôsobenie nie je významné, ale v kombinácií s inými vplyvmi môže byť ich vplyv identifikovaný.
Vzhľadom na predmet zmeny a jej funkčno-technologické riešenie s nepredpokladá nárast kumulatívnych a synergických vplyvov identifikovaných v rámci oznámenia.
Významné synergické a kumulatívne vplyvy v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, na chránené územia, pamiatky, krajinu, pamiatky kultúrneho dedičstva a materiálové zdroje v spojení s inou činnosťou, sa nepredpokladajú.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásmo:
Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná zmena bude posudzovať podľa zákona, primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona kritéria pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.

OÚ BN, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona k zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov – rezortného orgánu, dotknutých orgánov a povoľujúceho orgánu. Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté obce ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja ani Okresné

KÓPIA

riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou svoje stanovisko v zákonom stanovenej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili, ich stanoviská sa v zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní považujú za súhlasné.

Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k zmene navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie. V doručených stanoviskách sa nevyskytli žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné konzultovať.

OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. Navrhovanú zmenu činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Na základe uvedených skutočností OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10112

Doručuje sa

EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Združenie domových samospráv Bratislava, Námestie SNP 472/13, 850 00 Bratislava, Slovenská republika
Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice, Slovenská republika

Na vedomie

Dežerická EKO, s. r. o., Dežerice 193, 957 03 Bánovce nad Bebravou 1

KÓPIA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a OH, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.,
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949 01 Nitra 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-BN-OSZP-2023/005336-018
Dátum vytvorenia doložky:	13.07.2023
Vytvoril:	Zengővá Marcela, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	13.07.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0014119/2023

Vec: ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	13.06.2023 10:58	Zajac Ľubomír, RNDr.	vedúci	OU-BN-OSZP	vedúci odboru	Nie		