

OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Číslo spisu OU-LC-OSZP-2023/005713-026

Lučenec 27.07.2023

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre strategický dokument

„Územný plán mesta Fiľakovo“.

Obstarávateľ strategického dokumentu **Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00 316 075** (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa **18.04.2023** Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) úplné Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Fiľakovo“ (ďalej len „oznámenie“). Spracovateľom strategického dokumentu je **Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00 316 075**.

Hlavným cieľom ÚPN mesta Fiľakovo je riešiť aktuálnu potrebu premietnuť súčasné i predpokladané rozvojové zámery mesta do komplexného územnoplánovacieho dokumentu s právnou záväznosťou, ako aj nutnosť zosúladiť tieto zámery s požiadavkami rozvoja definovanými na úrovni nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán Veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení aktuálnych zmien a doplnkov. Územný plán mesta bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, stanoví zásady jeho organizácie a vecnej a časovej koordinácie jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja v súlade s ustanovením § 1 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja územia bude územný plán podriaďovať limitom vyplývajúcim z potrieb ochrany a rozvoja životného prostredia, kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Lučenec, OSZP“) podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: <http://enviroportal.sk/sk/eia> a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam. V stanoviskách, ktoré boli OÚ Lučenec, OSZP doručené podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní sa vyskytlo niekoľko konkrétnych pripomienok k oznámeniu o strategickom dokumente.

Dňa **22.06.2023** bolo na Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie uskutočnené prerokovanie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu za účasti Ing. Martiny Kukučkovej – kontaktná osoba ohľadom strategického dokumentu.

Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia zo dňa **22.06.2023** OÚ Lučenec, OSZP určuje podľa § 8 zákona o posudzovaní nasledovný rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu „Územný plán mesta Fiľakovo“ sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a následne nerealizoval) i variant strategického dokumentu predložený v oznámení o strategickom dokumente.



OKRESNÝ
ÚRAD
LUČENEC

Telefón
+421/961 652960

Fax
+421/961 652969

E-mail
miroslava.kolbanyiova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

2. ROZSAH HODNOTENIA

2.1. Všeobecné podmienky

- 2.1.1 Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov prílohy č. 5 zákona o posudzovaní, primerane k charakteru strategického dokumentu a s osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky tohto rozsahu hodnotenia.
- 2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.
- 2.1.3 Obstarávateľ doručí OÚ Lučenec, OSZP kompletne vyhotovenie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Fiľakovo“ spolu s návrhom územného plánu (konceptom územného plánu) v počte **2 ks (textová aj grafická časť) v písomnom vyhotovení a 1 ks na elektronickom nosiči (CD)**. (OÚ Lučenec, OSZP si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií).

2.2. Špecifické požiadavky

- A) Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť všetky stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli zaslané k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu hodnotenia.
- B) Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (zdôvodniť) všetkých stanovísk a vyjadrení k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu hodnotenia a v samotnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.
- C) V prípade, ak v Správe o hodnotení bude konštatovaný možný negatívny vplyv na územie vyžadujúci si osobitný režim ochrany v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny je potrebné v Správe o hodnotení navrhnúť primerané opatrenia na zmiernenie negatívnych faktorov.
- D) Ak sa počas vypracovania Správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v Správe o hodnotení.
- E) Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente a z prerokovania rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu strategického dokumentu zo dňa 22.06.2023 vyplynula v správe o hodnotení potreba podrobnejšie rozpracovať nasledovné druhy otázok súvisiacich s posudzovaným dokumentom:
- 2.2.1 Rešpektovať nadradenú, aktuálne platnú dokumentáciu ÚPN VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja.
- 2.2.2 Rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma. Neposúvať hranice zastavaného územia do cestného ochranného pásma cesty I/71.
- 2.2.3 Dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi .
- 2.2.4 Rezervovať územie pre elektrifikáciu železničnej trate na trakčnú sústavu ~ 25 kV, 50 Hz a zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti zo 100 km/h na rýchlosť do 120 km/h podľa Štúdie uskutočniteľnosti – „Elektrifikácia a optimalizácia trate Zvolen - Fiľakovo“.
- 2.2.5 Postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä rešpektovať ochranné pásma dráhy (OPD), ktoré je definované ako 60 m od osi krajnej koľaje.
- 2.2.6 Navrhnuť všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou v územnom pláne ako mimoúrovňové.
- 2.2.7 Všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.
- 2.2.8 V blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

- 2.2.9 Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška.
- 2.2.10 Postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.
- 2.2.11 Do dokumentácie zahrnúť - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Fil'akovo – Chrastie I – stavebný kameň (4521)“, ktoré využíva BASALT STONE, s.r.o., Banská Bystrica, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka – Chrastie I – stavebný kameň (4012)“, ktoré využíva sillar, s.r.o., Lučenec. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
- 2.2.12 Sklárky odpadov zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. V predmetnom území je evidovaných osem upravených skládok, dve opustené sklárky bez prekrytia a dve odvezené sklárky.
- 2.2.13 Evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
- 2.2.14 Zohľadniť v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 list 46 – 22 Fil'akovo), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava.
- 2.2.15 Dopracovať údaje týkajúce sa radónového rizika.
- 2.2.16 Dopracovať údaje týkajúce sa geotermálnej energie. Sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.
- 2.2.17 Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
- 2.2.18 Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
- 2.2.19 Rozpracovať dôslednejšie kapitolu o ochrane prírody a krajiny v zmysle Prílohy č. 11 k zákonu.
- 2.2.20 Žiadať o stanovisko oddelenie cestnej správy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja pri riešení dopravnej infraštruktúry mesta do ciest II/571, III/2670, III/2672, III/2673 a III/2674.
- 2.2.21 Rešpektovať a do územného plánu mesta Fil'akovo zapracovať strategický dokument "Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja" (ďalej len „PUM BBSK“), schválený uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 835/2022 dňa 01.07.2022 a prístupný na stránke <https://www.bbsk.sk/strategicke-dokumenty-doprava>. PUM BBSK z hľadiska integrácie jednotlivých druhov verejnej dopravy na území kraja rozdeľuje zastávky a prestupové body do

kategórií A - E. Mesto Filákov je zaradené ako prestupový bod oblastného významu kategórie B. Bližšie informácie o požiadavkách pre túto kategóriu sa nachádzajú v návrhovej časti PUM BBSK prístupnej na stránke https://www.bbsk.sk/storage/app/media/strategicke-dokumenty/pum/2022_11_PUM-BBSK_C.pdf.

- 2.2.22 Rešpektovať a do ÚPN M Filákov zapracovať strategický dokument „Kostrová sieť cyklistických komunikácií Banskobystrického kraja“ (ďalej len „KSCK BBK“), schválený uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 631/2021 dňa 23.09.2021 a prístupný na stránke <https://www.bbsk.sk/sk/kostrova-siet-cyklistickych-komunikacii-bbsk>. Cyklistickú komunikáciu Filákovská vetva BB10 KSCK BBK zapracovať do záväznej časti ÚPN M Filákov ako verejnoprospešnú stavbu.
- 2.2.23 Prístupové komunikácie (cesty) musia spĺňať požiadavky podľa § 82 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb.
- 2.2.24 Požiarne vodovod musí spĺňať požiadavky vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
- 2.2.25 Zároveň z hľadiska ochrany verejného zdravia požadujeme rešpektovať: - ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich vykonávacích predpisov pri dobudovaní technickej a dopravnej infraštruktúry, skvalitnení odpadového hospodárstva, cestovného ruchu, zdravotníckych a sociálnych služieb; prevádzok zariadení pre občiansku vybavenosť, športoviská, priestorov pre kultúru.
- 2.2.26 Pri návrhu nových lokalít rešpektovať hmotové a priestorové riešenie jestvujúcej zástavby, rešpektovať a uplatniť v regulácii nových lokalít záväznú regulatívu ÚPN VÚC BBK.
- 2.2.27 Zabezpečovať trvalo ochranu krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine smerujúcu k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania alebo ľudskej aktivity.
- 2.2.28 Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím, v súlade so súčasnou krajinou štruktúrou v jednotlivých regiónoch a s ustanoveniami Európskeho dohovoru o krajine.
- 2.2.29 Návrh nových plôch Návrh nových plôch pre bývanie, rekreáciu, občiansku vybavenosť a výrobné služby v celom území mesta:
- a) umiestňovať prednostne do zastavaného územia mesta, mimo najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a v prípade návrhu rozvoja na chránenej pôde odôvodniť nevyhnutnosť a rozsah záberu v zmysle § 12 a 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
 - b) podmieniť vybudovaním rozvodov technickej infraštruktúry (najmä verejná kanalizácia s ČOV) s dostatočnou kapacitou a v predstihu pred rozvojom územia,
 - c) riešiť v súlade so strategickým dokumentom Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy návrhom účinných adaptačných opatrení pre zlepšenie vlastností krajiny a jej mikroklimatických pomerov.
- 2.2.30. Rešpektovať v plnom rozsahu a rozvoj plánovať v súlade so všetkými záväznými regulatívami funkčného a priestorového usporiadania územia a verejnoprospešnými stavbami Záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení, ktoré majú priamu väzbu na riešené územie mesta Filákov v zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, najmä s regulatívami:
- 1.2.6., 1.6.2., 1.6.3., 1.7.1. v oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry,
 - 2.1.3.2., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.10., 2.3.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. a 2.4.5. v oblasti hospodárstva,
 - 3.1.4., 3.2.1., 3.2.2., 3.8., 3.10., 3.10.1. v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky,
 - 4.2., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.12., 4.17. v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu,
 - 5.1., 5.4.4., 5.12., 5.17. v oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva,
 - 6.1.10., 6.1.16.5., 6.1.37., 6.1.38., 6.1.47., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.7., 6.4.1., 6.9. v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry,

- 7.1.1., 7.1.14., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.12., 7.3.3., 7.4.2. v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry,
- 9.1., 9.3. v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
- 12.1. a 12.2. v oblasti zariadení civilnej ochrany a verejnoprospešnými stavbami:
- 1.10, 1.16.5. v oblasti cestnej infraštruktúry,
- 2.1., 2.5. v oblasti železničnej infraštruktúry,
- 5.32., 5.6.3. v oblasti zásobovania pitnou vodou,
- 6.13. v oblasti odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd,
- 7.11. v oblasti odtokových pomerov,
- 8.5., 8.6. v oblasti zásobovanie elektrickou energiou.
- 2.2.30 V riešenej lokalite sa nachádzajú podzemné a nadzemné elektrické vedenia NN, ktorých orientačná trasa sa musí rešpektovať.
- 2.2.31 **VELMI VYSOKÉ NAPÄTIE** - dodržať ochranné pásma všetkých 110 kV vedení v zmysle platnej legislatívy.
- 2.2.32 **VYSOKÉ NAPÄTIE** - dodržať ochranné pásma existujúcich VN vzdušných a podzemných vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. Prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové.
- 2.2.33 Nízke napätie: vedenia v intraviláne riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie. Pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí dodržať ochranné pásma od zemného káblového vedenia v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43, manipulačný priestor do podperných bodov 1 meter a neporušenie ich stability. Elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístupnom mieste.
- 2.2.34 Navrhované trafostanice riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA.
- 2.2.35 Umiestnenie navrhovaných trafostaníc riešiť tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m.
- 2.2.36 V prípade potreby prekládky energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. § 45, „Preložka elektroenergetického zariadenia“.
- 2.2.37 Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a. s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.
- 2.2.38 Staviteľ/vlastník pobrežného pozemku je povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia a strpieť vykonanie príslušných prác. V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) podľa § 49 a § 50 správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže užívať pobrežné pozemky.
- 2.2.39 Rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma. V ochrannom pásme vodného toku nie je prístupná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy, pri ktorej sa ochranné pásma rozširuje na 20 m od brehovej čiary. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 4,0 m od brehovej čiary pre vodné toky so šírkou koryta medzi brehovými čiarami do 10 m; 6,0 m pri šírke koryta 10 – 50 m a 10,0 m pri jeho šírke nad 50 m.
- 2.2.40 V rámci situovania nových rozvojových plôch prilahlých k línii korýt vodných tokov ako aj ostatnú plánovanú výstavbu situovať mimo ich pobrežného pásma, t. z. v odstupovej vzdialenosti min. 5 m (resp. 10 m) od ich brehovej čiary. Pásma pobrežných pozemkov pri všetkých vodných tokoch ponechať ako bezzásahovú zónu slúžiacu pre potreby širších záujmov vodného hospodárstva.
- 2.2.41 Zamedziť v nových lokalitách v rámci území ohrozovaných vodami vybrežovanými z koryta vodných tokov výstavbu a iné nevhodné činnosti až do doby vybudovania príslušných ochranných opatrení, ktoré zamedzia vzniku povodňových škôd pri prechode povodňových prietokov.
- 2.2.42 Pred vyústením vôd z povrchového odtoku do recipientov uprednostniť ich vsakovanie na mieste vzniku. Likvidácia dažďových vôd v rámci jednotlivých lokalít je v tejto súvislosti žiaduca ich individuálnym vsakovaním do podlažia na jednotlivých stavebných pozemkoch,

resp. ich dočasnou akumuláciou v retenčných nádržiach s následným využitím na technické alebo záhradnícke účely.

2.2.43 Nové rozvojové lokality napojiť na verejnú kanalizačnú sieť s koncovkou v príslušnej ČOV. Odvádzanie splaškových odpadových vôd v prípade odľahlých lokalít riešiť ich akumuláciou v individuálnych žumpách s následným odvozom na ČOV.

2.2.44 Do návrhu územného plánu v súvislosti s vodným hospodárstvom uviesť nasledovný text:

V súlade s plánmi manažmentu povodí vytvárať územno-technické predpoklady na:

- ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych technických a biotechnických opatrení,
- úpravu odtokových pomerov, ktoré spomalia odtok vôd do vodných tokov a zvýšia retenčnú kapacitu územia,
- úpravu vodných tokov, ich nevyhnutnú opravu a údržbu, prípadne ich revitalizáciu,
- výstavbu objektov na prečerpávanie vnútorných vôd,
- zadržiavanie dažďových zrážok v urbanizovanom prostredí,
- spriechodnenie migračných bariér a laterálny vývoj korýt vodných tokov.

3. UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Zároveň v súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní oznamujeme adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu:

Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie republiky č. 26,
984 36 Lučenec

Podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu do **10 dní** od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona o posudzovaní, a to Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. Miroslava Kolbányiová
poverená vedením odboru

Rozdeľovník k listu č. OU-LC-OSZP-2023/005713

1. **Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo**
2. Mesto Fiľakovo
3. Obec Biskupice
4. Obec Belina
5. Obec Šíd
6. Obec Buzitka
7. Obec Ratka
8. Obec Fiľakovské Kováče
9. Obec Šávoľ
10. Obec Prša
11. Obec Bulhary
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15

13. Ministerstvo zdravotníctva, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
14. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava.
16. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
17. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
18. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec , ul. Petőfiho č. 1, 984 38 Lučenec
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica
21. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
22. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
23. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
24. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
25. Okresný úrad Lučenec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
26. Okresný úrad Lučenec, Pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
27. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
28. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
29. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec, Novomeského 3, Lučenec
30. Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
31. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
32. Stredoslovenská distribučná a. s.
33. SPP – distribúcia
34. Hydromeliorácie š. p.
35. Úrad BBSK, oddelenie ÚP a ŽP