

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

2023/007295-004

OÚ Bánovce nad Bebravou
Úsek EIA
Nám. L. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-BN-OSZP-2023/007337-002Vybavuje/linka
RNDr. Zajac/7603792Bánovce nad Bebravou
3.7.2023

Vec

Stanovisko k zámeru „IBV Šišov“

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zámeru „IBV Šišov“ navrhovateľa Andrej Horváth, Leningradská 4525/25, 036 01 Martin nasledovné stanovisko:

S predloženým zámerom **súhlasíme a nepožadujeme ho posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421/38/760 60 01

Fax
+421/38/760 60 30

E-mail
lubomir.zajac@minv.sk

Internet
www.minv.sk

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

2023/004295-005

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa
OU-BN-OSZP-2023/007295-003/ 03.07.2023

Naše číslo
OU-BN-OKR-2023/000850-20

Vybavuje/tel.
Mgr.Števíca/0905254266

Bánovce n/B
03.07. 2023

Vec
„IBV Šišov“
vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti

Identifikačné údaje stavby :

Názov stavby: IBV Šišov
Miesto stavby: Katastrálne územie Šišov, parcela KN-E 357/2
Obec: Šišov
Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky
Navrhovateľ: Andrej Horváth - fyzická osoba - nepodnikateľ,
Leningradská 4525/25, 036 01 Martin

Účelom stavby je vybudovanie novej obytnej zóny, ktorá rozšíri zastavané územie obce Šišov v súlade s platnou verziou územnoplánovacej dokumentácie.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „IBV Šišov“ a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky.

Mgr. Marian Baláž
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421/38/760 17 25

Fax
+421/38/760 17 26

E-mail
marian.balaz4@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

2023/004295-006

OÚ Bánovce n./Bebr.
OSŽP - EIA
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo / zo dňa
OU-BN-OSŽP-2023/007295-003

Naše číslo
OU-BN-OSŽP-2023/007353-002

Vybavuje / Linka
Ing. Zengövä / 038/7601723

Bánovce n./B.
04.07.2023

Vec

„IBV Šišov“ – stanovisko k oznámeniu o začatí konania.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predloženému zámeru toto

s t a n o v i s k o:

Cieľom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej obytnej zóny, ktorá rozšíri zastavané územie obce Šišov v súlade s jej platnou verziou územnoplánovacej dokumentácie.

Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska a pri zásobovaní stavby potrebnými technologickými prvkami.

Prevádzkou navrhovanej činnosti sa rozumie vybudovaná a obývaná IBV. Zdrojmi emisií znečisťujúcich látok budú stacionárne spaľovacie zariadenia, inštalované v rodinných domoch pre potrebu vykurovania v zimných mesiacoch a celoročnú prípravu teplej úžitkovej vody. Vykurovanie rodinných domov bude zabezpečené stacionárnymi spaľovacími zariadeniami na zemný plyn naftový, prípadne tuhé palivo (drevo). Pre vykurovanie rodinných domov a prípravu teplej úžitkovej vody budú inštalované zariadenia, ktorých menovitý tepelný príkon sa pohybuje do 50 kW a ktoré sú podľa súčasne platnej legislatívy o ochrane ovzdušia začlenené ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia budú produkovať a do ovzdušia vypúšťať emisie znečisťujúcich látok: TZL, SO₂, NO_x, CO a TOC.

Pre úplnosť treba uviesť osobnú dopravu obyvateľov (mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia). Výfukové plyny automobilov obsahujú vodu, tuhé znečisťujúce látky, CO, CO₂, nespálené uhlíkovodíky, NO_x, SO₂, aldehydy, ketóny, ťažké kovy- zlúčeniny olova, sadze- vznikajú nedokonalým spaľovaním bohatých zmesí. Predpokladá sa, že znečisťovanie ovzdušia bude minimálne, nakoľko bez emisnej a technickej kontroly nie je možná prevádzka automobilov.

Vzhľadom na to, že navrhovanou činnosťou nevzniknú stredné alebo veľké zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, k uvedenému návrhu nemáme z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia pripomienky. **Nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421/38/760 1723

E-mail
Marcela.Zengova@minv.sk

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

KÓPIA
1023/008295-007

Okresný úrad Bánovce nad Bebr.
Odbor SŽP – Ing. Zengová
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-BN-OSZP-2023/007535-002

Vybavuje/linka
Ing. Kasala/7601727

Bánovce nad Bebravou
20.07.2023

Vec

Zisťovacie konanie „IBV Šišov“ - stanovisko

Dňa 03.07.2023 bolo Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie - orgánu štátnej vodnej správy, oznámené, že navrhovateľ Andrej Horváth, Leningradská 4525/25, 036 01 Martin, predložil tunajšiemu orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer „IBV Šišov“, čím začalo zisťovacie konanie v zmysle § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 24/2006 Z.z.).

Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie novej obytnej zóny v súlade s funkčným využitím územia určeným platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Šišov. Návrh rieši koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia formou parcelácie územia na pozemky pre rodinné domy ako aj jeho napojenie na inžinierske siete. Stavebný pozemok (parc. č. KN-E 357/2 v k.ú. Šišov) je výmery 27 472 m², navrhovaný počet parciel je 29, pričom ich veľkosť je v rozmedzí od 600 do 911 m².

Rodinné domy budú zásobované pitnou vodou z navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu. Dažďové vody z komunikácie a chodníkov budú odvádzané do vsakovacích objektov. Dažďové vody zo striech rodinných domov majú byť riešené individuálne na pozemkoch. Podľa Zámeru majú byť taktiež splaškové odpadové vody riešené individuálne na pozemkoch a to akumuláciou v podzemných žumpách a vývozom na komunálnu čistiareň odpadových vôd.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako dotknutý orgán v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. po preštudovaní predloženého Zámeru vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. k nemu nasledovné

stanovisko:

Z hľadiska záujmov sledovaných orgánom štátnej vodnej správy so zámerom súhlasíme za nasledujúcej podmienky:

Splaškové vody z rodinných domov nebudú akumulované v žumpách a vyvázané na komunálnu čistiareň odpadových vôd, ale zabezpečí sa ich centrálné čistenie vo vybudovanej čistiarni odpadových vôd s vypúšťaním vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd – blízkeho recipientu Livina.



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421/38/760 1727

Fax
+421/38/760 60 30

E-mail
marian.kasala@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0018531/2023

Typ záznamu
Interný doručení záznam

Forma originálu
elektronická

Navrhovaná čistiareň pre 29 rodinných domov s príslušnou kanalizáciou bude vzhľadom na jej predpokladanú kapacitu (viac ako 50 ekvivalentných obyvateľov) súčasťou verejnej kanalizácie. Upozorňujeme, že vlastníkom verejnej kanalizácie môže byť z dôvodu verejného záujmu v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov len subjekt verejného práva, napr. obec.

Žiadame, aby táto požiadavka orgánu štátnej vodnej správy bola akceptovaná v ďalšom povolovacom procese.

Za splnenia vyššie uvedenej podmienky nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

2023/007295-008

Okresný úrad BN
OSZP – EIA
Nám. L. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa
03. 07. 2023

Naše číslo
OU-BN-OSZP-2023/007710-002

Vybavuje/linka
Ing. Haluzová

Bánovce nad Bebravou
21. 07. 2023

Vec:

„IBV Šišov“ - záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k oznámeniu o začatí zisťovacieho konania

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k oznámeniu o začatí konania vo veci – zisťovacie konanie k zámeru „**IBV Šišov**“ predložený navrhovateľom Andrej Horváth, Leningradská 4525/25, 036 01 Martin, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona toto

záväzné stanovisko:

Po preskúmaní zámeru možno z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatovať, že v dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Zámer sa nedotýka chránených území, osobitne chránených častí prírody ani území zaradených do sústavy Natura 2000.

Záver:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny preto navrhovaný zámer, „**IBV Šišov**“, nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421961572662

E-mail
martina.haluzova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421961572662

E-mail
martina.haluzova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

2023/004295-009

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ.Štúra 7
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
OU-BN-OSZP-2023/007295-003

Naše číslo
RÚVZTN/
OHŽPaZ/3187/13093/2023

Vybavuje/linka
Mgr. Natália Oravcová

Trenčín
21. 07. 2023

Vec

IBV Šišov – oznámenie o začatí konania - stanovisko.

Elektronickým podaním cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) www.slovensko.sk zo dňa 03.07.2023 ste doručili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne oznámenie o začatí konania a zároveň ste požiadali orgán verejného zdravotníctva o vydanie stanoviska k zámeru „IBV Šišov“ pre navrhovateľa, Andrej Horváth, Leningradská 4525/25, 036 01 Martin.

Predkladaný zámer rieši prípravu územia, jeho dopravné napojenie na cestnú sieť, napojenie územia na prvky technickej infraštruktúry, vybudovanie prípojok inžinierskych sietí k hraniciam jednotlivých pozemkov a umiestnenie 29 rodinných domov v troch súběžných radoch na okraji obce Šišov na pozemku parc. č. KN-E 357/2 v k. ú. Šišov. Výstavba rodinných domov v danom území je v súlade s platným územným plánom obce Šišov. Zásobovanie navrhovanej IBV pitnou vodou bude riešené ako rozšírenie existujúceho verejného rozvodu pitnej vody, pričom sa vybudujú vodomerné šachty pre jednotlivé stavebné pozemky. V súčasnom období nie je v obci vybudovaná kanalizačná sieť a ČOV, preto budú splaškové odpadové vody riešené individuálne na pozemkoch a to akumuláciou v podzemných nepriepustných akumuláčnych nádržiach (žumpách) s vývozom na komunálnu čistiareň odpadových vôd. Odvedenie dažďovej vody zo striech rodinných domov bude riešené individuálne na pozemkoch ich majiteľov. Napojenie IBV Šišov na rozvody zemného plynu bude plánované rozšírením jestvujúceho plynovodu a vybudovaním plynových prípojok. Predmetná IBV Šišov bude zásobovaná elektrickou energiou z novej blokovej transformačnej stanice. Pre novú IBV Šišov sa vybuduje aj nový rozvod verejného osvetlenia. Dopravné napojenie územia je navrhnuté z budúcej novej miestnej obslužnej komunikácie kategórie C, kolmo napojenej na cestu III. triedy č. 1847. Dažďové vody z komunikácie a chodníkov budú odvádzané do vsakovacích objektov, ktoré budú umiestnené vo verejnom zelenom priestranstve.

Zámer „IBV Šišov“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň investorovi pripomínam, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné vypracovať akustickú štúdiu vplyvu hluku z okolitých výrobných prevádzok vzhľadom na chránené vnútorné a vonkajšie priestory obytných budov.

Telefón
00421326509817

E-mail
tn.ruvz@uvzs.sk

Internet
www.uvzs.sk/sk/web/ruvztn

IČO
00610968

Číslo spisu

Por.č. záznamu

Číslo záznamu
0018729/2023

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnotená elektronická

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - 2 -	
- 1 - 08 - 2023	
0019422/2023	2023/007295-010
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>Ky</i>

• Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o ŽP
Námestie Ľ.Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list/zo dňa

OU-BN-OSZP-2023/007295-003

Naše číslo

CS SVP OZ PN 6122 /2023/2
CZ 1669/2023

Vybavuje/linka

Mgr. Čamborová/221

Piešťany

18.7.2023

Vec

IBV Šišov - zaslanie stanoviska

Listom Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, značka OU-BN-OSZP-2023/007295-003 zo dňa 3.7.2023 nám bolo dňa 11.7.2023 doručené oznámenie o začatí konania k navrhovanej činnosti „IBV Šišov“ s požiadavkou o stanovisko.

Navrhovaná činnosť sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou, obec Šišov a katastrálne územie Šišov, ide o parcely ornej pôdy.

Katastrálnym územím obce Šišov pretekajú nami spravované vodohospodársky významný vodný tok Livina a drobné vodné toky Šišovský potok a Libichavský potok, hydrologické číslo povodia 4-21-11.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej obytnej zóny rodinných domov, celkový navrhovaný počet parciel je 29 vrátane technickej infraštruktúry. Zámer sa predkladá v jednom variante.

Zásobovanie pitnou vodou je navrhované ako rozšírenie existujúceho verejného rozvodu pitnej vody pričom sa vybudujú vodomerné šachty pre jednotlivé stavebné pozemky. Vodovodná sieť je v správe ZsVaK Topoľčany.

Dažďové vody z komunikácie a chodníkov budú odvádzané do vsakovacích objektov, ktoré budú umiestnené vo verejnom zelenom priestranstve. Dažďové vody zo striech rodinných domov budú riešené individuálne na pozemkoch. Presný opis riešenia bude predmetom projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň povolenia vrátane hydrotechnických výpočtov.

Nakoľko v súčasnom období nie je v obci vybudovaná kanalizačná sieť a ČOV, splaškové odpadové vody budú riešené individuálne na pozemkoch a to akumuláciou v podzemných nepriepustných žumpách s vývozom na komunálnu čistiareň odpadových vôd.


Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu Piešťany k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti dáva nasledovné pripomienky:

Vodný tok Livina preteká v tesnej blízkosti predmetnej lokality navrhovanej činnosti. Upozorňujeme, že vodohospodársky významný vodný tok Livina bol v rámci Predbežného hodnotenia povodňového rizika (2018) identifikovaný ako vodný tok s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom a pre uvedený tok bude spracovaná Mapa povodňového ohrozenia. Mapa povodňového rizika a spracované návrhy protipovodňových opatrení, ktoré budú súčasťou Plánov manažmentu povodňového rizika.

Plánovanými činnosťami nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu, je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. Z. o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Žiadame upresniť inžiniersko-geologické a hydrogeologické pomery v danom území s cieľom overenia základových pomerov - únosnosť podložia, priepustnosť podložia, hladina podzemnej vody, agresivita vôd voči betónu a pod.

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia nepožadujeme posudzovanie predloženého zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



Ing. Dušan Fejer
riaditeľ

Na vedomie: 210



**MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Odbor štátnej geologickej správy

2023/004295-011

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o ŽP
Námestie Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa
OU-BN-OSZP-2023/
007295-003

Naše číslo
5865/2023-5.3
62935/2023

Vybavuje/kontakt
Ing. Katarína Pribišová
+421 259564125
RNDr. Martin Kováčik,
PhD.
+421 259564249

Dátum
03.08.2023

Vec:

„IBV Šišov“ – oznámenie o začatí konania - stanovisko

Ministerstvu životného prostredia, odboru štátnej geologickej správy bol dňa 04.07.2023 zaslaný zámer navrhovanej činnosti „IBV Šišov“. Predkladaný zámer rieši vybudovanie novej obytnej zóny, ktorá rozšíri zastavané územie obce Šišov. Samotný zámer rieši prípravu územia, jeho dopravné napojenie na cestnú sieť, napojenie územia na prvky technickej infraštruktúry, vybudovanie prípojek inžinierskych sietí k hraniciam jednotlivých pozemkov a umiestnenie rodinných domov.

Navrhovateľom je fyzická osoba Andrej Horváth, Leningradská 4525/25, 036 01 Martin.

Odbor štátnej geologickej správy uvádza k zámeru navrhovanej činnosti nasledujúce pripomienky týkajúce sa geologickej problematiky:

V spracovanom zámere chýbajú relevantné grafické prílohy. Obe prílohy – situačný náčrt a vizualizácia navrhovanej činnosti nie sú vzájomne kompatibilné (v prípade vizualizácie sa tiež natiska otázka ako sa vchádza do garáží umiestnenými za RD). Nie je známy hĺbkový dosah stavieb.

Informácie uvádzané o podzemných vodách dotknutej oblasti majú všeobecný alebo až príliš voľný ráz a chýbajú tu prinajmenšom oblasti údaje o kvalite, hĺbke, prúde či akumulčných horizontoch, údaje o horninovom prostredí a podobne.

Presný opis vsakovacích objektov, umiestnených na verejnom priestranstve, vrátane hydrotechnických výpočtov má byť podľa predloženého zámeru navrhovanej činnosti predmetom projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň povolenia.

Napriek nedostatočnému spracovaniu uvedených aspektov uvedenej problematiky nepredpokladáme, že realizácia predmetného zámeru významnou mierou naruší doterajší stav geologického prostredia. Máme za to, že dimenzovanie likvidácie splaškových vôd (žumpy), zrážkových vôd ako aj stavebno-technické riešenie sa bude v zmysle platnej legislatívy schvaľovať v ďalšom stupni povoľovacieho konania.

Podľa vyjadrenia odboru environmentálnej geológie navrhujeme v podkapitole *III.1.1 Reliéf a horninové prostredie*, časť *Geologické pomery* vhodné doplniť geologickú mapu územia, ako aj ďalšie chýbajúce mapky (napr. hydrogeologická mapa). Absentuje zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov územia, seizmicity územia a geodynamických javov. Zároveň v jednotlivých kapitolách chýbajú zdroje citácií, na základe ktorých bolo dané územie hodnotené. Z dokumentu nie je jasné za aké časové obdobie boli hodnotené zrážky.

V podkapitole *III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia* časť *Voda* je na str. 26 uvedené cit.: „Problémom sú tiež staré environmentálne záťaže (tzv. divoké skládky tuhého odpadu).“ Z pohľadu výskytu environmentálnych záťaží v Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky k 17.7.2023 v katastri obce Šišov neevidujeme environmentálnu záťaž.

V časti *Pôda* na str. 26 je uvedené cit.: „Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, neúmerne meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno – imisná kontaminácia pôd.“ Podľa dostupných informácií o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/> v území nie sú zaregistrované svahové deformácie. Ďalej je tam uvedené nasledovné tvrdenie cit.: „Problémom je absencia obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Dôsledkom je zlá hygienická situácia domácností (PHSR, 2007, s.5)“, ktoré si odporuje s predkladaným zámerom navrhovanej činnosti, keďže sa v území plánujú vybudovať ďalšie žumpy, čím sa nevyrieši hygienická situácia v obci.

V podkapitole *IV. 3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie* časť *Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie* chýba zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na horninové prostredie a geodynamické javy

Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra predmetné územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.

Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako **riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko**. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

S pozdravom

RNDr. Viera Maťová
riaditeľka odboru

Prílohy:

- mapa v mierke 1:9 028 s vyznačením radónového rizika