



REGIONÁLNY
ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POVAŽSKEJ BYSTRICI

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici**
Slovenských partizánov 1130/50
017 01 Považská Bystrica

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

Číslo: RUVZPB/OHŽPaZ/940/6159/2023

v Považskej Bystrici, 31.07.2023

Vybavuje: Mgr. Pavlíková, ☎ 042-4450242

Došlo dňa: 01 08 2023

Evid. číslo:
007422/2023Číslo spisu:
001270-021Prílohy/lisť:
624

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, IČO 00 151 866, k vydaniu stanoviska k zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) „Parkovací dom Dubnica nad Váhom“, podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S ú h l a s í s a s návrhom žiadateľa Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, IČO 00 151 866 **k zámeru** navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. "**Parkovací dom Dubnica nad Váhom**" navrhovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 00 317 209. Nakoľko hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie odporúča a navrhuje opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na zdravie dotknutých obyvateľov **t r v á s a** na vykonaní nasledovných opatrení:

- pri výstavbe a prevádzke je potrebné predchádzať mimoriadnym situáciám vypracovaním a dôsledným dodržiavaním havarijných plánov a opatrení pre prípad havárie,
- všetky stavebné činnosti vykonávať tak, aby nespôsobili zbytočné škody na jednotlivých častiach prírody a zásahy spojené s vykonávaním prác boli obmedzené na nevyhnutne potrebný zásah,
- dopravu pre vstupné suroviny a odvoz výstupných produktov realizovať len v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod do 16,00 hod.,
- v prípade reálneho merania hluku počas vytypovaných športových podujatí, ktoré preukáže obťažujúci vplyv na obyvateľov priľahlých bytových domov vykonať protihlukové opatrenia na JV strane objektu protihlukovou stenou tak, aby boli dodržané prípustné hodnoty pre vnútorné chránené prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.,
- pri návrhu zariadení, ktoré produkujú hluk a vibrácie a budú pevne spojené so stavbou, je potrebné v technickej správe uviesť povinnosť dodávateľa dodať účinné vibroizolačné prvky tak, aby pri meraniach hluku vykonávaných ku kolaudácii stavby nebolo konštatované prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku platných pre vnútorné ani pre vonkajšie chránené prostredie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z..

O d ô v o d n e n i e .

Dňa 03.05.2023 podal žiadateľ na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zámeru „Parkovací dom Dubnica nad

Váhom“; navrhovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 439/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 00 317 209.

Na základe požiadavky RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici č. RÚVZPB/OHŽPaZ/940/3909/2023 zo dňa 18.05.2023 žiadateľ doplnil svoje podanie dorúčením na správny orgán dňa 20.07.2023 o hodnotiacu správu na hodnotenie vplyvov stavby na verejné zdravie podľa § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. odborne spôsobilou osobou.

Účelom navrhovaného objektu je vybudovanie dostatočného množstva parkovacích miest v existujúcom športovom areáli mesta Dubnica nad Váhom. V areáli sa v súčasnosti nachádza futbalový štadión, hokejový štadión, pôvodná multifunkčná športová hala a tréningové ihriská. Navrhovaný parkovací dom bude umiestnený na pozemku parc. č. 1254/12 a 1254/70 v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ploche 2 908,9 m², ktorá je využívaná ako parkovisko pred zimným štadiónom. Parcely sú súčasťou športového areálu mesta Dubnica nad Váhom, susedia s existujúcim hokejovým štadiónom, s umelou futbalovou tréningovou plochou a s pozemkami, na ktorých sa nachádzajú bytové domy. Vzdialenosť najbližších 2-podlažných bytových domov na ul. Športovcov č. 657, 659 a 661 je cca 25 m. Napojenie objektu na miestne komunikácie sa navrhuje obojsmernou vnútroareálovou komunikáciou od hlavného vstupu do areálu po vjazd do parkovacieho domu.

Podľa schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom je navrhovaná lokalita súčasťou urbanistického okrsku "H (časť H) - Športový areál" s funkčným vymedzením plochy rekreácie a športu vrátane príslušnej hospodársko-technickej vybavenosti. Z platného ÚPN mesta vyplýva vzhľadom na ďalší rozvoj športového areálu aj zabezpečenie ďalších parkovacích plôch. Ďalšie podrobnejšie regulatívy priestorového usporiadania nie sú stanovené pre predmetnú časť územia (stanovisko Mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 02.05.2022, Spis: 1367/2022).

Objekt je navrhnutý ako päťpodlažná budova bez podpivničenia v tvare pravouhlého trojuholníka so zaoblenými rohmi s celovým počtom parkovacích miest 422 (z toho 417 pre automobily a 5 miest pre motocykle). Fasáda je v prvom podlaží otvorená, v ostatných podlažiach bude použitý ľahokov s grafickým znázornením športovcov. Objekt bude obsahovať dve zvislé komunikačné jadrá, vjazd a výjazd do objektu, schodisko, výtah, hygienické zázemie - WC pre mužov, ženy, imobilných a upratovacia komora. Pohyb automobilov medzi jednotlivými podlažiami bude zabezpečený rampami.

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou rozšírením verejného vodovodu v správe PVS, a.s., Považská Bystrica. Dažďové vody zo striech a nových spevnených plôch budú odvádzané cez odľučovač ropných látok do vsakovacieho systému. Späškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie s ukončením do ČOV. Objekt nebude vykurovaný. Vykurované budú len lokálne časti objektu a to technické, hygienické zariadenia a výtahové šachty elektrickými priamo-výhrevnými konvektormi. V parkovacom dome bude inštalovaný kamerový systém a parkovací systém. Osvetlenie vnútorných parkovacích plôch a schodísk bude LED svietidlami, ktoré budú spínané pohybovými a súmrakovými spínačmi. Svietidlá na schodiskách budú spínané pohybovými senzorami.

V zámere sa uvádza, že podľa predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na zdravie, vplyvy na okolité obyvateľstvo je možné kvantifikovať na základe vplyvu umiestneného, akustického a svetelno - technického zariadenia tak, že v prípade, ak zvuk z činnosti v objekte (rečová komunikácia, prejazdy, autorádiá ...) bude pôsobiť obťažujúco na obyvateľov bytových domov, uvažuje sa s kotviacimi prvkami na juhovýchodnej strane objektu pre dodatočné upevnenie protihlukovej clony z vnútornej strany „otvorenej“ fasády s ľahovkou na jednotlivých podlažiach. Ďalej vzhľadom na stavebno-dispozičné riešenie v rámci riešeného územia navrhovaná činnosť malou mierou spôsobí negatívne svetelno-technické ovplyvnenie najbližších obytných plôch z ich severozápadnej strany.

Z dôvodu posúdenie navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie bol vypracovaný hydrogeologický posudok Parkovací dom - vsak (AQUAMIN, s.r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina, Mgr. Peter Štefanka, 07.02.2023), akustická štúdia (EnA CONSULT Topolčany, s.r.o., Presel'any 565, Ing. Vladimír Plaskoň, august 2022) a doplnená hodnotiacia správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (Ing. Jarmila Kočíšová, PhD., Krakovská 13, 040 11 Košice, 24.06.2023).

Predložená hodnotiacá správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA) je zameraná na posúdenie priamych a nepriamych vplyvov ľudskej aktivity na verejné zdravie. Podľa identifikácie potencionálnych vplyvov na verejné zdravie navrhovaný objekt "Parkovací dom Dubnica nad Váhom" môže ovplyvňovať nasledovné faktory prostredia a životných podmienok obyvateľov s možným vplyvom na zdravie:

1. chemické faktory (vplyv znečistenia ovzdušia, pôdy, vody),
2. fyzikálne faktory (vplyv hluku, elektromagnetického žiarenia, ionizujúceho žiarenia),
3. biologické faktory,
4. psychologické vplyvy a
5. sociologické vplyvy.

Jednotlivé faktory a vplyvy sú v hodnotiacej správe vyhodnotené nasledovne:

1. Chemické faktory

V rámci posudzovania vplyvu na zdravie nebol identifikovaný žiadny významný negatívny vplyv na zmenu imisnej záťaže. Z uvedených skutočností vyplýva, že populácii v blízkom okolí nehrozí zdravotné poškodenie zo znečisteného ovzdušia.

Poškodenie zdravia obyvateľov v okolí posudzovanej činnosti kontamináciou vody nie je reálne.

Poškodenie zdravia obyvateľov v okolí posudzovanej činnosti kontamináciou pôdy a prienikom znečisťujúcich látok, emitovaných z technológie do potravinového reťazca, nie je reálne.

2. Fyzikálne faktory

V súčasnosti je okolie ulice Športovcov v riešenej časti územia zaťažované dopravným hlukom, ktorý pred oknami obytných priestorov prilahlých bytových domov neprekračuje prípustnú hodnotu v referenčnom intervale deň, večer a noc. Po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravného hluku pred fasádami najbližších obytných budov v rozsahu 1 až 10 dB. Miera nárastu dopravného hluku je daná hladinou akustického tlaku v nultom variante, kde v prípade severozápadnej fasády bytovky č. 657 je v súčasnosti hluk z dopravy tlmený vlastnou hmotou budovy. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať za následok prekročenie prípustných hodnôt hluku z **dynamickej dopravy** v príľahlej obytnej zóne.

Čo sa týka **statickej dopravy**, po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu prevádzkového hluku pred fasádami najbližších obytných budov v rozsahu o 8 dB až 11 dB. Predikčný model poukazuje na skutočnosť, že realizácia navrhovanej činnosti môže mať za následok prekročenie prípustných hodnôt hluku z dopravy pred severozápadnými fasádami dotknutých bytových domov o cca 3 dB. Vo večerných hodinách sa uvažuje s najväčším hodinovým obratom vozidiel a v nočnom čase s odchodom všetkých návštevníkov.

Zvuk z činností v objekte parkovacieho domu bude pred fasádou bytových domov subjektívne počuteľný (rečová komunikácia, prejazdy vozidiel, autorádiá, zatváranie dverí na vozidlách a pod.). Ak bude tento zvuk pôsobiť obťažujúco na rezidentov prilahlých bytových domov, zvuk môže byť považovaný za špecifický. Takýto zvuk je človekom vnímaný ako rušivý, obťažujúci alebo neprijemný hluk. Výsledky reálneho merania hluku v prípade výskytu jeho špecifického charakteru budú penalizované korekciou + 5 dB.

V záujmovom území dotknuté bytové domy v pásme s hlukovou záťažou budú len s malými prejavmi mierne prekročených preukázaných prahových hodnôt v dennom a večernom čase tak z dynamickej ako aj statickej dopravy. Samozrejme v čase dopravnej prevádzky môže dôjsť k narušeniu pohody u senzitivnejších ľudí (výskyt sa predpokladá cca 10 % populácie) v dôsledku nárastu hodnôt hluku pozadia. Tento aspekt je výrazne subjektívnym kritériom, takže dopad nemožno celkom objektívne posúdiť.

Poškodenie zdravia obyvateľov v okolí posudzovanej činnosti nadmerným hlukom z prevádzky parkovacieho domu nie je reálne. V štádiu prípravy sa odporúča uvažovať s kotviacimi prvkami na juhovýchodnej strane objektu pre dodatočné upevnenie protihlukovej clony z vnútornej strany „otvorenej“ fasády z ťahokovu na jednotlivých podlažiach. Realizácia tohto opatrenia by sa vykonala až na základe výsledkov reálneho merania hluku počas vytipovaných športových podujatí v areáli.

Posudzovaná stavba nebude zdrojom elektromagnetického a ani ionizujúceho žiarenia, preto dopady týchto faktorov na zdravie nie sú hodnotené, ohrozenie zdravia obyvateľov v okolí prevádzky týmito faktormi nie je reálne.



OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Došlo dňa:	11 05 2023
Ev.č. číslo:	0005076/2023
Číslo spisu:	001270 - 001
Prílohy/isy:	GRA

- Okresný úrad Ilava
- Odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA
- Mierové námestie 81/18
- 019 01 Ilava
- Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ilava
OU-IL-OSZP-2023/001270-003	OU-IL-OSZP-2023/001294-002	Ing. Rebeka Čechová/ 0961225706	10. 05. 2023

Vec

„Parkovací dom Dubnica nad Váhom“ – stanovisko k zámeru

Dňa 03. 05. 2023 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania listom č. OU-IL-OSZP-2023/001270-003 zo dňa 03. 05. 2023 k navrhovanej činnosti „Parkovací dom Dubnica nad Váhom“ navrhovateľa Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209.

Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie nového parkovacieho domu s kapacitou 422 parkovacích miest v športovom areáli mesta Dubnica nad Váhom pri zimnom štadióne, na pozemkoch parc. č. KN-C 1254/12 (druh pozemku: ostatná plocha, umiestnenie: zastavané územie obce) a 1254/70 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie: zastavané územie obce) k. ú. Dubnica nad Váhom, okres Ilava. Celková zastavaná plocha objektu predstavuje 2908,9 m², a celková podlahová plocha objektu 14544,5 m². Objekt bude obsahovať dve zvislé komunikačné jadrá, obsahujúce schodisko a výt'ah. Celkovo bude mať 5 nadzemných podlaží.

Na tomto území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), kde sa uplatňujú podľa zákona o ochrane prírody ustanovenia § 3 až § 10. Orgán ochrany prírody a krajiny tu neeviduje osobitne chránené časti prírody a krajiny. Využitie územia pre tento účel nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru toto stanovisko:

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny s predloženým zámerom súhlasíme s nasledovnými pripomienkami:

1. K žiadosti o vyjadrenie pre stavebné povolenie stavby doručí stavebník spolu so žiadosťou projekt sadových úprav na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Stavebník uprednostní geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín.

Telefón
+421961225744

E-mail
oszp.il@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spisu

Per.č. záznamu

Číslo záznamu
0005076/2023

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originalu
hodnotená elektronicky

Navrhovanú činnosť nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Informačná poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Okresný úrad Ilava
odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Dátum dňa: 18 05 2023	
Event číslo: 005267/2023	Číslo spisu: 001270-008
Priority/Dag: /	Vyrobuje: GRA

Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
OU-IL-OSZP-2023/001293-002

Vybavuje/Linka
Ing. Suchánková / 0961225705

Ilava
17. 05. 2022

Vec

„Parkovací dom Dubnica nad Váhom“
– stanovisko

Dňa 03. 05. 2023 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené zaslanie zámeru a oznámenie o začatí konania vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť „Parkovací dom Dubnica nad Váhom“ od Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava číslo OU-IL-OSZP-2023/001270-003 zo dňa 03. 05. 2023 pre navrhovateľa Mesto Dubnica nad Váhom so sídlom Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO 00 317 209.

Predkladaný zámer rieši vybudovanie dostatočného množstva parkovacích miest pre navrhovanú rekonštrukciu Multifunkčnej športovej haly a pre ostatné plánované športoviská v existujúcom športovom areáli mesta Dubnica nad Váhom na pozemkoch parc. č. KN-C 1254/12 a 1254/70 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Celková zastavaná plocha objektu je cca 2 908,9 m². Súčasťou areálu bude 422 nových parkovacích miest v rámci parkovacieho domu.

Členenie na stavebné objekty:

SO 02 Parkovací dom

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 04 Dažďová kanalizácia

SO 05 Elektrická NN prípojka

SO 06 Spevnené plochy, oporné múriky a vonkajšie úpravy

SO 07 Dažďová kanalizácia pre spevnené plochy

SO 09 Verejné osvetlenie spevnených plôch

SO 10 Požiarna nádrž

SO 11 Sadové úpravy

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy vodnej správy vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru toto stanovisko:



OKRESNÝ
ÚRAD
ILAVA

Telefón
+421/961 225 700
+421/42 281 72 51

Fax
+421/42 444 04 11

E-mail
daniela.suchankova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Číslo spisu

Por. č. zápisu

Číslo zápisu
0005267/2023

Typ zápisu
Interný doručiteľ zápis

Forma originálu
elektronická

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za splnenia podmienok:

- Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

Navrhovanú činnosť nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru



62A	
001270 - 009	0001099/2023
17 05 2023	
OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	

- Okresný úrad Ilava
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- Mierové námestie 81/18
- 019 01 Ilava
- Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ilava

OU-IL-OKR-2023/001315-002

Bc. Peter Achejov/5742

11. 05. 2023

Vec

„Parkovací dom Dubnica nad Váhom“ - zaslanie stanoviska

Okresnému úradu Ilava, odboru krízového riadenia ako dotknutému orgánu, bol podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) doručený zámer navrhovanej činnosti „Parkovací dom Dubnica nad Váhom“ ktorého navrhovateľom je mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia Vám podľa § 23 ods. 4 zákona zasiela stanovisko s konštatovaním, že k predloženému zámeru nemá žiadne pripomienky a zároveň vyjadruje aj názor, že zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona.

Mgr. Natália Chalupková
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón

+421961225743

E-mail

okr.il@minv.sk

Internet

IČO

00151866

Číslo spisu

Por. č. záznamu

Číslo záznamu
0005099/2023

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnotená elektronicky



OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Došlo dňa: 22 05 2023	
Ev.č. číslo: 005367/2023	Číslo spisu: 001270-010
Prílohy/losy:	Vybavuje: GRA

- Okresný úrad Ilava
- odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA
- Mierové námestie 81/18
- 019 01 Ilava
- Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ilava
OU-IL-OSZP-2023/001270-003	OU-IL-OSZP-2023/001333-002	Ing. Mária Horečná/ 0961225708	19. 05. 2023

Vec

„Parkovací dom Dubnica nad Váhom“
- stanovisko k zámeru

Dňa 03. 05. 2023 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené zaslanie zámeru a oznámenie o začatí konania vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť „Parkovací dom Dubnica nad Váhom“ od Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava číslo OU-IL-OSZP-2023/001270-003 zo dňa 03. 05. 2023 pre navrhovateľa Mesto Dubnica nad Váhom so sídlom Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO 00 317 209.

Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie nového parkovacieho domu s kapacitou 422 parkovacích miest v športovom areáli mesta Dubnica nad Váhom pri zimnom štadióne na pozemkoch parc. č. KN-C 1254/12 a 1254/70 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Celková zastavaná plocha objektu je cca 2 908,9 m². Objekt bude obsahovať dve zvislé komunikačné jadrá, obsahujúce schodisko a výťah. Celkovo bude mať 5 nadzemných podlaží.

Členenie na stavebné objekty:

- SO 02 Parkovací dom,
- SO 03 Vodovodná prípojka,
- SO 04 Kanalizačná prípojka,
- SO 04 Dažďová kanalizácia,
- SO 05 Elektrická NN prípojka,
- SO 06 Spevnené plochy, oporné múriky a vonkajšie úpravy,
- SO 07 Dažďová kanalizácia pre spevnené plochy,
- SO 09 Verejné osvetlenie spevnených plôch,
- SO 10 Požiarna nádrž,
- SO 11 Sadové úpravy.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru toto stanovisko:

I. K predloženému zámeru nemáme z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky.

Telefón
+421961225744

E-mail
oszp.il@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spisu

Por. č. záznamu

Číslo záznamu
0005371/2023

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnotená elektronicky

Navrhovanú činnosť nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, súhlas ani vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa zákona o odpadoch.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



DOPRAVNÝ ÚRAD

TRANSPORT AUTHORITY

KÓPIA

DÚ/L001-A/v5

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Došlo dňa: 23 05 2023	
Evid. číslo: 005386/2023	Číslo spisu: 001270 - 013
Prílohy/listy:	Vybavuje: GLA

Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo / zo dňa
OU-IL-OSZP-2023/001270-
003 / 03.05.2023

Naše číslo
13143/2023/ROP-002/21930

Vybavuje / ☎ / e-mail
Ing. Kaya / 02 48777541 /
katarina.kaya@nsat.sk

Bratislava
17.05.2023

Vec

Parkovací dom Dubnica nad Váhom – zaslanie zámeru - odpoveď

Vášim listom ste nám zaslali informáciu o zámere navrhovanej činnosti: „Parkovací dom Dubnica nad Váhom“, na pozemkoch KN-C parc. č. 1254/12, 1254/70, k. ú. Dubnica nad Váhom, okres: Ilava, so žiadosťou o stanovisko.

Dopravný úrad z hľadiska ochrany záujmov civilného letectva oznamuje, že riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len „OP“) Letiska Dubnica (ďalej len „letisko“), z ktorých vyplýva pre riešené územie nasledovné obmedzenie a to:

- Najvyšší bod stavby, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej streche (komíny, antény, bleskozvod a pod.), ostatných stavebných objektov a zariadení a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe (veža, tiahlo, maximálny zdvih vežového žeriava, resp. mobilného žeriava, betónpumpy a pod.), neprekročí nadmorskú výšku 273,00 m n.m. Bpv, t.j. cca 44,0 m nad terénom (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme vodorovnej roviny letiska).

Predložený zámer navrhovanej činnosti s navrhovanou výškou stavby 15,7 m od úrovne terénu, t. j. s nadmorskou výškou cca 244,7 m n.m. Bpv, **rešpektuje výškové obmedzenie OP letiska.**

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v zmene navrhovanej činnosti posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

S pozdravom

JUDr. Mária Čiripová, LL.M.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
divízie civilného letectva

Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

IČO: 42355826

Internet: www.nsat.sk

Číslo spisu

Por. č. zápisu

Číslo zápisu
0005386/2023

Typ zápisu

Externý doručovaný zápis

Forma originálu

hodnotením elektronickú



OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Došlo dňa:	30.05.2023
Evid. číslo:	005626/2023
Prílohy/listy:	001270-014
Vybavuje:	GPA

• Okresný úrad Ilava
• OSŽP, úsek EIA
• Micrové námestie 81/18
• 019 01 Ilava
• Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ilava
OU-IL-OSZP-2023/001270-003	OU-IL-OSZP-2023/001297-002	Ing. Anna Grajcariková/ 0961225707	24. 05. 2023

Vec

„Parkovací dom Dubnica nad Váhom“ – stanovisko k zámeru

Dňa 3. mája 2023 bola Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o stanovisko k zámeru: „Parkovací dom Dubnica nad Váhom“, navrhovateľ a Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Predkladaný zámer rieši vybudovanie dostatočného množstva parkovacích miest pre navrhovanú rekonštrukciu Multifunkčnej športovej haly a pre ostatné plánované športoviská v existujúcom športovom areáli mesta Dubnica nad Váhom na pozemkoch parc. č. KN-C 1254/12 a 1254/70 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Celková zastavaná plocha objektu je cca 2 908,9 m². Súčasťou areálu bude 422 nových parkovacích miest v rámci parkovacieho domu. Parkovací dom nebude vykurovaný. Vykurované budú len lokálne časti objektu a to technické, hygienické zariadenia a výtahové šachty elektrickými priamo – výhrevnými konektormi.

Členenie na stavebné objekty:

- SO 02 Parkovací dom
- SO 03 Vodovodná prípojka
- SO 04 Kanalizačná prípojka
- SO 04 Dažďová kanalizácia
- SO 05 Elektrická NN prípojka
- SO 06 Spevnené plochy, oporné múriky a vonkajšie úpravy
- SO 07 Dažďová kanalizácia pre spevnené plochy
- SO 09 Verejné osvetlenie spevnených plôch
- SO 10 Požiarna nádrž
- SO 11 Sadové úpravy

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru toto stanovisko:

Z hľadiska ochrany ovzdušia s predmetným zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Telefón
+421961225744

E-mail
oszp.il@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spravy

Por. číslo záznamu

Číslo záznamu
0005626 2023

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnotený elektronicky

Predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky