KÓPIA

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA ŠAĽA
Školská 5, 927 01 Šaľa
Tel.: 031/770 21 70 e-mail: Sekretariat.SA@svps.sk

Okresný úrad Šaľa
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
IČO: 00151866

Váš list zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Šaľa, dňa
OU-SA-OSZP-2023/005639-4	číslo záznamu: 694/2023 číslo spisu: 322/2023-500	MVDr. Mačáková	27.07.2023

Vec: „Areál Zdroje Zeme Horný Jatov – III. etapa – zaslanie o zmene navrhovanej činnosti - stanovisko

Na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správa Šaľa (ďalej len „RVPS Šaľa“) bol dňa 17.07.2023 doručený elektronickou poštou z Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie dokument „Areál Zdroje Zeme Horný Jatov – III. etapa“- zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pod číslom OU-SA-OSZP-2023/005639-4.

RVPS Šaľa po preštudovaní dokumentov zverejnených na Vami uvedenej elektronickej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zeme-horny-jatov-iii-etapa vydáva toto stanovisko:

1. Vo veci zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006“), RVPS Šaľa **ako dotknutý orgán, máme pripomienky a požadujeme doplnenie** dokumentu o zmene navrhovanej činnosti „Areál Zdroje Zeme Horný Jatov – III. etapa“- zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“ vo veci nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktami (ďalej len ,,VŽP“) a to spracovaním tlakovou sterilizáciou a transformáciou VŽP na rezíduá digescie (zvyšky trávenia) v bioplynovej stanici a použitie výstupných produktov do výroby organických hnojív, ako je to uvedené v doplnení pre zariadenia v areáli Zdroje Zeme Horný Jatov prevádzkovateľa Zdroje Zeme a.s.

Žiadame dopracovať a doplniť časti, v ktorých bude jasne uvedené, aké druhy VŽP v rámci vymedzených kategórií VŽP sa budú spracovávať v zariadeniach umiestnených v areáli Zdroje Zeme.

- V texte na str. 15 bod III.2.1.1 Popis objektov a technológie prevádzky Zdroje Zeme (súčasný stav) doplniť do vety cit.: *„Prevádzka spoločnosti Zdroje Zeme, v areáli Horný Jatov premieňa odpad na hodnotu, spracovaním komunálneho a priemyselného biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu z poľnohospodárstva a živočíšnej výroby“*, že prevádzkareň nakladá s VŽP kategórie 2 (KAT 2) a kategórie 3 (KAT 3).

Číslo spisu *Por.č.záznamu* *Číslo záznamu* *Typ záznamu* *Forma originálu*
OU-SA-OSZP-2023/005639 *016* *0015938/2023* *Externý doručený záznam* *hodnoverná elektronická*

KÓPIA

- V texte na str. 16 vo vete cit: „ *V hale sú rozmiestnené jednotlivé nádrže a zariadenia potrebné pre hygienizačný proces dovezeného tuhého, kvapalného resp. kašovitého biologicky rozložiteľného odpadu*“ doplniť za slová „biologicky rozložiteľného odpadu“ slová VŽP KAT 3.
- Na str. 24 kapitola III.2.2.3 Technologické riešenie tlakovej sterilizácie, **žiadame doplniť celé riešenie linky pre spracovanie VŽP KAT 2 tlakovú sterilizáciu, nakoľko pri spracovaní VŽP KAT 2 sa vyžaduje stavebne oddelené spracovanie na osobitnej linke od VŽP KAT 3.**
  V texte je uvedené cit: *„Zariadenie bude umiestnené v samostatnej budove, kde sa nachádza prevádzková hala hygienizácie*.“ V súčasnosti sa v tejto hale nakladá s VŽP KAT 3.
  Ďalej sa uvádza cit.: „*Odpad vyžadujúci sterilizáciu bude zo vstupnej nádrže dávkovaný do sterilizátora, ktorý sa bude vyznačovať systémom vertikálneho plnenia a vyprázdňovania.“*
  Z uvedeného vyplýva, že pod pojmom odpad vyžadujúci sterilizáciu ide o VŽP KAT 2.
  Nie je ale uvedený konkrétny druh VŽP KAT 2.
- Str. 24 kapitola III.2.2.3 Technologické riešenie tlakovej sterilizácie je uvedená nasledovná veta : cit. *„Odpady v prípade, že spadajú do kategórie 2 (VŽP KAT 2) podľa čl. 13 písm. e) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, vyžadujú tlakovú sterilizáciu, bližšie popísané v kap. III.2.3.1. Vstupné suroviny. podľa čl. 13 písm. e) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009*“ – uvedený článok 13 nedefinuje druh VŽP KAT 2, ale pojednáva o možnom použití a odstránení VŽP KAT 2.
  Odpady nemôžu spadať do VŽP KAT 2, ale VŽP sa môže likvidovať alebo odstraňovať ako odpad v zariadeniach na likvidáciu odpadu spaľovaním ako uvádzajú čl. 13 písm. a) a čl. 14 písm. a) nariadenia 1069/2009, čo nie je prípad uvádzaný v tomto dokumente.
- Str. 27 v texte cit. „*Prevádzka Areál Zdroje Zeme v súčasnosti disponuje povolením na zhodnocovanie odpadov (evid. č. rozhodnutia OU-SA-OSZP- 2020/007985-002 zo dňa 28.12.2020 v znení neskorších zmien tohto rozhodnutia) v ročnom sumárnom množstve 50 000 t/rok.*“
  Žiadame tiež doplniť rozhodnutie miestne príslušného orgánu veterinárnej správy o schválení na predbežné spracovanie – hygienizáciu VŽP KAT 3, ako to umožňuje čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
- Str. 28 v texte „ *Zoznam povolených odpadov pre zhodnocovanie je k dispozícii v nasledujúcej tabuľke:“*
  Doplniť osobitné tabuľku na VŽP podľa už vydaných platných rozhodnutí orgánu veterinárnej správy. Sú uvádzané len katalógové čísla odpadov a nakoľko neexistuje prevodník medzi určitou kategóriou a druhom VŽP a katalógovým číslom odpadom, nie sú VŽP vôbec uvedené. Ak prevádzkovateľ chce transformovať VŽP, musí uviesť konkrétne druhy VŽP uvedené v jednotlivých kategóriách, tak ako sú uvedené v čl. 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
- Str. 29 text „*Prevádzka Bioplynová stanica Horný Jatov v súčasnosti disponuje povolením na zhodnocovanie odpadov (evid. č. rozhodnutia OU-SA-OSZP-2014/005089-2-Or zo dňa 30.09.2014 v znení neskorších zmien tohto rozhodnutia) v ročnom sumárnom množstve do 5 000 t/rok. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pojednáva aj o navýšení množstva zhodnocovaných odpadov nad 5 000 t/rok v Bioplynovej stanici Horný Jatov, zoznam zhodnocovaných odpadov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.“*
  Do textu žiadame doplniť aj rozhodnutie vydané miestne príslušným orgánom veterinárnej správy na schválenie transformácie VŽP KAT 2 a VŽP KAT 3 a vypísať konkrétne druhy VŽP KAT 3 a KAT 2 tak, ako sú uvedené v tomto súčasne platnom rozhodnutí.
- Žiadame spresniť a doplniť na str. 33 v texte cit „*V prevádzkach je možné transformovať: • vedľajšie živočíšne produkty kategórie 2 (VŽP KAT 2)*, žiadame doplniť konkrétne druhy VŽP KAT 2 tak, ako ich uvádza čl. 9 nariadenia 1069/2009 nestačí všeobecne len akým spôsobom môžu byť spracované resp. použité ako je uvedené cit. „*uvádza podľa čl. 13 písm. e) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených*

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-SA-OSZP-2023/005639 | 016 | 0015938/2023 | Externý doručený záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len „nariadenia č. 1069/2009“).

- Text na str. 33 cit: „ *kompostuje alebo transformuje na bioplyn: i) po spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu alebo ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, tráviaceho traktu a jeho obsahu, mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva, vajec a vaječných produktov, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;“ • vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 (VŽP KAT 3) podľa čl. 14 písm. f) nariadenia č. 1069/2009 - sa „kompostuje alebo transformuje na bioplyn“ s tým, že niektoré musia byť najprv hygienizované/pasterizované a následne transformované.*
  Spracovanie tlakovou sterilizáciou je osobitný schvaľovací proces, ktorý sa schvaľuje podľa čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009 ako spracovateľský závod a musia byť splnené všetky požiadavky uvedené v prílohe IV nariadenia (EÚ) č. 142/2011. V texte nie sú uvedené žiadne súvisiace zariadenia a osobitné priestory, ktoré sú nutné pre účel spracovania VŽP KAT 2 tlakovou sterilizáciou. Žiadame doplniť a popísať proces tlakovej sterilizácie, kde sa má vykonávať, nakoľko z nákresu je možné len usudzovať, že by malo byť zariadenie umiestnené do objektu, kde sa manipuluje s VŽP KAT 3.
- V texte na str. 34 je odvolávka ďalej cit. „*Jednotlivé požiadavky sú stanovené v prílohe V Kapitole I oddiel 1 a Kapitole III Nariadenia Komisie EÚ č. 142/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa smernice v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 142/2011“) a tá stanovuje požiadavku na tlakovú sterilizáciu VŽP KAT 2 pri parametroch teplota vyššia než 133 °C po dobu min. 20 minút, bez prerušenia pri tlaku min. 3 bary a veľkosť vstupného materiálu max. 50 mm“* Tento text je nesprávne formulovaný.
  Uvedené *„tlakovú sterilizáciu VŽP KAT 2 pri parametroch teplota vyššia než 133 °C po dobu min. 20 minút, bez prerušenia pri tlaku min. 3 bary a veľkosť vstupného materiálu max. 50 mm“ je z definície pojmu tlakovej sterilizácie ako to uvádza čl. 3 ods. 19 nariadenia 1069/2009.*
  Požiadavky na príjem a spracovanie VŽP tlakovou sterilizáciou, ktorá má určené parametre spracovania sú uvedené v prílohe IV nariadenie (EÚ) č. 142/2011, nie v prílohe V nariadenie (EÚ) č. 142/2011.
  Ide o štandardnú metódu spracovania uvedenú v prílohe IV kapitoly VI bod A nariadenia (EÚ) č. 142/2011 ako Spracovateľská metóda 1 (tlaková sterilizácia). V súvislosti s tým je nutné doplniť v texte spôsob príjmu jednotlivých druhov VŽP KAT 2 a na následne doplniť celý proces spracovania v súlade s požiadavkami prílohy IV nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Manipulácia s VŽP KAT 3 a VŽP KAT 2 musí byť oddelená od príjmu až po hotový produkt, ktorý bude vstupnou surovinou pre ďalší proces spracovania – transformácie VŽP v bioplynovej stanici.
  V zámere žiadame uviesť správne pojmy v zmysle platnej legislatívy na nakladanie s VŽP a tiež používať v súčasnosti platnú legislatívu na nakladanie s VŽP (zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 142/2011 a nariadenie (ES) č. 1069/2009).

2. RVPS Šaľa **nežiada**, aby navrhovaná činnosť transformácia VŽP KAT 3 a KAT 2 na bioplyn a doplnenie spracovania VŽP KAT 2 tlakovou sterilizáciou, tak ako je uvedené v dokumente „ Areál Zdroje Zeme Horný Jatov – III. Etapa – zaslanie o zmene navrhovanej činnosti“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

MVDr. Svetlana Laczkóová
riaditeľka RVPS Šaľa