

ODBORNÝ POSUDOK

k strategickému dokumentu „Územný plán obce Bukovec“

máj 2023

Obsah

I.	Úvod.....	3
I.	Základné údaje o obstarávateľovi.....	3
	Označenie.....	3
	Sídlo	3
	Oprávnený zástupca obstarávateľa, osoba s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.....	3
II.	Úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu.....	3
III.	Vyhodnotenie stanovísk k správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie	13
IV.	Úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia	22
V.	Použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií.....	30
VI.	Varianty riešenia strategického dokumentu	30
VII.	Návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu	30
VIII.	Záver	32

I. Úvod

I. Základné údaje o obstarávateľovi

Označenie

Obec Bukovec

Sídlo

Obecný úrad Bukovec, 906 14 Bukovec č. 73

Oprávnený zástupca obstarávateľa, osoba s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Marcela Pavesková, starostka obce

Obecný úrad Bukovec

906 14 Bukovec č. 73

tel.: 034 6243 920

e-mail: starosta@bukovec.eu

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD a ÚPP: Ing. arch. Mariana Bogyová

II. Úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu

Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie Ing. arch. Bohuslav Pernecký, v októbri 2022. Správa o hodnotení strategického dokumentu má 45 strán textu a bola spracovaná podľa prílohy č.5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa o hodnotení a samotný návrh strategického dokumentu boli vypracované v jednom variante a v rozsahu stanovenom v rozhodnutí o rozsahu hodnotenia vydanom Okresným úradom Myjava, odborom starostlivosti o životné prostredie. Ako podklad pre hodnotenie správy o hodnotení slúžili okrem správy hodnotení aj jednotlivé stanoviská uplatnené k oznámeniu o strategickom dokumente, k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a samotný rozsah hodnotenia stanovený Okresným úradom Myjava, odborom starostlivosti o životné prostredie a stanoviská k správe o hodnotení.

Správa o hodnotení strategického dokumentu obsahuje podstatné informácie o charaktere navrhovaného strategického dokumentu, základné informácie o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie. V správe o hodnotení sú vyhodnotené predpokladané vplyvy určeného variantu navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia a navrhnuté sú aj opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.

Celkové vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na dotknuté územie boli komplexne zdokumentované a vyhodnotené na základe hodnotenia podkladových materiálov, prieskumov a rozborov územia obce vykonaných k územnému plánu obce s rešpektovaním

všetkých relevantných právnych predpisov uplatňujúcich sa v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Hodnotenie vychádza zo súčasnosti známych údajov o vstupoch a výstupoch vzhľadom k prírodným zdrojom a zložkám životného prostredia.

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. *Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov prílohy č. 5 zákona o posudzovaní, primerane k charakteru strategického dokumentu a s osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky tohto rozsahu hodnotenia.*

2.1.2. *Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.*

2.1.3. *Obstarávateľ predloží podľa § 9 ods. 5 zákona o posudzovaní príslušnému orgánu Správu o hodnotení strategického dokumentu v písomnom vyhotovení v počte 1 ks, návrh strategického dokumentu v písomnom vyhotovení v počte 1 ks, správu o hodnotení strategického dokumentu s návrhom strategického dokumentu (textová aj grafická časť) na CD nosiči v počte 1 ks. Okresný úrad si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií.*

2.2. Špecifické požiadavky

2.2.1. *Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť všetky stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli zaslané k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu hodnotenia.*

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Stanoviská doručené k Oznámenie o strategickom dokumente a k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu sú všetky akceptované alebo navrhnuté na akceptovanie v návrhu územného plánu obce.

2.2.2. *Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (zdôvodniť) všetkých stanovísk a vyjadrení k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu hodnotenia a v samotnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.*

Nakoľko sa splnenie a zdôvodnenie stanovísk nenachádzalo v predloženej Správe o hodnotení, spracovateľka odborného posudku požiadala spracovateľa Správy o hodnotení o doplnenie tejto kapitoly. Spracovateľ Správy o hodnotení požadovanú kapitolu doplnil a jednotlivé stanoviská vyhodnotil.

2.2.3. *V prípade, ak v Správe o hodnotení bude konštatovaný možný negatívny vplyv na územie vyžadujúci si osobitný režim ochrany v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny, je potrebné v Správe o hodnotení navrhnúť primerané opatrenia na zmiernenie negatívnych faktorov.*

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V správe o hodnotení nie je konštatovaný možný negatívny vplyv na územia s osobitným režimom ochrany prírody a krajiny ale aj tak sú navrhované opatrenia na elimináciu minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovaného riešenia územia na životné prostredie a zdravie ľudí zapracované v záväznej časti územného plánu obce.

2.2.4. Ak sa počas vypracovania Správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v Správe o hodnotení.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Počas spracovania Správy o hodnotení sa nové skutočnosti nevyskytli.

2.2.5. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula v správe o hodnotení potreba podrobnejšie rozpracovať nasledovné druhy otázok súvisiacich s posudzovaným dokumentom:

2.2.5.1 Rešpektovať prvok regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) v severnej časti obce regionálne biocentrum RBc65 Drviská pri návrhu nových rozvojových lokalít, rešpektovať osobitne chránené časti prírody a krajiny, vrátane mokradí a chránených biotopov.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN bolo rešpektované a aj doplnené.

2.2.5.2 Dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii evidovanú jednu odvezenú/upravenú skládku a jednu uzatvorenú a rekultivovanú skládku tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN bolo rešpektované - uvedené v kap.B.m.5, E.f.6 + v grafickej časti výkr.5.

2.2.5.3 Zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii evidovanú environmentálnu záťaž SK/EZ/MY/518 MY (003) / Bukovec – areál spoločnosti KAMENEC, ktorá môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - je uvedená v kap. E.e.3.5 + výkr.5.

2.2.5.4 Do územného plánu ako záväzný regulatív pre výstavbu v území obce uviesť:

„Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.“

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap.B.m.6, E.f.8 + výkr.5.

2.2.5.5 Do územnoplánovacej dokumentácie uviesť informácie o geotermálnej energii v predmetnom území podľa webovej stránky Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.a.2.1.2

2.2.5.6 Pri vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj obce a javov, ktoré môžu ovplyvňovať využívanie územia, jeho požiadavky a technické vybavenie, nové zóny s priemyselným vybavením, nové podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je zameraná na výrobu a podnikateľskú činnosť, poľnohospodárska výroba umiestniť v častiach resp. v zónach ďalej od obytných budov, aby v budúcnosti nedochádzalo k obťažovaniu obyvateľov prachom, pachom a podobne. V daných lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované. Nenavrhujú sa nové výrobné zóny, jestvujúci areál má ochranné pásmo.

2.2.5.7 Pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia rešpektovať zásady funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území. Odporúčame určiť primerané odstupové vzdialenosti.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované. Nenavrhujú sa nové výrobné zóny, jestvujúci areál má ochranné pásmo.

2.2.5.8 Pri výrobných plochách uvažovať s izolačnou zeleňou s ohľadom na obmedzenie znečisťujúcich látok (produkcia aj diaľkový prenos) a zlepšenie mikroklimatických pomerov.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.m.3 a E.f.4

2.2.5.9 Alternatívne uvažovať s výrobou tepla formou obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlo, fotovoltaika a pod.), čím by sa eliminovalo znečistenie z domácností pri vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.m.3, E.f.4

2.2.5.10 Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.i.4

2.2.5.11 Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované.

2.2.5.12 Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z.z. a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.i.4 a C.III.1

2.2.5.13 Pojem „koncept“ neuvádzať, nakoľko sa nepredpokladá jeho vypracovanie v ďalších krokoch prípravy územnoplánovacej dokumentácie.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované.

2.2.5.14 Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí obsahovať:

- výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov
- vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov
- územnoplánovacích dokumentácií
- údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely
- grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov
- zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov na iné účely
- návrh pozemkov určených na zalesnenie.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.p)

2.2.5.15 Ochranné pásmo lesa uvádzať v príslušných kapitolách územného plánu a zakresliť ho do výkresovej časti.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované.

2.2.5.16 Vyhotoviť samostatný regulatív pre územie lesa.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - podľa stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy.

2.2.5.17 Na grafických prílohách vyznačiť ochranné 50 m pásmo lesov. Nenavrhovať alebo minimalizovať územia určené na výstavbu v ochrannom 50 m pásme lesa.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované.

2.2.5.18 Regulatív rekreačných území v susedstve lesa konzultovať s Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, pozemkovým a lesným odborom.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované podľa stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy.

2.2.5.19 V regulatívoch území v ochranných pásmach lesov zohľadniť obmedzenia vyplývajúce zo susedstva lesných pozemkov.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované podľa stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy.

2.2.5.20 Riešiť prístup k sídlam v extraviláne obce.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované podľa stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy.

2.2.5.21 Pri tvorbe územného plánu obce Bukovec zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti, spôsob hospodárenia (režim činností) v pásmach hygienickej ochrany vodného zdroja Žliabok (HGB-1), ochranné pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja zakresliť vo výkresovej časti územnoplánovacej dokumentácie.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.i.4

2.2.5.22 Pri tvorbe územného plánu obce Bukovec rešpektovať režim hospodárenia a podmienky uvedené v rozhodnutí, ktorým boli určené ochranné pásma vodárenských zdrojov „Žriedlova dolina“ (pramene Horné chalupy a Dolné chalupy), ochranné

pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja zakresliť vo výkresovej časti územnoplánovacej dokumentácie.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.i.4

2.2.5.23 Rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované- uvedené v kap. B.i.4

2.2.5.24 Venovať zvýšenú pozornosť zásobovaniu pitnou vodou, odkanalizovaniu územia obce a bezpečnému odvedeniu a likvidácii vôd z povrchového odtoku. V prípade vôd z povrchového odtoku je vhodné vsakovanie neznečistených vôd z povrchového odtoku priamo na mieste ich vzniku, ak to pomery územia dovoľujú.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap.B.i.5.5.2, E.h.4.5, požiadavka sa zapracuje aj do tabuliek uvedených lokalít.

2.2.5.25 Pri návrhu investičných činností nové zastavané územia zásobovať prostredníctvom verejného vodovodu a odkanalizovanie verejnou kanalizáciou.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. E.h.4

2.2.5.26 V územnoplánovacej dokumentácii zohľadniť priebeh záplavových čiar vodných tokov v zmysle § 20 ods. 9 písm. a) zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ktoré budú podkladom pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je na inundačnom území zakázaná.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.j.4

2.2.5.27 Ako záväzný regulatív výstavby uviesť:

„Pri návrhu novej výstavby dodržať všetky zákazy a povolenia vyplývajúce z § 20 ods. 5, 6 a 7 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v území, ktoré je vymedzené záplavovou čiarou.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.j.4

2.2.5.28 V strategickom dokumente zakresliť a rešpektovať aktuálne ochranné pásmo pohrebiska.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení a návrhu ÚPN je to rešpektované - uvedené v kap. B.i.6

2.2.6 Zo strany verejnosti nebolo k oznámeniu o strategickom dokumente doručené žiadne stanovisko.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Berie sa na vedomie.

Záverečné vyhodnotenie špecifických požiadaviek odborným posudzovateľom:

Špecifické požiadavky sú všetky splnené a v Správe o hodnotení boli na žiadosť spracovateľa odborného posudku doplnené, sú jednotlivo vyhodnotené s uvedením konkrétneho umiestnenia v texte.

Možno konštatovať, že úplnosť zistenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie je dostatočná. Spracovateľ splnil Všeobecné podmienky a Špecifické požiadavky stanovené v rozsahu hodnotenia.

Správa o hodnotení je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi na regionálnej aj národnej úrovni, ako aj rôznymi koncepciami (Koncepcia územného rozvoja Slovenska KURS 2001 a jej zmeny a doplnky 2011, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bukovec na roky 2015 – 2022, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023, návrh Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava, Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 – 2023, Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov, Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 2018).

V **údajoch o vstupoch** sú rozpracované informácie o pôde – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesná pôda, bonita). Navrhované riešenie počíta predovšetkým s využitím priestorových rezerv v nadväznosti na zastavané územia obce a to v podobe prieluk a rozvojových plôch v celkovej výmere 10,2817 ha na poľnohospodárskej pôde.

Záberom najkvalitnejšej pôdy sa vzhľadom na jej priestorové rozloženie v rámci katastrálneho územia nebolo možné vyhnúť. Najkvalitnejšia pôda sa nachádza práve na okrajoch zastavaného územia obce, kde sú z hľadiska dostupnosti územia a topografie vhodné podmienky na výstavbu. Ide však o pôdu 5. až 7. skupiny kvality, ktorá sa spomedzi 9. skupín kvality zaraďuje medzi menej kvalitné pôdy. Väčšina z 18tich rozvojových plôch je určená, pre funkciu bývania, z toho len 4 lokality sú navrhované na funkciu športu a rekreácie.

Na lesných pozemkoch sú navrhované rozvojové zámery na výmere a 1,2860 ha. Ide o jeden rozvojový zámer B02d Bašnárovci určený na funkciu obytného územia.

Informácie o vode sú vyhodnotené z hľadiska súčasného využívania zdrojov a kapacít pitnej vody, ako aj budúcej potreby vody podľa rozsahu navrhovanej zástavby. Obec Bukovec je zásobovaná z vodovodu Bukovec spolu s osadou U Belanských, ktorá územne patrí pod mesto Myjava.. Na zásobenie pitnou vodou obce Bukovec a osady u Belanských slúžia vodné zdroje:

- vrt HGB1 v Žriedlovej doline (kataster Brezová pod Bradlom),
- a VZ U Belanských (územie patrí pod mesto Myjava),

a na akumuláciu sú využívané VDJ Kamenec a VDJ U Belanských. Hlavným distribučným vodojemom pre obec Bukovec je vodojem Kamenec 1 x 100 m³. Do vodojemu sú čerpané vody zo studne VZ HGB 1 Zo Žriedlovej doliny. Vodojem u Belanských s objemom 65 m³ zásobuje časť Bukovca U Belanských a je plnený pramennou jímkou. Jestvujúce osady – kopanice, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod vykazujú občasný nedostatok pitnej vody. To je tiež dôvod, prečo sa v ÚPN-O neuvažuje s ich rozsiahlym rozvojom, ale s revitalizáciou jestvujúcej obytnej kapacity. Novonavrhované rozvojové lokality v nadväznosti na územnoplošný rozvoj obce budú napojené na systém rozvodov v obci. Zásobovanie nových lokalít bude predĺžením jestvujúcej rozvodnej siete, podľa určenia bodu pripojenia prevádzkovateľom vodovodu v ďalších stupňoch projektového riešenia územia. Do katastra obce Bukovec zasahuje ochranné pásmo II. stupňa vodného zdroja HGB1.

Obec Bukovec nie je odkanalizovaná. Väčšina obývaných bytov má septik, žumpu alebo domáce čističky odpadových vôd. Na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, resp. do doby vybudovania kanalizačnej siete, produkované splaškové odpadové vody musia byť akumulovať vo vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Súčasťou tejto kapitoly sú aj údaje o surovinách a energiách (zásobovanie elektrickou energiou a zemným plynom). Obec Bukovec je zásobovaná zemným plynom z VTL plynovodu PL U Belanských - Myjava DN300 PN40 (OP do 4,0 MPa). Prívod zemného plynu do regulačnej stanice je zabezpečený cez VTL pripojovací plynovod PR Bukovec DN50 PN40 (OP do 4,0 MPa). Navrhované funkčné bloky sa budú realizovať predĺžením jestvujúcich rozvodov a vysadením odbočiek pre nové ulice funkčných blokov.

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z VN vzdušného vedenia prostredníctvom miestnych transformačných staníc. Koncoví odberatelia sú napájaní NN vzdušnými vedeniami, ktoré sú často dlhé, čo nevyhovuje z hľadiska úbytku napätia. Z toho dôvodu sa obec pripravuje na realizáciu káblových trás a následné zrušenie vzdušných vedení vo väčšine území. Za týmto účelom bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebníka Západoslovenská distribučná (spracovateľ dokumentácie LiV-EPI, s.r.o., 10/2020), ktorý rieši kabelizáciu VN, NN rozvodov a zároveň navrhuje 6 trafostaníc.

Z hľadiska dopravnej infraštruktúry je v správe podrobne popísaná existujúca dopravná infraštruktúra prechádzajúca katastrálnym územím obce a jej význam a nároky na ďalšiu výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest a nemotoristických komunikácií a zariadení cestnej dopravy. Katastrom obce prechádzajú dopravné koridory ciest III. triedy vo vlastníctve TSK, ktorými je obec napojená na širšie okolie. Novonavrhované funkčné bloky budú obslužené komunikáciami, ktoré budú nadväzovať na jestvujúce miestne komunikácie v obci, resp. na prechádzajúce cesty III/ triedy, ktoré tvoria základnú komunikačnú kostru obce.

V katastri sa nachádzajú dve cyklotrasy C022 Kopaničiarska cyklomagistrála a C5320 Belanskovci - Podzámok, ktoré vedú k zaujímavým cieľom v samotnom katastri a v blízkom okolí. Pohyb cyklistov sa vykonáva v spoločnom profile s automobilovou dopravou. Tieto trasy nadväzujú na širšiu sieť cyklotrás a cyklistických komunikácií v území. Cyklistický pohyb v samotnom katastrálnom území obce sa deje prevažne po jestvujúcich a navrhovaných cestách.

V **údajoch o výstupoch** sú podrobne rozpísané zámery navrhovaného ÚPN v súvislosti s ovzduším, vodou (odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd), odpadmi, hlukom a vibráciami a žiarením. Splašková kanalizácia v obci nie je vybudovaná. V súčasnosti sú splaškové vody akumulované v izolovaných žumpách a likvidované vlastníkami jednotlivých nehnuteľností. V celej obci sa navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie. Kanalizačný systém sa navrhuje ako gravitačná kanalizácia.

Celé riešené územie spadá do oblasti s nízkym a stredným radónovým rizikom. V územnoplánovacej dokumentácii je stanovená ako podmienka, aby pred výstavbou obytných budov v území so stredným radónovým rizikom bolo zabezpečené meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a na základe výsledkov merania realizovať stavebné opatrenia proti prenikaniu radónu z geologického podlažia.

Ďalej správa **komplexne charakterizuje a hodnotí vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia**. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie je spracovaná podrobne najmä v bodoch: **relief a horninové prostredie, klimatické pomery** – zrážky, teplota, veternosť, **ovzdušie** – stav znečistenia ovzdušia, **vodné pomery** – hydrologické, hydrogeologické, kvalita povrchových a podzemných vôd, **pôdne pomery** – kvalita pôdy a ohrozujúce faktory, **fauna a flóra** – lesná vegetácia a nelesná drevinová vegetácia, orná pôda, trvalé trávne porasty, trvalé kultúry, sídelná vegetácia, živočíšstvo, **krajina** – štruktúra krajinného obrazu, scenéria, ekologická stabilita a ekologická významnosť, **chránené územia, ich ochranné pásma a územný systém ekologickej stability**. V riešenom území sa nenachádzajú žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územia prírody, chránené stromy ani chránené územia sústavy chránených území Natura 2000. V celom katastrálnom území platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadne nové územia sa nenavrhujú na vyhlásenie za chránené územia ani z územného plánu regiónu nevyplývajú pre riešené územie žiadne nové návrhy ochrany prírody a krajiny. V kapitole sú podrobne rozpísané aj prvky ÚSES na regionálnej a miestnej úrovni.

Podľa ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov do riešeného územia spadajú biocentrá regionálneho významu: RBc4 Dubová - Drieňovec, a RBc65 Drviská, ktoré je totožné s časťou územia navrhovaného regionálneho biocentra RBc4 Dubová-Drieňovec. V Správe o hodnotení a návrhu územného plánu je uvádzané RBc4 teda zahŕňa aj RBc65 Drviská. Na území obce nie sú evidované biokoridory.

Územný plán obce navrhuje biocentrá miestneho významu - **MBc1** – v severnej časti katastra zahŕňa plochy, lesných pozemkov, trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinnej vegetácie o celkovej výmere cca 362 ha. Prakticky celou svojou plochou sa kryje s regionálnym biocentrom RBc4 Dubová – Drieňovec a Európsky významným krajinným celkom III. Lesné porasty Myjavská pahorkatina. Preteká ním Debernický potok

- **MBc2** – leží vo východnej časti katastra a zahŕňa lesné pozemky, trvalé trávne porasty a ornú pôdu o celkovej výmere cca 34 ha.

- **MBc3** – leží v západnej časti katastra, zložený je z lesných pozemkov, trvalých trávnych porastov a ornej pôdy okolo Dankáckeho potoka. Jeho výmera je cca 50 ha.

- MBc4 leží v juhozápadnej časti katastra, zložený je z lesných pozemkov, trvalých trávnych porastov a ornej pôdy. Časťou preteká bočný prítok Dankáckeho potoka, celková výmera je cca 232 ha.

- MBc5 – leží v južnej časti katastra, zložený je z lesných pozemkov, trvalých trávnych porastov a ornej pôdy. Jeho výmera je cca 44 ha.

Všetky vodné toky v katastri obce, ktoré nie sú biokoridormi regionálneho významu navrhuje územný plán ako hydrické biokoridory miestneho významu a sú vyznačené v grafickej časti.

V území sú vymedzené ekologicky významné segmenty krajiny, ktoré sa podľa priestorovo-štruktúrnych kritérií (veľkosť a tvar) a súčasného stavu biocenóz členia na:

· ekologicky významné krajinné celky (EVKC), ekologicky významné líniové spoločenstvá (EVLS) , ekologicky významné krajinné prvky (EVKP). V samotnom katastri obce ide o EVKC III – lesné porasty Myjavská pahorkatina, EVLS II – Brezovský potok s prítokmi a EVLS III – Myjava s prítokmi. Medzi ostatné ekostabilizačné prvky sa zaraďujú najmä prvky nelesnej drevinovej vegetácie a tiež vodné biotopy.

Ostatným bodom ako je **obyvateľstvo** – demografické údaje (stav v roku 2020 - 449 obyvateľov, stav v návrhovom období - 841 obyvateľov), ekonomická aktivita obyvateľov, údaje o aktivitách a infraštruktúre, **kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické lokality, paleontologické náleziská a významné geologické lokality** (na území obce sa nenachádzajú), **iné zdroje znečistenia** sa tiež venuje značná pozornosť vzhľadom pre potreby posudzovania SEA. Na území obce nie sú známe žiadne iné zdroje znečistenia ako sú uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Výstižné je **zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov** v riešenom území.

Celkovo možno vyzdvihnúť kvalitu spracovania správy o hodnotení strategického dokumentu a jej zrozumiteľnosť a prehľadnosť a je možné konštatovať, že predmetná správa bola predložená, po doplnení, kompletne v zmysle požadovaného rozsahu.

V zmysle rozsahu hodnotenia bolo určené pre hodnotenie okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný strategický dokument neschválil) aj jedno riešenie, ktoré je rozpracované v návrhu riešenia územného plánu obce.

III. **Vyhodnotenie stanovísk k správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie**

Názov dotknutého orgánu št. správy, organizácie, občana	Stanoviská a pripomienky	Vyhodnotenie a rozhodnutie o pripomienkach
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) Vám na základe oznámenia Územný plán obce Bukovec -	

č. j. 5868/2023-5.3, 7181/2023 zo dňa 02. 02. 2023	Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné stanovisko: 1. V katastrálnom území obce Bukovec (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná jedna odvezená/upravená skládka a jedna uzatvorená .t rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 2. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná nasledovná environmentálna záťaž: Identifikátor EZ: SK/EZ/MY/518 Názov EZ: MY (003)/Bukovec - areál spoločnosti KAMENEC Názov lokality: areál spoločnosti KAMENEC Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K< 35) Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. 3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko	1. Už akceptované v územnom pláne. 2. Už akceptované v územnom pláne. 3. Už akceptované v územnom pláne. 4. Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
---	--	--

	stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.	
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel č. j. S13963-2023-IZ-2 zo dňa 01. 02. 2023	Týmto Vám oznamujeme, že na katastrálne územie obce Bukovec sa nevzťahuje ochrana záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko v súčasnosti do neho nezasahujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných minerálnych zdrojov ani sa v tomto území nenachádzajú Ministerstvom zdravotníctva SR uznané prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody ani klimatické podmienky vhodné na liečenie. Preto Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel podľa § 40 ods. 2 citovaného zákona nie je v predmetnej veci dotknutým orgánom.	Berie sa na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia stratégie dopravy č. j. 10803/2023/SSD/16612 zo dňa 14. 02. 2023	Cieľom ÚPN-O Bukovec je komplexne riešenie priestorového usporiadania, funkčného využitia územia a stanovenie limitov a regulatívov pre rozvoj obce. Katastrom obce prechádzajú cesty III/1183 a ffi/1196. Správu o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Bukovec berie MD SR na vedomie a nemá k nej žiadne pripomienky.	Berie sa na vedomie
Dopravný úrad, divízia civilného letectva č. j. 7208/2023/ROP-002/4492 zo dňa 03. 02. 2023	Dopravný úrad Vám oznamuje, že k správe o hodnotení strategického dokumentu ani k návrhu strategického dokumentu nemá žiadne pripomienky. Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva (nie z	Berie sa na vedomie

	hľadiska. záujmov dopravy na dráhach a vnútrozemskej plavby).	
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. j. RÚVZTN/OHŽPaZ/106 8/2199/2023 zo dňa 13. 02. 2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne správu o hodnotení navrhovanej činnosti berie na vedomie a z hľadiska záujmov sledovaných orgánom verejného zdravia upozorňujem obstarávateľa a spracovateľa strategického dokumentu na zmenu legislatívy pre hodnotenie radónového rizika nasledovne: Podľa § 132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z.z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m ⁻³ za kalendárny rok.	Berie sa na vedomie Návrh na akceptovanie v územnom pláne obce.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne , oddelenie požiarnej prevencie, č. j. ORHZ-TN-OPP-2023/000010-008 zo dňa 08. 02. 2023	Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ako dotknutý orgán podľa § 3 pís. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po preštudovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Bukovec“ z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.	Berie sa na vedomie
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania , č. j. OU-TN-OVBP1-2023/001970-020/KŠ zo dňa 08. 02. 2023	Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky po preštudovaní predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu v zmysle § 12 ods. 1 zákona nasledovné stanovisko: K štruktúre a rozsahu predloženej Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Bukovec nemáme pripomienky.	Berie sa na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Trenčín , č. j. KPUTN- 2023/3042-2/9620/PAV zo dňa 03. 02. 2023	KPÚ Trenčín požaduje v záväznej časti dokumentu „Územný plán obce Bukovec“ opraviť nasledujúce: V kapitole E.e.1 Zachovanie kultúrohistorických hodnôt, s. 39 pokiaľ pri realizácii stavieb (pri zemných	Návrh na akceptovanie v územnom pláne.

	prácach) budú zistené, resp. narušené archeologické nálezy, (bude nutné vykonať tu archeologický výskum) je nutné postupovať v zmysle zákona č.49/2002 Z. z. NR SR o ochrane pamiatkového fondu § 40 ods. 2 a 3: nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác musí ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu; Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. Nakoľko do predmetného strategického dokumentu územný plán obce Bukovec boli zapracované podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín týkajúce sa ochrany národných kultúrnych pamiatok, archeologických nálezov a nálezísk, Krajský pamiatkový úrad Trenčín neurčuje ďalšie skutočnosti, ktoré by bolo potrebné do územnoplánovacej dokumentácie zapracovať. Krajský pamiatkový úrad Trenčín	
--	---	--

	nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa Zákona NRSR. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.	
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. j. OU-TN-OSZP1-2023/001591-006 zo dňa 14. 03. 2023	K uvedenej dokumentácii orgán ochrany prírody a krajiny konštatuje, že sa v nej nachádzajú všetky osobitne chránené časti prírody a krajiny. Prvky RÚSES, ktoré sú evidované v ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov, sú zastúpené regionálnym terestrickým biocentrom RBc 65 Brančské bradlá. Uvedený prvok RÚSES z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie je potrebné uviesť v textovej i grafickej časti ako stav, RÚSES okresu Myjava nebol doposiaľ schválený a zahrnutý do ÚPN VÚC. Prvky z RÚSES okresu Myjava odporúčame v legende grafickej časti udávať ako návrh. Predkladaná územnoplánovacia dokumentácia obsahuje i prvky MÚSES, ktoré sú uvádzané ako návrh. Predmetné lokality sa nachádzajú na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody na navrhovaných lokalitách neeviduje žiadne iné chránené územia. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preskúmaní správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Bukovec konštatuje, že strategický dokument ako aj správa o hodnotení po obsahovej stránke rešpektuje záujmy ochrany prírody a krajiny; čím odporúčame jeho schválenie. Uvedené pripomienky požadujeme premietnuť v návrhu ÚPN.	Berie sa na vedomie Návrh na akceptovanie v územnom pláne. Návrh na akceptovanie v územnom pláne. Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, č. j. OU-MY-OKR-	Na základe zaslania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Územný plán	Berie sa na vedomie

2023/000309-005 zo dňa 14. 03. 2023	obce Bukovec" Vám podľa § 12 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov dávame z hľadiska záujmov civilnej ochrany súhlasné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu bez pripomienok.	
Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie , štátna správa ochrany pred povodňami č. j. OU-MY-OSŽP-2023/000445-002 zo dňa 28. 02. 2023	stanovisko k predloženej Správe o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu z hľadiska ochrany pred povodňami: 1. Rešpektovať priebeh záplavových čiar vodných tokov v zmysle § 20 ods. 9 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré budú podkladom pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je na inundačnom území zakázaná. 2. Pri návrhu novej výstavby požadujeme dodržať všetky zákazy a povolenia vyplývajúce z § 20 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 zákona č. 7/2010 Z.z., v území, ktoré je vymedzené záplavovou čiarou. Orgán ochrany pred povodňami považuje tieto skutočnosti za veľmi dôležité, nakoľko prípadnou novou výstavbou v záplavovom území môže dôjsť k veľmi negatívnemu, až zásadnému ovplyvneniu vodných pomerov v danom území. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.	1. Akceptované v územnom pláne 2. Akceptované v územnom pláne Berie sa na vedomie
Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie , štátna vodná správa č. j. OU-MY-OSŽP-2023/000444-002 zo dňa 28. 02. 2023	stanovisko k predloženej Správe o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu z hľadiska ochrany vodných pomerov: 1. Do katastra obce Bukovec zasahuje II. ochranné pásmo vodného zdroja HGB1. Pri tvorbe územného plánu obce Bukovec zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti, spôsob hospodárenia (režim činností) v pásmach hygienickej ochrany uvedeného vodného zdroja.	1. Akceptované v územnom pláne

	2. Je potrebné rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov v zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona a obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 3. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zásobovaniu pitnou vodou, odkanalizovaniu územia obce a bezpečnému odvedeniu a likvidácii vôd z povrchového odtoku. V prípade vôd z povrchového odtoku je vhodné vsakovanie neznečistených vôd z povrchového odtoku priamo na mieste ich vzniku, ak to pomery územia dovoľujú. 4. Pri návrhu investičných činností odporúčame nové zastavané územia zásobovať prostredníctvom verejného vodovodu a odkanalizovanie verejnou kanalizáciou. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.	2. Akceptované v územnom pláne 3. Berie sa na vedomie 4. Akceptované v územnom pláne Berie sa na vedomie
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. j. OU-MY-OSŽP-2023/000324-002 zo dňa 23. 02. 2023	- pri vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj obce a javov, ktoré môžu ovplyvňovať využívanie územia, jeho požiadavky a technické vybavenie odporúčame, aby nové zóny s priemyselným vybavením, nové podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je zameraná na výrobu a podnikateľskú činnosť, poľnohospodárska výroba boli umiestnené v častiach resp. v zónach ďalej od obytných budov, aby v budúcnosti nedochádzalo k obťažovaniu obyvateľov prachom, pachom a podobne, - v daných lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely, - z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné pri výrobných plochách uvažovať s izolačnou zeleňou s ohľadom na obmedzenie znečisťujúcich látok (produkcia aj diaľkový prenos) a zlepšenie mikroklimatických pomerov, - alternatívne uvažovať s výrobou tepla	Berie sa na vedomie Akceptované v územnom pláne Akceptované v územnom pláne Berie sa na vedomie

	formou obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlo, fotovoltaika, slnečné kolektory a pod.), čím by sa eliminovalo znečistenie z domácností pri vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody.	
Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie , štátna správa odpadového hospodárstva č. j. OU-MY-OSŽP-2023/000322-002 zo dňa 17. 02. 2023	K predloženému dokumentu z hľadiska záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva nemáme pripomienky. Vydanie tohto stanoviska nepodlieha spoplatneniu podľa zákona NR SR č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.	Berie sa na vedomie
Ing. Marek Kocán , Osuského 528/18, 90613 Brezová pod Bradlom zo dňa 13. 02. 2023	Predkladám námietku ako projektant, ale zároveň aj ako vlastník rodinného domu v obci Bukovec na zverejnený návrh dokumentu: "Územný plán obce Bukovec". V textovej časti dokumentu sa v charakteristike obytného funkčného bloku B01a, na str. 77 uvádza nasledovná požiadavka na stavebnú čiaru: "v prelukách a pri prestavbe dodržať jestvujúcu stavebnú čiaru; pri prestavbe a prístavbe min. 6m od komunikácie". Táto požiadavka stavebnej čiary jednak povoľuje pri prestavbe zachovať jestvujúcu stavebnú čiaru (danú polohou jestvujúcej zástavby) a zároveň pri prestavbe požaduje dodržať stavebnú čiaru min. 6 m od komunikácie, čím si táto požiadavka protirečí. V praxi by to mohlo znamenať, že stavbu postavenú bližšie ako 6 m od komunikácie majiteľ nemôže prestavať rekonštruovať modernizovať, čo by znemožnilo zachovanie a obnovu týchto pôvodných domov, ktorých je na Bukovci pomerne dosť v blízkosti cesty. Pri tejto požiadavke sa opomenulo na novostavby. Preto navrhujem, aby sa táto požiadavka na dodržanie stavebnej čiary zmenila nasledovne: "v prelukách a pri prestavbe a nadstavbe dodržať jestvujúcu stavebnú čiaru; pri novostavbe a prístavbe min. 6 m od komunikácie". Podobne navrhujem	Návrh na akceptovanie v územnom pláne.

	túto požiadavku upraviť aj pre ostatné funkčné bloky. Zároveň odporúčam jednoznačne zadefinovať od akej línie komunikácie sa má uvažovať 6 m vzdialenosť, pretože komunikáciou sa rozumie aj chodník. Ak by to malo byť od cestnej komunikácie, tak by som odporúčal uviesť od okraja vozovky. Pozn.: Okraj vozovky je ohraničený pri chodníkoch vnútorným okrajom cestného obrubníka a na úsekoch bez chodníka vonkajším okrajom spevnenej krajnice. Ďalšia námietka sa týka územia vyznačeného v priloženej snímke. Na tomto území sa nachádzajú ucelené ovocné sady, územie je v súčasnosti evidované ako záhrady. Odporúčam v návrhu zmeniť toto územie na ovocné sady, aby sa podporilo zachovanie existujúceho charakteru územia.	Návrh na akceptovanie v územnom pláne.
--	---	--

Celkove bolo prerokovanie Správy o hodnotení oznámené písomne dotknutým orgánom štátnej správy v počte 18, dotknutým obciam v počte 6 a verejnosti v súlade s § 33 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. K Správe o hodnotení bolo na príslušný orgán doručených 13 stanovísk od dotknutých orgánov štátnej správy a jedno stanovisko - pripomienky od fyzickej osoby.

IV. Úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia

Správa o hodnotení strategického dokumentu hodnotí predpokladané vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie v kapitole **III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti**, pričom sa jednotlivo zaoberá vplyvmi na obyvateľstvo a jeho zdravie, na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery, vplyvmi na klimatické pomery a ovzdušie, vodné pomery, pôdu, vplyvmi na flóru, faunu a ich biotopy, vplyvmi na krajinu, chránené územia a ochranné pásma, na územný systém ekologickej stability, vplyvmi na kultúrne a historické pamiatky, archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality. Na záver v kapitole 13. komplexne posudzuje očakávané vplyvy z hľadiska ich významnosti a porovnáva ich s platnými právnymi predpismi.

Vplyvy strategického dokumentu na obyvateľstvo.

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo sa v správe konštatuje, že návrh územného plánu neobsahuje riešenia, ktoré by zvyšovali ohrozenie zdravotného stavu obyvateľstva a mali naň negatívne sociálno-ekonomické dopady alebo by narušovali pohodu a kvalitu života alebo životného prostredia. Naopak, územnoplánovacia dokumentácia predostiera konkrétne riešenia problémov s identifikovanými nepriamymi vplyvmi. prostredia i priamych a nepriamych vplyvov na zdravie obyvateľstva, eliminujú zdravotné riziko a zdravotné ohrozenie obyvateľov v oblasti: bývania, rekreácie a športu, dopravy a výroby.

Navrhovanými riešeniami i ďalšími riešeniami zameranými na zvýšenie ekologickej stability bude mať obec nástroj na dosiahnutie pozitívnych environmentálnych dopadov ako aj na nepriamy vplyv na zlepšenie ekonomických, sociálnych a ekologických podmienok pre život obyvateľov obce i širšieho okolia. V koncepcii urbanistického rozvoja územia obce je systémovo riešené:

- eliminácia ohrozovania jednotlivých zložiek životného prostredia návrhom vhodných územných, priestorových a architektonických opatrení, najmä funkčného členenia územia,
- vytvorenie ochranných a bariérových plôch zelene pozdĺž dopravných koridorov,
- vytvorené sú priestorové podmienky pre:
- prijatie opatrení na znižovanie negatívneho dopadu znečistenia a poškodzovania životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva,
- prijatie opatrení na dôslednejšie zvyšovanie zainteresovanosti znečisťovateľov a poškodzovateľov životného prostredia na odstraňovaní negatívnych dopadov na jeho kvalitu
- utváranie systémových podmienok pre transformáciu hospodárstva z energeticky a surovinovo náročných spôsobov spracovávaní na energeticky a surovinovo racionálnejšie štruktúry s vyšším podielom finalizácie, s uplatňovaním dekontaminačných postupov a environmentálne vhodnejších technológií, s bezpečným uskladňovaním materiálov, predlžovaním ich životnosti a opätovným využívaním,
- zvyšovanie intenzity monitoringu stavu životného prostredia v ohrozených oblastiach a zlepšovanie informovanosti a disciplinovanosti občanov obce,
- dôsledné uplatňovanie disciplíny občanov pri uskladňovaní odpadu, disciplíny pri zbere, triedení, evidencii a zneškodňovaní odpadu z produkcie priemyselných a poľnohospodárskych zariadení na území obce,
- riadené odpadové hospodárstvo v zmysle ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch a programu odpadového hospodárstva,
- hospodárne využívanie prírodných zdrojov,
- aplikovanie biologizácie poľnohospodárskej veľkovýroby.

Navrhované riešenie predpokladá stavebné aktivity v obci, ktoré však budú rozložené rovnomerne počas celého návrhového obdobia územného plánu obce. Prechodne môže počas výstavby nových obytných objektov, ako aj líniových stavieb technickej infraštruktúry, dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu životných podmienok obyvateľstva dotknutej obce – zvýšeniu hlučnosti, prašnosti, nárastu produkcie stavebných odpadov pri rekonštrukciách objektov. Ide o prechodné vplyvy, ktoré z dlhodobého hľadiska nie sú relevantné.


Nulový variant by znamenal konzervovanie súčasného stavu a znižovanie konkurencieschopnosti obce, resp. živelný rozvoj zástavby bez záväznej koncepcie a pravidiel.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na obyvateľstvo sú vyhodnotené podrobne a z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere. Návrh ÚPN-O je rozdelený do etapy návrhu a etapy prognózy, pričom návrhové obdobie nie je exaktne stanovené. Diskutabilné je vyhodnotenie predpokladaného nárastu počtu obyvateľov obce, nakoľko obec má dlhodobú mierne klesajúcu demografickú tendenciu. V roku 2021 je počet obyvateľov obce 441, v návrhovom období sa počíta s prírastkom na úroveň 841 (nárast o temer 95%). obyvateľov a v prognóznom období 943 obyvateľov.

V nasledovnom grafe je zobrazený vývoj počtu obyvateľov obce od roku 1990 do roku 2022, v návrhovom období cca rok 2040 (pretože je zvyčajne v územnoplánovacej dokumentácii obcí návrh ÚPN stanovený na trvanie 15 rokov) a prognózne obdobie cca rok 2050 (pretože je zvyčajne v územnoplánovacej dokumentácii obcí prognóza stanovená na obdobie 25 rokov).

Graf: Vývoj počtu obyvateľov obce Bukovec súčasný, návrhový v roku 2040 a prognózný počet obyvateľov v roku 2050.




Hlavné scenáre vývoja počtu obyvateľov Slovenska, ktoré boli zohľadnené aj v *Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmena 2011* sú spracované v štúdiu *Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060* (INFOSTAT, Bratislava, marec 2013) Hlavné závery tejto práce sú zhrnuté v KURS 2001 takto:

- V prvej polovici 21. storočia sa bude znižovať celkový prírastok obyvateľstva a obyvateľstvo bude starnúť.

- Celkový prírastok obyvateľstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nejaké obdobie stagnovať a v priebehu 15-20 rokov začne obdobie trvalejšieho úbytku obyvateľstva, ktoré sa zastaví najskôr ku koncu storočia.
- Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať.

Graf 49: Prognóza celkového prírastku obyvateľstva na Slovensku do roku 2060



(zdroj: Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 Bratislava marec 2013 INFOSTAT - INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum, ISBN: 978-80-89398-23-2)

Druhým faktorom, ktorý je v súvislosti s návrhom ÚPN-O dôležitý (a v Správe o hodnotení nebol zvýraznený), je absencia kanalizácie a skutočnosť, že ako v národných, tak aj v krajských strategických dokumentoch nie je jej budovanie zaradené medzi priority. Z toho vyplýva predpoklad, že k vybudovaniu kanalizácie v obci v návrhovom období pravdepodobne nedôjde. Nakoľko likvidácia odpadových vôd zo žump je v kompetencii jednotlivých vlastníkov nehnuteľností, nemožno vylúčiť ich nezákonnú likvidáciu. Absenciu kanalizácie je preto tiež potrebné zohľadniť ako limitujúci faktor nadmernej výstavby v obci. (Podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja Časť verejné kanalizácie aktualizácia 2019 sa ani neuvažuje budovanie kanalizácie v tejto obci).

Preto v ÚPN-O deklarovaný predpoklad návrhového počtu obyvateľov a prognózneho počtu obyvateľov považujem za výrazne nadhodnotený. Vzhľadom na to sú v kapitole VII. Návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu tohto odborného posudku definované opatrenia na zníženie výmery návrhových rozvojových lokalít tak, aby sa zachovala účelnosť návrhov a súčasne podmienky minimalizovania nepriaznivých vplyvov na obyvateľstvo, kopaničiarsku krajinu a životné prostredie.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Realizácia stavieb a činností podľa hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie nebude mať negatívny vplyv na horninové prostredie a geomorfologické pomery. Podmieňujúcim predpokladom je, že pri zakladaní stavieb bude zohľadnený prirodzený geologický podklad.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery sú vyhodnotené stručne, avšak z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na klimatické pomery

Návrh územného plánu nevyvolá žiadne priame vplyvy na klimatické pomery v území.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na klimatické pomery sú vyhodnotené stručne, avšak z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na ovzdušie

Navrhované riešenie v hodnotenej územnoplánovacej dokumentácii počíta s plynofikáciou všetkých nových dostupných rozvojových lokalít pre obytnú funkciu. Tým sa eliminuje znečistenie z domácností pri vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody, čo predstavuje pozitívny priamy vplyv. Navrhované riešenie v hodnotenej územnoplánovacej dokumentácii nepočíta ani so vznikom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na ovzdušie sú vyhodnotené stručne, avšak z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na vodné pomery

Realizácia stavieb a činností podľa hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery v území. Zriaďovanie nových vodných zdrojov / studní sa v území nepredpokladá. Nenavrhujú sa nové plochy výroby ani iné zariadenia manipulujúce so znečisťujúcimi látkami. Rešpektovaný je vodný zdroj ako aj jeho ochranné pásmo.

Navrhované rozvojové plochy sú situované v dostatočnej vzdialenosti od vodných tokov. Odporúčané sú protipovodňové úpravy najmä na drobných vodných tokoch; územný plán požaduje rešpektovať schválený Povodňový plán záchranných prác obce Bukovec.

Špecifické hydroekologické opatrenia na zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny sú obsiahnuté v rámci koncepcie starostlivosti o životné prostredie.

V hodnotenej územnoplánovacej dokumentácii sa počíta s rozšírením splaškovej kanalizácie aj do navrhovaných rozvojových plôch. Ďalšie navrhované opatrenia významnou mierou prispievajú k ochrane a zvýšeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Ide predovšetkým o návrh výstavby splaškovej kanalizácie. Tým sa zabezpečí ochrana podzemných a povrchových vôd.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

V Správe o hodnotení by sa mala väčšia pozornosť venovať riešeniu ochrany povrchových a podzemných vôd, nakoľko sa podľa národných a regionálnych strategických

dokumentov neuvažuje s vybudovaním kanalizácie v obci. Z toho vyplýva predpoklad, že k vybudovaniu kanalizácie v obci v návrhovom období pravdepodobne nedôjde. Nakoľko je geologická stavba územia nevhodná pre budovanie domových čističiek odpadových vôd, bolo by potrebné posúdiť kapacity dostupných ČOV v okolí (ČOV Myjava, ČOV Brezová pod Bradlom, prípadne ČOV Krajné). Bez akceptovania opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov uvedených v kapitole III. by bolo nutné vplyvy na povrchové a podzemné vody hodnotiť ako negatívne.

Nakoľko likvidácia odpadových vôd zo žump je v kompetencii jednotlivých vlastníkov nehnuteľností, nemožno vylúčiť ich nezákonnú likvidáciu. Vzhľadom na to sú v kapitole VII. Návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu tohto odborného posudku definované opatrenia na preverenie uvedených skutočností, zníženie výmery návrhových rozvojových lokalít tak, aby sa zachovala účelnosť návrhov a súčasne podmienky minimalizovania nepriaznivých vplyvov na obyvateľstvo a životné prostredie.

Vplyvy na pôdu

Realizáciou navrhnutých ekostabilizačných opatrení sa eliminuje pôdna erózia a ďalšie ohrozujúce faktory. V návrhu územného plánu obce je zakotvená požiadavka optimalizácie agrotechnických postupov pri obrábaní ornej pôdy, ako aj udržiavania existujúcej líniovej zelene a založenia novej líniovej zelene s pôdoochrannou funkciou. Táto skupina opatrení predstavuje priame pozitívne vplyvy na pôdu. Za jediný nepriamy negatívny vplyv na pôdu možno považovať záber pôdy.

Hodnotená územnoplánovacia dokumentácia vymedzuje nové rozvojové plochy pre výstavbu o celkovej výmere 10,2817 ha. Záberom najkvalitnejšej pôdy sa vzhľadom na jej priestorové rozloženie v rámci katastrálneho územia nebolo možné vyhnúť. Ide však o pôdu 5. až 9. skupiny kvality, ktorá sa spomedzi 9. skupín kvality zaraďuje medzi menej kvalitné pôdy. V snahe chrániť pôdne celky pred nadmerným rozdrobením boli uprednostnené kompaktné plochy, priamo nadväzujúce na zastavané územie obce, najmä však zvyškové plochy a priestorové rezervy v zastavanom území obce a nadväzujúce naň.

Vzhľadom na charakter územia územný plán navrhuje aj zábery lesnej pôdy o výmere 1,286 ha v lokalite B02d Bašnárovci na funkciu obytného územia.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vzhľadom na nadhodnotený návrhový a prognózný počet obyvateľov je v kapitole III. Návrh opatrení ... zadefinované opatrenie na podstatné zmenšenie rozvojových lokalít na základe viacerých limitujúcich okolností. Záber chránených pôd rozvojovými lokalitami predstavuje približne 2,29 ha čo je 22% z celkovo navrhovaných záberov. Uvedenú skutočnosť hodnotím ako mierne negatívny vplyv na pôdu. I tento faktor je zohľadnený v návrhu opatrení (zníženie výmery rozvojových lokalít v etape návrhu). Inak je vplyv na pôdu vyhodnotený pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Návrh ÚPD je riešený tak, že sa nezasahuje do spoločenstiev flóry a fauny viažucich sa na plochy vymedzené ako biocentrá a biokoridory Naopak, návrhom nových prvkov ÚSES

miestneho významu dôjde po ich dobudovaní k pozitívnym vplyvom na faunu. Biokoridory umožnia migráciu živočíchov a eliminujú bariérové prvky. Viaceré ekologicky významné segmenty krajiny sú navrhované na funkciu biocentier, kde budú vhodné podmienky pre úkryt a rozmnožovanie živočíchov, vrátane chránených druhov.

Realizácia ekostabilizačných opatrení, navrhovaných v územnoplánovacej dokumentácii, prispeje k stabilizácii prírodného prostredia, čím sa zlepšia aj podmienky pre faunu a flóru riešeného územia.

V navrhovaných rozvojových územiach dôjde k zmene vegetačného krytu a tým aj čiastočne k zmene v zastúpení živočíšstva. Územný plán navrhuje v rámci katastra doplnenie zelene formou nelesnej vegetácie, alejí okolo ciest a poľných ciest, podporuje brehovú zeleň okolo vodných tokov, čo má najmä na faunu v katastri pozitívny vplyv. Významnejšie spoločenstvá fauny a flóry sa viažu hlavne na plochy chránených území. Do týchto plôch zmeny funkčného využitia ani iné zásahy ÚPN-O nenavrhuje.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy sú vyhodnotené z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na krajinu

V navrhovanom riešení hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie je posilnené zastúpenie harmonicky pôsobiacich krajinných prvkov. Líniová zeleň sa využíva na zabezpečenie hygienických a pôdoochranných funkcií a ako kompozičný prvok. Krajinný obraz pozmení nová zástavba, ktorá však nadviaže na existujúcu sídelnú štruktúru. Navrhovaný rozvoj nebude mať priame vplyvy na časti krajiny, ktoré sú z krajinnooestetického hľadiska považované za najhodnotnejšie - kopanice. Záväzným regulatívom, zakotveným v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, je obmedzená výška objektov v obci a v nových rozvojových plochách. Účelom tohto opatrenia je zachovanie tradičnej mierky vidieckej zástavby a jej harmonického včlenenia do okolitej krajiny. Predstavuje nepriamy pozitívny vplyv na krajinu, vrátane sídelnej krajiny a súčasne pozitívny vplyv z hľadiska ochrany pamiatkových hodnôt.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na krajinu sú vyhodnotené z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na chránené územia, ochranné pásma a územný systém ekologickej stability

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne územia ochrany prírody národnej sústavy ani sústavy chránených území Natura 2000. Možno preto konštatovať nulové vplyvy na chránené územia. Vplyvy na vodné pomery sú zhodnotené príslušnej kapitole (Vplyvy na vodné pomery). V územnoplánovacej dokumentácii sú navrhnuté prvky územného systému ekologickej stability miestnej úrovne, pričom navrhované riešenie tieto prvky v plnej miere rešpektuje. Na plochách biokoridorov, biocentier (vrátane prvkov RÚSES) nie je navrhovaná nová výstavba ani sa tu neplánujú iné zásahy. Rozvojové plochy navrhované územným plánom na bývanie, občiansku vybavenosť, sociálnu infraštruktúru, rekreáciu a výrobu sú riešené v súlade s jestvujúcimi a navrhovanými prvkami ÚSES.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na chránené územia, ochranné pásma a územný systém ekologickej stability sú vyhodnotené z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská

Územnoplánovacia dokumentácia rešpektuje kultúrno-historické pamiatky a archeologické náleziská. Národné kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v obci sú v územnom pláne rešpektované. Hodnotená ÚPD vytvára predpoklady pre ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, čo predstavuje pozitívny nepriamy vplyv. Zdôrazňuje potrebu zachovať vidiecky charakter zástavby, jej mierku a typickú siluetu zástavby.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská sú vyhodnotené stručne, avšak z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

V katastri obce nie je známy výskyt paleontologických nálezísk alebo významných geologických lokalít.

Vyhodnotenie odborného posudzovateľa:

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality sú vyhodnotené stručne, avšak z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky pre účely SoH v dostatočnej miere.

Iné vplyvy

Žiadne iné vplyvy navrhovaných činností a stavieb podľa návrhu územného plánu obce Bukovec neboli zistené.

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi

Hodnotenie významnosti predpokladaných vplyvov bolo uskutočnené slovne. Predmetom hodnotenia boli vplyvy uvedené v kapitole III., podkapitolách 1.-12. správy o hodnotení. Všetky predpokladané vplyvy možno považovať za nevýznamné alebo málo významné.

Pozitívne je hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti z hľadiska pozitívneho vplyvu na obyvateľstvo a v súčinnosti s rešpektovaním záujmov ochrany prírody a krajiny. Z komplexného hodnotenia vyplýva, že územnoplánovacia dokumentácia neobsahuje riešenia, ktoré by mali významný negatívny vplyv na zložky životného prostredia. Vplyv na územný systém ekologickej stability je hodnotený ako kladný, z dôvodu, že sú zaregulované pravidlá ochrany prvkov ÚSES, definované sú nové biocentrá a biokoridory na miestnej úrovni, ktoré doteraz nemali žiadnu ochranu. Pri hodnotení očakávaných vplyvov nových rozvojových zámerov na životné prostredie možno konštatovať, že tieto boli navrhnuté tak, aby nepôsobili významnými vplyvmi na životné prostredie a súčasne rešpektovali všetky platné zákony a iné právne predpisy a ich priama realizácia bude možná tiež za podmienky ich rešpektovania, čo sa bude kontrolovať v priebehu následných povoľovacích konaní. Ako pozitívne priame boli hodnotené aj vplyvy na ovzdušie (navrhnuté je rozšírenie plynofikácie obce), vodné pomery

(navrhnuté je rozšírenie splaškovej kanalizácie). Ako negatívny nepriamy vplyv bol hodnotený vplyv na pôdu a to hlavne z dôvodu záberov pôdy pre rozvojové zámery. Ostatné kapitoly stručne a vecne vystihujú svoj účel.

v. Použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií

Pri hodnotení dotknutého územia spracovateľ správy o hodnotení vychádza z komplexných prieskumov a rozborov územia obce vykonaných v procese spracovávaní územného plánu obce, ako aj v procese spracovávaní správy o hodnotení a z krajinno-ekologického plánu obce. Pri tvorbe územného plánu boli zohľadnené princípy trvalo udržateľného rozvoja územia a platné právne predpisy. Vychádzalo sa zo všeobecne prístupných informácií - Koncepcia územného rozvoja Slovenska KURS 2001 a jej zmeny a doplnky 2011, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bukovec na roky 2015 – 2025, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023, Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava, Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 – 2023, Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov, Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 2018, vedeckých a odborných publikácií, konzultácií s kompetentnými orgánmi a organizáciami, internetových zdrojov www.enviroportal.sk, www.katasterportal.sk a pod. **Na základe uvedeného možno konštatovať použitie vhodných metód hodnotenia a úplnosť vstupných informácií.**

VI. Varianty riešenia strategického dokumentu

Príslušný orgán nestanovil požiadavku vypracovania viacerých variantných riešení. Preto je návrh územného plánu porovnávaný iba s nulovým variantom, t. j. so stavom, v ktorom sa obec nachádza v súčasnosti za predpokladu, že sa návrh územného plánu nebude realizovať.

VII. Návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu

Správa o hodnotení v kapitole IV. uvádza nasledovné opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizovanie a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie:

V záväznej časti predmetného posudzovaného návrhu ÚPN-O sú stanovené regulatívy rozvoja územia, stanovené prípustné, doplnkové a neprípustné funkcie na jednotlivých rozvojových i jestvujúcich blokoch. Sú zapracované opatrenia na elimináciu minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovaného riešenia územia na životné prostredie a zdravie ľudí.

V N ÚPN-O Bukovec sú zapracované ekostabilizačné opatrenia na zlepšenie životného prostredia a ekologickej stability, ktoré boli navrhnuté vyššie uvedenými dokumentáciami a krajinnoekologickým plánom spracovaným počas prieskumov a rozborov predmetného územia.

Jednotlivé opatrenia sú aj popísané v Správe o hodnotení priamo v príslušných kapitolách (kapitoly C.II.1.2., C. II.3., C.II.4., C.II.5.1., C.II.8.2., C.II.8.6., C.II.10.1., C.II.10.5., C.II.12.1., C.II.12.2. a v jednotlivých podkapitolách C.III.

Z kontroly stanovísk dotknutých orgánov doručených v procese prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Bukovec vyplynuli pripomienky, ktoré by bolo potrebné zapracovať do hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie:

- Pripomienku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: *Podľa § 132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z.z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m⁻³ za kalendárny rok.*

- Pripomienku Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne: *V kapitole E.e.1 Zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, s. 39 pokiaľ pri realizácii stavieb (pri zemných prácach) budú zistené, resp. narušené archeologické nálezy, (~~bude nutné vykonať tu archeologický výskum~~) je nutné postupovať v zmysle zákona č.49/2002 Z. z. NR SR o ochrane pamiatkového fondu § 40 ods. 2 a 3: nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác musí ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu; Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.*

- Pripomienku Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny: *Prvky RÚSES, ktoré sú evidované v ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov, sú zastúpené regionálnym terestrickým biocentrom RBc 65 Brančské bradlá. Uvedený prvok RÚSES z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie je potrebné uviesť v textovej i grafickej časti ako stav, RÚSES okresu Myjava nebol doposiaľ schválený a zahrnutý do ÚPN VÚC. Prvky z RÚSES okresu Myjava odporúčame v legende grafickej časti udávať ako návrh. Predkladaná územnoplánovacia dokumentácia obsahuje i prvky MÚSES, ktoré sú uvádzané ako návrh.*

- Pripomienku Ing. arch. Mareka Kocána, Osuského 528/18, 90613 Brezová pod Bradlom: *V textovej časti dokumentu sa v charakteristike obytného funkčného bloku B01a, na str. 77 uvádza nasledovná požiadavka na stavebnú čiaru: "v prelukách a pri prestavbe dodržať jestvujúcu stavebnú čiaru; pri prestavbe a prístavbe min. 6m od komunikácie". Táto*

požiadavka stavebnej čiary jednak povoľuje pri prestavbe zachovať jestvujúcu stavebnú čiaru (danú polohou jestvujúcej zástavby) a zároveň pri prestavbe požaduje dodržať stavebnú čiaru min. 6 m od komunikácie, čím si táto požiadavka protirečí. V praxi by to mohlo znamenať, že stavbu postavenú bližšie ako 6 m od komunikácie majiteľ nemôže prestavať, rekonštruovať, modernizovať, čo by znemožnilo zachovanie a obnovu týchto pôvodných domov, ktorých je na Bukovci pomerne dosť v blízkosti cesty. Pri tejto požiadavke sa opomenulo na novostavby.

Preto navrhujem, aby sa táto požiadavka na dodržanie stavebnej čiary zmenila nasledovne: "v prelukách a pri prestavbe a nadstavbe dodržať jestvujúcu stavebnú čiaru; pri novostavbe a prístavbe min. 6 m od komunikácie". Podobne navrhujem túto požiadavku upraviť aj pre ostatné funkčné bloky. Zároveň odporúčam jednoznačne zadať od akej línie komunikácie sa má uvažovať 6 m vzdialenosť, pretože komunikáciou sa rozumie aj chodník. Ak by to malo byť od cestnej komunikácie, tak by som odporúčal uviesť od okraja vozovky. Pozn.: Okraj vozovky je ohraničený pri chodníkoch vnútorným okrajom cestného obrubníka a na úsekoch bez chodníka vonkajším okrajom spevnenej krajnice.

Ďalšia námietka sa týka územia vyznačeného v priloženej snímke. Na tomto území sa nachádzajú ucelené ovocné sady, územie je v súčasnosti evidované ako záhrady. Odporúčam v návrhu zmeniť toto územie na ovocné sady, aby sa podporilo zachovanie existujúceho charakteru územia.

Opatrenie vyplývajúce z odborného posúdenia Správy o hodnotení:

Rozsah rozvojových B01b, B02d, B02e, rozdeliť na etapu návrhu a výhľadu a návrhové časti lokalizovať v dotyku s jestvujúcim zastavaným územím a jestvujúcimi komunikáciami.

Z hľadiska posúdenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie je možné uvedené opatrenia považovať za dostatočné.

VIII. Záver

Odborný posudok hodnotí Správu o hodnotení strategického dokumentu ako úplnú, s dostatočným vyhodnotením zistených kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia. V správe o hodnotení boli naplnené všetky body rozsahu hodnotenia (Všeobecné podmienky ako i Špecifické požiadavky) určeného Okresným úradom Myjava. Samotné navrhované riešenie zohľadnilo špecifické požiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente a k samotnému rozsahu hodnotenia. Použité metódy hodnotenia sú dostatočné a ako úplné sú hodnotené aj vstupné informácie. Návrhy opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu boli spracovateľom správy o hodnotení rozpracované vhodne a na dostatočnej úrovni.

V kontexte vyššie uvedeného je spracovaný aj návrh záverečného stanoviska, ktorý je súčasťou odborného posudku, a ktorý odporúča schválenie strategického dokumentu.

V Trnave: 10.05.2023

RNDr. Bronislava Trnková - odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné

prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Príloha: Návrh záverečného stanoviska