KÓPIA

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 1036/4
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Rimavská Sobota
	RÚVZRS/OPPL/1663/7748/2023	Ing. Silvia Priatková	25. 08. 2023

Vec
Záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti "Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote".

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vo veci posúdenia návrhu na vydanie záväzného stanoviska žiadateľa Okresného úradu Rimavská Sobota, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota k zámeru navrhovanej činnosti "Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote", navrhovateľa spoločnosti Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s., so sídlom Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 55 492 355 v zastúpení spoločnosťou EKOCONSULT – enviro, a.s., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 739 predloženého podľa § 23 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.) podľa § 6 ods. 3 písm. c) a g) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Žiadosti žiadateľa Okresného úradu Rimavská Sobota, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, zo dňa 31. 07. 2023 sa vyhovuje a s predloženým zámerom navrhovanej činnosti "Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote", navrhovateľa spoločnosti Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s., so sídlom Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 55 492 355 v zastúpení spoločnosťou EKOCONSULT – enviro, a.s., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 739 sa súhlasí.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota podaním doručeným dňa 31. 07. 2023 požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len orgán verejného zdravotníctva) o posúdenie návrhu a vydanie záväzného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti "Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote", navrhovateľa spoločnosti Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s., so sídlom Bernolákova 6088/14,

KÓPIA

036 01 Martin, IČO: 55 492 355 v zastúpení spoločnosťou EKOCONSULT – enviro, a.s., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 739.
Predložený zámer rieši výstavbu nového výrobného závodu na výrobu kovových zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá a ohrievače v novom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemku parcelné číslo 2869/4 v katastrálnom území Rimavská Sobota, ktorý na severe hraničí s hydinárskou farmou Kľačany, z juhu s výrobno-predajnými prevádzkami a skladovými priestormi viacerých spoločností v mestskej časti Sobôtka, na severovýchode a východe sa nachádzajú poľnohospodársky využívané polia a tok rieky Rimava, zo západu územie ohraničujú svahy s lesným porastom, v juhozápadnej časti sa nachádzajú poľnohospodársky využívané plochy na úpätí okolitých svahov. Najbližšie chránené obytné prostredie sa nachádza v k. ú. Veľké Teriakovce, vo vzdialenosti cca 250 m od navrhovanej činnosti. Jedná sa o bývanie v rodinných domoch oproti jestvujúcej hydinárskej farmy Kľačany, v blízkosti križovania ciest I/72 a III/2772 odbočením na obec Čerenčany.
V predloženej Akustickej štúdii pre stupeň EIA „WINKELMANN BUILDING + INDUSTRY Výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“ Rimavská Sobota (23oe00074 AŠ) zo dňa 21. 07. 2023, spracovateľom ktorej bola spoločnosť VALERON Enviro Consulting s. r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej len Akustická štúdia) bol predikovaný vplyv hluku z činnosti navrhovaného výrobného závodu na dotknuté chránené prostredie, t. j. boli zvolené nasledovné kritické body vo vonkajšom prostredí, voči ktorým sa posudzoval hluk z výrobného závodu a dopravný hluk:
- rodinný dom, parc. č. 1521/8, k. ú. Veľké Teriakovce - umiestnený v tesnej blízkosti križovania ciest I/72 a III/2772 odbočením na obec Čerenčany,
- rodinný dom, s. č. 58/72, k. ú. Čerenčany - vo vzdialenosti 629 m od navrhovanej činnosti v obci Čerenčany,
- rodinný dom, s. č. 33, k. ú. Rimavská Sobota - vo vzdialenosti 1 290 m od navrhovanej činnosti v mestskej časti Rimavskej Soboty – Sobôtka,
- rodinné domy, s. č. 36, 37, 130, k. ú. Rimavská Sobota - vo vzdialenosti 1 343 m od navrhovanej činnosti v mestskej časti Rimavskej Soboty – Sobôtka.
Medzi dotknutým chráneným obytným prostredím v rodinných domoch v k. ú. Veľké Teriakovce, v rodinnom dome v obci Čerenčany a navrhovaným výrobným závodom prechádza frekventovaná cesta I/72 v smere do mesta Hnúšťa. Vo vzťahu k obytnej zóne mestskej časti Sobôtka sa medzi navrhovanou činnosťou a obytným prostredím nachádzajú výrobno-predajné a skladové priestory viacerých spoločností a frekventovaná cesta I/16.
V prevádzke výrobného závodu má vzniknúť cca 452 nových pracovných miest. Výroba bude prebiehať v trojzmennej prevádzke. Výrobný závod bol odsúhlasený ako Investičný projekt „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“, ku ktorému bolo vydané osvedčenie o významnej investícii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 121727/2023-4270-318203 zo dňa 17.07.2023.
Areál výrobného závodu bude dopravne napojený na cestu č. I/72, ktorá tvorí dopravnú os riešenej lokality a spája mesto Rimavská Sobota s mestami Hnúšťa a Brezno. Zásobovanie bude zabezpečované z južnej strany výrobnej budovy, kde bude 1 nakladacia rampa pre nákladné automobily a expedícia hotových výrobkov bude prebiehať zo severnej strany výrobnej budovy, kde sa predpokladá 8 (podľa textovej časti zámeru) , resp. 10 (podľa akustickej štúdie) nakladacích ramp pre nákladné automobily.

V rámci areálu výrobného závodu bude umiestnená vrátnica a brána, výrobná budova s prístavbou administratívnej a sociálnej budovy, podzemná nádrž na pentán, parkovisko, vnútroareálové komunikácie, retenčné nádrže na dažďovú vodu, elektrická stanica SSD (ESt) - transformovňa 110/22 kV. Areál bude oplotený 2 m vysokým plotom zo stĺpikov (s bodovým základom) a oceľových rohoží. Výrobná budova s rozlohou približne 44 260 m2 (s rozmermi cca 366,7 m x 120,7 m) bude jednopodlažná a bude členená na skladovú halu, montážnu halu, TGA (všeobecná technická infraštruktúra), smaltovanie, prefabrikáciu. Na výrobnú budovu bude priamo nadväzovať dvojpodlažná administratívna a sociálna budova, ktorej časť bude vyhradená pre údržbu. Pre účely vykurovania a ohrev teplej úžitkovej vody budú ako zdroj výroby tepla umiestnené na streche vzduchové tepelné čerpadlá. Uvažuje sa s nasledovnými typmi: 4 x CxAF SE – R410 A – 67 zaťaženie pri vykurovaní 256 kW v režime vykurovania alebo 3 x CxAF SE – R410 A – 52 zaťaženie pri vykurovaní 193 kW v režime vykurovania. Výmenu vzduchu v priestoroch bude zabezpečovať vzduchotechnika s chladiacou jednotkou umiestnenou na streche administratívnej a sociálnej budovy. V areáli výrobného závodu bude umiestnená podzemná nádrž na pentán s objemom prislúchajúcim 40 t pentánu, ktorá bude umiestnená v záchytnej havarijnej nádrži. Pentán bude z podzemnej nádrže prečerpávaný do výrobnej haly cez dvojplášťové potrubie. Na streche výrobnej budovy budú osadené fotovoltaické panely, ktorých počet bude upresnený až v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Predpokladá sa celková výroba elektrickej energie cca 8 – 10 MW. Vybudovaná bude elektrická stanica SSD (ESt) - transformovňa 110/22 kV s dvoma tranformátromi o výkone 25 MVA. V rámci parkoviska bude pre osobné automobily vytvorených 338 parkovacích

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0046039/2023 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

miest, vrátane 8 parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 3 parkovacie miesta pre autobusy, ktoré budú riešené ako ekologické retenčné parkovacie miesta a ďalších 16 parkovacích miest pre nákladné vozidlá. Vody zo spevnených plôch a komunikácií budú predčistené v odlučovači ropných látok. Súčasťou dažďovej kanalizácie budú aj retenčné nádrže na dažďovú vodu. Objekt výrobnej budovy bude zásobovaný vodou z verejného vodovodu a odkanalizovaný do verejnej kanalizácie.
Súčasťou zámeru je Imisno-prenosová štúdia „Winkelmann Rimavská Sobota“ (ďalej len rozptylová štúdia) zo dňa 21. 07. 2023 vypracovaná spoločnosťou VALERON Enviro Consulting s. r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto za účelom zistenia predpokladaného vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia. Z výsledkov rozptylovej štúdie vyplynulo, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok vzhľadom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné hodnoty. Limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí vo voľnom ovzduší pre pentán (alifatické uhľovodíky), izokyanáty a polyol nie je Vyhláškou MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia stanovená. Spracovateľ rozptylovej štúdie v závere odporúča „v ďalšom stupni projektovej dokumentácie – po stanovení predpokladaného množstva emisií izokyanátov posúdenie vplyvu týchto znečisťujúcich látok na imisnú situáciu v jeho okolí a overenie zabezpečenia podmienok rozptylu. Vytvorenie vyhovujúcej situácie sa zabezpečí dostatočnou výškou komína“. K problematike hodnotenia ochrany ovzdušia sa orgán verejného zdravotníctva nevyjadruje, nakoľko to nie je v jeho kompetencii.
Z dôvodu zistenia predpokladaného vplyvu hluku na okolité chránené prostredie bola súčasťou zámeru Akustická štúdia spracovaná s využitím výpočtovej metódy pomocou akustického softvéru CadnaA (DataKustik vers. 2023). Hodnotenie vplyvu hluku sa vykonalo vo vzťahu ku zvoleným kritickým bodom v dotknutom vonkajšom prostredí. Hodnotený bol súčasný hluk z dopravy, ktorého zdrojom sú jestvujúce cestné komunikácie: cesta I/72 Rimavská Sobota – Brezno a cesta I/16 Lučenec – Rimavská Sobota – Košice. Z výsledkov hodnotenia vyplynulo, že už pre súčasný stav cestnej dopravy posudzované hodnoty prekračujú prípustné hodnoty stanovené podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.) pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc.
Vzhľadom k tomu, že riešené územie sa nachádza v lokalite s uvažovaným vybudovaním rýchlostnej cesty R2 a s jej uvedením do prevádzky v roku 2028, hodnotenie budúceho stavu predovšetkým z hľadiska vplyvu dopravného hluku na životné prostredie bolo vykonané v 3 scenároch:
- Scenár A (pre rok 2023) po výstavbe prevádzky Winkelmann, bez vybudovania obchvatu mesta Rimavská Sobota rýchlostnou cestou R2 a bez činnosti ostatnej časti priemyselnej zóny (t. j. bez pôsobenia iných výrobných subjektov v predmetnej priemyselnej zóne),
- Scenár B (pre rok 2043 iba prevádzka Winkelmann) s dlhodobým výhľadom 20 rokov od výstavby prevádzky Winkelmann a s realizovanou rýchlostnou cestou R2 so zohľadnením dopravnej bilancie a akustických vplyvov tohto zámeru,
- Scenár C (pre rok 2043 celá priemyselná zóna) s dlhodobým výhľadom 20 rokov od výstavby prevádzky Winkelmann a zároveň s výhľadom zapojenia celej priemyselnej zóny a s vybudovaným obchvatom mesta Rimavská Sobota rýchlostnou cestou R2.
Pre všetky uvažované scenáre je v Akustickej štúdii výsledkom predikcie, že posudzované hodnoty hluku z dopravy pred fasádami chránených obytných priestorov pre budúci stav prekračujú prípustné hodnoty hluku z pozemnej dopravy podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. V závere Akustickej štúdie jej spracovateľ uvádza, že na zamedzenie nárastu hluku z dopravy je potrebné podľa typu scenára realizovať protihlukové opatrenia, ktoré zmiernia dopady zvýšenej intenzity dopravy, a to minimálne na pôvodnú úroveň hluku, resp. ju mierne zlepšia.
Z hľadiska posudzovania iných zdrojov hluku súvisiacich s prevádzkou (tepelné čerpadlá, pohyb vozidiel v rámci areálu závodu) z Akustickej štúdie vyplynulo, že nebudú prekročené prípustné hodnoty hluku pre hluk z iných zdrojov podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. Zároveň, ale spracovateľ Akustickej štúdie konštatuje, že do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné spresniť parametre zdrojov hluku súvisiacich s prevádzkou výrobného závodu.
Predložená Akustická štúdia bola vypracovaná pre projekt v štádiu EIA, t. j. vychádza z predpokladaných zdrojov hluku, ktoré budú pôsobiť vo výrobnom závode.
Orgán verejného zdravotníctva bude v ďalšom stupni posudzovania v rámci územného konania stavby požadovať predloženie „hlukovej štúdie“, ktorá bude predikovať vplyv prevádzky závodu Winkelmann na životné prostredie na základe konkrétnych zdrojov hluku produkovaných závodom do vonkajšieho prostredia (hluk z iných zdrojov), vrátane dopravného hluku. V prípade predikovania prekročenia prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí stanovených Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. pre kategóriu územia II. a III. pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc musí byť súčasťou „hlukovej štúdie“ aj návrh účinných protihlukových opatrení, ktoré zabezpečia

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0046039/2023 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

ochranu vonkajšieho dotknutého prostredia pred hlukom z iných zdrojov tak, aby prípustné hodnoty neboli prekročené a zároveň návrh protihlukových opatrení na ochranu dotknutého vonkajšieho prostredia pred nárastom hluku z dopravy tak, aby nedošlo k zhoršeniu hlukovej situácie v dotknutom území oproti súčasnému stavu.

Predložený zámer navrhovanej činnosti je posudzovaný v jednom realizačnom variante a v nulovom variante.
K predloženému návrhu nemáme pripomienky a zámer nedoporučujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.

Na vedomie
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote – OHŽPaZ

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová
regionálna hygienička

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: 1

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: Úradný list

Dátum a čas zaevidovania správy(UTC): 28.08.2023 09:08

Odosielateľ: ico://sk/00611000

Identifikátor správy: 8e17cf04-e2f7-45c7-b628-77c3455c674f

Značka odosielateľa: RÚVZRS/OPPL/1663/7748/2023

Overované vnorené podpisové kontajnery: Nie

Zoznam objektov v správe

Názov objektu:

Formát: application/vnd.etsi.asic-e+zip

Informácie o podpisoch

Podpísal: C=SK,L=Rimavská Sobota,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-00611000,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota,SERIALNUMBER=IDCSK-19,SURNAME=Mgr. MUDr. Tatiana Majanová OPRÁVNENIE 1102

Platnosť podpisu: **Platná**

Legislatívny typ podpisu: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 28.08.2023 09:00

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky pripojenej k podpisu (UTC): 28.08.2023 09:01

Dátum a čas overenia (UTC): 28.08.2023 09:08

Informácie o certifikáte

Subjekt: C=SK,L=Rimavská Sobota,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-00611000,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota,SERIALNUMBER=IDCSK-19,SURNAME=

KÓPIA

	Mgr. MUDr. Tatiana Majanová OPRÁVNENIE 1102
Vydavateľ certifikátu:	C=SK,L=Bratislava,2.5.4.97=NTRSK-35975946,O=a.s.,CN=CA Disig QCA4
Sériové číslo certifikátu:	93442846507070738406194

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/00611000
Prijímateľ	ico://sk/00151866_10235

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia	28.08.2023 11:08:24

Doručovaná správa

Identifikátor správy	8e17cf04-e2f7-45c7-b628-77c3455c674f

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy	5CsAZv9cQwQ6+99WTap188XU0K1aBwMneLWyXPA7Gdo=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	e78dfe9e-aeaf-4ad8-a6e1-1cf91f78db02

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: 2

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: Úradný list

Dátum a čas zaevidovania správy(UTC): 28.08.2023 09:08

Odosielateľ: ico://sk/00611000

Identifikátor správy: 8e17cf04-e2f7-45c7-b628-77c3455c674f

Značka odosielateľa: RÚVZRS/OPPL/1663/7748/2023

Overované vnorené podpisové kontajnery: Nie

Zoznam objektov v správe

Názov objektu:

Formát: application/vnd.etsi.asic-e+zip

Informácie o podpisoch

Podpísal: C=SK,L=Rimavská Sobota,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-00611000,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota,SERIALNUMBER=IDCSK-19,SURNAME=Mgr. MUDr. Tatiana Majanová OPRÁVNENIE 1102

Platnosť podpisu: **Platná**

Legislatívny typ podpisu: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 28.08.2023 09:00

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky pripojenej k podpisu (UTC): 28.08.2023 09:01

Dátum a čas overenia (UTC): 28.08.2023 09:08

Informácie o certifikáte

Subjekt: C=SK,L=Rimavská Sobota,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-00611000,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota,SERIALNUMBER=IDCSK-19,SURNAME=

KÓPIA

	Mgr. MUDr. Tatiana Majanová OPRÁVNENIE 1102
Vydavateľ certifikátu:	C=SK,L=Bratislava,2.5.4.97=NTRSK-35975946,O=a.s.,CN=CA Disig QCA4
Sériové číslo certifikátu:	93442846507070738406194

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.