



Číslo:OU-GL-OSZP-2023/000433

v Gelnici dňa:24.08.2023

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7 ods.5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“, ktoré predložilo Obec Prakovce ako obstarávateľ predmetného strategického dokumentu po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po vysporiadaní sa z jednotlivými požiadavkami, pripomienkami a odporúčaniami uvedenými v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente a prepracovaní strategického dokumentu v zmysle daných požiadaviek, je možné takto dopracovaný strategický dokument predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.

Odôvodnenie

Obec Prakovce zastúpená starostom obce, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, predložila Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 10.02.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“ (ďalej len „ZaD č.2 ÚPN Prakovce“).

Cieľom riešenia ZaD č.2 ÚPN Prakovce je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. Ide o návrh občianskeho vybavenia (súkromná základná umelecká škola, domov sociálnych služieb), rozšírenie cintorína, návrh plochy výroby a skladov a zariadení TI (firmy BRIDGE-WORLD s.r.o.), návrh plôch pre statickú dopravu, zmena trasy druhého dopravného napojenia sídliska na existujúcu komunikačnú sieť obce, návrh plôch bývania (RD a bytové domy), zapracovanie podkladov VSD a.s. a podkladov SVP š.p.

Požiadavky na vstupy:

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Prakovce sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území, ktoré sa vzťahujú k predmetu riešenia navrhovaných zmien

a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce a ktoré sa udiali v období po schválení ZaD č. 1 ÚPN-Prakovce.

Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O obce Prakovce je:

Lokalita 1 - Plocha občianskej vybavenosti.

V schválenej ÚPD je funkčná plocha určená ako jestvujúca verejná zeleň v centrálnej časti sídla (pri kultúrnom dome).

Funkčná zmena je na navrhovanú plochu občianskej vybavenosti (domov sociálnych služieb).

Lokalita 2 - Polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti a bývania.

V schválenej ÚPD je funkčná plocha určená ako jestvujúca verejná zeleň a navrhovaná plocha bývania v centrálnej časti sídla napojená na miestnu obslužnú komunikáciu (pri internáte odborného učilišťa).

Funkčná zmena je na navrhovanú polyfunkčnú plochu občianskej vybavenosti a bývania v RD (súkromná základná umelecká škola, rodinný dom).

Lokalita 3 - Plocha pre hromadnú garáž a verejné parkovisko.

V schválenej ÚPD je funkčná plocha určená ako jestvujúca verejná zeleň v centrálnej časti sídla.

Funkčná zmena je na navrhovanú plochu hromadnej garáže a verejného parkoviska, ktoré vytvoria kapacity parkovacích miest pre bytové domy susedného sídliska.

Lokalita 4 – Plocha cintorína.

V schválenej ÚPD pri dome smútku je riešená výhľadová funkčná plocha cintorína, ktorá sa mení na navrhovanú a rušia sa ochranné pásma cintorínov.

Lokalita 5 - Plocha výroby, skladov a zariadení TI.

V schválenej ÚPD je funkčná plocha určená ako TTP v severnej časti sídla pri areáli výroby a skladov. Funkčná zmena je na navrhovanú plochu výroby, skladov a zariadení TI (návrh malej ČOV pre firmu BRIDGE-WORLD s.r.o.).

Lokalita 6 – Zmena trasy navrhovanej komunikácie.

V schválenej ÚPD je navrhované druhé dopravné napojenie sídliska na existujúcu komunikačnú sieť obce, navrhovaná je zmena trasy.

Lokalita 7 – Plochy rodinných domov.

V schválenej ÚPD sú funkčné plochy určené ako výhľadové plochy rodinných domov mimo hranice zastavaného územia sídla na južnom okraji sídla vo väzbe na zastavané územie.

Zmena rieši výhľadové funkčné plochy na navrhované.

Lokalita 8 – Plochy zmeny záhrad a TTP na rodinné a bytové domy.

V schválenej ÚPD sú funkčné plochy určené ako záhrady, resp. TTP vo väzbe na jestvujúce obytné plochy rodinných a bytových domov v rozsahu zastavaného územia sídla.

Lokalita 9 – Zrušenie pôvodne navrhovaného kompostoviska (záber PP č.15) v juhovýchodnej časti mimo zastavaného územia.

Zpracovanie podkladov VSD, a.s. v rozsahu jestvujúcich a navrhovaných trás elektrických 110 kV a 22 KV VN vedení. Zpracovanie podkladov SVP š.p. v rozsahu hranice záplavového územia Q100 ročnej vody.

2. Údaje o výstupoch:

Výstupy Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Prakovce sú definované v dokumentácii a sú premietnuté do záväzných častí ÚPN-O, ktoré budú vyhlásené VZN obce.

Z riešenia Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O vyplývajú nasledujúce výstupy:

Lokalita 1 – plocha občianskej vybavenosti (domov sociálnych služieb)

Lokalita 2 – polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti a bývania (súkromná základná umelecká škola, rodinný dom)

Lokalita 3 – plocha pre hromadnú garáž a verejné parkovisko

Lokalita 4 – plocha cintorína a zrušenie jeho ochranného pásma

Lokalita 5 – plocha výroby, skladov a zariadení TI (ČOV pre firmu BRIDGE-WORLD s.r.o.).

Lokalita 6 – druhé dopravné napojenie sídliska na existujúcu komunikačnú sieť obce

Lokalita 7 – plochy rodinných domov vo väzbe na zastavané územie

Lokalita 8 – plochy rodinných a bytových domov v rozsahu zastavaného územia sídla

Lokalita 9 – zrušenie pôvodne navrhovaného kompostoviska, zapracovanie podkladov VSD, a.s. a podkladov SVP š.p. (záplavové územia Q100 ročnej vody).

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

ÚPD je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“. Na základe požiadaviek na riešenie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O možno predpokladať, že zmeny a doplnky, ktoré sa týkajú návrhu v oblasti rozvoja občianskeho vybavenia, bývania, dopravnej a technickej infraštruktúry, nebudú vytvárať podstatnejšie vplyvy na životné prostredie.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Vo väzbe na ciele spracovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O tento dokument nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov.

5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:

Do k. ú. obce Prakovce zasahujú alebo sa na k. ú. obce nachádzajú tie chránené územia:

Ochrana prírody a krajiny:

- Územia ochrany prírody

V k. ú. obce Prakovce sa nachádza Prírodná rezervácia Kloptaň s 5. stupňom ochrany, ktorá má 100 m široké ochranné pásmo s 3. stupňom ochrany. V území mimo územia Natura 2000 sú vyčlenené niektoré genofondové lokality flóry, fauny - druhy živočíchov a rastlín európskeho a národného významu a významné biotopy ako ekologicky významné prvky - biotopy európskeho a národného významu.

- Územia NATURA 2000

Do územia katastra obce zasahuje v rámci siete Natura 2000 *Chránené vtáčie územie (CHVÚ) "Volovské vrchy"*, vyhlásené vo vyhláske MŽP SR č. 196/2010 Z.z. zo 16.4. 2010 (s účinnosťou od 15.5. 2010) - biotop druhov vtákov európskeho významu a biotop sťahovavých druhov vtákov.

- ÚSES

Podľa aktualizovaného Generelu nadregionálneho ÚSES SR zasahuje do územia katastra *biocentrum nadregionálneho významu Kloptaň*, na južnom okraji ním prebieha *nadregionálny biokoridor*, nadväzujúci na biocentrum.

V zmysle regionálneho ÚSES sa v území nachádzajú *biocentrá regionálneho významu*, ktoré však nemajú v reálnom prostredí žiadne konkrétne vymedzenie. *Rieka Hnilec predstavuje regionálny biokoridor*.

Na území obce sa nachádza niekoľko ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré sú v schválenom ÚPN-O navrhnuté na prvky miestneho systému ekologickej stability. Ide o tieto územia:

V rámci MÚSES v schválenom ÚPN-O sú hodnotné brehové porasty *Veľkého Hutného potoka, Hrelíkovho potoka a Zimná voda* zaradené medzi *miestne biokoridory*. Charakter *miestneho biocentra* majú plochy lokalít lesných komplexov.

Zmeny schváleného ÚPN-O Prakovce, navrhované v dokumentácii Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Prakovce nezasahujú do vyššie uvedených chránených území.

Ochrana pamiatok- národné kultúrne pamiatky:

Na k. ú. obce Prakovce v ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok je evidovaná ako kultúrna pamiatka rímsko-katolícky kostol sv. Ľudmily a sú evidované archeologické lokality.

Zmeny schváleného ÚPN-O Prakovce, navrhované v dokumentácii Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Prakovce nezasahujú do pamiatkovo chránených objektov alebo území.

Ochrana nerastných surovín:

V k. ú. obce Prakovce sa nachádza chránené ložiskové územie (ďalej len „CHLÚ“) :

- CHLÚ Prakovce (ID-81/e), určené rozhodnutím Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi č. 1413-702-Hn-Bz/93 z 28.06.1993 na ochranu výhradného ložiska polymetalických rúd, organizácia: ŠGÚDŠ Bratislava.
- CHLÚ Slovinky (ID-2/e), druh nerastu: Cu rudy, organizácia: Rudné bane, š.p. Banská Bystrica,
- CHLÚ Mníšek nad Hnilcom (ID-54/e), druh nerastu: Cu, Pb, Zn, Hg, organizácia: ŠGÚDŠ Bratislava.

Zmeny schváleného ÚPN-O Prakovce, navrhované v dokumentácii Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Prakovce nezasahujú do vyššie uvedených území.

Ochrana vodných zdrojov:

Cez k. ú. obce preteká vodohospodársky významný tok Hnilec s odberným miestom na území obce a vymedzeným PHO I. a II. stupňa. V južnej časti územia sú vymedzené povodia vodárenských tokov Veľký Hutný a Hrelíkov potok a zároveň PHO II. a III. stupňa podzemných vôd týchto tokov.

Zmeny schváleného ÚPN-O Prakovce, navrhované v dokumentácii Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Prakovce nezasahujú do pásma hygienickej ochrany.

S variantným riešením sa neuvažuje, nakoľko v zmysle § 22 stavebného zákona sa v etape návrhu dokumentácie územného plánu obce a jeho zmien a doplnkov variantné riešenie nepripúšťa.

Spracovateľom dokumentu „ZaD č.2 ÚPN Prakovce“ je ADM - architektonické štúdio, Ing. Dušan Marek, Starozagorská 11, 040 23 Košice .

Uvedený strategický dokument svojimi parametrami podlieha podľa § 4 ods.2 písm. b) zákona zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu, ktoré tunajší úrad vykonal podľa §7 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal v zmysle § 6 ods.2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam a zverejnil toto oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR : <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-prakovce->.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.3 zákona, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods.6 zákona doručili v procese posudzovania nasledovné subjekty (ich stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Dopravný úrad, divízia civilného letectva- odpoveď č.7956/2023/ROP-005/6826 zo dňa 16.02.2023

Dopravný úrad oznamuje, že na území obce sa nenachádza žiadne zariadenie súvisiace s civilnou leteckou prevádzkou a do riešeného územia nezasahujú ani žiadne ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, osobitných letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia.

V rámci strategického dokumentu sa nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (*letecký zákon*) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto k navrhovaným lokalitám a funkciám nemá žiadne pripomienky.

Z dôvodu zmeny legislatívy od termínu schválenia Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Prakovce však bude Dopravný úrad, v rámci prerokovania týchto následných zmien a doplnkov podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, žiadať upraviť v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie, v prvej vete

podkapitoly 11.11. *Podmienky výstavby v zmysle leteckého zákona*, názov príslušného orgánu štátnej správy v oblasti civilného letectva z „Leteckého úradu SR“ na „Dopravný úrad“.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva (nie z hľadiska záujmov dopravy na dráhach a vnútrozemskej plavby).

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie, pripomienka zapracovaná do podmienok uvedených v závere rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy – stanovisko č.5877/2023-5.3, 11569/2023 zo dňa 21.02.2023

1. V katastrálnom území obce Prakovce (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:

- výhradné ložisko „Gelnica – Nadložná žila – medené rudy (701)“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava.,
- výhradné ložisko „Gelnica – Gelnická žila – medené rudy (699)“; s určeným CHLÚ, ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava.,
- výhradné ložisko „Slovinky – medené rudy (707)“; s určeným CHLÚ, pre Rudné bane, štátny podnik, Banská Štiavnica.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

2. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Zimná voda – nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy“; určené pre držiteľa prieskumného územia CE Metals, s. r.o., Bratislava, s platnosťou do 31. 5. 2025

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona.

Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

5. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ: GL (003) / Prakovce - elektrorozvodná stanica

Názov lokality: elektrorozvodná stanica

Druh činnosti: energetika

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ: GL (007) / Prakovce - skládka PO - Depónia II.

Názov lokality: skládka PO - Depónia II.

Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu;

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: GL (004) / Prakovce - skládka PO a KO - Depónia I.

Názov lokality: skládka PO a KO - Depónia I.

Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

6. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálneho zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

7. Predmetné územie spadá do stredného až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

8. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie, pripomienka zapracovaná do podmienok uvedených v závere rozhodnutia.

Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia- stanovisko č. OU-GL-OKR-2023/000443 zo dňa 21.02.2023

- dospel k záveru, že nemá k predloženému strategickému dokumentu z hľadiska potrieb civilnej ochrany žiadne pripomienky ani požiadavky.
Nepožaduje posudzovať strategický dokument podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo dopravy SR, odbor dráhový stavebný úrad- stanovisko č. 11536/2023/SŽDD/20051 zo dňa 22.02.2023

1. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná v ochrannom pásme dráhy (OPD - 60 m od osi koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa §102 ods.1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD, resp. súhlas so zriadením stavby v OPD.
2. Ak stavba resp. jej časť je situovaná do OPD nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MD SR.
3. Takýto súhlas (vydaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods,1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie, pripomienky zapracované do podmienok uvedených v závere rozhodnutia

Obvodný banský úrad v Košiciach- stanovisko č.392-551/2023 zo dňa 01.03.2023

V katastrálnom území Prakovce sa nachádza určené chránené ložiskové územie (ďalej len „CHLÚ“) „Prakovce“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska polymetalickej rudy proti znemožneniu alebo sťaženiu dobývania a jeho využívanie. V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava.

Do katastrálneho územia Prakovce zasahuje aj určené CHLÚ „Slovinky“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska medených rúd proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a využívania. V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje organizácia Rudné bane, štátny podnik, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica.

Po preskúmaní dostupných podkladov a ich porovnaním s evidenciou chránených ložiskových území a dobývacích priestorov, vedenej úradom bolo zistené, že záujmové územie, ktoré je predmetom Zmien a doplnkov č. 2 sa nedotýka vyššie spomínaných CHLÚ.

Tunajší úrad k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“ nemá pripomienky.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi - stanovisko č. OHŽPaZ-1154/558//2023-1521/2023 zo dňa 27.02.2023

Po preštudovaní predloženého oznámenia sa vydáva toto stanovisko:
k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“ sú nasledujúce pripomienky:

- v záujme ochrany verejného zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (v zmysle mapy prírodnej rádioaktivity, uverejnenej na <https://apl.geology.sk/radio/>) považuje za potrebné, vykonávať v lokalitách s prognózou zvýšeného radónového rizika na pozemkoch, na ktorých sa plánuje s investičným zámerom vybudovania budov a možným zvýšeným rizikom radónu v zmysle § 130 zákona č. 87/2018 Z.z., stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a stanovenie radónového indexu pozemku. V prípade, že stanovený radónový index pozemku, podľa prílohy č. 6. Vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, bude stredný a vysoký, je potrebné v zmysle § 6 vyhlášky č. 98/2018 Z.z. naprojektovať a vykonať opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického podložia stavebného pozemku do budovy.

RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi zároveň upozorňuje, že:

- v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. „Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení“,

- v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. „Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia“.

Predmetné stanovisko sa vydáva podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie, pripomienky zapracované do podmienok uvedených v závere rozhodnutia

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny – stanovisko
č7254/2023-6.3. zo dňa 16.03.2023

Riešené lokality sa nachádzajú v zastavanom území obce alebo na jeho okraji v nadväznosti na zastavané územie. Všetky lokality sú umiestnené v území s prvým stupňom ochrany, mimo chránených území európskeho alebo národného významu. Žiadna z lokalít nezasahuje do CHVÚ Volovské vrchy. Lokalita č. 7 sa nachádza na hranici s CHVÚ Volovské vrchy, ktorá však bola rešpektovaná už pri vyhlasovaní CHVÚ ako výhľadová zástavba. V predmetných Zmenách a doplnkoch č. 2 Územného plánu obce Prakovce sa zmenila z výhľadovej na navrhovanú.

Na lokalitách č. 1, 2, 3, 4, 7, 8 sa môžu nachádzať biotopy národného alebo európskeho významu a taktiež dreviny, na ktorých výrub sa môže vyžadovať súhlas. Preto pred realizáciou činností v týchto rozvojových lokalitách bude potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na zásah do biotopov európskeho a národného významu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., resp. súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Na základe posúdenia predloženého strategického dokumentu konštatujeme, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“ nebude mať významne negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny s predloženým strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“ súhlasíme a nepožadujeme pokračovať v procese posudzovania vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

– štátna ochrana prírody a krajiny - stanovisko č.OU-GL-OSZP-2023/000373 zo dňa 06.02.2023

Realizáciou strategického dokumentu sa nepredpokladajú podstatné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Predmetom zmien a doplnkov č. 2 (ďalej len ZaD) je celkovo 9 lokalít v zastavanom území alebo na jeho okraji v nadväznosti na zastavané územie. Všetky lokality sú v 1. Stupni

územnej ochrany podľa zákona OPaK, mimo chránených území európskeho alebo národného významu. Väčšina lokalít sa nachádza na plochách s chránenými biotopmi alebo porastenými drevinami, na výrub ktorých sa môže vyžadovať súhlas orgánu OPaK. Žiadna z lokalít nezasahuje do plochy CHVÚ SKCHVU036 Volovské vrchy. Na hranici s CHVÚ je lokalita č. 7 mimo zastavaného územia obce Prakovce, ktorá bola rešpektovaná už pri vyhlásení CHVÚ ako výhľadová a zmenila sa v ZaD č. 2 na navrhovanú. Realizáciou dokumentu sa nepredpokladajú podstatné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.

Z hľadiska záujmov chránených tunajším úradom je potrebné, aby pri plnení cieľov strategického dokumentu boli splnené tieto požiadavky :

1. Stavebná činnosť bude vykonávaná výlučne v priestore určenom na výstavbu stavebných objektov bez zásahu do okolitých pozemkov.
2. Výrub drevín a krovín zodpovedajúci ust. §-u 47 o ochrane prírody a krajiny nutný pre realizáciu cieľov zámeru žiadame obmedziť na nevyhnutnú mieru a vykonávať na základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (Obce Prakovce, resp. OÚ Gelnica, OSZP) a to za podmienok ustanovených zákonom.
3. Prípadné zásahy do biotopov žiadame minimalizovať a pre vydanie stavebného povolenia kde je tento zásah do biotopu národného resp. európskeho významu nevyhnutný, prípadne zistených pri posúdení lokalít výstavby S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám 9, Sp. Nová Ves), je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (OÚ Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie) v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, o vydanie ktorého je potrebné požiadať tunajší úrad a zároveň počítať s nutnosťou prijatia kompenzačných opatrení. V prípade zmeny stavu mokrade podľa §-u 6 ods. 5 zákona OPaK je potrebné požiadať o súhlas, ktorý vydáva okresný úrad v sídle kraja.
4. Pri plánovaní oddychových zón je potrebné preferovať výsadbu drevín a krovín miestnej provencie.
5. Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo národného významu, sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je okresný úrad v sídle kraja. Akýkoľvek plán, program, alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nie je možné podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie NATURA z hľadiska cieľov jeho ochrany.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie, pripomienky zapracované do podmienok uvedených v závere rozhodnutia

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna ochrana ovzdušia - stanovisko č.OU-GL-OSZP-2023/000445 zo dňa 14.04.2023

Podľa dokumentácie predložených zmien a doplnkov riešených v územnom pláne obce Prakovce nevzniknú stredné resp. veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Realizáciou zmien a doplnkov územného plánu vzniknú malé zdroje znečisťovania ovzdušia pri riešení vykurovania plánovaných objektoch rodinných domov, bytových domoch a občianskej vybavenosti.

V plánovaných zmenách a doplnkoch územného plánu sa nenachádzajú činnosti a aktivity, ktorých realizácia by mala zásadný vplyv na kvalitu ovzdušia v danej lokalite pri dodržaní platných právnych noriem na úseku ochrany ovzdušia. Príslušným orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia je obec.

Z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany ovzdušia, na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad nemá pripomienky k predloženému strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Prakovce“.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie.

Z hľadiska záujmov sledovaných na úseku odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente „Za D č. 2 ÚPN Prakovce“ a z dôvodu, že kompostovisko obce sa na zmenenej lokalite už nachádza nemáme námietky a pripomienky k predloženému strategickému dokumentu.

Požadujeme však, aby v lokalitách určených na bývanie a občiansku vybavenosť bolo rezervované územie pre kontajnerové stojiska na komunálny odpad a vyseparované zložky komunálneho dopadu. Nepožadujeme, aby bol predmetný strategický dokument posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie, pripomienka zapracovaná do podmienok uvedených v závere rozhodnutia.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa – záväzné stanovisko č.OU-GL-OSZP-2023/000880/Tu zo dňa 21.08.2023

za oblasť ochrany a racionálneho využívania vôd dáva nasledovné stanovisko:

1. Žiadame, aby v súlade s Vodným plánom Slovenska 2015 bola medzi regulatívy na nových lokalitách a pri rekonštrukciách významných existujúcich stavieb zaradená povinnosť pre stavebníkov a povoľujúci stavebný úrad
 - akumulovať vody z povrchového odtoku neznečistené škodlivinami (dažďové zo striech) – využívať akumulované vody na zavlažovanie alebo ako technickú či požiaru vodu,
 - prebytok týchto vôd odvádzať prirodzenou alebo technickou retenciou do podzemných vôd a neodvádzať ho do tokov ani do verejnej kanalizácie.Uvedené je významným opatrením pre udržanie prijateľnej klímy v území, príspevkom k povodňovej ochrane aj k šetreniu s pitnou vodou.
2. Požadujeme, aby pri rekonštrukciách dopravného napojenia, prípadne výstavbe nového napojenia lokalít alebo konkrétnych pozemkov pri križovaní tokov boli mosty budované v prietokovom profile prioritne minimálne na úrovni prietoku Q_{100R} s 50 cm bezpečnostnej rezervy (regulatív).
3. Žiadame, aby verejná kanalizácia v nových lokalitách výstavby a v lokalitách, kde ešte verejná kanalizácia (ďalej aj VK) neexistuje, bola budovaná ako delená, nie jednotná. VK aby odvádzala iba splaškové odpadové vody, nie vody z povrchového odtoku, a hydraulicky nepreťažovala stokovú sieť VK, budúce čerpacie stanice (sú nutné v časti zastavaného územia, ktoré dnes nie je odkanalizované) a ČOV. Uvedené má tiež dopad na ekonomiku prevádzkovateľa VK a poplatky obyvateľov za stočné.
4. Odvodnenie nových komunikácií v novej aj existujúcej zástavbe požadujeme navrhnuť priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén, pri nevyhnutnej potrebe odvieť vody z povrchového odtoku do toku je nutné dažďovú kanalizáciu opatrit' objektom zachytávania splavenín.
5. V lokalite č. 3, kde sa počíta s verejným parkoviskom pre bytové domy so 110 parkovacími miestami je potrebné vyriešiť nakladanie s vodami z povrchového odtoku (dažďové vody) jednak z hľadiska spôsobu ich odvedenia a z hľadiska zabezpečenia ich kvality.
6. Všetky objekty siete VV a VK požadujeme zaradiť medzi verejnoprospešné stavby bez ohľadu či budú budované v miestnych komunikáciách alebo nie.
7. V textovej časti ÚPN-O Prakovce – ZaD č.2 nie sú uvedené obmedzenia výstavby v inundačnom území toku Hnilec (i keď nebolo vyhlásené) podľa priestorového vymedzenia zapracovaných údajov z mapy povodňového ohrozenia toku Hnilec (SVP, š.p.) do výkresov UPN-O, obmedzenia na pobrežných pozemkoch podľa priestorového vymedzenia pobrežných pozemkov vodným zákonom (10 m na obe strany u vodohospodársky významných tokov a 5 m na obe strany u drobných tokov) a obsahového vymedzenia vo vodnom zákone (§ 49 a 50, správa tokov)

a zákone o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. Obmedzenia je nutné doplniť a považovať za regulatív UPN-O.

8. V dokumente je v grafickej časti pri lokalite č. 5 vymedzené ochranné pásmo ČOV výrobného podniku, čo nie je nutné pre nízky počet EO, pre ktoré je ČOV určená, a tiež pre určenie lokality Waltzwerk na priemyselnú výrobu.
9. V lokalite č. 4, kde má byť rozšírený cintorín, žiadame, aby bolo overené, či v lokalite Prakovskej doliny, ktorá je spádovo pod lokalitou č. 4, neexistujú a nevyužívajú sa vodné zdroje pri RD (studne, pramene) a posúdil hydrogeológ možný vplyv klasického pochovávania do zeme na kvalitu podzemných vôd v zástavbe Prakovskej doliny. Do overenia možného vplyvu pochovávania mŕtvych do zeme na kvalitu podzemných vôd žiadame, aby v UPN-O bol cintorín určený iba pre urnové miesta.
10. ÚPN-O Prakovce – ZaD č.2 rešpektuje vodohospodársky plán, je v súlade s cieľmi ochrany kvality a množstva vôd, navrhované zmeny nie sú v kolízii s ochrannými pásmami vodárenských zdrojov pitnej vody a neovplyvňujú negatívne nad akceptovateľnú mieru odtokové pomery v území, avšak je potrebné doplniť do neho vyššie uvedené požiadavky tohto vyjadrenia.
11. Orgán štátnej vodnej správy pri rešpektovaní podmienok tohoto vyjadrenia nemá výhrady voči schváleniu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“.
12. Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje vykonať ďalší stupeň posudzovania vplyvu na životné prostredie u strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Prakovce“.

Vyjadrenie tunajšieho úradu: vzaté na vedomie, pripomienky zapracované do podmienok uvedených v závere rozhodnutia.

Obec Prakovce

Zaslala informáciu o zverejnení strategického dokumentu ZaD č.2 ÚPN obce Prakovce na webovom sídle obce od 15.2.2023 do 2.3.2023.

Mesto Gelnica

Zaslalo informáciu o zverejnení strategického dokumentu ZaD č.2 ÚPN obce Prakovce od 15.2.2023 do 2.3.2023.

Vyjadrenie príslušného orgánu

V zákone stanovenej lehote ani v čase do vydania rozhodnutia neboli príslušnému orgánu doručené k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente žiadne ďalšie stanoviská dotknutej verejnosti, dotknutých obcí a dotknutých orgánov.

Dotknutá verejnosť v stanovenej lehote nevyužila možnosť konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní a ani nepredložila tunajšiemu úradu písomné stanovisko k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente.

Zo stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých obcí nevyplynul predpoklad očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na jeho ďalšie posudzovanie. Uplatnili si však podmienky a stanoviská majúce oporu v príslušných zákonoch, ktoré tunajší úrad zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní a schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Záver:

Na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Prakovce“ sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil predmetný strategický dokument v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 ods.4 a prílohy č.3 zákona o posudzovaní, pri ktorom zvažil súhrn všetkých uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v oznámení a po preskúmaní všetkých dostupných dokumentov, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, ako aj na kladné stanoviská zainteresovaných orgánov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených tunajšiemu úradu k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky, požiadavky a odporúčania, na ktoré musí obstarávateľ prihliadať a ktoré je potrebné zohľadniť a rešpektovať v procese spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu podľa osobitných predpisov resp. pri riešení jednotlivých návrhov rozvojových aktivít:

1. Upraviť v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie, v prvej vete podkapitoly 11. *Podmienky výstavby v zmysle leteckého zákona*, názov príslušného orgánu štátnej správy v oblasti civilného letectva z „*Leteckého úradu SR*“ na „*Dopravný úrad*“.
2. Zabezpečiť ochranu výhradných ložísk „Gelnica-nadložná žila-medené rudy (701)“, „Gelnica-nadložná žila-medené rudy (699)“, „Slovinky- medené rudy (707)“ proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania dodržaním ustanovenia §18 a § 19 banského zákona a vyznačiť ich hranice v územnoplánovacej dokumentácii.
3. Územia v blízkosti chránených území nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné s novými stavbami.
4. Vyznačiť hranice prieskumných území, evidovaných starých banských diel, v územnoplánovacej dokumentácii.
5. Vziať na zreteľ a zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii evidované pravdepodobné environmentálne záťaž, svahové deformácie, skládky odpadov a výskyt stredného a vysokého radónového rizika územia podľa priloženej mapy.
6. V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000.
7. Vykonávať v lokalitách s prognózou zvýšeného radónového rizika na pozemkoch, na ktorých sa plánuje s investičným zámerom vybudovania budov s možným zvýšeným rizikom radónu stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a stanovenie radónového indexu pozemku.
8. Naprojektovať a vykonať opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického podlažia stavebného pozemku do budovy.
9. Brať do úvahy, že pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii stavieb a infraštruktúry je potrebné zabezpečiť ochranu vnútorného aj vonkajšieho prostredia pred hlukom.
10. Stavbu situovanú v ochrannom pásme dráhy, ktorá neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe je potrebné odsúhlasiť na vykonávanie činnosti v OPD, resp. je potrebný súhlas so zriadením stavby v OPD. Odsúhlasenie vydaním záväzného stanoviska MD SR je potrebné pred vydaním stavebného povolenia.
11. V lokalitách určených na bývanie a občiansku vybavenosť rezervovať územie pre kontajnerové stojiska na komunálny odpad a vyseparované zložky komunálneho dopadu.
12. Stavebná činnosť bude vykonávaná výlučne v priestore určenom na výstavbu stavebných objektov bez zásahu do okolitých pozemkov.
13. Výrub drevín a krovín zodpovedajúci ust. §-u 47 o ochrane prírody a krajiny nutný pre realizáciu cieľov zámeru žiadame obmedziť na nevyhnutnú mieru a vykonávať na základe právoplatného

súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (Obce Prakovce, resp. OÚ Gelnica, OSZP) a to za podmienok ustanovených zákonom.

14. Prípadné zásahy do biotopov minimalizovať, nevyhnutný zásah do biotopu národného resp. európskeho významu je potrebné odsúhlasiť orgánom ochrany prírody a krajiny (OÚ Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie).
V prípade zmeny stavu mokrade je potrebné požiadať o súhlas, ktorý vydáva okresný úrad v sídle kraja.
15. Pri plánovaní oddychových zón je potrebné preferovať výsadbu drevín a krovín miestnej provencie.
16. Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo národného významu, sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je okresný úrad v sídle kraja. Akýkoľvek plán, program, alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nie je možné podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie NATURA z hľadiska cieľov jeho ochrany.
17. Zaradiť medzi regulatívy na nových lokalitách a pri rekonštrukciách významných existujúcich stavieb zaradená povinnosť pre stavebníkov a povoľujúci stavebný úrad
 - akumulovať vody z povrchového odtoku neznečistené škodlivinami (dažďové zo striech) – využívať akumulované vody na zavlažovanie alebo ako technickú či požiarnu vodu,
 - prebytok týchto vôd odvádzať prirodzenou alebo technickou retenciou do podzemných vôd a neodvádzať ho do tokov ani do verejnej kanalizácie.
18. Pri rekonštrukciách dopravného napojenia, prípadne výstavbe nového napojenia lokalít alebo konkrétnych pozemkov pri križovaní tokov budovať mosty v prietokovom profile prioritne minimálne na úrovni prietoku Q_{100R} s 50 cm bezpečnostnej rezervy (regulatív).
19. Verejnú kanalizáciu v nových lokalitách výstavby a v lokalitách, kde ešte verejná kanalizácia (ďalej aj VK) neexistuje, budovať ako delenú, nie jednotnú. VK má odvádzať iba splaškové odpadové vody, nie vody z povrchového odtoku a hydraulicky nepreťažovala stokovú sieť VK, budúce čerpacie stanice a ČOV.
20. Odvodnenie nových komunikácií v novej aj existujúcej zástavbe navrhnuť priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén, pri nevyhnutnej potrebe odviešť vody z povrchového odtoku do toku je nutné dažďovú kanalizáciu opatriť objektom zachytávania splavenín.
21. V lokalite č. 3, kde sa počíta s verejným parkoviskom pre bytové domy so 110 parkovacími miestami vyriešiť nakladanie s vodami z povrchového odtoku (dažďové vody) jednak z hľadiska spôsobu ich odvedenia a z hľadiska zabezpečenia ich kvality.
22. Všetky objekty siete VV a VK zaradiť medzi verejnoprospešné stavby bez ohľadu či budú budované v miestnych komunikáciách alebo nie.
23. Doplniť do textovej časti ÚPN-O Prakovce – ZaD č.2 obmedzenia výstavby v inundačnom území toku Hnilec (i keď nebolo vyhlásené) podľa priestorového vymedzenia zapracovaných údajov z mapy povodňového ohrozenia toku Hnilec (SVP, š.p.) do výkresov UPN-O, obmedzenia na pobrežných pozemkoch podľa priestorového vymedzenia pobrežných pozemkov vodným zákonom (10 m na obe strany u vodohospodársky významných tokov a 5 m na obe strany u drobných tokov) a obsahového vymedzenia vo vodnom zákone (§ 49 a 50, správa tokov) a zákone o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. a považovať ich za regulatív UPN-O.
24. V dokumente, v grafickej časti pri lokalite č. 5 zvážiť vymedzenie ochranného pásma ČOV výrobného podniku a tiež pre určenie lokality Waltzwerk na priemyselnú výrobu (nie je nutné pre nízky počet EO, pre ktoré je ČOV určená).
25. V lokalite č. 4, kde má byť rozšírený cintorín:

- overiť či v lokalite Prakovskej doliny, ktorá je spádovo pod lokalitou č. 4, neexistujú a nevyužívajú sa vodné zdroje pri RD (studne, pramene)
- posúdiť hydrogeológom možný vplyv klasického pochovávania do zeme na kvalitu podzemných vôd v zástavbe Prakovskej doliny.

Do overenia možného vplyvu pochovávania mŕtvych do zeme na kvalitu podzemných vôd žiadame, aby v UPN-O bol cintorín určený iba pre urnové miesta.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy jednotlivých činností sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 7 ods.7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v miestne obvyklým.

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcim posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní.

Poučenie

V zmysle § 64 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na konanie o posudzovaní návrhu o strategickom dokumente nevzťahuje zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Prílohy: 1 x mapa

Doručí sa:

Obstarávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce

Dotknutý orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geolog. správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

2. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy o majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
5. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach Košice, Štefánikova č.60, 04150 Košice
7. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01 Košice
8. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 04001 Košice
9. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 040 01 Košice
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 05601 Gelnica – ŠVS, ŠSOH, ŠSOO
12. Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, Mickiewiczova 6, 05220 Spišská Nová Ves
14. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Nám. Maratónu mier u 1, 04001 Košice
15. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
16. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 04001 Košice

Dotknutá obec:

1. Mesto Gelnica
2. Obec Vyšný Medzev
3. Obec Mníšek nad Hnilcom
4. Obec Smolnícka Huta
5. Obec Helcmanovce