OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

KÓPIA

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/024727-026

Prievidza
25. 07. 2023

Rozhodnutie

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Rekonštrukcia objektu súvisiaceho so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza, IČO 4543852, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Rekonštrukcia objektu súvisiaceho so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ Jana Špeťková INPOSTAV, Bojnická cesta 594/30, 972 17 Kanianka, apríl 2023), ktorej navrhovateľom je spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza, IČO 45438528,

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, ako aj pri realizácii navrhovanej činnosti, rešpektovať nasledovné podmienky:

1. V projektovej dokumentácii upraviť názov navrhovanej činnosti tak, aby jednoznačne definovala charakter prevádzky – teda že sa jedná o prevádzku bitúnku.
2. V prevádzke bitúnku môže byť uvažované s porážkou výlučne 1-2 kusov jatočných jednotiek mesačne, ako sa uvádza v dodatku zámeru. Choré zvieratá sa na bitúnku porážať nebudú.
3. Využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku prašných emisií pri búracích prácach, zemných prácach a pod. Prekryť zariadenia na výrobu, úpravu a prepravu prašných materiálov. Povrch terénu kropiť.
4. Zabezpečiť, aby používané mechanizmy a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality.
5. Opatreniami zabrániť kontaminácii pôdy predovšetkým látkami ropného charakteru.

KÓPIA

6. Počas výstavby v čo najväčšej miere zabezpečiť ochranu okolitej vegetácie a pri stavebných prácach zabrať len nevyhnutný prístupový a manipulačný priestor.
7. Zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku a pri prevádzke neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí a v prípade potreby prijať adekvátne protihlukové opatrenia.
8. V prípade, že by si stavba vyžiadala ešte realizáciu ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušného projektu geologických prác.
9. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov.
10. Vhodnou a primeranou výsadbou voľne rastúcich pôvodných druhov drevín (zob vtáčí, ruža šípová, trnka obyčajná, hloh) na voľné plochy v areáli prevádzky bitúnku znižovať dopady vyšších letných teplôt na budovy, a zamedziť tak zároveň aj nežiadúcemu šíreniu inváznych druhov rastlín na obnaženom substráte, ktorého zdrojom sú primárne stavebné navážky.
11. Navrhnúť a vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie šírenia emisií pachových látok do ovzdušia.
12. V nasledujúcich konaniach kategorizovať zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 (vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z., bola zrušená).
13. V projektovej dokumentácii navrhnúť a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, so zohľadnením hydrogeologických pomerov a horninového prostredia.
14. Požiadať OÚ Prievidza, OSŽP, orgán štátnej vodnej správy ešte pred vydaním stavebného povolenia o súhlas na žumpu podľa vodného zákona. Projektová dokumentácia žumpy musí obsahovať technické údaje o jej konštrukcii, objeme, vodotesnosti, spôsobe likvidácie jej obsahu.
15. Požiadať OÚ Prievidza, OSŽP, orgán štátnej vodnej správy o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa zákona o vodách na areálový vodovod, vodovodnú prípojku, areálovú kanalizáciu, kanalizačnú prípojku.
16. Požiadať OÚ Prievidza, OSŽP, orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – na odber vôd zo studne.
17. K povoľovacím konaniam doložiť odborné stanovisko správcu vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
18. Ku kolaudácii stavby predložiť doklad o vodotesnosti žumpy podľa STN 75 0905, ktorý bude vykonaný oprávnenou osobou. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky archivovať.
19. Zosúladiť skutkový stav využívania pozemku KN-C parc. č. 927/3 ako spevnenej plochy a požiadať príslušný orgán štátnej správy o zmenu druhu pozemku z trvalého trávnatého porastu na spevnenú plochu a zmenu zapísať do evidencie katastrálneho úradu.
20. Pri realizácii stavby ako aj pri prevádzke v maximálnej miere využívať vratné obaly a jednorazové spotrebné predmety používať v čo najmenšej miere.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza, IČO 45438528, (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 23.04.2021 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza, IČO 45438528 (ďalej len zámer), ktorý v apríli 2023 vypracovala Jana Špeťková INPOSTAV, Bojnická cesta 594/30, 972 17 Kanianka, v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 9 na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetná navrhovaná činnosť je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, zaradená do kapitoly č. 12 Potravinársky priemysel, v položke číslo 2 - Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:
- stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vodoprávne povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,

KÓPIA

- rozhodnutie o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 24.04.2023 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer navrhovanej činnosti dotknutej obci (mesto Bojnice), povoľujúcemu stavebnému orgánu (mesto Bojnice), rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel) a dotknutej verejnosti.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil zámer na webovej adrese

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-objektu-suvisiaceho-so-spracovanim-polnohospodarskych-vy

a tiež na webovom sídle tunajšieho úradu na internetovej adrese

http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22 .

Na uvedených webových adresách dňa 30.06.2023 v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní zverejnil informáciu o doplnení zámeru – jeho aktualizácii a oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia.

MIESTO VYKONÁVANIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Predmetom navrhovanej činnosti Rekonštrukcia objektu súvisiaceho so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (ďalej len navrhovaná činnosť) je prevádzkovanie bitúnku s nízkou kapacitou v existujúcom areáli, pričom je potrebná rekonštrukcia existujúcich objektov. Pôjde o porážku hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané) z vlastného chovu a rozrábky mäsa.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, okrese Prievidza, v meste Bojnice, v katastrálnom území Dubnica, na pozemkoch registra C-KN s parcelnými číslami 927/2, 927/3, existujúci areál bývalej hydinárne. Predmetné záujmové územie sa nachádza mimo zastavané územie obce. Pozemky, na ktorých je uvedená navrhovaná činnosť umiestnená, sú vedené ako trvalý trávnatý porast a zastavaná plocha a nádvorie.
Umiestnenie posudzovanej činnosti nie je v rozpore s návrhom územného plánu mesta Bojnice pre riešené územia. V okolí areálu sa nenachádza bytová a ani iná výstavba.

Popis súčasného stavu
Lokalita zámeru navrhovanej činnosti sa nachádza mimo zastavaného územia, v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach.
Časť dotknutého územia je vedená v katastri nehnuteľností ako trvalý trávny porast, avšak reálne sa na poľnohospodárske účely už nevyužíva, nakoľko je na nej zrealizovaná spevnená plocha. Pozemok je vyspádovaný smerom od cesty ku korytu vodného toku Dubnička. Severovýchodná a východná časť parcely je pokrytá vegetáciou – trávnatý porast, stromy a kry. Existujúci stavebný objekt je jednopodlažná murovaná budova v súčasnosti využívaná ako hospodárska budova. Vjazd na pozemok je cez prieťah cesty III. triedy (III/1775) smer Kanianka. Terén v okolí stavby je rovinný. Areál bol v minulosti využívaný ako hydináreň. V súčasnosti je táto prevádza pozastavená a priestory určené na rekonštrukciu a prevádzku bitúnku momentálne slúžia na skladovanie pracovného náradia, prípadne ako garáž.
Posudzovaná lokalita nie je súčasťou žiadneho pásma hygienickej ochrany vodného zdroja pitných vôd a ani vodohospodársky chráneného územia. Vodný tok Dubnička je vodným tokom IV. rádu. Posudzovaná lokalita sa nachádza cca 50 m od na západ od tohto vodného toku.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2023/024727	026	0043030/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Popis navrhovanej činnosti
Účelom navrhovanej činnosti je návrh rekonštrukcie časti existujúceho objektu hospodárskej budovy o ploche 84,74 m2, ktorá bude slúžiť pre účely bitúnku porážky hospodárskych zvierat, následnú rozrábku mäsa a jeho expedíciu so zázemím. Stavebnými úpravami dôjde k zmene vnútornej dispozície pôvodného objektu, vymurovaním nových deliacich priečok, zamurované budú niektoré existujúce otvory v nosných aj nenosných obvodových stenách, zhotovené budú nové okenné a dverné otvory. Navrhovaná je aj úprava existujúcej betónovej spevnenej plochy o výmere 16,65 m2 (pôdorysné rozmery 3,00 m x 5,55 m). Plocha bude slúžiť na osadenie chladiacich boxov. Prevádzka bitúnku musí spĺňať všetky požiadavky prevádzky potravinárskeho podniku v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, vrátane usporiadania výstavby a vybavenia bitúnkov.
Navrhovateľ počíta s porážkou 1-2 kusov jatočných jednotiek mesačne, podľa situácie – navýšenie porážky by bolo možné napr. pri úraze zvieraťa. Choré zvieratá sa na bitúnku nebudú porážať.
Zvieratá (hovädzí dobytok, ošípané) budú pochádzať z vlastného chovu, ktorý navrhovateľ prevádzkuje v Porube. Zviera určené na porážku musí mať veterinárnu prehliadku. Veterinár vydá potvrdenie (sprievodný list) o tom, že je zviera vhodné na porážku. Zviera schválené na porážku sa v Porube naloží do špeciálneho prepravného „dobytčieho„ vozíka. Na podlahe vozíka bude navrstvená slama, ktorá sa po použití vyhodí na hnojisko v Porube a následne sa prepravný vozík vydezinfikuje. V zmysle legislatívy zviera určené na porážku nesmie 24 hodín predtým prijímať žiadnu potravu z dôvodu, aby vnútornosti zvieraťa boli takmer prázdne. Prípadný trus bude manuálne zozbieraný a zhromažďovaný v osobitných kontajneroch na to určených.
Jatočné zviera bude dovezené na predmetný bitúnok, následne bude vyložené a bez čakania presunuté na porážku. Technologické postupy v prevádzke bitúnku budú vykonávané tak, aby nedošlo k porušeniu bezpečnosti produktov kontamináciou. Každá technologická operácia bude vykonávaná osobitne a so zreteľom na výkon opatrení na zabránenie kontaminácie mäsa (vyčistenie pracovného miesta, čistenie prípadne sterilizácia príslušenstva a náradia). Priestor porážky bude vybavený požadovaným technologickým zariadením, prístrojmi a náčiním, v ktorom bude vykonávané zabíjanie a jatočné opracovanie zvierat. Po porážke a vykrvení budú zvieratá stiahnuté z kože a následne vykoľované. Upotrebiteľné časti zvierat budú vyčistené a posunuté na ďalšie spracovanie, konfiškáty budú premiestnené do skladu konfiškátov, odkiaľ budú prevezené do chladeného skladu pre odpady do kafilérie. Zachytená krv sa bude prečerpávať do kontajnera v chladenej miestnosti pre zhromažďovanie krvi. Rozrábka je priestor určený na delenie mäsa. Mäso sa bude deliť na menšie celky (hovädzie na 3/4 a bravčové na 1/2), pričom sa odstránia nepožívateľné časti, upraví sa podľa veľkosti a tvaru, následne bude zachladené (odležané). Vedľa porážkárne bude vybudovaný mobilný chladený sklad koží, ktoré sa budú z prevádzky odvážať v čo najkratšom čase po ukončení porážky. Zachladené a odležané mäso bude expedované priamo do predajne, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľa - „Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza“.
Dispozične bude objekt navrhovanej činnosti delený na priestory porážacej miestnosti, rozrábky mäsa, priestor na odtečenie jatočných zvierat, chladiarenských alebo mraziarenskej miestnosti, skladu, priestory expedície, skladu koží a zberných nádob na vedľajšie živočíšne produkty. Ďalej sociálne priestory pre zamestnancov, kancelária.

Elektrická energia - objekt bude zásobovaný elektrickou energiou z verejnej distribučnej siete.
Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené napojením sa na existujúci areálový rozvod pitnej vody z vlastnej studne, pričom samotné napojene bude zachované bezo zmeny.
Potreba vody
a) Denná potreba vody 1 500 l./deň = 1,50 m3/deň
b) Max. denná potreba vody 2 250 l/deň
c) Max. hod. potreba vody 196,87 l/hod = 0,054 l/s
d) Ročná potreba vody 330,00 m3/rok
Po zriadení prípojky je potrebné zabezpečiť hygienický preplach potrubia. Meranie spotreby vody bude riešené v spoločnej vodomernej šachte areálu za zdrojom vody.
Teplá voda sa pripraví prostredníctvom zásobníka vody o objekte 300 l s umiestnením v kotolni objektu, kde ako zdroj energie sa predpokladá využiť kotol na tuhé palivo s podporou solárnych kolektorov. Ako podpora pre ohrev TUV sa predpokladá využiť alternatívny zdroj t.j. solárne panely v zostave SOL 27 BASIC S s riadiacou jednotkou (4x solárny kolektor umiestnený na streche objektu).
Počas prevádzkovania budú vznikať splaškové vody, odpadové vody z technologického spracovania a vody z povrchového odtoku.
Splašková kanalizácia z objektu bitúnku bude zaústená do existujúceho kanalizačného systému v areály, ktorý je napojený do existujúcej žumpy objemu 20 m3. Na objektovú splaškovú kanalizáciu sa napojí aj kanalizácia tuková, ktorá je vedená z výrobnej časti bitúnku. Pred samotným zaústením do objektovej splaškovej kanalizácie je vsadený

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2023/024727	026	0043030/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

na tukovú vetvu kanalizácie lapač tukov s kapacitou 1,2 l/s od spoločnosti KLARTEK typu KLLT2pb. Predpokladané zaťaženie splaškovej kanalizácie je 330,00 m3/rok, čo je 1 500 l/deň.
Dažďové vody zo striech objektu a zo spevnených plôch areálu sa predpokladajú odviesť ako doteraz na terén, na plochu s vegetáciou, čo je v súlade s odporúčaním hydrologického posudku.
Vzduchotechnika - prevažnej miere dominuje prirodzené vetranie, ktoré je doplnené núteným vetraním vo výrobnej časti. Klimatizácia objektu je riešená freónovými jednotkami osadenými na streche objektu ako vonkajšie jednotky a podstropné ako vnútorné jednotky, prípadne ako nástenné jednotky. Všetky jednotky budú od spoločnosti DAIKIN SLOVAKIA. Externé jednotky budú umiestnené na stojane na streche objektu. Vzduchovody sa vyvedú mimo budovu a budú nad strechou a každá hlavica bude vybavená protihmyzovou sieťkou. Pretože sa jedná o objekt s významnou plochou v prípade, že dôjde k naplneniu normy STN 12 7070 a príslušných hygienických noriem je potrebná výmena vzduchu 4 až 8 krát.
Vetranie výrobného priestoru - porážacej miestnosti – je navrhnuté nástenným ventilátorom. Nasávanie vzduchu bude prebiehať zo susedných častí objektu, nakoľko sa tam nenachádzajú uzatvárateľné deliace konštrukcie. Priamo v otvore bude osadený ventilátor NV 300 s plným vybavením (regulácia otáčiek motora, mriežka + sieťka). Výkonové parametre - výmena vzduchu v porážacej miestnosti - 10 x / hod / objem miestnosti.
Vykurovanie objektu je navrhnuté teplovodným konvekčným vykurovaním, s núteným obehom vykurovacej vody. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla - kotol na tuhé palivo, so zaústením do komínového telesa s odvodom spalín nad strechu objektu.
Komunikácia a spevnené plochy – dopravné napojenie areálu ostáva existujúce vjazdom z cesty III. triedy č. III/1775 smer Bojnice – Kanianka. Existujúce spevnené plochy v areály sú nemenné a rozširované nebudú. Vybudované sú z vodopriepustného materiálu – zámkovej dlažby, ktorej podložie tvorí drenážny vrstva z drveného štrku.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

PÔDA
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v k.ú. Dubnica, v meste Bojnice, mimo zastavaného územia obce, na ploche, ktorá je evidovaná ako poľnohospodárska plocha – trvalý trávny porast - parc. č. KN – C 927/3 výmera parcely 1625 m2, ale reálne je väčšina z nej je už v súčasnosti využívaná ako spevnená plocha. Na tejto parcele dôjde na ploche 16,65 m2 k úprave spevnenej plochy a tá bude slúžiť na osadenie chladiacich boxov. Samotný objekt navrhnutý na rekonštrukciu z dôvodu vybudovania priestorov na prevádzkovanie bitúnku je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie. K záberu pôdy v tomto prípade nedôjde.

NÁROKY NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE
Navrhovaná činnosť nemá nároky na zastavané územie - nedôjde k asanácii žiadnych objektov, ani k výrubu, či odstráneniu existujúcej vzrastlej zelene, iba k odstráneniu niekoľkých kríkov malín a vtáčieho zobu z dôvodu úpravy spevnenej plochy pod chladiarenské boxy.

VODA
Zdrojom vody bude existujúca studňa.

Predpokladaná bilancia spotreby vody :
- denná potreba vody 1 500 l./deň = 1,50 m3/deň
- max. denná potreba vody 2 250 l/deň
- max. hod. potreba vody 196,87 l/hod = 0,054 l/s
- ročná potreba vody 330,00 m3/rok

OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Objekt bitúnku bude zásobovaný elektrickou energiou z verejnej distribučnej siete.

K spotrebe zemného plynu nedôjde, keďže areál nie je napojený na verejný sieťový rozvod plynu.

Na zabezpečenie potrieb tepla v objekte a na ohrev teplej vody bude v kotolni ako zdroj tepla stacionárny kotol na tuhé palivo (drevo) ATTACK 25, P= 10-25 kW doplnený o akumulačnú nádrž s objemom 1000 l so zabezpečením expanzomatom o objeme 2 x 50 l a so zaústením do komínového telesa s odvodom spalín nad strechu objektu. Systém vykurovania je teplovodný, dvojrúrkový s menovitým teplotným spádom 65/55 °C a núteným

Číslo spisu OU-PD-OSZP-2023/024727 | Por.č.záznamu 026 | Číslo záznamu 0043030/2023 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

obehom vykurovacieho média. Cirkulácia vody je zabezpečovaná obehovým teplovodným čerpadlom. Riešený objekt je z pohľadu inštalácie zdroja tepla zaradený medzi objekty s malým zdrojom znečistenia, nakoľko súčtový príkonom zdrojov je 25 kW, pričom primárnym palivom je drevo. Spaliny sú odvádzané mimo objekt dymovodom a komínovým telesom DN 200 s vyústením nad strechu min. 1,0 m.
Projektované rozptylové podmienky:
- výška komína 4,20 m
- účinná výška od zaústenia 3,20 m
- priemer komínového telesa 200 mm

Teplá voda sa pripraví prostredníctvom zásobníka vody s objemom 300 l umiestneným v kotolni objektu, kde ako zdroj energie bude kotol na tuhé palivo s podporou solárnych kolektorov. Solárne kolektory sú navrhnuté ako alternatívny zdroj - podpora pre ohrev TUV v zostave SOL 27 BASIC S s riadiacou jednotkou (4x solárny kolektor umiestnený na streche objektu). Celý systém bude vybavený reguláciou solárneho systému a zabezpečený expanzomatom pre solárne systém objemu 50 l.

Na výstavbu objektu bitúnku a ďalších súvisiacich objektov budú použité štandardné certifikované materiály.

DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Areál je napojený cez účelovú komunikáciu na pozemnú komunikáciu - cestu III. triedy -
III/1775 (smer Bojnice – Kanianka). Pre prevádzku navrhovanej činnosti nebude potrebná úprava jestvujúcich a vybudovanie nových vnútroareálových spevnených plôch a komunikácií s bezprostredným napojením na vnútroareálovú komunikáciu. Areál je existujúci a dopravnú infraštruktúru má vybudovanú.
Intenzita dopravy bude predovšetkým závisieť od frekvencie pohybu vozidiel privážajúcich dobytok určený na porážku, odvoz produktov – expedícia, odvoz odpadov z prevádzkovej činnosti a pohyb vozidiel zamestnancov.

NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY
Stavebné práce bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe. Prevádzkovanie bitúnku zabezpečia dvaja zamestnanci.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
Realizácia navrhovanej činnosti bude vplývať na ovzdušie:

Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa môžu obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch.

Počas prevádzky bude zdrojom znečisťovania ovzdušia vykurovanie objektu a ohrev teplej vody spaľovaním tuhého paliva – dreva v stacionárnom kotly ATTACK 25, P = 10-25 kW, účinnosť daná výrobcom 85 %. Kotol je situovaný v kotolni objektu a zaústený potrubím OCL DN 160 do existúceho komínového telesa a následne nad strechu objektu (min. 1m). V zmysle prílohy č. 1 vyhl. č. 410/20212 bude kategorizovaný ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Projektované rozptylové podmienky
výška komína - 4,20 m
účinná výška od zaústenia - 3,20 m
priemer komínového telesa - 200 mm

Ďalším zdrojom znečisťovania ovzdušia bude dopravné zabezpečenie prevádzky – dovoz zvierat, odvoz mäsa, odvoz odpadov, dopravovanie sa zamestnancov.

KÓPIA

Počas prevádzkovania bitúnku budú produkované emisie spojené s prítomnosťou hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané), ako anorganické plyny amoniak (NH3) a vo veľmi malej miere sulfán (H2S). V prípade navrhovanej činnosti sa jedná o produkciu fugitívnych emisií - vnášanie znečisťujúcich látok do životného prostredia, kedy nie je možné meraním určiť všetky veličiny potrebné na výpočet hmotnostného toku (najmä emisie látok uvoľňované do atmosféry oknami, dverami, vetracími prieduchmi a podobnými otvormi, netesnosťami rozvodov a armatúr a všetky emisie vznikajúce pri prevádzke zdrojov). Tieto emisie je možné eliminovať správnou prevádzkovou praxou. Vo vzťahu k pachovým látkam prevádzkovateľ bude povinný dodržiavať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania. Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, treba vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napríklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov.

ODPADOVÉ VODY
Počas realizácie navrhovanej činnosti budú vznikať odpadové vody splaškové, v množstvách odpovedajúcich spotrebe pitnej vody pre sociálne účely. Počas prevádzkovania budú vznikať splaškové vody, odpadové vody z technológie – prevádzky bitúnku a vody z povrchového odtoku. Riešený areál má existujúcu kanalizáciu zaústenú do existujúcej žumpy objemu 20 m3. Nové rozvody budú vedené takmer po existujúcich trasách budú zaústené do existujúcej žumpy. Odpadové vody z výroby budú po prečistením v lapači tukov odvádzané samostatným kanalizačným potrubím, ktoré sa napojí na objektovú kanalizáciu zaústenú do existujúcej žumpy. Množstvo splaškových odpadových vôd zodpovedá spotrebe vody 330,00 m3/rok.
Vody z povrchového odtoku budú vznikať zo strechy objektu a zo spevnených plôch areálu. Vzhľadom na dostatočnú plochu nespevnenej plochy, ktorá je určená pre zeleň, je možné technicky riešiť jej odvedenie na terén. Tento spôsob je doporučený v závere hydrogeologického posudku.

ODPADY
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradené do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O). Ich prehľad uvádzame v nasledujúcom prehľade.

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach:

Číslo druhu odpadu/Názov druhu odpadu/ Kategória
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a iné O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 04 02 Hliník O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 04 Káble iné ako v 17 04 10 O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 39 Plasty O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2023/024727	026	0043030/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Predpokladané druhy odpadov, ktoré budú vznikať prevádzkou:

Číslo druhu odpadu/ Názov druhu odpadu/ Kategória
02 01 06 Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku O
02 02 01 Kaly z prania a čistenia O
02 02 02 Odpadové živočíšne tkanivá O
02 02 03 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 02 04 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 02 99 Odpady inak nešpecifikované O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva (zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy), ktorá hlavné ciele, limity a hierarchiu v odpadovom hospodárstve uvádza v § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch. V zásade sa požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady pripravovať na opätovné použitie, odpady recyklovať, zhodnocovať (aj energeticky). Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním prípadne spaľovaním bez využitia energie by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.
Komunálny odpad (200301) bude zhromažďovaný v kontajneroch a zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Bojnice, zároveň je povinnosťou prevádzkovateľa oddelene zbierať aj zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, obaly z kovov...).

Biologicky rozložiteľný odpad sa použije na kompostovanie.
Počas činnosti budú vznikať aj iné látky, ktoré nebudú spracované v priestoroch bitúnku. Vedľa porážkárne bude mobilný chladený sklad koží. Investor zabezpečí denný odvoz koží z HD z prevádzky ihneď po ukončení porážky. Vedľajšie živočíšne produkty – budú zhromažďované v osobitných kontajneroch a zneškodňované oprávnenou organizáciou. Tieto kontajnery nesmú byť voľne prístupné a musia byť umiestnené tak, aby sa zabránilo zápachu a prístupu hlodavcov a hmyzu.

Pre nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi sú predpisy (SR) 39/2007, 148/2012 a (EÚ) 142/2011. Kontrolu vykonávajú orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti (veterinárne kontroly a inšpekcie). V platnosti je usmernenie MŽP SR na výkon zákona o odpadoch vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti. Dotýka sa odpadov kategórie „ O“:
• k.č. 02 01 02 – odpadové živočíšne tkanivá
• k.č. 02 02 02 – odpadové živočíšne tkanivá
• k.č. 02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
• k.č. 02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

KÓPIA

Všetky druhy odpadov budú zhromažďované do naplnenia skladovej kapacity a do pravidelného odberu a odvozu oprávnenou osobou na príslušné spracovateľské zariadenie alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov. Prevádzkovateľ bude mať zmluvne zabezpečené zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov a zavedený separovaný zber odpadov.
Odpady zo zvierat (krv, kaly, odpadové živočíšne tkanivá a pod.) sa budú zhromažďovať do zberných nádob na odpad. Dočasné uskladnenie pred likvidáciou odbornou firmou bude v mobilnom chladenom sklade. Odpady na zmluvnom základe budú odovzdané oprávneným organizáciám.

HLUK A VIBRÁCIE
Počas stavebných prác predpokladáme zvýšenú hladinu hluku v dôsledku stavebných prác a pohybu stavebných strojov a mechanizmov. Zvýšená hluková záťaž bude viazaná iba na dennú dobu a dobu výstavby.
V súvislosti s prevádzkou je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:
1. doprava – (zásobovanie, prejazdy osobných automobilov)
Doprava sa bude vykonávať v pracovných dňoch počas dennej doby.
2. Technologické zdroje hluku
Za technologické zdroje hluku možno považovať niektoré prevádzkové technológie – vzduchotechnika zaťaženie hlukom bude pôsobiť len v rámci stavebného objektu.

V blízkom okolí lokality navrhovanej činnosti sa nenachádza obytná zástavba, tá je v dostatočnej vzdialenosti a izolačný charakter má existujúca plocha vzrastlej zelene, nachádzajúca sa medzi areálom a najbližšou obytnou výstavbou. Intenzita pôsobiacich vplyvov (hluku, prašnosti) bude vo veľkej miere závisieť od poveternostných pomerov v mieste výstavby, je však odôvodnený predpoklad, že v posudzovanej lokalite nie je predpoklad prekročenia limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí najbližších obytných budov pre denný, večerný, nočný čas.

VPLYVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Priame a nepriame vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie
Realizácia činnosti neovplyvní súčasný krajinný obraz. Vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality činnosti je dostatočná, preto nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia. Umiestnenie činnosti v danej lokalite je vhodné. Realizáciou navrhovanej činnosti príde k zmene spôsobu využívania časti pozemku vo vlastníctve navrhovateľa činnosti. Pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti, pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov a prevádzkových poriadkov nedôjde ku kontaminácii horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd, ani ku kontaminácii ovzdušia, nebudú ovplyvnené zdravé životné podmienky obyvateľov priameho ani širšieho okolia.

Vplyv na obyvateľstvo
Počas realizácie stavených prác bude dochádzať k vplyvom, ktoré budú mať podobu záťaže zo zvýšeného dopravného zaťaženia lokality, súvisiaceho so zvýšenými emisiami znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladnej dopravy a stavebnej techniky, ako aj s prípadnou prašnosťou a hlučnosťou. V blízkom okolí lokality navrhovanej činnosti sa nenachádza obytná zástavba, tá je v dostatočnej vzdialenosti a izolačný charakter má existujúca plocha vzrastlej zelene, nachádzajúca sa medzi areálom a najbližšou obytnou výstavbou. Intenzita pôsobiacich vplyvov (hluku, prašnosti) bude vo veľkej miere závisieť od poveternostných pomerov v mieste výstavby.
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti a obmedzené časové trvanie výstavby, bude mať tento vplyv na dotknuté obyvateľstvo len mierny dopad a vplyvy budú lokálneho charakteru a málo významné. Tento vplyv je potrebné minimalizovať použitím vhodnej technológie a vhodných stavebných postupov, ktoré budú rozpracované v rámci prípravy projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Počas prevádzky sú vplyvy z hľadiska hlukovej záťaže a vplyvov na ovzdušie porovnateľné s existujúcimi vplyvmi areálu. Hluk z prevádzky zariadení bitúnku, ako aj emitácia pachových látok budú minimalizované tým, že technologické zariadenia sú inštalované v uzatvorených priestoroch. Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť a izoláciu zeleňou nepredpokladáme významné vplyvy ani uplatňovanie kumulatívnych vplyvov. Určitým miernym negatívnym vplyvom môže byť malý nárast intenzity dopravy na príjazdovej komunikácii do lokality.
Stavba bude realizovaná a prevádzkovaná tak, aby boli dodržané ustanovenia hygienických predpisov platných na území SR. Množstvo vypúšťaných emisií sa bude pohybovať v malej koncentrácii v blízkom okolí navrhovanej

KÓPIA

prevádzky, a to pri nízkej frekvencii spracovania porážaných zvierat. Vedľajšie živočíšne produkty budú zhromažďované v osobitných kontajneroch a zneškodňované oprávnenou organizáciou. Tieto kontajnery nebudú voľne prístupné, umiestnené budú tak, aby sa zabránilo zápachu a prístupu hlodavcov a hmyzu. Ich vývoz bude pravidelný.
Významné vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.

Vplyvy na horninové prostredie
Medzi priame vplyvy výstavby na horninové prostredie je možné zaradiť predovšetkým potrebné terénne úpravy počas výstavby základov navrhovaného objektu. Zemné práce tvoria výkopy pre základové pásy (základy pre úpravu existujúcej spevnenej plochy). Všetky plochy potrebné na zariadenie staveniska sa budú nachádzať na pozemku navrhovateľa. Pri výstavbe nedôjde terénnymi úpravami a presunom zemín k významnejším zmenám v miestnej topografii. Príjazd na stavenisko bude možný cez prieťah cesty III/1775. Vhodnou organizáciou stavebných prác po spevnených komunikáciách sa minimalizuje zhutnenie pôdy a prípadné havarijné úniky ropných látok zo stavebných mechanizmov. Z charakteru navrhovanej činnosti a tvaru územia nevyplývajú dopady, ktoré by počas prevádzky závažným spôsobom zmenili reliéf či pôdny profil v území. V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete záujmu s realizáciou zámeru. Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby sú dočasné a málo významné, počas prevádzky minimálne.

Vplyv na podzemnú a povrchovú vodu
Posudzovaná lokalita je v blízkosti vodného toku Dubnička, avšak v dostatočnej vzdialenosti, aby mohol byť kvalitatívne ovplyvnený realizáciou zámeru, prípadne byť prirodzeným recipientom prípadného havarijného znečistenia z bitúnku. Navrhovaná činnosť svojou prevádzkou bude ovplyvňovať množstvo pitnej a odpadovej vody. Odpadová voda z prevádzky a pri spracovaní zvierat bude prečistená cez odlučovač a odvedená tukovou kanalizáciou do existujúcej žumpy napojením sa na vetvu potrubia splaškovej kanalizácie. Splašková odpadová voda bude zvedená samostatnou kanalizáciou do existujúcej žumpy. Krv, kaly, odpadové živočíšne tkanivá a pod. budú zachytené a zhromažďované v samostatných zberných nádobách a odvezené oprávnenou firmou na zneškodnenie. Dažďové vody zo strechy budú vyústené voľne zelených plôch terénu. Dodržiavaním prevádzkových a manipulačných predpisov možno eliminovať vznik havarijných stavov.
Posudzovaný lokalita sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 255/2008 Z.z. Predložená navrhovaná činnosť nebude využívať liečivé vodné zdroje.

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd počas výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Všetky tieto negatívne činnosti je možné minimalizovať prísnym dodržiavaním technických a prevádzkových opatrení, ako aj pravidelnou kontrolou techniky a prísnym dodržiavaním príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Vplyv na podzemné vody počas výstavby bude dočasný, nepriamy a málo významný.
Vplyvy na kvalitu podzemných vôd počas prevádzky navrhovanej činnosti súvisia s produkciou odpadových vôd a s odberom pitnej vody. V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných vôd splaškovými odpadovými vodami. Prevádzkou budú vznikať aj zrážkové vody zo striech a spevnených plôch.
Celkovo je vplyv na podzemné a povrchové vody možné hodnotiť ako možný, lokálny, málo významný.

Vplyvy na klimatické pomery
Prevádzkou činnosti dôjde k zastavaniu pozemkov, ktoré sú klasifikované ako trvalý trávnatý porast, tieto sú však už v súčasnosti dlhodobo charakterizované a používané ako spevnená plocha s využitím betónových prvkov. Dôjde k čiastočnej zmene emisných pomerov. Prevádzkovateľ bude aplikovať vybrané opatrenia z adaptačnej stratégie na zmenu klímy, napr. prvky zelenej infraštruktúry v areáli navrhovanej činnosti, opätovné využívanie zrážkovej vody, zabezpečenie racionalizácie využívania vody v objektovej sústave. Realizáciu zámeru v porovnaní so súčasným stavom v oblasti klimatických pomerov hodnotíme ako akceptovateľnú.

Vplyv na ovzdušie
Z nepriaznivých vplyvov počas výstavby predpokladáme zvýšenú prašnosť. Pri výkopových prácach počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti v dôsledku činnosti stavebných mechanizmov a prejazdov nákladných áut a sekundárna prašnosť z demolačnej a inej stavebnej činnosti (napr. manipulácia so stavebným odpadom a pod.). Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to

KÓPIA

hlavne v období zemných a výkopových prác. Súčasne dôjde aj k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší v mieste výstavby a na trase prístupových ciest. Tieto vplyvy výraznejšie nezhoršia kvalitu ovzdušia a môžu byť minimalizované pravidelným čistením a kropením ciest a areálu staveniska, používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými kontrolami, obmedzeným používaním cementu a ďalších práškových zmesí, dovozom hotových zmesí z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek. Tieto vplyvy majú dočasný charakter.
Počas prevádzkovania činnosti budú emitované znečisťujúce látky spojené s nevyhnutným pobytom hospodárskych zvierat v zariadení pred samotnou porážkou, ktorý však bude dočasného charakteru. Prevádzky s prítomnosťou hospodárskych zvierat zaťažujú životné prostredie emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia. Zvieratá produkujú biologické teplo, dýchaním vodné pary a CO2, rozkladom exkrementov vznikajú v obmedzenom rozsahu anorganické plyny - amoniak a jeho plynné zlúčeniny (NH3) a vo veľmi malej miere sulfán – sírovodík (H2S). Navrhovaná činnosť sa v zmysle Prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. kategorizuje ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia (Bitúnky a ostatné poražkárne s projektovanou kapacitou živej hmotnosti ostatných zvierat menšou ako 200 t/rok). Pri odvetrávaní objektu budú zápachové látky dostatočne nariedené a ich koncentrácia v blízko okolí prevádzky pri nízkej frekvencii porážania zvierat (1-2 jatočné kusy za mesiac) nebude dosahovať maximálne hranice. Napriek tomu je nutné dodržiavať podmienky dobrej prevádzkovej praxe a tak zabezpečiť, aby počas prevádzky nedochádzalo k významnému zhoršeniu kvality ovzdušia.
Vedľajšie živočíšne produkty zhromažďovať v osobitných kontajneroch a odvážať a zneškodňovať oprávnenou organizáciou. Tieto kontajnery nesmú byť voľne prístupné, ale umiestnené tak, aby sa zabránilo zápachu a prístupu hlodavcov a hmyzu. Technologické činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov.
Ovzdušie lokality bude taktiež zaťažované emisiami zo zdrojov znečisťovania súvisiacich s vykurovaním a výrobou teplej vody.
Za negatívny dlhodobý vplyv na ovzdušie, do doby trvania navrhovanej činnosti môžeme považovať prehrievanie ovzdušia nad spevnenými plochami a zamedzenie prirodzeného výparu vodných pár do ovzdušia z pôdy. Vzhľadom na štruktúru územia a veľký pomer existujúcich okolitých zelených plochách ku spevneným plochám, môžeme tento vplyv považovať za minimálny.
Celkovo môžeme konštatovať možný kumulatívny vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie dotknutého územia, nie je však predpoklad prekročia hodnôt primeranej miery množstva emitovaných znečisťujúcich látok v ovzduší.

Vplyv na pôdu
Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy – trvalého trávnatého porastu, ktorú je potrebné odňať z PPF. Väčšia časť pozemku je však už v súčasnosti dlhodobo charakterizovaná a používaná ako spevnená plocha s využitím betónových prvkov. Počas výstavby možno vzhľadom na využívanie stavebných mechanizmov očakávať nasledovné vplyvy na kvalitu a stabilitu pôd (resp. pôdnych vlastností) nachádzajúcich sa v blízkosti stavby - degradácia (rozpad) - intoxikácia – zhutnenie. Znečistenie pôdy v priebehu stavebných prác môže byť spôsobené havarijným únikom ropných látok z dopravných a stavebných mechanizmov. V pláne investičnej akcie musí byť stanovený spôsob riešenia takýchto situácií, aby nedošlo k znečisteniu pôdy a horninového prostredia.
Po ukončení stavebnej činnosti priamy záber pôdy bude nezmenený - predstavovať ho bude plocha zabratá stavebným objektom, spevnenou plochou pre parkovacie miesta, prístupová komunikácia, zvyšná plocha areálu bude naďalej využitá ako plocha zelene, čo zodpovedá súčasnému stavu pôdy v dotknutej lokalite. Vplyv navrhovanej činnosti na pôdu je hodnotený ako málo významný.

Vplyv na faunu a flóru a ich biotopy
Na území hodnotenej činnosti sa nenachádzajú chránené ani inak vzácne druhy drevín, územie je výrazne pretvorené antropogénnou činnosťou. V riešenom území boli identifikované bežné druhy zástupcov fauny, prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané na biotopy ľudských sídiel, parkovej zelene, záhrad a druhy viazané na voľnú poľnohospodársku krajinu, vzácnejšie druhy živočíchov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na migračné trasy suchozemských živočíchov. Počas výstavby príde k ovplyvneniu živočíšstva hlukom (dopravné a stavebné mechanizmy) a prašnosťou. Jedná sa o časovo obmedzený vplyv malého významu. Realizácia zámeru nebude mať vzhľadom na charakter územia významnejší vplyv na druhy fauny a flóry.

Vplyv na územný systém ekologickej stability
Areál navrhovanej činnosti nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny a preto ani neovplyvňuje rušivo žiadny segment regionálneho alebo miestneho systému ekologickej stability.

Číslo spisu OU-PD-OSZP-2023/024727 | Por.č.záznamu 026 | Číslo záznamu 0043030/2023 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Vplyv na infraštruktúru
Navrhovaná činnosť bude mať nevýznamný vplyv na infraštruktúru najmä počas výstavby a prevádzky. Areál je existujúci a k budovaniu nových prípojok na verejnú vodovodnú sieť, kanalizačnú siete, napojeniu na rozvody elektrickej energie nedôjde. Prevádzkou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu spotreby vody (odber z existujúcej studne), elektrickej energie, tiež sa zvýši produkcia odpadových vôd (častejší časový interval na vývoz žumpy) a odpadov (vznik nových odpadov z prevádzky bitúnku). Vplyv na ifraštruktúru možno hodnotiť ako málo významný.

Vplyv na krajinu, krajinný obraz a scenériu
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia hodnotenej lokality a štruktúry záujmového územia, keď sa časť územia zmení z trvalého trávnatého porastu na zastavanú plochu a na spevnené plochy. Už v súčasnosti je dotknutá parcela využívaná ako spevnená plocha a pri povoľovaní činnosti sa existujúci stav zosúladí so skutočným funkčným využitím parcely. Existujúca zeleň v areáli bude zachovaná, k výrubu vzrastlých drevín nedôjde, iba k odstráneniu niekoľkých kríkov malín a vtáčieho zobu. Stavebná činnosť navrhovanej činnosti sa bude realizovať na ploche, ktorá je v súčasnosti už plochou zastavanou – pôjde o stavebné úpravy prednej časti existujúceho stavebného objektu a prístavbu plochy na umiestnenie chladiacich boxov. Po ukončení výstavby sa na vhodných plochách areálu navrhovateľ vysadí nové jedince pôvodných druhov krovinatého porastu ako sú – zob vtáčí, ruža šípová, hlohy a trnka obyčajná. O vysadený porast sa bude potrebné starať.
Vplyvy na scenériu a obraz krajiny možno hodnotiť ako málo negatívne, nevýznamné.

Vplyv na priemysel, služby, rekreáciu a cestovný ruch
Realizácia navrhovanej činnosti v období výstavby bude mať krátkodobý nepatrný pozitívny vplyv na stavebný priemysel spotrebou stavebných materiálov. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na priemyselné prevádzky. Hodnotená činnosť nebude mať negatívne vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch v území.

Vplyv na kultúrne a historické pamiatky
Realizácia posudzovanej činnosti neprichádza do konfliktu s objektami kultúrnej alebo historickej hodnoty.

Vplyv na dopravu
Dopravné zaťaženie na ceste III/1775 k lokalite výstavby sa nepatrne zvýši počas výstavby stavebnou dopravou a počas prevádzky dôjde v dotknutom území a jeho okolí k nárastu dynamickej cestnej dopravy súvisiacej s dopravou zvierat na porážku.
Počas výstavby pôjde o krátkodobý a dočasný vplyv na dopravu. Vplyvy navrhovanej činnosti na dopravnú situáciu počas prevádzky hodnotíme celkovo ako málo významné, lokálne, keďže pôjde o porážku 1-2 kusov jatočných jednotiek za mesiac.

Vplyv na archeologické lokality
Ovplyvnenie archeologických nálezov, pamiatok a lokalít sa nepredpokladá.

Závery hydrogeologického posudku, zodpovedný riešiteľ Ing. Stanislav Vörös, 06/2023:
Pri posudzovaní zodpovedný riešiteľ zohľadnil poznatky o geologickej stavbe a hydrogeologických pomeroch v lokalite a dospel k nasledovným záverom:

Z hľadiska možnosti vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, sú rozhodujúce dve základné hydrogeologické podmienky:
- Dno vsakovacích objektov musí byť situované minimálne 1,0 m, v prípade vsakovacích studní minimálne 1,5 m nad maximálnou hladinou podzemných vôd (STN 75 6402).
- Priepustnosť (koeficient filtrácie – kf) vsakovacej vrstvy by mala byť v rozsahu kf = 1.10-3 až 1.10-6 m.s-1 (Markovič, 2013).

Hladina podzemnej vody sa v kolektorovom súvrství nachádza v hĺbke od 2,0 m pod povrchom. Kolektor vďaka svojej hrúbke umožňuje splnenie 1. podmienky pre vsakovanie.
Vzhľadom na dostatočnú hrúbku kolektorovej horniny od povrchu terénu po hladinu podzemnej vody, bude splnená požiadavka pre dočistenie vsakovanej vody pred jej vstupom do podzemnej vody a nedôjde k ovplyvneniu kvality podzemnej vody.

Číslo spisu OU-PD-OSZP-2023/024727 | Por.č.záznamu 026 | Číslo záznamu 0043030/2023 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Vzhľadom na geologické, hydrogeologické a morfologické pomery v posudzovanej lokalite, nedôjde ani k ovplyvneniu kvality vôd v potoku Dubnička.
Kolektorová vrstva je kvartérneho veku, staršie vrstvy neboli do hĺbky 8,0 m pod povrchom overené (Rybáriková 2008).
Plošne sa posudzovaná lokalita síce nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, ale geologická stavba posudzovanej lokality a režim podpovrchového odtoku, zaisťuje dostatočnú hydrodynamickú izoláciu kvartérnych vrstiev od mezozoických tranzitno-akumulačných štruktúr bojnických prírodných liečivých zdrojov.

Systém odvádzania vôd povrchového odtoku zo striech existujúcich budov zodpovedný riešiteľ odporúča ponechať tak, ako je v súčasnosti, t. j. vypúšťať ho na časť parcely s vegetačným pokryvom.

Taktiež spevnené plochy, ktoré sú pokryté vodopriepustnou zámkovou dlažbou uloženou na štrkovom drenážnom podklade, odporúča ponechať v pôvodnom stave.

Na základe uvedeného a pri dodržaní navrhovaných opatrení, likvidáciu zrážkových vôd povrchového odtoku ich vypúšťaním do horninového prostredia v posudzovanej lokalite považuje zodpovedný riešiteľ za možnú a vhodnú.

PODKLADY K VYDANIU ROZHODNUTIA
K aktualizovanému zámeru a doplňujúcim informáciám príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia svoje písomné stanoviská tieto subjekty (uvedené stanoviská boli príslušnému orgánu doručené k vykonaným zisťovacím konaniam, stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2023/025352-002 zo dňa 10.05.2023 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí s predloženým zámerom za bez podmienok. Nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2023/027884-002 zo dňa 17.05.2023 – investor v zámere kategorizoval zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z., ktorá bola zrušená vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013. Na základe toho žiada o zosúladenie zámeru s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia a následne prehodnotenie kategorizácie zdroja v zámere. Po aktualizácii žiada opätovne zaslať zámer na nové posúdenie.

Stanovisko po doplnení zámeru a sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia - list číslo OU-PD-OSZP-2023/027884-004 zo dňa 14.07.2023 - s vyššie uvedeným zámerom činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí za nasledovnej podmienky:

1. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie k povoleniu stavby zosúladiť časť ochrany ovzdušia s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia a následne prehodnotiť kategorizáciu zdroja uvedenú v zámere.
Zároveň nedoporučuje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2023/024889-002 zo dňa 27.04.2023 – má k predloženému zámeru z hľadiska ochrany vodných pomerov tieto pripomienky:
1. V predloženom zámere nie je posúdený existujúci zdroj pitnej vody, studňa. Neuvádza sa či je na zdroj pitnej vody vydané platné povolenie na osobitné užívanie vôd.
2. V predloženom zámere činnosti opraviť spôsob odvádzania odpadových vôd. V časti 4.1.2
Zdravotechnika – Splašková kanalizácia (str. 33 zámeru) je uvedené že kanalizácia bude napojená na vonkajšiu kanalizáciu, ktorá je dopojená na existujúcu verejnú kanalizáciu. Na str.
32 zámeru je uvedené že objekt bude odkanalizovaný do existujúcej žumpy.
3. V predloženom zámere nie je posúdená existujúca žumpa, jej technický stav, kontrolný systém úniku, jej veľkosť a spôsob likvidácie jej obsahu.
4. V predloženom zámere nie je posúdené odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch.
5. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
6. Podľa posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov budú vody z povrchového odtoku v čo najväčšej miere zadržané v území napr. v dažďových nádržiach, v dažďových záhradách alebo jazierkach.

KÓPIA

7. Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy (stavebný úrad) a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, § 4 ods. 3 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom tieto musia byť zneškodňované v
čistiarni odpadových vôd.
8. Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému likvidácie odpadových vôd (žumpa) možno vydať len na dobu určitú. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu
čistiarne odpadových vôd.
9. Súhlas Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 vodného zákona sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o sklady, nádrže (žumpa) a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok v zemských dutinách, stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území. Na žumpu je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o súhlas podľa § 27 vodného zákona. Projektová dokumentácia žumpy musí obsahovať technické údaje o jej konštrukcii, objeme, vodotesnosti, spôsobe likvidácie jej obsahu.
10. Areálový vodovod, vodovodná prípojka, areálová kanalizácia, kanalizačná prípojka pre poľnohospodárske stavby sú vodnými stavbami na ktoré je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Z hľadiska štátnej vodnej správy nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Stanovisko po doplnení zámeru a sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia - list číslo OU-PD-OSZP-2023/029914-002 zo dňa 10.07.2023 - z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému zámeru a dodatku zámeru má tieto pripomienky:

1. Podľa predloženého zámeru nie je zabezpečená pitná voda pre navrhovanú činnosť. Na existujúci zdroj pitnej vody nie vydané platné povolenie na osobitné užívanie vôd.
2. V predloženom zámere činnosti opraviť spôsob odvádzania odpadových vôd. V časti 4.1.2 Zdravotechnika – Splašková kanalizácia (str. 33 zámeru) je uvedené že kanalizácia bude napojená na vonkajšiu kanalizáciu, ktorá je dopojená na existujúcu verejnú kanalizáciu. Na str. 32 zámeru je uvedené že objekt bude odkanalizovaný do existujúcej žumpy.
3. Podľa predloženého zámeru nie je dostatočne zabezpečená likvidácia odpadových vôd, nie je posúdená existujúca žumpa, jej technický stav, kontrolný systém úniku, jej veľkosť a spôsob likvidácie jej obsahu, s návrhom opatrení, ktoré je potrebné vykonať na zabránenie znečistenia podzemných a povrchových vôd.

Stanovisko po doplnení údajov k zámeru a dodatku zámeru navrhovanej činnosti list číslo OU-PD-OSZP-2023/029914-003 zo dňa 19.07.2023- z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému zámeru a doplnenému dodatku zámeru nemá pripomienky.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2023/025635-002 zo dňa 26.05.2023 – uvádza, že navrhovaná činnosť sa nachádza mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o

KÓPIA

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody), mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanoviská berie na vedomie. Dotknutý orgán – jednotlivé úseky štátnej správy, ani povoľujúci orgán, nepovažujú za potrebné zámer ďalej posudzovať a taktiež neboli uvedené žiadne nedostatky, ktoré by bránili v realizácii zámeru pri akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení v ňom uvedených. Časť pripomienok štátnej vodnej správy bola zohľadnená v dodatku a doplnení zámeru navrhovanej činnosti. Opodstatnené pripomienky štátnej správy ochrany ovzdušia (zosúladiť návrh činnosti s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia) a štátnej vodnej správy (objekt studne, odber podzemných vôd a objekt žumpy musia byť v súlade s platnou legislatívou) sú premietnuté v podmienkach tohto rozhodnutia. Povrchové vody zo striech objektu a zo spevnených plôch budú odvádzané ako doteraz - t. j. vypúšťať ich na časť parcely s vegetačným pokryvom. Existujúci spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku zo striech existujúcich budov odporúča ponechať riešiteľ hydrogeologického posudku. V prípade návrhu vsakovania povrchových vôd je potrebné dodržať závery tohto posudku a realizovať vsak podľa jeho podmienok. Nezrovnalosti v texte zámeru boli dodatočne opravené.

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, list číslo ORHZ-PD1-2023/000346 zo dňa 26.04.2023 – vydal k predloženému zámeru nasledujúce stanovisko :
- k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené berie na vedomie. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti sa dotknutý orgán nevyjadril, príslušný orgán má teda za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní.

3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, list číslo s. 6606/2023-820 zo dňa 09.05.2023 – sekcia potravinárstva a obchodu ako rezortný orgán pre potravinársky priemysel nemá zásadné pripomienky k navrhovanému zámeru, požaduje o doplnenie základných údajov - aký druh zveri sa na predmetom bitúnku bude porážať a či bude bitúnok slúžiť výlučne na porážanie zveri alebo aj na porážanie hospodárskych zvierat. Upozorňuje na skutočnosť, že legislatívny predpis č. 359/2011 nie je zákon. Ale Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berie na vedomie. Rezortný orgán sa nevyjadril, či je potrebné zámer ďalej posudzovať. Uvedené nedostatky v zámere boli v dodatku zámeru doplnené – pôjde o porážku 1-2 kusov jatočných jednotiek mesačne – hovädzieho dobytku a ošípaných z vlastného chovu.

4. Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátna kúpeľná komisia, list číslo S18645-2023-IKŽ-3 zo dňa 24.05.2023 – vydal k predloženému zámeru nasledovné stanovisko:

Posudzovaná činnosť sa dotýka ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 538/2005 Z. z.), nakoľko sa navrhuje na území kúpeľného miesta Bojnice /uznesenie vlády SR č. 740/1995/ a v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach /vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z./.
Štátna kúpeľná komisia z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. nesúhlasí s umiestnením navrhovanej činnosti označenej „Rekonštrukcia objektu súvisiaceho so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov“ na pozemku parc. č. 927/2,3 v k. ú. Dubnica (Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza), ktorej účelom je výstavba nového bitúnku. Svoje stanovisko Štátna kúpeľná komisia odôvodňuje nasledovne:

Ako vyššie uvádzame, navrhovaná činnosť je lokalizovaná v na území kúpeľného miesta Bojnice, ktorého rozsah je zadefinovaný v Štatúte kúpeľného miesta Bojnice schválenom uznesením vlády SR č. 740/1995; tvorí ho katastrálne územie Bojnice, katastrálne územie Dubnica a časť katastrálneho územia Opatovce nad Nitrou. Spracovateľ zámeru síce uviedol, že na ochranu prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach sú určené ochranné pásma a to vyhláškou MZ

KÓPIA

SR č. 255/2008 Z. z., zároveň však opomenul že riešené územie sa taktiež nachádza v kúpeľnom mieste Bojnice a teda v blízkosti prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľného územia kúpeľného miesta Bojnice.
Podľa čl. 4 ods. 1 Štatútu kúpeľného miesta Bojnice: „Hlavným poslaním kúpeľného miesta je kúpeľná funkcia, a preto je potrebné v kúpeľnom mieste rozvíjať také aktivity a zariadenia, ktoré nepriaznivo neovplyvňujú kúpeľné územie a kúpeľnú funkciu.“
Podľa čl. 7 ods. 2 Štatútu kúpeľného miesta Bojnice: „V kúpeľnom mieste sa môže povoliť výstavba takých stavieb a zariadení, ktoré nenarúšajú kúpeľné prostredie, najmä klimatické hydrologické podmienky, estetický vzhľad, pokoj, poriadok a ktoré sú v súlade s funkciou kúpeľného miesta“.
Pri prevádzkovaní bitúnku sú do vonkajšieho ovzdušia vypúšťané zapáchajúce znečisťujúce látky vznikajúce pri pitvaní zvierat: NH3 – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3, H2S – sulfán. Ich zvýšené koncentrácie sú pocitovo vnímané ako zapáchajúce látky. Tu si Štátna kúpeľná komisia dovoľuje dať do pozornosti, že podľa § 35 ods. 12 zákona č. 538/2005 Z. z. a § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú všetky kúpeľné miesta oblasťami vyžadujúcimi osobitnú ochranu ovzdušia. V nadväznosti na uvedené nie je možné opomenúť, že zvýšený zápach bude mať negatívny vplyv na kľudový liečebný režim pacientov v kúpeľnom mieste Bojnice.
Kúpeľné miesta sú taktiež zaradené medzi územia s osobitnou ochranou pred hlukom, pre ktoré platia prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí - I. kategória (najprísnejšia), v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených dôvodov Štátna kúpeľná komisia posúdila, že navrhovaný bitúnok nie je činnosťou, ktorá by bola v súlade s funkciou kúpeľného miesta Bojnice.
Štátna kúpeľná komisia ponecháva na posúdenie konajúcemu správnemu orgánu, že spracovaný zámer neobsahuje všetky náležitosti – obsah a štruktúru podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. (súčasný charakter prevádzky a jej popis, nulový variant, popis navrhovanej prevádzky, pôvod zvierat – z vlastného chovu alebo dovoz, doprava zvierat).

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej kúpeľnej komisie, po doplnení údajov k zámeru, hydrogeologického posudku a doručení dodatku k zámeru navrhovanej činnosti, list číslo S18645-2023-IKŽ-4 zo dňa 19.07.2023 - Štátna kúpeľná komisia sa vecou zaoberala na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 a v rámci konzultácií podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. predkladá v súlade s § 65 g citovaného zákona konajúcemu správnemu orgánu nasledovné písomné stanovisko:
- z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) uplatňuje k zámeru navrhovanej činnosti nasledovné podmienky a požiadavky:

1. Upraviť názov navrhovanej činnosti, tak aby jednoznačne definovala charakter prevádzky – teda bitúnok v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 359/2011 a v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (príloha č. 8, položka 12. Potravinársky priemysel, bod 2).
2. V prevádzke bitúnku môže byť uvažované s porážkou výlučne 1-2 kusov jatočných jednotiek mesačne, ako sa uvádza v dodatku zámeru. Choré zvieratá sa na bitúnku nebudú porážať. S rozsahom podľa pôvodného zámeru (30 ks dobytčích jednotiek týždenne) Štátna kúpeľná komisia nesúhlasí.
3. Existujúca studňa (odber vody) ako aj vypúšťanie vôd z povrchového odtoku musia byť v súlade s platným predpisom na úseku vodného hospodárstva – zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (povolenie na odber vody, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku).
4. Žumpa musí byť v súlade s požiadavkami podľa STN 75 6081 Žumpy na splaškové vody ako aj s príslušnými predpismi na úseku vodného a odpadového hospodárstva. V tejto súvislosti dávame do pozornosti ustanovenie § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 51/2018 Z. z. a ustanovenie § 23 ods. 2 a § 42bb zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 51/2018 Z. z.

5. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v

KÓPIA

zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z.; v tejto súvislosti požadujeme pri príprave projektovej dokumentácie navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, so zohľadnením hydrogeologických pomerov a horninového prostredia.
6. V nadväznosti na bod 5 tohto stanoviska zároveň rešpektovať zákazy podľa prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., citácia:
„ 1. vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a geologické práce od úrovne hornín začlenených do zubereckého súvrstvia,
2. vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
3. zriaďovať skládky odpadov,
4. odoberať podzemné vody z hornín borovského, terchovského súvrstvia a hornín krížňanského a chočského príkrovu,
5. sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 50 l/s.“
7. Rešpektovať skutočnosť, že riešené územie sa nachádza v kúpeľnom mieste Bojnice a teda sa naň vzťahujú limity hluku stanovené pre kúpeľné miesta /I. kategória/ v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov a v prípade potreby prijať adekvátne protihlukové opatrenia.
8. V prípade, že by si stavba vyžiadala ešte realizáciu ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušného projektu geologických prác.
9. Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. ani k realizácii prác podľa bodu 9 tohto listu.
Uvedené požiadavky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov a kúpeľného miesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z. z.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Príslušný orgán sa zaoberal pripomienkami Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej kúpeľnej komisie, uvedené v liste zo dňa 24.05.2023 a požiadal navrhovateľa listom zo dňa 12.06.2023 pod č. OU-PD-OSZP-2023/024727-017 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanoviska MZ SR, doručeného v procese posudzovania.
Navrhovateľ dňa 20.06.2023 doručil na Okresný úrad Prievidza, OSŽP, hydrogeologický posudok, dodatok k zámeru, zaktualizovaný zámer, ktorými doplnil predložený zámer. Okresný úrad Prievidza, OSŽP preposlal hydrogeologický posudok na MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel a požiadal o písomnú konzultáciu a o písomné stanovisko k zaslaným doplneným podkladom.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátna kúpeľná komisia, listom číslo S18645-2023-IKŽ-4 zo dňa 19.07.2023 zaslalo odpoveď – nové stanovisko s podmienkami a požiadavkami. Relevantné podmienky sú prenesené do podmienok tohto rozhodnutia. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov sú zákonmi stanovenou povinnosťou, ktorú je navrhovateľ povinný dodržiavať a rešpektovať pri povoľovacích procesoch podľa osobitných predpisov, ako aj pri realizácii činnosti.

5. Obec Bojnice, list doručený dňa 21.07.2023 - oznámila, že o zámere informovala verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta a webového sídla od 11.05.2023 do 01.06.2023 a zároveň oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde možno pripomienky podávať. V tejto lehote nebola mestu Bojnice doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené berie na vedomie.

6. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní - Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, list doručený dňa 02.05.2023 –
k zámeru predložilo nasledovné stanovisko:

KÓPIA

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/, výpis z registra občianskych združení MV SR: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19 a potvrdenie o pridelení IČO: https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

1) Podľa prieskumu Denníka N (https://e.dennikn.sk/2911528/) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať. Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/?uri=celex:32011L0092) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html) a v zmysle §3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval.

2) Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Bojnice nachádza v 5. stupni ohrozenia horúčavami, 6. stupni ohrozenia suchom a 3. stupni ohrozenia povodňami.

Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe.

3) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).

4) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie.

Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami.

Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.

5) Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami

KÓPIA

zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.

6) Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.

7) Medzi ľudské práva tretej generácie patrí právo na priaznivé životné prostredie (http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto práva však patrí aj právo na hospodársky a sociálny rozvoj. Je potrebné spracovať projekt tak, aby realizoval obe tieto práva súčasne a nekládol ich do vzájomnej kolízie. Z tohto dôvodu je potrebné projekt zanalyzovať aj z hľadiska plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja ako aj obce.

8) V dôsledku nutnosti zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky; nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti.

9) Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/.

10) Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretenčné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):
• Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)
• Rašeliniská
https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
• Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostyabilizačnej úlohe.
Biosolárne strechy - zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.
• Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.
• Retenčné a zelené parkoviská - Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.

KÓPIA

• Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
• Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Stanovisko berieme na vedomie a uvádzame, že navrhovateľ s ním bol oboznámený a listom zo dňa 16.05.2023 požiadaný o doplnenie informácií k nemu. Dňa 26.06.2023 bolo tunajšiemu úradu navrhovateľom doručené doplnenie informácií k predloženému zámeru navrhovanej činnosti, ktoré bolo zverejnené ako podklad pre vydanie rozhodnutia a všetci účastníci konania mali možnosť konzultácií k zverejneným podkladom a doplneniam zámeru.
Navrhovateľ nerealizuje výstavbu nových stavebných objektov, v území nevzniká nový areál. Na prevádzku bitúnku sa využije existujúci bývalý areál hydinárne. Rekončtrukciou prejde časť existujúceho objektu hospodárskej budovy, v ktorej sa vybuduje ustajňovací box, porážacia miestnosť, miestnosť na odtečenie, chladiace boxy, sklad náradia, priestory zázemia pre pracovníkov (kancelária, šatňa, umyváreň, wc, kotolňa).
V uzavretom funkčnom a priestorovom celku areálu k záberu ornej pôdy nedôjde, avšak vzhľadom na evidenciu druhu pozemku KN-C parc. č. 927/3 ako trvalého trávnatého porastu – čo je však v rozpore so skutočným využívaním pozemku, bude potrebné zosúladiť skutkový stav s evidenciou katastrálneho úradu a požiadať o zmenu druhu pozemku.
Navrhovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy z hľadiska ochrany vodných pomerov. Zmieňované ustanovenia § 5 až § 11 vodného zákona sa týkajú environmentálnych cieľov, vodnej bilancie, vôd určených na odbery vôd pre pitnú vodu, vôd určených na kúpanie, vôd určených na závlahy, vôd vhodných pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb, správneho územia povodí a ich vodohospodárskeho manažmentu. Ustanovenia § 6 až § 11vodného zákona sa navrhovanej činnosti priamo netýkajú. Navrhovaná činnosť nevyužíva geotermálne zdroje vôd, zdrojom pitnej vody bude existujúca studňa povolená v roku 1992 počas výstavby hydinárne. Navrhovateľ je v podmienkach tohto rozhodnutia zaviazaný o zosúladenie odberu podzemných vôd s platnou legislatívou - podanie žiadosti na vydanie nového povolenia odberu podzemných vôd.
Odpadové vody budú zvedené do existujúcej žumpy. Preukázanie jej vodotesnosti ku kolaudačnému konaniu je jednou s podmienok tohto rozhodnutia. Kanalizačné potrubie je delené na vetvy – tuková kanalizácia s osadeným lapačom tukov a kanalizačné potrubie z objektu. chráni kanalizáciu a ostatné zariadenia v kanalizačnej sieti pred zanášaním tukmi. Všetky odpadové vody budú zachytávané v žumpe s objemom 20 m3. Povrchové vody budú odvádzané spôsobom ako doteraz - t. j. vypúšťať ich na časť parcely s vegetačným pokryvom. Tento spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku striech existujúcich budov odporúča ponechať riešiteľ hydrogeologického posudku. V prípade návrhu vsakovania povrchových vôd je potrebné dodržať závery hydrologického posudku a realizovať vsak podľa jeho podmienok.
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva (§ 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) ako aj znižovanie množstva produkovaného odpadu. Navrhovaná činnosť bude prevádzkovanú v súlade s VZN mesta Bojnice o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Mesto má zavedený systém separovania a túto povinnosť

KÓPIA

bude mať aj navrhovateľ. V podmienkach rozhodnutia sa pri prevádzke v maximálnej miere doporučuje využívať vratné obaly a jednorazové spotrebné predmety používať v čo najmenšej miere. V areály prevádzky bude zavedený systém nakladania s komunálnym odpadom, ako aj s odpadmi vznikajúcimi v prevádzke samotnej v súlade s platnými predpismi. Všetky odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky, budú dôsledne separované už v mieste vzniku podľa druhu. Všetky druhy odpadov budú zhromažďované do naplnenia skladovej kapacity a do pravidelného odberu a odvozu oprávnenou osobou na príslušné spracovateľské zariadenie alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov.
Prevádzka bitúnku bude musieť mať v čase spustenia prevádzky spracované všetky potrebné prevádzkové poriadky a dokumentácie potrebné pre riadnu prevádzku.
Na vykurovanie a prípravu TÚV bude využívaný kotol na pevné palivo – drevo. Areál nie napojený na verejnú sieť plynovodu. Posudzovaná navrhovaná činnosť počíta s doplnkovým využívaním slnečnej energie na ohrev teplej vody. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je povinná zohľadňovať legislatívu týkajúcu sa energetickej hospodárnosť objektov. V procese kolaudácie stavieb je povinné doloženie energetického certifikátu budovy. Efektívne nakladanie s energiami je jedným z faktorov ekonomickej udržateľnosti zámeru a je tak v samotnom záujme navrhovateľa dodržiavanie zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.
Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z.z kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Príslušným orgánom ochrany ovzdušia je mesto Bojnice.
Realizáciou zámeru nedôjde k zmene vzdialenosti posudzovanej prevádzky k obytnej, ani k inej zástavbe, areál nie je bežne prístupný verejnosti. Dopravné napojenie, parkovacie miesta ostávajú bez zmien a teda nie sú predmetom riešenia predkladaného zámeru.
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je všeobecnou zákonnou povinnosťou navrhovateľa. Uvedený § 2 zákona o ochrane prírody a krajiny definuje základné pojmy, písm. zh až zj – zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, zelený park, zelenú strechu... Areál bitúnku prvky zelenej infraštruktúry obsahuje – exteriér je tvorený predovšetkým z rôznych plôch krovinatej zelene a na pozemkoch susediacich s areálom je existujúci lesný porast. Navrhované sadové úpravy v areály budú plynulo nadväzovať na existujúce fungujúce ekosystémy. V dôsledku realizácie zámeru dôjde v malom rozsahu k odstráneniu existujúcej vegetácie – kríky malín a vtáčieho zobu rastúce na mieste umiestnenia chladiacich boxov.
Na voľné plochy, ktoré sú v súčasnosti zatrávnené Okresný úrad Prievidza, OSŽP, zaviazal navrhovateľa primerane vysadiť autochtónne druhy drevín v areáli prevádzky.
Vytvorenie vertikálnych zelených stien, dažďových záhrad, biosolárnych striech je na zvážení investora a s ich realizáciou sa neuvažuje. Zriadenie vertikálnych stien a ich údržba je investične náročná a vzhľadom na umiestnenie stavby v okrajovej časti mesta, v území obklopenom zeleňou by neprinášalo adekvátne ekologické zhodnotenie tejto investície, ako by to bolo pri objektoch v urbanizovaných častiach mesta. Zachovanie doterajšieho spôsobu odvádzania vôd z povrchového odtoku a vypúšťať ich na časť parcely s vegetačným pokryvom je doporučeným spôsobom v hydrologickom posudku územia. Existujúce spevnené plochy sú zrealizované tak, aby umožňovali povrchovej vode jej priebežné vsakovanie. V areály nie je potrebné vybudovať veľké parkovisko. Areál nie je a nebude prístupný verejnosti a prevádzka bitúnku bude mať dvoch zamestnancov, pričom do mesiaca sa počíta s porážkou 1 – 2 kusov jatočných jednotiek.
Daná lokalita zahŕňa v sebe ekosystémy - rastlinné, živočíšne – ktoré sú vzájomne prepojené. Po realizácii rekonštrukcie objektu a k nemu prislúchajúcej infraštruktúre, budú v okolí objektu zrealizované sadové úpravy – ich návrh by mali byť zahrnuté do projektovej dokumentácie stavby, ktorá bude schválená príslušným stavebným úradom. Nimi sa zabezpečia ekologické funkcie územia prispievajúce k zachovaniu biodiverzity v danom území.
Navrhovateľ pri dodržiavaní správnej výrobnej praxe môže pri prevádzkovaní dosiahnuť také optimálne podmienky, ktoré nenarušia a neznížia kvalitu života v ich bezprostrednom okolí. Pri prevádzkovaní môžu nastať situácie, ktoré by mohli spôsobovať problémy, vtedy je prevádzkovateľ povinný realizovať opatrenia a aplikovať spôsoby nápravy, ktorými sa dajú prípadné havarijné stavy, alebo stavy ohrozujúce životné prostredie vyriešiť.
Vzhľadom na zámer navrhovanej činnosti a jej technického riešenia, okresný úrad konštatuje, že niektoré pripomienky dotknutej verejnosti sú k predmetu konania irelevantné, iné majú z pohľadu ich obsahu odporúčací charakter a okresný úrad nemá kompetencie (pôsobnosť, príslušnosť) pri posudzovaní na to, aby ich nariadil. Ich realizácia je na slobodnom rozhodnutí a finančných možnostiach navrhovateľa. Opodstatnené pripomienky na zlepšenie životného prostredia – na ochranu vôd, ovzdušia, pôdy, drevín..... sú zahrnuté do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Účelom zámeru navrhovanej činnosti je podať dostatok informácií o plánovanej navrhovanej činnosti príslušnému orgánu, ktorý je povinný vydať rozhodnutie podľa zákona, či daná zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv

KÓPIA

na životné prostredie, prípadne aké opatrenia musia byť vykonané na zabránenie znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia.
Okresný úrad konštatuje, že navrhovateľ dostatočne a zrozumiteľne opísal v zámere a jeho doplneniach jednotlivé požadované kapitoly prílohy č. 9 zákona, potrebné na to, aby príslušný orgán mohol začať zisťovacie konanie a rozhodnúť či navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona.
Okresný úrad nie je povinný doslovne prevziať všetky opatrenia navrhované či už navrhovateľom resp. iným dotknutým subjektom, alebo verejnosťou. Okresný úrad všetky pripomienky a podmienky zvažuje, skúma a až následne rozhodne a ich akceptácií alebo neakceptácií a to aj z pohľadu iných všeobecne platných právnych predpisov a povahy navrhovanej činnosti. Predmetné zohľadnenie podmienok uvedených v jednotlivých vyjadreniach dotknutých subjektov sa samozrejme líši od povahy navrhovanej činnosti. Ak je to možné, tak sa primerane akceptujú a zahrnú do podmienok konečného rozhodnutia príslušného orgánu, k čomu došlo aj v tomto prípade. O miere prípustnosti navrhovaných opatrení rozhoduje okresný úrad. Pripomienky, ktoré sú pre stupeň posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti neopodstatnené okresný úrad do podmienok rozhodnutia nezahrnul.

Okresný úrad postupoval podľa zákona a správneho poriadku počas celého zisťovacieho konania za účelom zistenia a vyhodnotenia priamych a nepriamych vplyvov predmetnej zmeny navrhovanej činnosti, aby následne určil také opatrenia, ktorými sa včasne zabráni znečisťovaniu životného prostredia. Súčinnosťou všetkých dotknutých orgánov a verejnosti a ich zaslaných vyjadrení, resp. stanovísk získal odborný podklad na vydanie rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci uskutočneného zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a dotknutej verejnosti. K zámeru bolo doručených celkom 10 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutej verejnosti. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, akceptoval pripomienky Okresného úradu Prievidza, OSŽP, Ministerstva zdravotníctva SR, Združenia domových samospráv, o.z., Bratislava a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávna kraj, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Regionálna potravinová a veterinárna správa, svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona o posudzovaní listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, dňa 02.05.2023, zapojila aj dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom (ďalej len dotknutá verejnosť).

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom č. OU-PD-OSZP-2023/024727-002 a OU-PD-OSZP-2023/024727-003, zo dňa 24.04.2023, oznámil dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľovacím orgánom, dotknutým orgánom štátnej správy začatie zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti Rekonštrukcia objektu súvisiaceho so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (spracovateľ Jana Špeťková INPOSTAV, Bojnická cesta 594/30, 972 17 Kanianka, apríl 2023) navrhovateľa Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza, IČO 45438528.

KÓPIA

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil zámer na webovej adrese Ministerstva životného prostredia SR a tiež na úradnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2023/024727-010, zo dňa 16.05.2023 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Združenia domových samospráv, Okresného úradu Prievidza, OSŽP – ŠVS a Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom č. OU-PD-OSZP-2023/024727-011 zo dňa 16.05.2023, požiadal Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, ako príslušný odvolací orgán, o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, z dôvodu potreby doplnenia potrebných informácií a dokončenia písomnej konzultácie medzi navrhovateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR, Inšpektorátom kúpeľov a žriediel.

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, listom č. OU-TN-OOP3-2023/027880-003, zo dňa 24.05.2023, podanej žiadosti o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vyhovel a lehotu pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania predĺžil do 04.08.2023.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, dňa 12.06.2023, listom č. OU-PD-OSZP-2023/024727-016 oznámil všetkým účastníkom konania, že lehota vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania bola predĺžená.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, zároveň dňa 12.06.2023, listom č. OU-PD-OSZP-2023/024727-017 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej kúpeľnej komisie.
Navrhovateľ Mäsiarstvo Fantura s.r.o., dňa 20.06.2023 doručil Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, doplnok k predloženému zámeru, opravený text zámeru, hydrologický posudok.

Všetky doručené stanoviská k predmetnému zámeru, ako aj jeho doplnenia Okresný úrad Prievidza, OSŽP, zverejnil ako podklady k vydaniu rozhodnutia zo zisťovacieho konania na webovom sídle ministerstva a okresného úradu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom č. OU-PD-OSZP-2023/024727-019, zo dňa 30.06.2023, v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní informoval účastníkov konania, mesto Bojnice a dotknuté orgány, že sprístupnil doplnenú dokumentáciu a podklady k vydaniu rozhodnutia zo zisťovacieho konania k predloženému zámeru navrhovanej činnosti. Zároveň tým istým listom, v zmysle § 63 ods. 1 a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní, upovedomil účastníkov konania o tom, že je možné písomne konzultovať a podávať písomné stanoviská k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia.
Možnosť písomnej konzultácie využili a svoje písomné stanoviská k zverejneným podkladom a k doplneniu zámeru Okresnému úradu Prievidza, OSŽP doručili - Ministerstvo zdravotníctva, Štátna kúpeľná komisia, listom zo dňa 19.7.2023, č. S18645-2023-IKŽ-4 (po žiadosti o predĺžení termínu na zaujatie stanoviska), Okresný úrad Prievidza, OSŽP, ŠS OO listom zo dňa 14.07.2023, č. OU-PD-OSZP-2023/027884-004 a Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom zo dňa 10.07.2023, č. OU-PD-OSZP-2023/029914-002 a listom zo dňa 19.07.2023, č. OSZP-2023/029914-003.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP má za to, že podklady doručené v rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplýva z údajov uvedených v zámere, zo všeobecne známych skutočností a zo stanoviska navrhovateľa k nim. Odpovede navrhovateľa k doručeným pripomienkam, považujeme za formu konzultácie, pričom ich uvedenie do rozhodnutia považujeme za vysporiadanie týchto pripomienok v súlade s požiadavkou efektivity konania. Príslušný orgán má za to, že k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to povaha veci nevyžadovala. Príslušný orgán v tejto súvislosti uvádza, že správne konanie sa riadi predovšetkým zásadou písomnosti konania, pričom ústne pojednávanie je výnimkou tejto zásady. Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie obligatórne, len ak to ustanovuje osobitný zákon, v ostatných prípadoch len z dôvodu nevyhnutnosti objasnenia určitej veci, ktorá prispeje k náležitému zisteniu skutkového stavu a následne rozhodnutiu voči veci. Správny orgán dospel k záveru, že písomnosti zabezpečené správnym orgánom v rámci správneho konania sú

KÓPIA

postačujúce na rozhodnutie vo veci, a preto nie je správny orgán povinný nariadiť ústne pojednávanie. Zároveň konštatujeme, že zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnený a verejnosti dostupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a zároveň dostupný prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou a Okresným úradom Prievidza, OSŽP.

Príslušný orgán umožnil v súlade s § 63 a § 65 g zákona o posudzovaní, v zisťovacom konaní účastníkom konania a dotknutým orgánom, vykonať písomné konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia, a to v lehote do 14.07.2023. Zároveň v danej lehote mali účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia možnosť nahliadnuť do spisu (robiť z neho kópie, odpisy) na Okresnom úrade Prievidza, OSŽP, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza. O tejto možnosti boli účastníci konania a dotknuté orgány informovaní prostredníctvom webového sídla ministerstva a webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP, ako aj písomne listom zo dňa 30.06.2023.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutej verejnosti, Okresného úradu Prievidza, OSŽP, Ministerstva zdravotníctva SR, Dopravného úradu, Ministerstva životného prostredia SR. Opodstatnené pripomienky bude potrebné akceptovať v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne konanie podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení), ako aj pri jej realizácii. Predložený zámer navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Navrhované riešenie činnosti vychádza z relevantných strategických dokumentov – platná územnoplánovacia dokumentácia mesta Bojnice, pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce, mimo zastavaného územia, mimo obytných zón. Predmetné pozemky sú vedené ako trvalý trávnatý porast, zastavaná plocha a nádvorie. Parcela vedená ako trvalý trávnatý porast je v skutočnosti z časti existujúcou spevnenou plochou. Cieľom predloženého zámeru je vybudovanie prevádzky nízkokapacitného bitúnku. Objekt nebude napojený na verejný vodovod, plynovod, verenú kanalizáciu. Realizáciou zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy na ceste III/1775. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do žiadnych chránených území národnej siete, ani európskej sústavy chránených území. Nepredpokladá sa významný negatívny vplyv na rastlinstvo a živočíšstvo v dotknutom území. Zámer rešpektuje okolitú vegetáciu. K výrubu vzrastlých drevín nedôjde. V priamom okolí objektu budú navrhnuté a zrealizované sadové úpravy. Použitie materiálov a technologický postup realizácie navrhovanej činnosti budú špecifikované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vyplýva navrhovateľovi zo všeobecne záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia a musia byť zohľadnené v procese tvorby projektovej dokumentácie, v etape výstavby, ako aj pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti – konkrétne požiadavky z hľadiska ochrany vôd sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená vo vzťahu ku horninovému prostrediu a hydrogeologickým charakteristikám dotknutého územia, pričom hydrogeologický prieskum pre danú lokalitu bol vykonaný v roku 2023. Navrhovateľ je podmienkami v rozhodnutí zaviazaný k rešpektovaniu záverov hydrogeologického posudku pri tvorbe projektových dokumentácii, ako aj pri realizácii navrhovanej činnosti. Pri dodržaní legislatívnych predpisov, všetkých technických a bezpečnostných opatrení sa nepredpokladá ovplyvnenie kvality a množstva podzemných vôd. Podmienky nakladania s vodami a samotnej realizácie vodných stavieb vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platných právnych predpisov, pričom sa vo vodoprávnom konaní bude zaoberať spôsobmi nakladania s vodami, zabezpečením správneho vodného režimu, požiadavkami týkajúcimi sa ochrany povrchových a podpovrchových vôd. Zabezpečenie zhodnotenia, zneškodnenia odpadov v rámci realizácie stavby a počas jej prevádzkovania je podmienkou tohto rozhodnutia. Navrhovateľ pri svojej činnosti bude rešpektovať Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ako aj Trenčianskeho kraja. Obec nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva obce. Zvýšenie hlukových hladín a emisií oproti prípustným hodnotám sa neočakáva. Príspevok k znečisteniu ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti bude málo významný a neovplyvní významnejšie pomery vo vzdialenejších obytných zónach. Predpokladané vplyvy ohľadne ovzdušia, vrátane na zdravie obyvateľstva, boli v predloženom zámere definované v príslušných kapitolách zámeru. Navrhovateľ pri svojej činnosti bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s platnou legislatívou SR.

KÓPIA

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisoch, je jednou z povinností navrhovateľa, projektantov, prevádzkovateľa, respektíve realizátora výstavby navrhovanej činnosti.

V zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania v uvedených povoľovacích konaniach.
Zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnený a verejnosti dostupný na webovom sídle ministerstva, webovom sídle príslušného orgánu, úradnej tabule Okresného úradu Prievidza, OSŽP, a zároveň bol dostupný prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.

Záverečné vyhodnotenie:
Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, definovať a zhodnotiť jej vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a navrhnúť opatrenia zabezpečujúce súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o životnom prostredí, pred vypracovaním projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a pred vydaním povolení podľa osobitných predpisov. Vychádza z podrobností riešenia v prvej etape prípravy a rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je povolením navrhovanej činnosti a ani takéto povolenia nenahrádza. Všetky opodstatnené pripomienky orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti vyplývajúce z uskutočneného zisťovacieho sú zapracované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania a budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní a pri realizácii navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacieho konania bolo doručených 9 stanovísk od oslovených orgánov štátnej správy a 1 stanovisko od dotknutej verejnosti. Nikto vo svojich záverečných stanoviskách nepožadoval navrhovanú činnosť ďalej posudzovať.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania aj vydáva a prihliada pri tom na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3. a príloha č. 10) a všetky stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutí o povolení konkrétnej navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a nevytvára sa v ňom vecný ani časový priestor pre posúdenie projektového riešenia činnosti v stupni navrhovaných povolení, čo je v kompetencii povoľujúcich orgánov konajúcich podľa osobitných predpisov, prípadne dotknutých orgánov, ktorých záväzné stanoviská alebo súhlasy sú podkladmi pre rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovaný zámer je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.
Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole IV. bode 10 a rešpektovaním a realizáciou podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, dodatku, doplnených informácií, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, rozhodol vo veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Príslušný orgán do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, zapracoval relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť v procesoch konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom

KÓPIA

uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

MÄSIARSTVO Fantura s. r. o., S. Chalupku 175/55, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 116/12, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-PD-OSZP-2023/024727-026
Dátum vytvorenia doložky:	27.09.2023
Vytvoril:	Kašubová Stanislava, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	30.08.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0043030/2023

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	27.07.2023 08:40	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		