OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2023/016881-018

Nové Zámky
24. 08. 2023

Rozhodnutie

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - "Vaillant HP Module Plant Palárikovo"

Výrok

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol podľa ustanovenia § 29 ods. 2 a ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru „Vaillant HP Module Plant Palárikovo“, ktorý predložil navrhovateľ: VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, IČO: 55 353 665, v zastúpení: EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava nasledovne:

Navrhovaná činnosť „Vaillant HP Module Plant Palárikovo“, predmetom ktorej je vybudovanie výrobného areálu v Palárikove v priemyselnom parku Veľké Čiky, pre výrobu komponentov pre montáž tepelných čerpadiel „vzduch – voda“ a náhradných dielov na pozemkoch parcely registra „C“ č. 4906/1, 4906/3, 4908, 4907/1, 4907/7 katastrálne územie Palárikovo

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Dotknuté parcely (výstavba prístupovej cesty a prípojok IS) registra „C“ sú 4907/2, 4906/16, 4906/2 a 4906/28.

V procesoch konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť a rešpektovať podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:

1. V ďalšom stupni povoľovacieho procesu v časti sadových úprav riešiť umiestnenie vhodnej výsadby stromov, prípadne krovín v jestvujúcom areáli.

2. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

3. So stavebnými odpadmi nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. V ďalších povoľovacích konaniach zosúladiť požiadavky novej právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia s požiadavkami navrhovanej činnosti.

5. Zrealizovať deklarované opatrenia zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie najmä:
– realizácia fotovoltických panelov
– realizácia tepelných čerpadiel

6. Zrealizovať deklarované vodozádržné opatrenia:
– retenčné dažďové jazierka
– plytké dažďové záhrady popri areálových komunikáciách

7. Realizovať deklarované a potrebné technické, organizačné a prevádzkové opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľstvo:
– zrealizovať sadové úpravy, živé ploty, kamenné múry, hmyzí hotel,
– na strechách budov realizovať extenzívnu zeleň
– zrealizovať zelenú fasádu na juhovýchodnej fasáde medzi vertikálne orientovanými vysokými oknami a na juhozápadnej fasáde bočnej fasáde schodiska smerom na plochú strechu šatní
– plochy parkovacích státí realizovať z polovegetačných tvárnic
– implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam)

8. Dôsledne dodržiavať neprekročenie limitných hodnôt jednotlivých negatívnych dopadov navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a životné prostredie.

9. Zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Palárikovo.

10. Projektovú dokumentáciu konkrétnych zámerov a stavieb v rámci územného a stavebného konania predložiť odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na posúdenie.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, IČO: 55 353 665, v zastúpení: EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ), predložil Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny orgán“) podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 20.06.2023 zámer - „Vaillant HP Module Plant Palárikovo“ (ďalej len „zámer“). Zámer bol vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 cit. zákona - Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu činnosť je zaradená do :

kapitoly č. 7 – Strojársky a elektrotechnický priemysel, položka č. 7 – Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou (časť B – zisťovacie konanie – od 3 000 m2)

kapitoly č. 15 – Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov (časť B – zisťovacie konanie – bez limitu)

kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položka č. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane:
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy (časť B – zisťovacie konanie – mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy)
b) statická doprava – (časť B – zisťovacie konanie – od 100 do 500 stojísk),

a teda podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní, ktoré správny orgán vykonal podľa § 29 zákona.

Správny orgán začal správne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru.

V rámci zisťovacieho konania správny orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods.1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 22. 06. 2023. Správny orgán zverejnil dňa 21. 06. 2023 zámer a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k zámeru podľa zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/vaillant-hp-module-plant-palarikovo , na webovom sídle Okresného úradu Nové Zámky a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Zároveň bolo dostupné aj prostredníctvom zverejnenia dotknutou Obcou Palárikovo.
Obec Palárikovo informovala verejnosť podľa ust. § 23 ods. 3 zákona dňa 23.06.2023 do 15.07.2023.

Popis navrhovanej činnosti:

Nulový variant
Dotknutá lokalita je situovaná v obci Palárikovo. Podľa ÚPN SÚ Palárikovo, Zmeny a doplnky č. 4/2008, je riešené územie súčasťou Priemyselného parku Veľké Čiky s regulovanou funkciou „výrobné územie – priemyselný park“. Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji obce mimo jej zastavaného územia, pri križovatke štátnej cesty I/75, cesty II/580 a III/1497, v priestore medzi železničnou traťou a št. cestou I/75.
V rámci prípravy infraštruktúry bola obcou realizovaná v pozdĺžnej osi priemyselného parku miestna cestná komunikácia odbočujúca z komunikácie III/1497 a ukončená kruhovým objazdom cca 56 m od hranice navrhovaného areálu Pri kruhovom objazde sa končia podzemné vedenia verejných inžinierskych sietí: vodovodu DN 100, splaškovej kanalizácie DN 300 a STL plynovodu D 140-0,4 MPa. Pozemky sú v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely, nenachádzajú sa na nich žiadne stavby.
Bezprostredné okolie je v súčasnosti vyplnené:
- priemyselnými prevádzkami
- poľnohospodársky obrábanými veľkoplošnými plochami
- cestnými dopravnými komunikáciami
- nezastavanými voľnými plochami.

Variant 1
Navrhovaná činnosť predstavuje vybudovanie nového výrobného areálu spoločnosti VAILLANT Group Industrial Palárikovo s.r.o. pre výrobu komponentov pre závod v Trenčianskych Stankovciach. Spoločnosť má existujúci výrobný areál v Trenčianskych Stankovciach, v ktorom vyrába komponenty pre oblasť závesných plynových kotlov. V novonavrhovanom výrobnom areáli v Palárikove je plánovaná výroba komponentov pre montáž tepelných čerpadiel „vzduch –voda“ a náhradných dielov pre výrobky vyrábané v závode v Trenčianskych Stankovciach.
Výrobný areál Vaillant HP Module Plant Palárikovo bude napojený na cestnú sieť zriadením odbočky z existujúceho kruhového objazdu. Bude zriadená prípojka vody a splaškovej kanalizácie a prípojka zemného plynu. Pre napojenie na elektrickú rozvodnú sieť VN bude treba vybudovať novú TS s prípojkou.

Bilancie:
Plocha riešeného územia spolu ..... 142 095 m²
- z toho celková zastavaná plocha budovami: ..... 52 525 m²
- z toho celková plocha ciest a spevnených plôch:.....43 002 m²
- z toho celková plocha sadových úprav:.....43 192 m²
- z toho vodné plochy spolu:.....3 755 m²
Počet zamestnancov spolu: 850
Počet parkovacích miest osobných automobilov spolu: 462
- z toho parkovacích miest administratívy v oplotenej časti: . 16
- z toho parkovacích miest s nabíjaním pre elektromobily a hybridy: 46
- z toho parkovacích miest pre imobilných: 20
Počet stojísk autobusov: 7
Počet stojísk nákladných automobilov: 11
Počet stojanov na bicykle v uzamykateľnom objekte: 90

Navrhovaný výrobný areál Vaillant HP Module Plant Palárikovo tvoria hlavné stavebné objekty:

- SO-01.1 Príjem materiálu
- SO-01.2 Sklad príjmu
- SO-01.3 Výrobná hala a montážna hala
- SO-01.4 Sklad expedície
- SO-01.5 Energocentrum
- SO-02 Administratívno-sociálna budova
- SO-03.1 Odpadové hospodárstvo
- SO-03.2 Sklad baliacich materiálov
- SO-03.3 Sklad technických plynov
- SO-04.1 Vrátnica 1
- SO-04.2 Vrátnica 2
- SO-05 Prístrešky a drobné stavby
- SO-06 Oplotenie
- SO-07 Krajinná architektúra
- SO-08.1 Retenčné dažďové jazero 1
- SO-08.2 Retenčné dažďové jazero 2
- SO-09 Komunikácie a spevnené plochy
- 09.4. Chodníky a plochy pre peších
- 09.5. Cyklochodník
- SO-10 HTÚ a príprava územia

objekty inžinierskych sietí a prípojok
- SO-11.1 Rozšírenie verejného plynovodu
- SO-11.2 Prípojka zemného plynu
- SO-11.3 Areálový rozvod zemného plynu
- SO-12.1 Studňa pre závlahu
- SO-12.2 Závlahový systém
- SO-13 Prípojka pitnej vody
- SO-14 Areálový rozvod pitnej vody
- SO-15 Požiarna nádrž a strojovňa SHZ
- SO-16 Areálový požiarny vodovod
- SO-17 Areálový rozvod SHZ
- SO-18 Areálová dažďová kanalizácia zo striech
- SO-19 Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch
- SO-20 Prípojka splaškovej kanalizácie
- SO-21 Areálová splašková kanalizácia
- SO-22 Areálové NN rozvody
- SO-23 Areálové vonkajšie osvetlenie
- SO-24 Verejné vonkajšie osvetlenie
- SO-25 Telekomunikačná prípojka
- SO-26 Areálové rozvody slaboprúdových systémov
- SO-27 Vrty pre tepelné čerpadlá

a prevádzkové súbory:
- PS-01 Technológie výroby
- PS-02 Montážne technológie
- PS-03 Skladovacie systémy
- PS-04 Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu
- PS-05 Stanice a rozvody technických a chladiacich plynov
- PS-06 Trafostanica a VN rozvodňa
- PS-07 Náhradný zdroj NN - dieselgenerátor
- PS-08 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia

Popis technologického procesu, Technológia výroby (PS-01)
Tepelné čerpadlo sa vo všeobecnosti skladá z výparníka, kompresora, kondenzéra, expanzného ventila, rozvodných trubiek a iných súvisiacich komponentov. Finálna montáž tepelných čerpadiel v navrhovanom závode nebude vykonávaná. Vyrábané budú len jednotlivé komponenty a montážne podzostavy tepelných čerpadiel, ktoré budú expedované k zmluvným odberateľom, u ktorých bude táto finálna montáž vykonávaná.

V navrhovanom závode budú vyrábané nasledovné skupiny výrobkov:

Montáž hydraulických staníc HP:
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 1 960 m2
- Objem výroby 430 000 ks/rok

Výroba príslušenstva pre HP:
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 1 508 m2
- Objem výroby 1 200 000 ks/rok

Výroba hydraulických modulov HP:
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 468 m2
- Objem výroby 706 000 ks/rok

Výroba náhradných dielov pre HP:
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 1540 m2
- Objem výroby nie je stanovený

Výroba rúrok a ich príslušenstva pre tepelné čerpadlá:
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 8 160 m2
- Objem výroby 20 000 000

Montáž modulov kondenzérov pre tepelné čerpadlá CM:
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 2 160 m2
- Objem výroby 321 000

Výroba konverzných súprav H2 :
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 394 m2
- Objem výroby 160 000 ks/rok

Výroba náhradných dielov pre výrobky vyrábané v Trenčianskych Stankovciach:
- Predpokladaná orientačná výrobná plocha 2 160 m2
- Objem výroby nie je stanovený

Orientačná výrobná plocha bez skladovacích a pomocných i obslužných plôch: 18 350 m2

Orientačná skladovacia plocha – príjem materiálu + expedícia HV: 8 300 m2.

Sortiment vyrábaných výrobkov bude široký. Výrobky sa budú vyrábať v rôznych typových radoch kopírujúcich typové rady finálnych tepelných čerpadiel. Pri výslednej montáži jednotlivých výrobkov budú vstupovať do montážneho procesu v značnom množstve nakupované diely. Budú to typizované dielce (napr. spojovací materiál), dielce vyrábané u dodávateľov na mieru (napr. odliatky alebo výlisky krytov, dielce z plastov) a pod. Časť špecifických dielcov v rúrkovom programe bude vyrábaných vo vlastných kapacitách. V rúrkovom centre budú vyrábané najmä rôzne tvarované dielce z medených rúrok dodávaných najmä vo forme zvitkov. Ďalším polotovarom pre výrobu bude hutný materiál vo forme rúr a tyčí rôznych prierezov a priemerov, s maximálnou dĺžkou 6000 mm. Používanými materiálmi sú najmä meď a mosadz, v menšej miere oceľ.

Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k optimálnemu využitiu parciel v nadväznosti na využívanie okolitého územia na priemyselnú a výrobnú činnosť v Priemyselnom parku Veľké Čiky.
Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam a využíva pozitívne stránky územia t. j. dopravná dostupnosť a dostupnosťou inžinierskych sietí, ktoré majú pre prevádzku daného charakteru dostatočnú kapacitu.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok a bude sociálno - ekonomickým prínosom vytvorením nových pracovných miest v regióne.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Nové Zámky v katastrálnom území Palárikovo. Navrhovaná činnosť bude prebiehať v nezastavanom území dotknutej obce, vyhradenom pre Priemyselný park Veľké Čiky. Parcely určené na výstavbu sú klasifikované ako ostatná plocha, orná pôda a zastavaná plocha.
Realizáciou činnosti nedôjde k záberu lesnej pôdy. V rámci navrhovanej výstavby môže dôjsť k výrubu náletových drevín. Pri výrube bude potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na doterajšie využitie skúmaného územia ako poľnohospodársky využívanej ornej pôdy budú humusové zeminy pred začiatkom výstavby z územia odstránené.

Spotreba vody
Pre účely výstavby objektov bude zriadený staveniskový vodovod, voda pre stavebné účely bude odoberaná z jestvujúcej vodovodnej siete prípojkami. Na stavenisku sa budú využívať mobilné WC boxy, pitnú vodu pre svojich pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ stavby.
Pre potreby prevádzky bude vybudovaná vodovodná prípojka s výkonom približne 42,5m³/h. Budovy závodu vrátane prístavby budú mať odber cca 18 m³/h v špičkovom zaťažení služieb budovy.
Použitá bude technológia vákuovej destilácie odpadovej vody VACUDEST. Spotrebu vody predstavujú iba jej straty pri operácii prania, spôsobené odparovaním a vynášaním kúpeľa na dielcoch. Voda z vákuovej destilácie bude používaná opätovne na prípravu pracích kúpeľov.
Požiarna bezpečnosť budov bude primárne zaistená stabilným hasiacim zariadením so zásobníkom vody pre vlastnú potrebu spolu s vodou pre hasenie z vnútorného ako aj vonkajšieho hydrantového rozvodu. Budú vybudované dva zásobníky požiarnej vody, každý s objemom 650 m3 vody.

Elektrická energia
Pre zabezpečenie zásobovania elektrickou energiou bude v riešenom území potrebné vybudovať novú VN káblovú prípojku káblom typu 22-3xNA2XS2Y 1x240 mm2 od podperného bodu č.249/1 na VN 220 VN do miesta odberu v celkovej dĺžke cca 1 350 m, napojenú na existujúce elektrické vedenie v okolí.
Obec Palárikovo a jej záujmové územie je zásobovaná elektrickou energiou z prípojok vzdušného vedenia 22kV, ktoré sú napojené na hlavné 22kV linky vzdušného vedenia, ktoré vychádzajú z transformovne Nové Zámky.
Pre napojenie na elektrickú rozvodnú sieť VN bude treba vybudovať novú odberateľskú trafostanicu 221/0,42 kV s vnútorným ovládaním.
Časť silnoprúdová elektroinštalácia spracováva silnoprúdové rozvody od rozvodne VN, cez trafostanicu a rozvody NN až po jednotlivé odbery objekty v riešenom areáli. Spracováva celkovú energetickú bilanciu elektrických zariadení.
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie areálu A = 26 150 MWh/rok.
Trafostanica a VN rozvodňa - obsahuje hlavnú VN rozvodňu s napojením celkovo 4ks transformátorov á 1 250 kVA a prípravu pre osadenie ďalších 4ks transformátorov pre budúci rozvoj areálu.
Náhradný zdroj NN – dieselgenerátor zabezpečuje napájanie vybraných zariadení v prípade výpadku napájania.
Na osvetlenie budú použité výhradne svietidlá s LED svetelnými zdrojmi.
Na streche objektu sa počíta s inštaláciou fotovoltického zariadenia s orientáciou panelov na juh.
Navrhované VZT jednotky budú slúžiť pre celoročné vetranie s čiastočnou úpravou vonkajšieho vzduchu, ktoré budú vybavené ventilátormi na prívod a odvod vzduchu; klapkovým systémom vzduchu; filtrami F7 a M5 a vysokoúčinným protiprúdovým výmenníkom. Rekuperačná jednotka je vybavená vstavaným vodným chladičom a vodným ohrievačom. Zdrojom vykurovacej a chladiacej vody budú tepelné čerpadlá voda-voda.

Plyn a teplo
Zásobovanie plynom bude zabezpečené vybudovaním nových rozvodov zemného plynu. Na výrobu sa bude používať aj technický plyn (hélium, kyslík, dusík, acetylén, gastflux).

Vykurovanie a chladenie
Pre vykurovanie a chladenie je navrhnutá kaskáda tepelných čerpadiel zem-voda. Vrtné pole bude napojené na tepelné čerpadlo s výkonom cca 2053 kW a bude slúžiť ako na vykurovanie, tak na prípravu TV aj chladenia. Tepelné čerpadlá s vrtmi budú schopné dodať nasledujúce množstvo tepla, ktoré pokryje 100% potreby budovy.

Dopravná a iná infraštruktúra
V priebehu prípravy staveniska a výstavby objektu by dochádzalo ku krátkodobému dopravnému zaťaženiu komunikácií súčasnej dopravnej infraštruktúry v území.
Navrhovaný areál bude dopravne napojený novým ramenom z jestvujúcej okružnej križovatky na komunikačnú sieť priemyselného areálu.
Súčasťou navrhovaného areálu je vybudovanie vstupných kontrolných bodov s automatickými závorami a uzatvárateľnou bránou a parkoviskami pre osobné vozidlá zamestnancov a návštevníkov. Vstupy do areálov budú ovládané a kontrolované z priestoru vrátnice. Ďalej budú vybudované pešie trasy, ktoré prepoja hlavné vstupy do objektov s navrhovanými parkovacími státiami a jestvujúcimi pešími trasami priemyselného parku vedenými pozdĺž hlavnej prístupovej komunikácie. Cyklisti budú vedení po samostatnej cestičke pre cyklistov až k prístreškom pre bicykle k hlavnému vstupu riešeného areálu do blízkosti objektu vrátnice.

Nároky na pracovné sily
Počas výstavby sa orientačne predpokladá nasadenie 60 - 150 pracovníkov.
Po realizácii navrhovanej činnosti vzniknú pracovné miesta v počte 850.

Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny
Významné terénne úpravy alebo zásahy do krajiny sa nepredpokladajú.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie
Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné minimalizovať vhodnými opatreniami ako plné oplotenia, prekrytie skládok sypkých hmôt, skladovanie sypkých hmôt v kontajneroch, zamedzenie vzniku nadmernej prašnosti čistením prístupových komunikácií.
Vykurovanie - navrhovaná činnosť počíta s výkonom 2 MW pre vykurovanie zabezpečené z bezemisného systému tepelných čerpadiel, ktorý bude napojený na pole geotermálnych vrtov – cca 280 ks s hĺbkou 140 m v osovej vzdialenosti cca 12 m s vystrojením 4xd32.
Zdrojom emisií bude doprava a náhradný zdroj NN – dieselgenerátor. Zemný plyn bude využívaný pre výrobnú technológiu.

Odpadové vody
Výrobná hala bude napojená na verejný vodovod DN100 v prevádzke ZSVS, a.s., vedený k juhovýchodnej časti areálu. Z vodovodu bude do areálu privedená prípojka DN100, ktorá pri rýchlosti 1,5 m/s zabezpečí 11,8 l/s.
Splaškové vody z jednotlivých objektov budú odvedené do verejnej kanalizácie DN300 vedenej z juhovýchodnej strany areálu, prípojkou DN200. Splaškové vody budú pred prítokom do areálovej kanalizácie zbavené tukov a olejov samostatnými lapačmi tukov a olejov. Ďalej budú splaškové vody prečistené na verejnej ČOV.
Podľa hydrogeologického posudku budú dažďové vody z celého areálu vsakované do podložia pomocou systému vsakovacích studní. Na zachytenie prívalových zrážok budú v rámci areálu vybudované retenčné jazerá v kombinácii s rúrovými a železobetónovými retenčnými objektami. Dažďové vody z parkovísk a komunikácií budú vedené cez lapače ropných látok s čistením na 0,1 mg NEL/l.
V rámci výrobného procesu budú vznikať priemyselné odpadové vody z čistenia výrobkov. V rámci technologického procesu budú tieto vody odparované a s odpadom z nich bude nakladané podľa platnej legislatívy.

Spôsob nakladania s odpadmi

Počas výstavby bude dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidenčná povinnosť v zmysle platnej legislatívy. V rámci realizácie stavby bude vykonávané triedenie odpadu.
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, brániacich úniku odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám.
Na pracoviskách kde bude odpad kategórie „O“ (ostatný odpad) vznikať, budú umiestnené manipulačné prostriedky na triedenie a odkladanie odpadov. Sústreďované budú do vyčleneného priestoru vo výrobnej hale. Po naplnení budú vysýpané alebo uskladnené do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na nádvorí objektu (modulová osnova K-S/ os07, odkiaľ budú odpady odvážané na likvidáciu zmluvnou organizáciou oprávnenou na takúto činnosť v zmysle zákona o odpadoch tak ako doteraz.
S kompostovaním organických zvyškov sa uvažuje v areáli. Uvažuje sa nad spásaním zelených plôch voľne pohybujúcimi sa ovcami.
Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu. Počas nakladania s odpadmi sa budú rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.
Nakladanie s komunálnym odpadom bude zabezpečované v súlade s VZN obce Palárikovo č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Palárikovo.

Zdroje hluku
Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných a montážnych mechanizmov v priestore realizácie zámeru. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby. Zdroje hluku a vibrácií budú mierne zvýšené ako sú v súčasnosti. V dotknutom území v súčasnosti ako zdroje hluku vystupujú:
• výrobná činnosť
• doprava
• skladovacia činnosť .

Žiarenie a fyzikálne polia
V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.

Teplo, zápach a iné výstupy
Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody obyvateľov v najbližšom okolí nepredpokladáme, nakoľko sa lokalita z hľadiska rozptylu pachových látok vyznačuje značnou veternosťou počas celého roka a bez výraznejších inverzných javov spomaľujúcich prúdenie vzdušných hmôt.

Vyvolané investície
Vyvolanými investíciami bude realizácia uvedených objektov mimo riešeného územia výrobného areálu:
• Realizácia preložky 110 kV vedenia,
• Vybudovanie VN prípojky v celkovej dĺžke cca 1 350 m,
• Rekonštrukcia jednoduchého vedenia VN 220,
• Úprava križovatky ciest I/75 – III/149 - II/580, rekonštrukcia čiastkového úseku cesty III/1497 medzi križovatkou dopravného napojenia priemyselného parku na cestu III/1497 a križovatkami ciest I/75 – III/149 - II/580.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Predpokladané vplyvy predstavujú vplyvy pozitívne aj negatívne. Pri uvedenej činnosti pôsobenia nepredstavujú negatívne vplyvy významnú úroveň vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia alebo obyvateľstva.

Vplyvy na obyvateľstvo
Dlhodobý vplyv na obyvateľstvo bude predovšetkým daný miernym zvýšením imisií oproti súčasnému stavu. Realizáciou posudzovanej činnosti však nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) - pre navrhovanú činnosť „Výrobný areál Vaillant HP Module Plant Palárikovo“ bola v vypracovaná Imisno-prenosová štúdia – VALERON enviro consulting (05/2023).
Navrhovaná činnosť nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Počas prevádzky bude mať posudzovaná činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, pretože prispieva k vytvoreniu nových pracovných miest v regióne. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy zámeru na obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne a z environmentálneho ako bez vplyvu.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy geomorfologické pomery
Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia neočakávame žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
Činnosť je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti.
Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.

Vplyvy na pôdu
Vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti nie je vplyv na pôdu relevantný. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.).
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na pôdne pomery ako bez vplyvu.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trase prístupových ciest. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom zvýšený nárastom dopravy a emisiami z prevádzky spájkovacieho pracoviska..
Realizáciou posudzovanej činnosti však nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia - pre navrhovanú činnosť „ Výrobný areál Vaillant HP Module Plant Palárikovo“ bola v vypracovaná Imisno-prenosová štúdia – VALERON enviro consulting (05/2023). Pri uvažovanej výške výduchu +11,500 m ústiaceho z pracoviska spájkovania, nesmie hmotnostný tok ťažkých kovov presiahnuť ≤ 0,0089 g/s. Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako mierne negatívny.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v priemyselnej zóne obce nepredpokladáme významné vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality, nakoľko zásobovanie vodou bude z existujúceho verejného vodovodu a splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie v množstvách v súlade so spotrebou vody pre sociálne účely v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery ako bez vplyvu.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.
Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s ľudskou činnosťou nepredpokladáme negatívny vplyv na

faunu a flóru. Realizáciou navrhovanej činnosti môže dôjsť k výrubu náletových drevín, pri ktorom sa bude postupovať v zmysle platnej legislatívy.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny, je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Užívanie navrhovanej činnosti na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia hodnotíme preto ako bez vplyvu.
Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť siete ÚSES. Vplyv navrhovanej činnosti na sieť prvkov ÚSES hodnotíme ako minimálny - bez vplyvu.

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny
Posudzovaná činnosť nebude mať vzhľadom na svoj charakter negatívny vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Štruktúra krajiny nebude zásadne zmenená nakoľko sa jedná o územie vyčlenené pre priemyselnú zónu Územným plánom obce Palárikovo. Funkčné využitie územia teda nebude v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou. Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu hodnotíme ako bez vplyvu.

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžaduje povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, a to:
- územné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- povolenie vodných stavieb v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na správny orgán nasledovné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2023/ 040824 zo dňa 04.07.2023):

„... Z hľadiska zachovania kvality ovzdušia v danej oblasti, počas výstavby navrhovanej činnosti, navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
So stavebnými odpadmi nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štátna správa odpadového hospodárstva nemá námietky proti realizácií navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
Na riešenej lokalite nie je v IS EZ evidovaná environmentálna záťaž.
Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá námietky k realizácií navrhovanej činnosti za podmienok dodržania § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie navrhovateľa:
Informáciu berie na vedomie. Opatrenia budú počas výstavby navrhovanej činnosti dodržiavané tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce) budú využité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov bude treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami.

Správny orgán berie stanovisko na vedomie, požadované pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

2. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyselnej politiky (list č. 146629/2023-3230-315696 zo dňa 07.07.2023):

„...Z vyhodnotenia uvádzaných vplyvov realizácie navrhovanej činnosti a porovnania s nulovým variantom vyplýva, že plánovaná činnosť v danom území nadmerne nezaťaží jednotlivé zložky životného prostredia. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia a akceptuje prítomnosť dopravných trás s dobrým napojením na priľahlú dopravnú sieť. Ako negatívum vnímame potrebu trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy. Zamýšľanou realizáciou dôjde k efektívnejšiemu využitiu územia vhodného k danému využitiu vzhľadom na svoju polohu v existujúcom priemyselnom parku, čo je zároveň plne v súlade s platným ÚPN Palárikova. Realizácia zámeru bude mať mierne negatívny vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo vzhľadom na nárast emisií a hluku z dopravy. Ako významné pozitívum zámeru vnímame efektívnejšie využitie územia spojené so vznikom 850 nových pracovných miest, opatrenia navrhovateľa zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (deklarované využitie tepelných čerpadiel a fotovoltického zariadenia) a vodozádržné opatrenia.

K predloženému zámeru uplatňujeme nasledovné pripomienky:
- zrealizovať deklarované opatrenia zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
- zrealizovať deklarované vodozádržné opatrenia,
- realizovať deklarované a potrebné technické, organizačné a prevádzkové opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľstvo,
- dôsledne dodržiavať neprekročenie limitných hodnôt jednotlivých negatívnych dopadov navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a životné prostredie.

Záver:
Ministerstvo hospodárstva SR k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Vaillant HP Module Plant Palárikovo“ navrhovateľa VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o. nemá zásadné pripomienky a súhlasí s jeho realizáciou. S prihliadnutím na rozsah a charakter navrhovanej činnosti, ako aj na rozsah oznámenia a súvisiacich príloh nepožadujeme posudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale súhlasíme s ukončením posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni zisťovacieho konania.“

Vyjadrenie navrhovateľa:
Podmienkam sa vyhovuje. Informáciu berie na vedomie.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, požadované pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia. Podmienky boli doplnené o konkrétne opatrenia.

3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. CS 8893/2023 zo dňa 06.07.2023):

„...Zámer nesmie byť v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Palárikovo.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zároveň požaduje, aby bola projektová dokumentácia konkrétnych zámerov a stavieb v rámci územného a stavebného konania predložená odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na posúdenie.
Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
... K predloženému zámeru nemáme iné pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie navrhovateľa:

Územnoplánovacie opatrenia nie sú potrebné, nakoľko sa v danom prípade jedná navrhovanú činnosť, ktorá je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Palárikovo. Podmienkam sa vyhovuje. Informáciu berie na vedomie.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, požadované pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

4. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-NZ-OSZP-2023/017184-002 zo dňa 11.07.2023):

„...- ochrana ovzdušia:
Orgán ochrany ovzdušia k zámeru navrhovanej činnosti: „VAILLANT HP MODULE PLANT PALÁRIKOVO“, navrhovateľa: VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, má nasledovné pripomienky:
Od 1. júla 2023 je účinná nová právna úprava platiaca v ochrane ovzdušia, konkrétne zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane ovzdušia“.) V ďalších povoľovacích konaniach preto bude potrebné zosúladiť požiadavky legislatívy ochrany ovzdušia s požiadavkami navrhovanej činnosti.
Podľa § 25 ods. 2 zákona o ochrane ovzdušia vydáva orgán ochrany ovzdušia vyjadrenia, ktorými sa uplatňujú požiadavky a záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržania alebo zlepšenia kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite, potrebné na:
f) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jeho zmeny.
Podľa § 25 ods. 5 zákona o ochrane ovzdušia môže orgán ochrany ovzdušia na vydanie vyjadrenia podľa odseku 2 písm. f) požadovať predloženie odborného posudku.
Orgán ochrany ovzdušia nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- odpadové hospodárstvo:
Z hľadiska odpadového hospodárstva k predloženému zámeru „Vaillant HP Module Plant Palárikovo“, navrhovateľ: VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, IČO: 55 353 665, nie sú pripomienky a nepožadujeme ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

- ochrana vôd:
Orgán štátnej vodnej správy nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

- ochrana prírody a krajiny:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, za účelom zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny, podľa § 82 ods. 12 zákona, určuje nasledovné podmienky do zámeru navrhovanej činnosti a čas platnosti predmetného záväzného stanoviska:
1. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie, v časti sadových úprav je potrebné riešiť umiestnenie vhodnej výsadby stromov, prípadne krovín v jestvujúcom areáli.
2. Platnosť záväzného stanoviska sa určuje na štyri rokov odo dňa jeho vydania.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepožadujeme predmetný zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je orgán verejnej správy, príslušný na konanie vo veci, viazaný obsahom záväzného stanoviska.

Na základe vyššie uvedených skutočností, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti a po splnení pripomienok Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje, aby bola navrhovaná činnosť posudzovaná podľa zákona.“

Vyjadrenie navrhovateľa:
Informácie berieme na vedomie. V ďalších krokoch povoľovacieho procesu bude zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zosúladený s dokumentáciou.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, požadované pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (list č. RÚVZNZ/OPPL/917/3657/2023 zo dňa 11.07.2023):

„... Súhlasí sa s návrhom Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Nové Zámky, Podzámska ul.č.25, 940 01 Nové Zámky, doručeným dňa 22.06.2023 elektronickou formou – Zámer vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov „Vaillant HP Module Plant Palárikovo“ - navrhovateľa VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, v zastúpení EKOCONSULT – enviro, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, situovanej na pozemkoch parc. č. 4906/1, 4906/3, 4908 - orná pôda a parc. č. 4907/1, 4907/7 – ostatná plocha, v katastrálnom území obce Palárikovo.
Po preštudovaní predloženého materiálu, navrhujem upustiť od posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie navrhovateľa:
Informáciu berieme na vedomie.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

Dotknutá obec Palárikovo sa k zámeru nevyjadrila.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona :

6. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava (list prijatý do elektronickej schránky dňa 22.06.2023) :

„...1) Podľa prieskumu Denníka N (https://e.dennikn.sk/2911528/) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať. Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ SK/LSU/?uri=celex:32011L0092) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html) a v zmysle §3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval.
Čo sa týka konzultácií a oboznamovania s informáciami o životnom prostredí, je potrebné upozorniť na recepčnú normu §66 zákona EIA, ktorým sa v plnom rozsahu prebrali ustanovenia Smernice o EIA, čím sa stala záväznou aj pre slovenské úrady. V praxi je preto potrebné používať normy slovenského práva (§3 ods.6 správneho poriadku, §24 ods.1 písm.i zákona EIA a §63 zákona EIA) tak, aby sa nimi naplnili aj ustanovenia čl.6a násl. Smernice o EIA ohľadne konzultácií a prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí ako aj čl.4 a čl.5 Aarhuského dohovoru. Aplikačná prax slovenských úradov v tomto smere je vo všeobecnosti nedostatočná a spôsobuje potrebu riešenia súdnym dialógom v rámci správnych žalôb, ktorými sa verejnosť domáha eurokonformného výkladu a aplikácie práva životného prostredia.
Osobitne je potrebné upozorniť na novelizáciu druhej vety §24 ods.2 zákona EIA, ktorá verejnosť v procese EIA neoslabuje (ako si mnohí nesprávne interpretujú) ale ju posilňuje; súčasne mení charakter verejnosti z „obyčajného účastníka“ na plnohodnotnú verejnosť, ktorá v zmysle systematiky slovenskej legislatívy plní vecnú úlohu iniciácie

odbornej diskusie v environmentálnej oblasti ale plní aj kontrolnú funkciu práce projektantov a súčasne neštátnu kontrolu zákonnosti rozhodovania úradov. Z materiálnych následkov tejto novely je potrebné obzvlášť zdôrazniť skutočnosť, že všetky otázky životného prostredia a zmierňujúcich opatrení musia byť vyriešené už v procese EIA a nie je možné ich prenášať na ďalšie stupne projektovej prípravy, čo je v rozpore s doterajšou aplikačnou praxou, ktorá však už nie je ďalej možná. Ďalšie stupne projektovej prípravy majú „už len“ stavebno-technicky navrhnúť a zrealizovať riešenia, o ktorých sa definitívne rozhodne v procese EIA.
2) Z predloženého zámeru sa nedajú identifikovať hlavné vplyvy podľa kritérií prílohy č.10 k zákonu EIA a súčasne nie sú tieto hlavné vplyvy vyhodnotené zákonom predpokladaným spôsobom v zmysle §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb., t.j. porovnaním predpokladaného zaťaženia územia podľa ukazovateľov hmotnoprávnych predpisov regulujúcich ten-ktorý vplyv resp. zložku životného prostredia na ktorej sa prejavuje s prahovými hodnotami regulovanými v týchto právnych predpisoch. Najväčším nedostatkom predloženého zámeru je, že takto nevyhodnocuje environmentálne vplyvy podľa identifikovaných vplyvov na životné prostredie.
Predložený zámer nie je environmentálnou analýzou vplyvov, ktorou by sa vyhodnotila miera ekologickej ujmy spôsobenej realizáciou daného zámeru, vplyvy na obnovu a zlepšenie ekologickej stability územia, čím by sa mal zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj územia; navrhované opatrenia sú nedostatočné v zmysle zmierňovania ekologickej ujmy priamo pri zdroji tejto ujmy. Predmetný zámer má charakter stavebnotechnickej analýzy, ktorá je pre účely zisťovacieho konania nedostatočná; je primeraná a odráža požiadavky stavebného zákona č.50/1976 Zb. ale určite nie požiadavky a zásady zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. V zisťovacom konaní je potrebné aplikovať zásady a pravidlá podľa zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb., ktoré neboli dostatočne v zámere zohľadnené.
Uvedené je možné charakterizovať ako nedostatok zámeru podľa §22 ods.4 zákona EIA; preto žiadame úrad, aby v zmysle §22 ods.6 vrátil zámer navrhovateľovi na dopracovanie v tomto smere. Alternatívou je rozhodnutie o ďalšom posudzovaní, ktorým sa chýbajúce informácie o životnom prostredí zabezpečia.
3) Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“
(https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Palárikovo nachádza v 10. stupni ohrozenia horúčavami, 10. stupni ohrozenia suchom a 2. stupni ohrozenia povodňami.
Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe.
4) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).
5) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na ich prevádzku.
Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie.
Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami.
Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici:
https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujucebudovy/.
V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych
zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
6) Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.

7) Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.
Osobitne nás zaujímajú vplyvy z dopravy medzi závodom v Palárikove a závodom v Trenčianskych Stankovciach, ktoré sú v prevádzkovej súvislosti s týmto projektom, ktoré sú vzdialené cca 126 km od seba s príslušnými vplyvmi z dopravy.
8) Medzi ľudské práva tretej generácie patrí právo na priaznivé životné prostredie (http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto práva však patrí aj právo na hospodársky a sociálny rozvoj. Je potrebné spracovať projekt tak, aby realizoval obe tieto práva súčasne a nekládol ich do vzájomnej kolízie. Z tohto dôvodu je potrebné projekt zanalyzovať aj z hľadiska plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja ako aj obce.
9) V dôsledku nutnosti zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky; nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti.
10) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch).
Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.
11) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt. Na Slovensku ani jedno mesto nespĺňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie (https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.
12) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z.
13) Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalneopatrenia-zds/.
14) Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretenčné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):

- Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads /2022/04/prezentace _davidhora.pdf)
- Rašeliniská
https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme znicili-terazmohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
- Dažďové záhrady
Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.
- Zelené fasády
Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.
- Retenčné a zelené parkoviská
Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.
- Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.
ich uvedenie ako podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, •energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi.
Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. • Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/ • Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principycinnosti-zds/.

Vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam Združeniu domových samospráv Bratislava:
1) Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
2) Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy.
Zámer bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní životného prostredia, EIA, podľa prílohy č. 9 tohto zákona
3) Podľa Ústavu výzkumu globální zmeny AV ČR je situácia pôdneho sucha na územiach SR v mesiacoch apríl-jún v profile prezentovaná na uvedenom grafe (graf nižšie) a na mape je uvedené priestorové rozloženie k 23.7.2023 (obr. nižšie). Uvedené informácie prezentuje SHMÚ, ktorého zriadovateľom je MŽP SR: „Ústav je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na zabezpečovanie úloh v oblasti starostlivosti o životné prostredie najmä:
a) monitorovania kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky,

b) zhromažďovania, validácie, hodnotenia, archivácie a interpretácie údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
c) poskytovania údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
d) štúdia a popisu dejov v atmosfére a hydrosfére.“
Monitoring sucha na Slovensku k 30.7.2023 – v obci Palárikovo sa meracia stanica nenachádza. Najbližšie stanice sú v Hurbanove – 23 – normálne podmienky, Podhájska – 24, normálne podmienky a Žihárec – 23 – mierne sucho.
Spoločnosť VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o. patrí do skupiny Vaillant Group, ktorá vyvíja nemalé aktivity na znižovanie rizík klimatickej krízy, ktorých príklady si viete pozrieť aj na stránke:
https://www.vaillant.sk/o-nas/zelena-znacka/
4) Navrhovateľ spoločnosť VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o. implementoval viaceré opatrenia vrátane implementácie infraštruktúry napr:
• Pri sadových úpravách sa pri potencionálnej výsadbu uprednostní výsadba miestnych druhov drevín
• Pri výsadbe drevín sa uplatnia súčasne odborné poznatky a postupy zakladania výsadieb pre dosiahnutie dostatočného koreňového priestoru pre dreviny
• Na plochých strechách budovy s funkciou administratívy, jedálne a šatní navrhujeme rozsiahle fotovoltické zariadenia. Nosná konštrukcia výrobných hál bude dimenzovaná na možnosť neskoršieho uloženia FV panelov na týchto strechách. Používanie fotovoltiky s perspektívou jej ďalšej expanzie aj na výrobné haly výrazne prispieva k cieľu priblížiť sa uhlíkovej neutralite.
• Pri vykurovaní navrhovaných stavieb nebude pri ich vykurovaní použitý zemný plyn. Celý objem tepelnej energie sa bude získavať výlučne cez tepelné čerpadlá, ktoré odoberajú teplo zo zemných hĺbkových vrtov navrhované projektovej dokumentácii. Tepelné čerpadlá budú slúžiť aj ako zdroj na výrobu teplej vody. Ide o unikátny veľmi progresívny typ vykurovanie bez fosílnych zdrojov energie, čo výrazne prispieva k cieľu priblížiť sa k uhlíkovej neutralite.
Z hľadiska zmierňovania dopadu klimatických zmien sa uvažuje s rozsiahlymi vodozádržnými opatreniami.
5) Informáciu berieme na vedomie. K energetickej efektivite prispieva navrhovaný systém vykurovania, pri ktorom celý objem tepelnej energie sa bude získavať výlučne cez tepelné čerpadlá, ktoré odoberajú teplo zo zemných hĺbkových vrtov navrhované projektovej dokumentácii. Tepelné čerpadlá budú slúžiť aj ako zdroj na výrobu teplej vody.
Ide o unikátny veľmi progresívny typ vykurovanie bez fosílnych zdrojov energie.
6) Požiadavku berieme na vedomie. Všeobecne zrozumiteľné informácie o identifikovaných hlavných environmentálnych vplyvoch spolu s návrhom riešení navrhovateľa je uvedený v rámci zámeru navrhovanej činnosti.
7) Dopravno-kapacitné posúdenie navrhovanej činnosti bolo vyhotovené a ukončené 06/2023 kanceláriou ARGUS-DS, Trenčín, Ing.Igor Ševčík.
Navrhovaná výstavba Výrobného areálu Vaillant Palárikovo je dopravne napojená v súlade s územným plánom obce. Z výsledkov posúdenia vyplýva, že hlavné dopravné napojenie stavby na verejnú cestnú sieť v križovatke K2 vyhovuje požadovaným parametrom s dostatočnou rezervou kapacity počas celého výhľadového obdobia až do r. 2045. V tejto križovatke nie sú potrebné dodatočné stavebné úpravy.
8) VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o. patrí do skupiny Vaillant Group, ktorá sa stáva klimaticky neutrálnou.
Vo Vaillant Group je ochrana klímy dôležitým záujmom, ktorý je jednou zo základných hodnôt firemnej kultúry. To je dôvod, prečo sa pred mnohými rokmi pri vývoji produktov jasne zamerali na obnoviteľné energie. Okrem toho si stanovili ambiciózne ciele na ceste k zelenej budúcnosti: Do roku 2030 znížia emisie CO_2 o 50 percent a do roku 2050 o 100 percent. Zvyšné nevyhnutné emisie kompenzujú vlastnými projektmi opätovného zalesňovania. Kým tieto dve opatrenia nebudú plne účinné, budeme emisie CO_2 od roku 2020 kompenzovať certifikátmi z existujúcich projektov opätovného zalesňovania, čím sa stávajú klimaticky neutrálnymi.
9) Informáciu berieme na vedomie.
10) V navrhovanej činnosti budú splaškové vody z jednotlivých objektov odvedené do verejnej kanalizácie vedenej z juhovýchodnej strany areálu. K splaškovým vodám možno zaradiť aj odpadové vody z jedálne, ktorá bude slúžiť zamestnancom. Tie budú pred prítokom do areálovej kanalizácie zbavené tukov a olejov samostatnými lapačmi tukov a olejov. Ďalej budú splaškové vody prečistené na verejnej ČOV.
Dažďová kanalizácia
Podľa hydrogeologického posudku budú dažďové vody z celého areálu vsakované do podložia pomocou systému vsakovacích studní. Na zachytenie prívalových zrážok budú v rámci areálu vybudované retenčné jazerá v kombinácii s rúrovými a železobetónovými retenčnými objektami. Dažďové vody z parkovísk a komunikácií budú vedené cez lapače ropných látok s čistením na 0,1 mg NEL/l.
Priemyselné odpadové vody

V rámci výrobného procesu budú vznikať priemyselné odpadové vody z čistenia výrobkov. V rámci technologického procesu budú tieto vody odparované a s odpadom z nich bude nakladané podľa platnej legislatívy.
Na základe vyššie uvedeného textu, nepovažujeme za nutné vypracovávať odborný posudok (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znalecký posudok (§17 ods.7 zákona o znalcoch), nakoľko zámer uvažuje o zabezpečení dosahovania dobrého stavu vôd.
11) Pre navrhovanú činnosť „Výrobný areál Vaillant HP Module Plant Palárikovo“ bola v vypracovaná Imisno-prenosová štúdia – spracovateľ Ing. Jaroslav Hruškovič, VALERON enviro consulting (05/2023). Štúdia tvorí prílohu č. 4 zámeru.
Závery štúdie konštatujú:
Distribúcia najvyšších krátkodobých resp. priemerných ročných hodnôt koncentrácie CO, NO2, Benzén, PM10, PM2,5 a ťažkých kovov v okolí objektu je uvedená v prílohe tejto štúdie, t.j. z týchto výsledkov je možné vychádzať pri posúdení vplyvu projektu. Výsledné koncentrácie sú odčítané ako maximum v mieste referenčných bodov na úrovní chránených objektov. Najbližšie obytné prostredie je lokalizované v tesnej blízkosti.
Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok pri uvažovaných predpokladoch, rozptylových a prevádzkových podmienkach sú v prípustných hodnotách. Navrhovaná činnosť je vhodná na umiestnenie v lokalite iba za predpokladu, že neprekračuje legislatívou stanovené limitné hodnoty.
Zo súčasných technických dokumentov nebolo možné vypočítať koncentrácie ťažkých kovov danej prevádzky. Preto na základe Vestníka MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5 sme určili, že pri uvažovanej výške výduchu +11,500 m ústiaceho z pracoviska spájkovania, nesmie hmotnostný tok ťažkých kovov presiahnuť ≤ 0,0089 g/s.
12) V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite. V polyfunkčnom komplexe sa nebude nakladať s materiálmi, ktoré by obsahovali prírodné rádionuklidy ani materiály s obsahom umelých rádionuklidov.
Počas zriaďovania ani počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá prevádzka otvorených generátorov vysokých a veľmi vysokých frekvencií ani zariadení, ktoré by také generátory obsahovali, tzn. zariadenia, ktoré by mohli byť pôvodcom nepriaznivých účinkov elektromagnetického žiarenia na zdravie.
13) Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
14) V ďalších stupňoch povoľovacieho procesu bude upresnené riešenie dažďových vôd. Navrhovateľ uvažuje o alternatívnom riešení retenčných jazier, kde by sa 2 retenčné nádrže nahradili jedným väčším, za podmienok zachovania potrebnej plochy (resp. objemu).
Navrhovateľ okrem retenčného dažďového jazera uvažuje s viacerými plytkými dažďovými záhradami popri areálových komunikáciách.
V rámci krajinno – architektonickej úpravy - 30 % riešenej plochy (43 192 m²) zostáva nezastavanej budovami alebo spevnenými plochami. Tieto plochy budú zazelenené zmiešanými trvalkovo-trávnymi výsadbami, bylinnými extenzívnymi trávnikmi, ako aj plošnou výsadbou nižších krovín a skupinami vyšších krovov a stromov. Súčasťou návrhu budú živé ploty, kamenné múry, popínavá zeleň v rámci plôch zelených fasád alebo hmyzí hotel. Na navrhovaných parkoviskách pred areálom sa navrhujú vzrastlé dreviny.
Parkovacie plochy
plochy parkovacích státí z polovegetačných tvárnic, ktoré umožňujú rast zelenej vegetácie na ich povrchu. Tento typ dlažby poskytuje prírodnú estetiku rastrom zelených bodov v rámci dlažby a zlepšuje životné prostredie.
Fotovoltické zariadenie
Na plochých strechách budovy s funkciou administratívy, jedálne a šatní navrhujeme rozsiahle fotovoltaické zariadenia formou biosolárnych striech.
Na streche objektu sa počíta s inštaláciou fotovoltického zariadenia s orientáciou panelov na juh. Presný počet panelov bude upresnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Zelené fasády
Na juhovýchodnej fasáde medzi vertikálne orientovanými vysokými oknami sa navrhujú zelené fasády. Na juhozápadnej fasáde navrhujeme na bočnej fasáde schodiska smerom na plochú strechu šatní taktiež zazelenenú fasády .

Požiadavku berieme na vedomie. Všeobecne zrozumiteľné informácie o identifikovaných hlavných environmentálnych vplyvoch spolu s návrhom riešení navrhovateľa je uvedený v rámci vypracovaného zámeru.
Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Správny orgán berie pripomienky verejnosti – Združenia domových samospráv Bratislava na vedomie. Predložený zámer je spracovaný v súlade s prílohou č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov, pričom rešpektuje všetky územnoplánovacie regulatívy ako požiadavky na ochranu a tvorbu životného prostredia.
Výrazná naviazanosť plánovaného projektu na existujúce infraštruktúry priamo predurčujú umiestnenie plánovanej výroby elektrickej energie do priestorov Priemyselného parku v Štúrove.

Predložený zámer navrhovanej činnosti predpokladané priame a nepriame vplyvy navrhovanej investície na životné prostredie popisuje v kapitole IV. 3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, a ktoré sú uvedené aj v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Konkrétne zmierňujúce opatrenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie, vyplývajúce zo stanovísk ktoré boli doručené k navrhovanej činnosti sú uvedené ako podmienky rozhodnutia, ktoré budú realizované na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Správny orgán k jednotlivým bodom uvádza nasledovné:
1) Zisťovacie konanie navrhovanej činnosti bolo vykonané v súlade so zákonom, informácie o životnom prostredí, zadefinované v článku 2 ods. 3 písm. a) – c) Aarhurského dohovoru č. 43/2006 Z.z. sú v primeranom rozsahu uvedené v zámere, ktorý je zverejnený na webovom sídle v zmysle zákona, centrálnej úradnej elektronickej tabuli, na stránke ministerstva vnútra SR a zároveň bol dostupný aj prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou Palárikovo.
Tunajší úrad v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní.
2) Predložený zámer dostatočne identifikuje vplyvy v kapitole IV.3. až IV.9. Územie, v ktorom sa navrhovaná činnosť plánuje je v územnom pláne vyčlenené ako – výrobné územie – priemyselný park.
Priemyselný park Palárikovo a Priemyselný park Palárikovo – technická infraštruktúra boli posúdené v zisťovacom konaní, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. V priemyselnom parku území sa už nachádzajú iné činnosti.
3) Zámer obsahuje konkrétne opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy, ako sú retenčné dažďové jazerá, fotovoltické panely, sadové úpravy, živé ploty, kamenné múry, popínavá zeleň v rámci plôch zelených fasád alebo hmyzí hotel, plochy parkovacích státí z polovegetačných tvárnic. Zámer uvažuje aj parkovacie miesta s nabíjaním pre elektromobily a hybridy.
4) Okrem opatrení uvedených v bode 3) sa v zámere navrhuje aj využívanie tepelných čerpadiel na vykurovanie objektov a prípravu teplej vody, čo prispieva k zníženiu emisií z prevádzky.
5) Navrhovaná činnosť je novou činnosťou. Energetickú hospodárnosť stavby musí investor preukázať v povoľovacom konaní. Zámer rieši komplexný prístup k tejto problematike – technické konštrukcie, výplne otvorov, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, elektromobilita.
6) Vplyvy z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov sú uvedené v kapitole IV.3. až IV.9.
7) Územnoplánovacia dokumentácia vyčleňuje dotknuté územie na priemyselný park. Priemyselný park Palárikovo – technická infraštruktúra bol posúdený v zisťovacom konaní, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. Doprava je posúdená v prílohe zámeru.
8) Zámer je v súlade s územným plánom obce Palárikovo. Navrhovaná činnosť bude umiestnená mimo zastavaného územia obce, ktoré je vyčlenené ako výrobné územie.
9) Tento bod je zodpovedaný v predchádzajúcich odpovediach.
10) Nakladanie s dažďovými, splaškovými a priemyselnými vodami je uvedené v zámere. Zo zámeru navrhovanej činnosti a charakteristike technológie nevyplýva, že by malo dôjsť k zhoršeniu dobrého stavu vôd. Ani zo stanovísk dotknutých orgánov nebola vznesená takáto požiadavka.
11) Prílohou č. 4 zámeru je Imisno-prenosová štúdia, z ktorej vyplýva, že hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok sú v prípustných hodnotách.
12) Navrhovaná činnosť neuvažuje so zariadeniami, ktoré sú zdrojom zdrojov elektromagnetického alebo optického žiarenia.
13) Podmienky vyplývajúce zo zisťovacieho konania sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s rozhodnutím zo zisťovacieho konania.
14) Realizácia opatrení uvedených v tomto bode je podmienkou rozhodnutia.

7. O.T., Bratislava (list prijatý do elektronickej schránky dňa 22.06.2023) :

„...V zmysle zákona 24/2006 v znení neskorších predpisov dávam k zámeru nasledujúce písomné stanovisko:
Predovšetkým vyzdvihujem veľmi odborné spracovanie predkladaného návrhu činnosti v predloženom znení tak ako je zverejnené na enviroportali:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vaillant-hp-module-plant-palarikovo
Cítim sa byť účastníkom konania.
Cieľom môjho účastníctva v predmetnom konaní EIA a následných konaniach, je zabezpečiť, aby povoľovacie konanie nebolo zneužívané podvodnými občianskymi združeniami a dohliadnuť, aby povoľujúce orgány dodržiavali procesné práva navrhovateľa. Ďalej chcem bdieť nad tým, aby boli dodržiavané zákony Slovenskej republiky, vyhlášky Slovenskej republiky a ďalšie relevantné zákonné náležitosti v predmetnom konaní.
Žiadam, aby mi boli doručované písomnosti – preferovane do elektronickej schránky alebo verejnou vyhláškou – doručovanie v zmysle rozhodnutia príslušných povoľujúcich orgánov vrátane všetkých nasledujúcich povoľovacích stupňov konania.
Cítim sa byť účastníkom všetkých procesných úkonoch, územných a stavebných povoleniach, procesu odbornej pomoci v zmysle zákona 24/2006 v aktuálnom znení, ako aj účastníkom v kolaudačných konaniach a zmenách stavby pred dokončením.
Vyhradzujem si právo vyjadriť sa k námietkam a pripomienkam ostatných účastníkov konania v priebehu konania a zaujímať k nim stanoviská, oboznamovať sa s podkladmi rozhodnutia pred nadobudnutím právoplatnosti.
Pokiaľ budú dodané do spisu materiály po zverejnení informácie o navrhovanej činnosti, žiadam, aby som bol o tom upovedomený.“

Vyjadrenie navrhovateľa:
Stanovisko berieme na vedomie.

Správny orgán uvádza, že v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona má dotknutá verejnosť, ktorá prejaví záujem na navrhovanej činnosti postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

8. Otolift Schodiskové výťahy, s.r.o., Osada Čiky 23, 941 11 Palárikovo (list doručený dňa 17.08.2023) :

„...Keďže realizáciou navrhovanej činnosti môžu byť a/alebo budú preukázateľne priamo dotknuté práva našej spoločnosti týkajúcej sa najmä, nie však výlučne spotreby vody, užívania pozemných a/alebo účelových komunikácií a iných objektov, resp. vo vzťahu k ostatným užívacím právam, vrátane tých, ktoré sú spojené s technickou infraštruktúrou priemyselného parku Palárikovo (resp. územia s priemyselnou výrobou, kde právo vlastníka pozemkov vykonáva obec Palárikovo), uplatňujeme si týmto aktívnu legitimáciu účastníka konania v príslušnom rozsahu v konaní a podľa ostatných špeciálnych právnych predpisov vzťahujúcich sa k ďalším stupňom povoľovacieho konania navrhovanej činnosti.
V prípade vzniku akýchkoľvek pochybností o aktívnej legitimácii účastníka konania v zastúpení spoločnosti Otolift Schodiskové výťahy, s.r.o., týmto oznamujem a uplatňujem ako štatutárny zástupca právo účastníka konania vyplývajúce zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a pre následné povoľovacie konania pre spoločnosť Otolift Realty, s.r.o., Osada Čiky 23, Palárikovo 941 11, vzhľadom na skutočnosť, že spol. Otolift Realty, s.r.o. je v súlade s nájomnou zmluvou s vlastníkom (obcou Palárikovo) užívateľom pozemkov a stavieb podľa evidencie nehnuteľnosti v k.ú. Palárikovo, a to KNC parc. č. 4906/32, 4906/23, 4905/24.“

Navrhovateľ sa k stanovisku nevyjadril, nakoľko bolo zaslané až po zákonom stanovenej lehote a spoločnosť Otolift Schodiskové výťahy, s.r.o., Palárikovo nemala žiadne pripomienky, resp. podmienky. Spoločnosť má záujem na navrhovanej činnosti a v ďalších konaniach si chce uplatniť právo účastníka konania.

Správny orgán uvádza, že v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona má dotknutá verejnosť, ktorá prejaví záujem na navrhovanej činnosti postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Správny orgán oboznámil navrhovateľa s pripomienkami verejnosti a dotknutých orgánov. Dňa 04.08. 2023 bolo na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam, ktoré uvádzame vyššie za každým stanoviskom.

Listom č. OU-NZ-OSZP-2023/ 016881-015 zo dňa 11. 08. 2023 správny orgán oboznámil podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, ako i so spôsobom ich zistenia za účelom možnosti vyjadriť sa k nim. V oboznámení správny orgán uviedol všetky skutočnosti ohľadom zverejnenia, vyjadrení rezortného, resp. dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí k predmetnému zámeru mali, resp. nemali pripomienky a zámer nepožadovali ďalej posudzovať, s pripomienkami, ktoré budú zapracované do rozhodnutia, ako aj s možnosťou vyjadriť sa k podkladom, k spôsobu ich zistenia a prípadne navrhnúť doplnenie pred vydaním rozhodnutia v stanovenej lehote – 7 dní.

Na upovedomenie o podkladoch rozhodnutia a o možnosti sa k nim vyjadriť reagovalo Združenie domových samospráv mailom prijatým dňa 14. 08.2023, v ktorom sa uvádza:

„Formulácia navrhovaných opatrení je nejednoznačná a nejasná; nie je zrejmé, aké presne opatrenia je potrebné zrealizovať; jednotlivé naznačené oblasti týchto opatrení predpokladajú celú škálu opatrení, ktoré je možné označiť použitým termínom, pričom sa líšia ekologickou funkcionalitou ako aj spôsobom ako a aké environmentálne problémy riešia. Súčasne podľa §47 ods.2 správneho poriadku je pri podmienkach na plnenie potrebné uviesť aj lehotu v ktorej je potrebné dané opatrenie zrealizovať. Je potrebné upresniť tak, aby rozhodnutie bolo jednoznačne, zrozumiteľné a vykonateľné.
V danom prípade máme záujem sa oboznámiť s doplňujúcou informáciou navrhovateľa ako pristupuje a ako reaguje na naše stanovisko k zámeru.
Mali sme výhrady k nedostatočnosti spracovania zámeru a k tomuto sme nedostali žiadnu odpoveď. “

Správny orgán uvedenému vyjadreniu čiastočne vyhovel a doplnil konkrétne opatrenia do podmienok rozhodnutia. Lehotu na opatrenia správny orgán nestanovuje, nakoľko podľa § 38 ods. 1 zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
Podľa § 38 ods. 4 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu
a) k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
b) k územnému konaniu o využití územia,
c) k stavebnému konaniu,
d) ku kolaudačnému konaniu.
Doplňujúce informácie navrhovateľa uvádzame za každým stanoviskom.
Čo sa týka nedostatočnosti spracovania zámeru, správny orgán uvádza, že zámer bol spracovaný podľa prílohy č. 9 zákona a obsahuje všetky potrebné informácie, na základe ktorých bolo možné navrhovanú činnosť a jej vplyvy posúdiť.

Ostatní účastníci konania svoje právo oboznámiť sa s podkladmi konania v stanovenej lehote nevyužili.

Správny orgán berie uvedené stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti na vedomie. Požadované pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia. Podmienky rozhodnutia uvedené vo výrokovej časti sú primerané umiestneniu, charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti. Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, že predmetná činnosť bude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Predmetné územie je v územnom pláne vyčlenené ako – výrobné územie – priemyselný park.
Priemyselný park Palárikovo a Priemyselný park Palárikovo – technická infraštruktúra boli posúdené v zisťovacom konaní, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať.

Správny orgán konštatuje, že zámer bol vypracovaný v súlade s § 22 zákona, jeho obsah a štruktúra zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 9 zákona. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na

životné prostredie vrátane zdravia a možnostiach opatrení na ich zmiernenie sú uvedené v kapitole IV. zámeru navrhovanej činnosti.

Správny orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti zainteresovaných subjektov a rozhodlo sa tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti správny orgán použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

V súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona majú Združenie domových samospráv, Bratislava, pán O. T., Bratislava a Otolift Schodiskové výťahy, s.r.o., Palárikovo postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

V rámci zisťovacieho konania o navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona. Rezortný orgán, dotknutá obec a dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. Na základe vyššie uvedeného správny orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Podľa ust. § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Príloha:
- Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia (dotknutá obec Palárikovo)

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Doručuje sa

EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Obec Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
PhDr. Ondrej Turza PhD., M. Granca 10, 851 10 Bratislava, Slovenská republika
Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o., Osada Čiky 23, 941 11 Palárikovo, Slovenská republika
Narodna agentura pre sietove a elektronicke sluzby, Ulica Kollárova , 917 02 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 25, Nové Zámky
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13/8354, 940 30 Nové Zámky 1

Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na úradnej tabuli a webovom sídle

Rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2023/016881-018 zo zisťovacieho konania „Vaillant HP Module Plant Palárikovo“, navrhovateľ: VAILLANT GROUP Industrial Palárikovo s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, IČO: 55 353 665

Obec Palárikovo týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na úradnej tabuli a webovom sídle o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od ..... do .....

.....
Meno, podpis a pečiatka

Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na svojej úradnej tabuli o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od ..... do .....

.....
Meno, podpis a pečiatka

Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na webovom sídle Okresného úradu Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na svojom webovom sídle o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od ..... do .....

.....

Meno, podpis a pečiatka

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia: OU-NZ-OSZP-2023/016881-018

Dátum vytvorenia doložky: 05.10.2023

Vytvoril: Hrušková Mária, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 28.09.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - "Vaillant HP Module Plant Palárikovo"]
Identifikátor:	OU-NZ-OSZP-2023/016881-0053018/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Peter Kosztolányi
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	24.08.2023 11:01:50 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	24.08.2023 11:02:50 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NZ-OSZP-2023/016881-0053018/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NZ 10224 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	05.10.2023 08:22:11 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	05.10.2023 08:22:11 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NZ-OSZP-2023/016881-0053018/2023

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NZ 10224 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	05.10.2023 08:22:11 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	05.10.2023 08:22:11 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NZ-OSZP-2023/016881-0053018/2023-P002

Ostatné prílohy
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec: OU-NZ-OSZP-2023/016881-0053018/2023-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Hrušková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Nové Zámky IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	05.10.2023
Podpis a pečiatka:	