

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo spisu

OU-LM-OSZP-2023/009531-017

Liptovský Mikuláš

12. 10. 2023



Rozhodnutie

- podľa § 7 ods. 5, 6 zákona EIA

Výrok

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č.3“, ktorý predložil obstarávateľ Obec Beňadiková so sídlom: Obecný úrad Beňadiková č. 17, 032 04 Beňadiková, IČO: 00 510 271 v zastúpení starostom obce - Ján Martinovič,

v y d á v a

po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní toto rozhodnutie:

Strategický dokument

„Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č.3“

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní.

Uvedený strategický dokument je preto možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.

Z doručených stanovísk a opatrení vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie:

1. Územnoplánovacia dokumentácia bude spracovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho územného celku.
2. Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. Zároveň upozorňujeme, že v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich.

3. Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie.
4. Požadujeme vypracovať hydrogeologický posudok, ktorý bude riešiť možnosti zásobovania rekreačných objektov pitnou vodou zo studní. Rovnako tento posudok bude riešiť možnosti zásobovania vodou navrhovanej vodnej plochy v lokalite. Predmetný hydrogeologický posudok bude následne súčasťou dokumentácie pre všetky povolenia konania v danej lokalite (najmä stavebné, územné a vodoprávne konania).
5. Zásobovanie jednotlivých objektov z vlastných studní v navrhovanej lokalite musí byť riešené v vodných zdrojov, ktoré zabezpečia dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody vyhovujúcej kvality, ktorá bude spĺňať požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s platnou legislatívou.
6. Splnenie limitov ukazovateľov pitnej vody musí byť preukázané predložením aktuálnych laboratórnych rozborov vzoriek pitnej vody, vyšetrených v akreditovanom laboratóriu.
7. V prípade zariadení cestovného ruchu obsluhu vodovodných zariadení musí vykonávať zdravotne a odborne spôsobilá osoba na výkon epidemiologicky závažných činností
8. Navrhovaná vodná plocha na parcele č. KN-C 276 bude ponechaná v prírodnom stave a bez zarybňovania.
9. Vzhľadom na navrhované studne ako zdroj pitnej vody požadujeme nájsť také technické riešenie vypúšťania vyčistených vôd z ČOV, aby neboli vypúšťané do podlažia vsakovaním.
10. Návrh projektovej dokumentácie k ČOV predložiť na schválenie Slovenskému vodohospodárskemu podniku.
11. Plochy v ktorých sa navrhujú hospodárske stavby, s predpokladom, že budú produkovať živočíšny odpad bude potrebné tieto plochy zabezpečiť proti priesaku do podzemných vôd resp. podlažia.
12. Do strategického dokumentu je potrebné doplniť informácie o spôsobe likvidácie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) na riešenom území. Požaduje tieto vody prioritne zadržať na území kde spadnú (napr. vsakovaním, retenciou.).
13. Požadujeme rešpektovať územnú rezervu pre modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice podľa Štúdie realizovateľnosti – aktualizácie, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr. Štúdia je verejne dostupná na: <https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/>.
14. Pri výstavbe v blízkosti hlavnej železničnej trate Košice – Žilina, prípadne v ochrannom pásme dráhy, je potrebné posúdiť hlukové pomery v danom území hlukovou štúdiou a podľa výsledkov hodnotenia navrhnúť protihlukové opatrenia tak, aby hlukové pomery v záujmovej lokalite boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.
15. Je nutné, aby obec Beňadiková prispôsobila odpadové hospodárstvo plánovanému rozšíreniu urbanizovaného územia, vrátane dohľadu na nakladanie s komunálnymi odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o odpadoch“), ako aj na dodržiavanie povinností držiteľa odpadu zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v zmysle § 18 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktoré vyplývajú z § 14 písm. j) zákona o odpadoch..
16. Pri prípadných vegetačných úpravách lokality uprednostniť stanovištne vhodných domácich druhov drevín a bylín. Zároveň upozorňujeme na znenie § 7 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v zmysle ktorého sa na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.
17. Pri realizácii zámerov na poľnohospodárskej pôde je nutné sa riadiť zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy, ustanovenými v § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Beňadiková so sídlom: Obecný úrad Beňadiková č. 17, 032 04 Beňadiková, IČO: 00 510 271 v zastúpení starostom obce - Ján Martinovič (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 22.06.2023 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa § 5 zákona o posudzovaní oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č.3“ (ďalej len „oznámenie“ alebo „ZaD č.3 ÚPN-O Beňadiková“).

V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán listom č. OU-LM-OSZP-2023/009531-004 zo dňa 04.07.2023 rozposlal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní, s výzvou na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam. Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona o posudzovaní sa neuskutočnili.

Hlavným cieľom ZaD č.3 ÚPN-O Beňadiková je stanovenie podmienok funkčného a priestorového usporiadania nových plôch pre rekreáciu a agroturistiku v katastrálnom území obce.

Návrh riešenia spočíva v zmene funkčného využitia na poľnohospodárskej pôde v rozšírenej lokalite urbanistického obvodu UO. IV Agro-zóna PP Háje - časť A na:

- plochy s prevahou rekreácie a cestovného ruchu,
- plochy pre agroturistiku,
- plochy pre technickú infraštruktúru,
- plochy so zmiešanou funkciou rekreácie a agroturistiky,
- plochy so zmiešanou funkciou agroturistika a vodné plochy,
- plochy so zmiešanou funkciou rekreácie a hospodárskej zelene.

Navrhovaná lokalita nadväzuje na zastavané územie obce a na hlavnú kompozičnú os osídlenia - cestu č. III/2338 v smere na Liptovský Ondrej.

Návrh ZaD č.3 ÚPN-O Beňadiková predstavuje rozšírenie urbanistického nového obvodu UO.IV Agro-zóna PP Háje, nachádzajúceho sa v severnej časti katastrálneho územia obce Beňadiková v blízkosti cesty III/2338 v nadväznosti na zastavané územie obce. Navrhuje sa v rámci rozšírenia regulovaného obvodu UO.IV nová lokalita s označením A so zameraním na rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, ktorá má vysporiadané vlastnícke práva a bude z krátkodobého hľadiska okamžite realizovateľná.

Z urbanistického pohľadu dôjde k vytvoreniu kompaktnej zóny rekreácie v spojení s agroturistikou v dobrej dopravnej nadväznosti na Liptovský Mikuláš a samotnú infraštruktúru v obci. Počet lôžok v rámci navrhovaných rekreačných plôch je 45. Celková výmera záberov pre realizáciu návrhu, ktorý je predmetom ZaD č.3 ÚPN-O Beňadiková spolu je 1,9285 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy sa nachádza na pozemkoch trvalých trávnatých porastov.

Príslušnému orgánu boli doručené tieto písomné stanoviská od dotknutých orgánov (môžu byť v skrátenej forme):

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-LM-PLO2-2023/007317-004 zo dňa 11.07.2023

- nemá žiadne pripomienky

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok.

2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie:

úsek ŠSOH, č. OU-LM-OSZP-2023/010079-002 zo dňa 18.07.2023

- nemá závažné pripomienky k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente

úsek ŠVS, č. OU-LM-OSZP-2023/010098-02/Ks zo dňa 12.07.2023

- hľadiska ochrany vodných pomerov máme k predloženému strategickému návrhu tieto pripomienky:

-V návrhu nie sú bližšie špecifikované plochy na rekreáciu a cestovný ruch, nie je uvedený počet rekreačných objektov, iba počet lôžok.

- Zásobovanie rekreačných objektov vodou zo studní je možné len za predpokladu priaznivej hydrogeologickej situácie. Nie je známy počet navrhovaných studní.

- Recipienty Trnovec a Stošianka sú pomerne vzdialené od plochy vyčlenenej na rekreáciu a cestovný ruch na to, aby do nich bolo vhodné vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV. Vypúšťanie vyčistených vôd z ČOV do podlažia (do podzemných vôd vsakovaním) vzhľadom na navrhované studne (ako zdroj pitnej vody) nie je možné.

- V záväznej časti na str. 14 v bode I) je uvedený: „(6) Časť plochy PP, ako je vymedzená schváleným ÚPN-O Beňadiková v platnom znení sa mení v zmysle ZaD č. 3 ÚPN-O Beňadiková na rozvojovú plochu bývanie a agroturistiku.“ Pričom ZaD č. 3 sa týkajú rekreácie, agroturistiky a cestovného ruchu.

- Lokalita č. 41 (0,8665 ha, koeficient zastavanosti 0,05) vodná plocha v textovej časti návrhu nie je nijako špecifikovaná, a nie je uvedená ani v časti Podkapitola 2.12.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO, nie je uvedený spôsob zásobovania vodnej plochy vodou a jej účel.

- V návrhu požadujeme spracovať aj spôsob likvidácie dažďových vôd (zo striech objektov a spevnených plôch), prioritne zadržaním na území, kde spadnú.

Vyhodnotenie príslušného orgánu: Úseky ŠSOH a ŠVS obsahujú pripomienky k predloženému oznámeniu, opodstatnené pripomienky príslušný orgán zapracoval do výroku rozhodnutia.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, stanovisko č. 2023/5169/157-MUDr. Hudák zo dňa 10.07.2023. RÚVZ upozorňuje na nasledovné skutočnosti:

- Vzhľadom k danej lokalite (blízkosť poľnohospodársky obrábanej pôdy, plochy využívané na pasenie hospodárskych zvierat) navrhujeme pred realizáciou výstavby vlastných vodných zdrojov overiť možnosť vhodnosti ich vybudovania v danom území hydrogeologickým prieskumom.

- zásobovanie jednotlivých objektov z vlastných studní v navrhovanej lokalite musí byť riešené v vodných zdrojov, ktoré zabezpečia dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody vyhovujúcej kvality, ktorá bude spĺňať požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s platnou legislatívou

- splnenie limitov ukazovateľov pitnej vody musí byť preukázané predložením aktuálnych laboratórnych rozborov vzoriek pitnej vody, vyšetrených v akreditovanom laboratóriu

- v prípade zariadení cestovného ruchu obsluhu vodovodných zariadení musí vykonávať zdravotne a odborne spôsobilá osoba na výkon epidemiologicky závažných činností (§ 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.).

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez závažných pripomienok a požiadavky zahrnul do výroku rozhodnutia.

4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, stanovisko č. KPUZA-2023/13921-2/56047/UHR zo dňa 12.07.2023

- Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá k oznámeniu vecné ani obsahové pripomienky, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky.

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok.

5. Železnice Slovenskej republiky, stanovisko č. 36552/2023/O230-2 zo dňa 12.07.2023

ŽSR vo svojom stanovisku uviedlo nasledovné pripomienky:

Z hľadiska územného rozvoja ŽSR žiada rešpektovať územnú rezervu pre modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice podľa Štúdie realizovateľnosti – aktualizácie, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr. Štúdia je verejne dostupná na: <https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/>.

Vzhľadom na skutočnosť, že cez katastrálne územie obce Beňadiková prechádza železničná trať, ŽSR ako dotknutý orgán žiada v územnom pláne obce uviesť nasledovné body:

1. Upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trate) spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. To znamená že súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté aj opatrenia pre elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.

Počas realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie zmierňujúce a kompenzačné opatrenia na zmiernenie či elimináciu negatívnych vplyvov. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.

2. Všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnuť ako mimoúrovňové.

3. Všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.

V prípade podpory výsadby zelene zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa §4 v obvode dráhy zakázané vysádzať stromy a kry a podľa §6 „Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a

správcovia vodných tokov a odkrytých podzemných vôd v ochrannom pásme dráhy sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné piliere a iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku dráhy a jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať stromy a kry s výškou presahujúcou tri metre možno v ochrannom pásme dráhy len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti dráhy.“

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez závažných pripomienok a požiadavky zahrnul do výroku rozhodnutia.

6. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia stratégie dopravy, stanovisko č. 22101/2023/SSD/66646 zo dňa 21.07.2023

MD SR má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nasledovné požiadavky a pripomienky: modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice, podľa Štúdie realizovateľnosti – aktualizácie, úsek Žilina – všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi

- Postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách

- Upozorňujeme, že v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich

- Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce miestne cesty a na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie.

Príslušný orgán berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a konštatuje, že uvedené pripomienky a požiadavky vychádzajú najmä z dodržiavania platných právnych predpisov a noriem, ktoré je obstarávateľ povinný dodržať v rámci ďalšieho povoľovacieho procesu. Viaceré pripomienky príslušný orgán zahrnul do výroku rozhodnutia.

7. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, stanovisko č. OU-ZA-OOP6-2023/039890-2/KOZ zo dňa 17.07.2023

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy dáva nasledovné stanovisko:

Pri realizácii stavebných zámernov, situovaných na poľnohospodárskej pôde, je potrebné sa riadiť zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy, v zmysle platných právnych predpisov.

Príslušný orgán považuje stanovisko ako stanovisko bez závažných pripomienok

8. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, stanovisko č. TANAP-OPK-2023/523-004/04 zo dňa 11.07.2023

Dotknutá organizácia ochrany prírody má k predloženému oznámeniu nasledovné pripomienky:

- Uprednostniť namiesto odvádzania odpadových vôd do žump realizáciu ČOV

- Vodná plocha na parcele KN-C 276, regulovaná plocha 4.7, bude ponechaná v pôvodnom stave bez zarybňovania

- Zmesový komunálny aj biologicky rozložiteľný odpad je potrebné zabezpečiť proti vniknutiu voľne žijúcich živočíchov i proti vniknutiu veľkých šeliem, aby sa predišlo ich synantropizácii

- Upozorňujeme, že v prípade nevyhnutného výrubu drevín, resp. krovín je potrebné postupovať v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny

- Pri prípadných vegetačných úpravách uprednostniť výsadbu stanovištne vhodných domácich druhov drevín a bylín.

Príslušný orgán považuje stanovisko ako stanovisko bez závažných pripomienok, viaceré zahrnul do výroku rozhodnutia.

9. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, stanovisko č. SVP 21/2023 978/2023 zo dňa 14.07.2023)

Dotknutý orgán, z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Váhu má k predloženému návrhu územnoplánovacej dokumentácie nasledovné pripomienky:

- Na území, v ktorom bude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, do doby vybudovania jednotného systému pre všetky navrhované rozvojové plochy, produkované splaškové odpadové vody žiadame akumulovať vo vodotesných žumpách, a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- Návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách a NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- Z rozvojových plôch, v rámci všetkých plánovaných aktivít žiadame dažďové vody zo striech a spevnených plôch zadržať v území tak, aby odtok z územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou výstavby (zachovať retenčnú schopnosť územia) napríklad akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov. Zadržiavaním vody v mieste jej dopadu je možné znížiť množstvo povrchového odtoku a tým znížiť riziko vzniku povodní, či už vyliatia vody z brehov z koryta alebo tzv. svahových vôd.
- Dažďové vody zo striech a spevnených plôch RD riešiť vsakom, resp. iným vhodným spôsobom na pozemku stavebníka.
- Plochy v ktorých sa navrhujú hospodárske stavby, s predpokladom, že budú produkovať živočíšny odpad bude potrebné tieto plochy zabezpečiť proti priesaku do podzemných vôd resp. podložia.

Príslušný orgán považuje stanovisko ako stanovisko bez závažných pripomienok, viaceré zahrnul do výroku rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán listom č. OU-LM-OSZP-2023/009531-015 zo dňa 27.09.2023 zaslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní, s výzvou na zaujatie stanoviska dotknutému orgánu Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, nakoľko v predošlom oznámení zo dňa 04.07.2023 ho opomenul.

Dotknutý orgán Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát zaslal svoje stanovisko pod. č. OU-ZA-OVBP1-2023/056309/KRU zo dňa 06.10.2023.

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez závažných pripomienok.

Podľa § 6 ods. 5 zákona EIA dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov podala písomné stanovisko a to konkrétne:

Do vydania rozhodnutia, ostatné dotknuté orgány, resp. obce písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili. Príslušný orgán má za to, že nemajú k predloženému strategickému dokumentu žiadne pripomienky.

Verejnosť bola o oznámení informovaná prostredníctvom Obce Beňadiková v súlade s § 6 zákona o posudzovaní zverejnením oznámenia o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým. Po dobu vyvesenia verejnosť nevzniesla žiadne pripomienky.

Zároveň príslušný orgán informoval verejnosť aj zverejnením oznámenia o strategickom dokumente na webovom sídle – Informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-benadikova-zmeny-doplanky-c-3>

Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá, že by navrhovaný strategický dokument významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladá.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Záver

Príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, pri ktorom posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného

zaťaženia, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákona o posudzovaní ako aj na stanoviská dotknutých orgánov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Viktor Varga PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10007

Doručuje sa

Obec Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Beňadiková, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Vysokoškolákov 8556,
010 08 Žilina, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÍ, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Námestie osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Vysokoškolákov 8556, 010 08
Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava 3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, Štúrova 1643, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor
ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava 1
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE, STREDISKO MIESTNEJ
SPRÁVY A ÚDRŽBY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ TRAŤOVÝ OBVOD ČIERNA NAD TISOU, Odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto
Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Uhorská Ves
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 1

Obec Kanská, okres Liptovský Mikuláš, Kanská 244, 032 04 Liptovský Ondrej
Obec Jamník, okres Liptovský Mikuláš, Jamník 192, 033 01 Jamník
Obec Liptovský Ondrej, Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej
Obec Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš, Jakubovany 21, 032 04 Jakubovany
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry -
Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina 1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[RZH vydané v zisťovacom konaní]
Identifikátor:	OU-LM-OSZP-2023/009531-0039575/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Viktor Varga
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	12.10.2023 12:48:14 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	12.10.2023 12:48:24 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-LM-OSZP-2023/009531-0039575/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Lukáš Vojtuš
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Liptovský Mikuláš IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	17.10.2023
Podpis a pečiatka:	