Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Číslo: RÚVZPD/OPPL/1432/6410/2023

Bojnice, 19.10.2023

Došlo dňa: 20. 10. 2023
OU-PD-OSZP-2023/035639-003
OU-PD-OSZP-2023/035639-004

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza") ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, o zmene navrhovanej činnosti „Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu" navrhovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Súhlasí sa s návrhom zmeny navrhovanej činnosti „Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu" navrhovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 a predloženú činnosť **nie je potrebné** posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Listom č. OU-PD-OSZP-2023/035639-003, podaným na RÚVZ Prievidza dňa 10.10.2023, žiadateľ: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, požiadal o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu" navrhovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052.

Ukončenie prevádzky elektrárne Nováky (ďalej len „ENO") je stanovené na 31.12.2023. Po ukončení výroby v závode ENO sa ukončí navážanie stabilizátu ako vedľajšieho produktu spaľovania hnedého uhlia a prevádzka skládky nebude naďalej potrebná.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rekultiváciu Skládky stabilizátu na dočasnom odkalisku a výstavbu novej fotovoltickej elektrárne (ďalej len „FVE"). Rekultivácia svahov skládky č.1 a skládky č.2 prebiehala súbežne s ukladaním stabilizátu. Uzavretie a rekultivácia sa bude týkať len pláne skládky č.1 a pláne skládky č.2. Následne sa v rámci uzavretia a rekultivácie oboch skládok začne s navážaním pokryvnej rekultivačnej vrstvy v hrúbke 1,00 m tvorenej vhodným inertným materiálom (zemina z dostupných zdrojov) a vykoná sa zatrávnenie výsevom trávnika hydroosevom. Ďalej projekt rekultivácie zahŕňa výkon jej monitorovania. Následne sa na zrekultivovaných plochách skládky č.1, skládky č.2 a v priestore akumulačnej nádrže plánuje vybudovať a prevádzkovať FVE s inštalovaným výkonom 23 MWp. Navrhovateľ uvažuje s použitím fotovoltických panelov o výkone 545 Wp. Konštrukcie pre panely sú navrhnuté ako priestorové prútové sústavy kotvené na betónové prefabrikáty uložené na prírodnom teréne plôch zrekultivovanej skládky. Vyvedenie výkonu z FVE je navrhnuté káblovým vedením umiestneným na trase jestvujúcich potrubných rozvodov do 110 kV rozvodne ENO. Prevádzka bude autonómna, bezúdržbová bez potreby prevádzkových pracovníkov.

Telefón:
+421 46 5192011
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948
IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

E-mail:
ruvzpd@ruvzpd.sk
Internet:
www.ruvzpd.sk

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 00586/42/2023 | Typ záznamu Externý dokument. záznam | Forma originálu hodnotenia elektronická

Počas rekultivačných prác a výstavby FVE budú hlavným zdrojom hluku preprava surovín a materiálov nákladnými automobilmi a stavebné mechanizmy. Tento negatívny vplyv bude dočasný a krátkodobý. Vzhľadom na vzdialenosť odkaliska od najbližšej obytnej zástavby nie je predpoklad ovplyvnenie hlukom obyvateľstva zo stavebných prác na stavenisku. Prevádzka zrekultivovanej skládky a prevádzka FVE nebude zdrojom hluku. Navrhovaná činnosť nebude zdrojom vibrácií.

V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.355/2007 Z.z.) nepredpokladáme pri realizácii navrhovanej zmeny zhoršenie vplyvu na verejné zdravie oproti súčasnému stavu a preto RÚVZ Prievidza **súhlasí** so zmenou navrhovanej činnosti.

Zároveň RÚVZ Prievidza žiada dodržiavať počas výstavby prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Doručí sa do elektronickej schránky:
Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G.Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA
regionálna hygienička

Telefón:
+421 46 5192011
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948
IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

E-mail:
ruvzpd@ruvzpd.sk
Internet:
www.ruvzpd.sk

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI

Vápenická 4, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 23. 10. 2023
Ev. č. 0058785/2023 OU-PD-OSZP-2023/035639
Prílohy/listy: Vybavuje: -005



Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2023/035639-003 10. 10. 2023	ORHZ-PD1-2023/000769	pplk. Ing. Ivan Radosa	20. 10. 2023

Vec:

Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu - stanovisko

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi preskúmalo predložené podklady o zmene navrhovanej činnosti Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu (spracovateľ ENVIROSUN, s.r.o., Králická 114/2, 976 34 Králiky, september 2023) a nemá k nim žiadne pripomienky.

pplk. Ing. Zuzana Javorková

vymenovaná na zastupovanie riaditeľa

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI
Telefón +421/918 636 989
Fax +421/046 542 29 11
E-mail ivan.radosa@minv.sk
Internet www.minv.sk
IČO 00151866

Číslo spisu | Poť. č. záznamu | Číslo záznamu 0058785/2023 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Odbor štátnej geologickej správy

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 23. 10. 2023
Ev. č. 0018883/2023 | Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2023/035639
Prílohy/listy: | Vybavuje: -006

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Bratislava
OU-PD-OSZP-2023/ 035639-003 10. 10. 2023	5848/2023-5.3 81332/2023	Mgr. Tomáš Doboš 02/59564230	23. 10. 2023

Vec
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu“ – stanovisko

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu geológie a prírodných zdrojov bolo dňa 11. 10. 2023 doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu“ v katastrálnom území Bystričany a Zemianske Kostoľany.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované spoločnosťou ENVIROSUN s.r.o., Králická 114/2, 976 34, Králiky, navrhovateľom je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava.

Predmetom navrhovanej zmeny je rekultivácia skládky stabilizátu a následná výstavba a prevádzka fotovoltickej elektrárne.

Odbor štátnej geologickej správy si k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska vecnej pôsobnosti a geologickej problematiky uplatňuje nasledovné pripomienky:

Informácie o geologickej stavbe a hydrogeologických pomeroch sú s ohľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti primerané. Keďže rekultiváciou a osadením fotovoltických panelov nedôjde k narušeniu a ani kontaktu s horninovým prostredím a podzemnými vodami, nemáme k predmetnému oznámeniu o zmene žiadne zásadné pripomienky.

Vychádzajúc zo znenia sprievodného listu OÚ Prievidza, že oznámenie o zmene je „podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní zasielané ako povoľujúcemu, resp. ako rezortnému, resp. ako dotknutému orgánu“, dovoľujeme upozorniť, že sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR nie je v tomto prípade dotknutým orgánom ani rezortným a ani povoľujúcim orgánom.

S pozdravom

RNDr. Viera Maťová
riaditeľka odboru

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 4108 | e-mail: tomas.dobos@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

Číslo spisu | Poť. č. záznamu | Číslo záznamu 0058883/2023 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverna elektronická

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SGPZ

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel	Bratislava
/..	81332/2023		23.10.2023

Vec
Odpoveď na: Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu - oznámenie o začatí konania a zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu geológie a prírodných zdrojov bolo dňa 11. 10. 2023 doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu" v katastrálnom území Bystričany a Zemianske Kostoľany.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované spoločnosťou ENVIROSUN s.r.o., Králická 114/2, 976 34, Králiky, navrhovateľom je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava.

Predmetom navrhovanej zmeny je rekultivácia skládky stabilizátu a následná výstavba a prevádzka fotovoltickej elektrárne.

Odbor štátnej geologickej správy si k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska vecnej pôsobnosti a geologickej problematiky uplatňuje nasledovné pripomienky:

Informácie o geologickej stavbe a hydrogeologických pomeroch sú s ohľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti primerané. Keďže rekultiváciou a osadením fotovoltických panelov nedôjde k narušeniu a ani kontaktu s horninovým prostredím a podzemnými vodami, nemáme k predmetnému oznámeniu o zmene žiadne zásadné pripomienky.

Vychádzajúc zo znenia sprievodného listu OÚ Prievidza, že oznámenie o zmene je „podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní zasielané ako povoľujúcemu, resp. ako rezortnému, resp. ako dotknutému orgánu", dovoľujeme upozorniť, že sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR nie je v tomto prípade dotknutým orgánom ani rezortným a ani povoľujúcim orgánom.

S pozdravom

Doručuje sa:
Okresný úrad Prievidza Odbor starostlivosti o životné prostredie G. Švéniho 3H 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek EIA
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa 23. 10. 2023
00189333/2023 OU-PD-OSZP-2023/035762-007
Prílohy: Vyvesené:

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2023/035639-003/10.10.2023	OU-PD-OSZP-2023/035762-002	Ing. Mária Barbieriková	23.10.2023

Vec
Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltaická elektráreň na Skládke stabilizátu - stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 10.10.2023 zaslal Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltaická elektráreň na Skládke stabilizátu ,** ktorej navrhovateľom je spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva dáva v súlade § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltaická elektráreň na Skládke stabilizátu** nasledovné

s t a n o v i s k o :

Vyššie uvedená zmena navrhovanej činnosti je možná za podmienky:

V prípade použitia banskej hlušiny resp. inej zeminy, ktorá je zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, pre účely pokryvnej vrstvy pre uzatvorenie skládky odpadov, preukázať vhodnosť jej použitia na tento účel - splnenie požiadaviek stanovených v § 8 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Telefón 0961275275 | E-mail oszp.pd@minv.sk | Internet www.minv.sk

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu 00189333/2023 | Typ záznamu Interný dokument | Forma originálu elektronická

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Doslo dňa: 24. 10. 2023
Ev. č.: 0059003/2023 | Číslo: OU-PD-OSZP-2023/035639
Prílohy: | Vybavuje: -OOP

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Prievidza
OU-PD-OSZP-2023/035639-003	OU-PD-OSZP-2023/035769-002	Ing. Ivana Duchovičová	20.10.2023

Vec
Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu
- stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia bola dňa 10.10.2023 doručená od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, na posúdenie zmena navrhovanej činnosti **Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu,** ktorej navrhovateľom je Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava so žiadosťou o vyjadrenie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predloženej zmene navrhovanej činnosti nasledovné

s t a n o v i s k o :

S vyššie uvedenou zmenou navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasíme bez pripomienok.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón
096157/2968

E-mail
oszp.pd@minv.sk

internet
www.minv.sk

Číslo spisu | Poč. č. záznamu | Číslo záznamu 0059003/2023 | Typ záznamu interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-S-
Došlo dňa 24. 10. 2023
00491/d/2023 OU-PD-OSZP-2023/055639-009

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o ŽP
úsek EIA
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Prievidza
	OU-PD-OSZP-2023/036342-002	Ing. Stanislava Kašubová	24.10.2023

Vec
Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu
- stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Dňa 10.10.2023 bola Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy doručená žiadosť o stanovisko k zmene navrhovanej činnosti Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu navrhovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35829052.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy ako dotknutý orgán podľa § 73 ods. 19 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a § 29 ods. 9 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v správnom konaní v predmetnej veci dáva toto

s t a n o v i s k o :

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Rekultivácia Skládky stabilizátu a fotovoltická elektráreň na Skládke stabilizátu nemáme z hľadiska ochrany vodných pomerov žiadne pripomienky.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón
0961 572961

E-mail
oszp.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 00591/0/2023 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická