


Číslo spisu

OU-TN-OSZP1-2023/036142-027

Trenčín

07. 11. 2023



## R O Z H O D N U T I E

### V ý r o k

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 7 ods. 5 zákona EIA po vykonaní zisťovacieho konania pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina“, obstarávateľa mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín, IČO 00312037, takto:

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina“, uvedený v predloženom oznámení sa

nebude posudzovať

podľa zákona EIA.

Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu ku strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o prerokovaní a schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

1. Zosúladiť strategický dokument s novým dopravným terminálom Trenčín a s novou električkovou traťou na úseku Trenčianska Turná – Trenčín – vlečka Vojenský útvar 5728.
2. Doplniť do grafickej časti a legendy existujúce napojenia na cestu I/61.
3. Doplniť špeciálny regulatív U78a pre lokality vyznačené v prílohe rozhodnutia č. 1: „Dopravné napojenie na ulicu Gen. M. R. Štefánika je podmienené vyradením dotknutého úseku ulice Gen. M. R. Štefánika zo siete ciest I. triedy.“
4. Doplniť špeciálny regulatív U82 pre lokality vyznačené v prílohe rozhodnutia č. 1: „Výstavba budov v mestskom bloku, v ktorých sú navrhované byty, školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov (v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov) je podmienená preukázaním splnenia požiadaviek platných právnych predpisov:
  - a. na ochranu pred hlukom od existujúcich a v ÚPN navrhovaných zdrojov (zariadenia dopravy, iné zdroje hluku v území) a
  - b. na koncentráciu prachových častíc v území od existujúcich a v ÚPN navrhovaných zdrojov.

Uvedené je potrebné preukázať vypracovaním hlukovej a rozptylovej štúdie. Spracovanie štúdií ako i realizáciu prípadných protihlukových opatrení sú povinní zabezpečiť investori na vlastné náklady.

Od spracovania rozptylovej štúdie je možné upustiť po dohode s RÚVZ.

V mestskom bloku je neprípustné umiestňovať budovy, ktoré by mohli narušať pohodu bývania v existujúcich alebo v ÚPN plánovaných bytových budovách.“

5. Pre každý zámer v dotknutej lokalite musí byť najneskôr v povoľovacom konaní vypracované stanovisko Krajského pamiatkového úradu, v ktorom sa určí potreba vykonania archeologického prieskumu.

6. Dodržať vzdialenosť 75 m medzi čerpacou stanicou v časti F (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia) a obytnými zónami.

7. Neumiestňovať dočasné stavby nad rámec regulatívov stanovených v záväznej časti ÚPN na lesné pozemky.

### Odôvodnenie

Obstarávateľ predložil 17. júla 2023 príslušnému orgánu oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina“, vypracované v súlade s § 7 ods. 2 a prílohou č. 2 zákona EIA na vykonanie zisťovacieho konania, ktorému podľa § 4 ods. 2 cit. zákona dokument podlieha.

Navrhovaná zmena sa dotýka Mestskej časti 02 – Pod Sokolice, bývalého priemyselného areálu Merina, ležiaceho medzi ulicami Gen. M. R. Štefánika, Kukučínovou a Železničnou a všeobecne, vo vzťahu k územiu celého mesta, je predmetom navrhovanej zmeny tiež spresnenie regulácie dočasných stavieb na území mesta, na základe aktuálnych potrieb mesta.

V súčasnosti je územie areálu Merina využívané pre širokú škálu podnikateľských aktivít zahŕňajúcich obchod, skladovanie, výrobu, či prechodné ubytovanie, umiestnených v bývalých priemyselných objektoch areálu Merina ako aj v nových budovách. V južnej časti areálu sa nachádza budova nákupného centra Kaufland a pripravuje sa výstavba ďalších objektov nákupného centra.

Pozdĺž Kukučínovej ulice a ulice Gen. M. R. Štefánika sa nachádzajú existujúce bytové domy a niekoľko bývalých rodinných domov.

V zmysle platného územného plánu mesta Trenčín je územie dotknuté navrhovanou zmenou zaradené prevažne medzi územia určené na zmenu funkčného využitia. Pre južnú časť územia je stanovené funkčné využitie polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia (UB/O) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou zástavby 4 NP a 7 NP. V blízkosti ulice Gen. M. R. Štefánika je vymedzený blok určený pre nešpecifikované komerčné vybavenie (UO 02 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou zástavby 4 NP.

Severná časť dotknutého územia má v zmysle územného plánu stanovené funkčné využitie zamerané na výrobu a zariadenia občianskej vybavenosti. Na prevažnej časti územia ÚPN stanovuje funkčné využitie polyfunkčná zóna – výrobná-obslužná funkcie (PZ 02) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 4 NP. V blízkosti križovatky Kukučínovej a Železničnej ulice je stanovené funkčné využitie výrobné územie – priemyselná a stavebná výroba (UV 02) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 2 NP a vo východnej časti územia, medzi Železničnou ulicou a ulicou Gen. M. R. Štefánika, nešpecifikované komerčné vybavenie (UO 02 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 4 NP. V blízkosti ulice Gen. M. R. Štefánika je vymedzený mestský blok určený pre plochy a zariadenia cestnej dopravy – ostatné (UD 01 B2) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 1 NP.

Predmetom navrhovanej zmeny je vytvorenie predpokladov pre transformáciu územia na polyfunkčné mestské prostredie spájajúce funkcie bývania a občianskej vybavenosti, zodpovedajúce svojim charakterom významu lokality v rámci širšieho centra mesta. Riešenie vychádza z urbanisticko-architektonickej súťaže spracovanej pre dotknuté územie.

Predmetom navrhovanej zmeny je zároveň, vzhľadom na rozsah areálu, vytvorenie predpokladov pre jeho postupnú transformáciu, dovoľujúcu jeho prestavbu pri súčasnom fungovaní existujúcich prevádzok nachádzajúcich sa v území.

Z hľadiska funkčného využitia je navrhovaná zmena prevažnej časti riešeného územia na polyfunkčnú zónu bývania a občianskeho vybavenia (UB/O), ktorá je doplnená v severnej časti územia, pozdĺž navrhovaného centrálného verejného priestoru, o plochy určené pre obytné územie - bytové domy viacpodlažné (UB 04 B).

Centrálny verejný priestor územia je navrhovaný v nadväznosti na existujúci vstup do areálu. Do budúcnosti by mal budúcim obyvateľom a návštevníkom poskytnúť verejný priestor spájajúci plochy parkovo upravenej zelene ako aj priestory pre trávenie voľného času. Pre túto plochu je navrhovaná zmena funkčného využitia na plochu verejných parkov a parkových úprav (UZ 01 B).

Navrhované riešenie tiež vytvára predpoklady pre revitalizáciu objektu bývalej kotolne a jej využitie pre zariadenia občianskej vybavenosti. Z tohto dôvodu je navrhovaná zmena funkčného využitia na plochu zmiešaného vybavenia s plošnou prevahou nekomerčných zariadení (UO 01 B).

Z hľadiska výškovej hladiny zástavby je pozdĺž ulice Gen. M. R. Štefánika navrhovaná výška v rozmedzí od 4NP (pri Kukučínovej ulici a ulici K výstavisku), 6NP (pri okružnej križovatke na ulici Gen. M. R. Štefánika) až po 7 NP+S vo východnej časti územia.

Pozdĺž Železničnej ulice je navrhovaná maximálna výšková hladina zástavby 7 NP+S a pozdĺž Kukučínovej ulice je navrhovaná v rozmedzí 7 NP+S pri Železničnej ulici, 8 NP pri vstupe do areálu Meriny a 4 NP v blízkosti ulice Gen. M. R. Štefánika.

Vo vnútri areálu je navrhovaná výšková hladina zástavby 7 NP+S a výškovými akcentmi s výškou 9 NP, 11 NP, 12 NP+S, 13 NP a 15 NP. Vo východnej časti územia je navrhovaná výšková dominanta s výškou 25 NP.

S cieľom zabrániť extenzívnemu využitiu územia sú pre väčšinu územia, prostredníctvom špeciálnych regulatívov, stanovené požiadavky na dodržanie minimálnej výšky zástavby.

Špeciálnymi regulatívmi sú rovnako stanovené podmienky, ktoré vytvárajú predpoklady pre postupnú transformáciu územia.

Dopravné napojenie územia je navrhované zabezpečiť z viacerých smerov tak, aby bola dopravná záťaž rozložená na príslušné komunikácie.

Napojenie územia je navrhované cez existujúce vstupy do areálu z Kukučínovej ulice, a cez novovybudovaný príjazd k areálu nákupného centra Kaufland z okružnej križovatky na ulici Gen. M. R. Štefánika a prostredníctvom navrhovaných vjazdov z ulice Gen. M. R. Štefánika a Železničnej.

Vnútrošnú dopravnú obsluhu územia je navrhované zabezpečiť vnútorným okruhom tvoreným obslužnými komunikáciami spájajúcimi navrhované vjazdy do územia a dovoľujúcim tak distribuovať dopravu plynulo do viacerých smerov.

Riešené územie sa nachádza v zastavanom území mesta, na území kde platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany.

Vzhľadom na to, že sa navrhované zmeny dotýkajú len plôch určených na rozvoj aj v zmysle platného územného plánu a v dotknutom území sa žiadne plochy poľnohospodárskej pôdy nenachádzajú, nevyplyvajú z navrhovanej zmeny nároky na nový záber poľnohospodárskej pôdy.

Príslušnému orgánu doručili podľa § 6 ods. 6 zákona EIA svoje písomné stanoviská v zákonom stanovenom termíne k predmetnému dokumentu tieto subjekty:

Dopravný úrad, listom 18258/2023/ROP-4 z 18. júla 2023

Dotknutý orgán doručil stanovisko štátnej správy na úseku civilného letectva, v ktorom nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Obec Trenčianska Turná, listom OcÚTTu/0512/4901/2023 z 24. júla 2023

Dotknutá obec nemala k oznámeniu žiadne pripomienky.

Obec Zamarovce, listom OCÚZ 2023/00471-002 z 18. júla 2023

Dotknutá obec nemala k oznámeniu žiadne pripomienky.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom OU-TN-OCDPK-2023/036256-002 z 26. júla 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, listom OU-TN-OKR1-2023/037462-002 z 26. júla 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, listom OU-TN-OVBP1-2023/036089-003/KŠ z 25. júla 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Trenčiansky samosprávny kraj, listom TSK/2023/08436-4 z 27. júla 2023

Dotknutý samosprávny kraj nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA. Stanoviskom pripomína, aby strategický dokument rešpektoval ochranné pásma, koridory a záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a verejnoprospešné stavby tak, ako ich definuje Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení jeho zmien a doplnkov č. 1 – 3.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, listom OU-TN-OSZP3-2023/036277-002 SLI z 25. júla 2023

Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, listom 09765/2023/SSD/68424 z 27. júla 2023

Dotknutý orgán zaslal stanovisko, v ktorom pripomenul existujúcu legislatívu a platné technické normy a predpisy, uviedol pripomienky k napojeniu na cestu I/61 a jej kategorizácii v návrhu strategického dokumentu a upozornil na potrebu spracovať dopravo-kapacitné posúdenie, príp. hlukovú štúdiu na úrovni jednotlivých zámerov. Dotknutý orgán požadoval neumiestňovať inžinierske siete a cyklotrasy do telesa ciest I. triedy.

VYJADRENIE: Akceptuje sa, pripomienky sú po prerokovaní obstarávateľa s dotknutým orgánom obsahom podmienok rozhodnutia č. 2 a 3. Stanovisko dotknutého orgánu bude podkladom rozhodnutia ku všetkým jednotlivým zámerom v lokalite.

Železnice slovenskej republiky, listom 37036/2023/O230-3 z 31. júla 2023

Dotknutý orgán požadoval zosúladiť strategický dokument s novým dopravným terminálom Trenčín a s novou električkovou traťou na úseku Trenčianska Turná – Trenčín – vlečka Vojenský útvar 5728. Dotknutý orgán upozornil na existujúcu legislatívu a predpisy v súvislosti s umiestňovaním stavieb v blízkosti trate, krížením tratí a vysádzaním zelene v okolí trate.

VYJADRENIE: Akceptuje sa, pripomienka je obsahom podmienky rozhodnutia č. 1.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, listom 62097/2023 z 3. augusta 2023

Dotknutý orgán doručil podklady a upozornil na platné právne predpisy pre: výhradné ložiská, staré banské diela, skládky, environmentálne záťaž, svahové deformácie, úroveň radónového rizika a geotermálnu energiu v oblasti SPR.

VYJADRENIE: Akceptuje sa. Pre prehľadnosť je text stanoviska prílohou č. 2 rozhodnutia.

Obec Kostolná-Záriečie, listom eKOSTL/00212/0001/2023 zo 4. augusta 2023

Dotknutá obec nemala k oznámeniu žiadne pripomienky.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, listom KPUTN-2023/14626-2/58603/Pav z 20. júla 2023

Dotknutý orgán v stanovisku požadoval upraviť navrhovanú výšku zástavby 7 NP + S v 10 m okruhu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Hala turbínová, neodporúčal schvaľovať možnosť realizácie výškovej dominanty s 25 NP vzhľadom na historickú siluetu mesta Trenčín a upozornil na zvýšené riziko potreby vykonania archeologického výskumu v týchto polohách. Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA.

VYJADRENIE: Dotknutý orgán po prerokovaní s obstarávateľom upustil od požiadavky spojenej s NKP, pretože NKP bola medzi termínmi stanoviska a prerokovania asanovaná. Potreba vykonania archeologického výskumu bude stanovená dotknutým orgánom pre každý zámer v lokalite samostatne. Dotknutý orgán ani po prerokovaní neodporúčal schvaľovať regulatív pre výškovú dominantu s 25 NP. Možné nepriaznivé vplyvy činnosti budú rozpracované na úrovni zámeru v samostatnom konaní podľa zákona EIA.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, listom OU-TN-OSZP3-2023/036348-002 z 8. augusta 2023

Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA, ak sa dodrží odporúčaná vzdialenosť 75 m medzi čerpacou stanicou v časti F (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia) od obytnej zóny.

VYJADRENIE: Akceptuje sa. Pripomienka je obsahom podmienky rozhodnutia č. 6.

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, listom OU-TN-PLO2-2023/039166-002 z 9. augusta 2023

Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA, ak sa nebudú umiestňovať dočasné stavby nad rámec regulatívov stanovených v záväznej časti ÚPN na lesné pozemky.

VYJADRENIE: Akceptuje sa. Pripomienka je obsahom podmienky rozhodnutia č. 7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, listom RÚVZTN/OHŽPaZ/3623/14526/2023 z 15. augusta 2023

Dotknutý orgán požadoval k strategickému dokumentu vypracovať hodnotenie dopadov na zdravie (HIA) odborne spôsobilou osobou.

VYJADRENIE: Obstarávateľ po prerokovaní s dotknutým orgánom navrhol znenie špeciálneho regulatívu, na základe čoho dotknutý orgán upustil od požiadavky posudzovať strategický dokument podľa zákona EIA stanoviskom RÚVZTN/OHŽPaZ/4723/20065/2023 z 6. novembra 2023. Príslušný orgán zahrnul znenie regulatívu v podmienke č. 4 výroku rozhodnutia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, listom OU-TN-OSZP1-2023/036640-002 z 10. augusta 2023

Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA.

Obec Trenčianska Teplá, listom SU-8793/72/2023MG z 30. augusta 2023

Dotknutá obec nemala k oznámeniu žiadne pripomienky.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, t. j. kritérií, uvedených v prílohe č. 3 zákona EIA, prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie z oznámenia, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona EIA.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je obstarávateľ povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení.

Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 7 ods. 7 zákona EIA bez zbytočného odkladu informovali verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania jednotlivých zámerov podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona EIA.

### Poučenie

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

### Prílohy:

- 1) Upravený výkres regulatívov.
- 2) Stanovisko Ministerstva životného prostredia, sekcie geológie a prírodných zdrojov, 62097/2023 z 3. augusta 2023.

Ing. Jana Hurajová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10126

#### Doručuje sa

Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika  
 Obec Soblahov, Soblahov 366, 913 38 Soblahov, Slovenská republika  
 Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika  
 Obec Zamarovce, Zamarovská 97/1, 911 05 Zamarovce, Slovenská republika  
 Obec Kostolná - Záriečie, Kostolná - Záriečie 148, 913 04 Kostolná-Záriečie, Slovenská republika  
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika  
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika  
 Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava, Slovenská republika  
 Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika  
 ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE, STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ TRAŤOVÝ OBVOD ČIERNA NAD TISOU, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika  
 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika  
 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne , Jesenského 36, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0135145/2023

Vec: ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Trenčín - Nová Merina

| Parafa    | Dátum/čas           | Meno                | Pozícia | Org.útvár      | Funkcia | V zast. | Zastúpil | Poznámka |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|----------------|---------|---------|----------|----------|
| Schválené | 08.11.2023<br>13:19 | Hurajová Jana, Ing. | vedúci  | OU-TN-<br>OSZP |         | Nie     |          |          |