

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

č. k.: OU-NM-OSZP-2023/000164-096

vo veci zohľadnenia stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia, významu očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, chránené územia a zdravie obyvateľstva

Odvolaťel: Vojtech Marek, občan SR
nar. 01.09.1960,
trvale bytom Vinohradnícka 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Odvolaenie účastníka konania proti záverečnému stanovisku Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. k. OU-NM-OSZP-2023/000164-096 zo dňa 14.11.2023

V záverečnom stanovisku Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č. k. OU-NM-OSZP-2023/000164-096, príslušný správny orgán vyslovil súhlas s realizáciou navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.3. napadnutého záverečného stanoviska.

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb., proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Podľa § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb., pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správneému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

Proti uvedenému záverečnému stanovisku preto podávam v zmysle vyššie špecifikovaných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zákonom stanovenej lehote odvolanie, a to z nasledovných dôvodov.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že sa nestotožňujem so závermi konštatovanými v napadnutom záverečnom stanovisku, týkajúcich sa mojich vyjadrení vo veci. Moje výhrady spočívajú v nesprávnom posúdení skutočného stavu odborom starostlivosti o životné prostredie, na základe čoho dospel k záverom, ktoré nezodpovedajú reálnemu stavu a vplyvu na životné prostredie a miestnych obyvateľov. Uvedené záverečné stanovisko totiž nereflektuje verejný záujem, ale sleduje len záujem vybraných jednotlivcov, a to konkrétne spol. NICOL ONE, s.r.o., IČO: 36 344 338, ktorej zamýšľanou činnosťou budú značne obmedzené oprávnené záujmy obyvateľov obce a verejný záujem. Tu je potrebné zdôrazniť, že napadnuté záverečné stanovisko je celkom zjavne v rozpore s **riadne schváleným a zverejneným územným plánom** obce Horná Streda, čo preukazuje aj vyjadrenie splnomocnenej zástupkyne starostu zo dňa 07.02.2022. Záver uvádzaný Okresným úradom v záverečnom stanovisku je tak prinajmenšom nelogický a zmätočný. Navyše podotýkam, že odbor starostlivosti o životné prostredie nad rámec svojej pôsobnosti posudzoval súlad navrhovanej činnosti (stavby) spol. NICOL ONE, s.r.o. s územnoplánovacou dokumentáciou. Ako správne na str. 59 odbor starostlivosti o životné prostredie uvádza, **NIE JE stavebným úradom a nemôže nahrádzať činnosť stavebného úradu tým, že bude riešiť otázky spadajúce do kompetencie stavebného úradu v rámci konania podľa zákona č. 50/1976 Zb.** o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Odbor starostlivosti o životné prostredie tak mal akceptovať riadne preukázaný reálny stav a neposudzovať územný plán obce. Je zrejmé, že predmetná územná oblasť je vyčlenená na výstavbu rodinných domov, preto je stanovisko Ing. Arch. Blaženy Kováčovej v tomto konaní irelevantné a správny orgán naň nemá prihliadať. Záver ohľadne súladu navrhovanej činnosti s platným územným plánom je tak v rozpore so zákonom, nakoľko ho konštatoval orgán, do ktorého pôsobnosti uvedené vôbec nepatrí! Je preto irelevantné, či **toto stanovisko podala odborne spôsobilá alebo nespôsobilá osoba, nakoľko uvedené skutočnosti mohli byť posudzované iba v konaní o udelenie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.** Skutočnosť, že ide o nehnuteľnosti určené na výstavbu **rodinných domov** preukazuje aj potvrdenie obce zo dňa 25.04.2014 a určenie Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 31.08.2011, ktoré týmto predkladám. To, že sa jedná o stavebné pozemky je tak nespochybniteľným faktom a stanovisko p. Kováčovej je v rozpore so skutočným stavom a dovoľm si povedať aj v rozpore so zákonom. Lokalita o výmere 2,36 ha sa nachádza na severnej hranici katastrálneho územia obce Horná Streda v kontaktnej polohe so zastavaným územím obce Brunovce. Je navrhovaná pre novú výstavbu rodinných domov v počte 25 a počtom obyvateľov 100. Vzhľadom na danosti územia ako je jestvujúca komunikácia v intraviláne obce Brunovce, rozvody vody, kanalizácia, plyn a elektrorozvody bude lokalita napojená z týchto zariadení technickej infraštruktúry. Nakoľko sa lokalita nachádza v kontakte i s hospodárskym dvorom, nesmie byť tento využívaný pre živočíšnu výrobu vyžadujúcu ochranné pásmo (str. 26/105 textovej časti územného plánu obce - B.7.1.1.1.7 Lokalita č. 11).

Dôkaz: Vyjadrenie obce Horná Streda zo dňa 07.02.2022

Potvrdenie zo dňa 25.04.2014

Určenie Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 31.08.2011

Rovnako tiež uvádzam, že podľa predloženej dokumentácie bude prvý rodinný dom realizovaný **len 48 metrov vzdušnou čiarou** od navrhovaného zberného dvora, na čo Okresný úrad vo svojom záverečnom stanovisku vôbec nereflektuje. Uvedenú skutočnosť Okresný úrad nebral do úvahy a riadne sa s ňou nevysporiadal. Bral do úvahy iba už jestvujúcu zástavbu situovanú cca 100 metrov od prevádzky navrhovanej činnosti. Nie je pritom zrejmé z akého ustanovenia zákona pri tomto svojom konštatovaní Okresný úrad vychádzal, preto je tento záver nepreskúmateľný a očividne arbitrárny. Je potrebné podotknúť, že sa jedná sa o parcelu pripravenú k výstavbe, na ktorej je **už zrealizovaná elektrická prípojka**. K tomuto predkladám aj projekt elektroinštalácie vyhotovený Ing. Jánom Sučanom 4-09/2011 spolu s potvrdením ZSE zo dňa 5.7.2018 o uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti. Nemožno sa tak stotožniť s konštatovaním, že neboli do konania predložené relevantné doklady o tom, že sa má na pozemkoch v blízkosti navrhovanej činnosti zberného dvora v budúcnosti **začať výstavba rodinných domov**. Aj navrhovateľ t.j. spol. NICOL ONE, s.r.o. musí rešpektovať platné regulatívy určené v územnoplánovacej dokumentácii obce Horná Streda. Právoplatný územný plán obce tak nemôže Okresný úrad svojvoľne bez zákonného podkladu spochybňovať a vydávať rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s ním. Okrem iného záväzná stanovisko vôbec neakceptuje vôľu občanov žijúcich v obciach Brunovce a Horná Streda, ktorý spísali petície proti vybudovaniu predmetného zberného dvora, ktoré boli aj predložené do konania.

Dôkaz: Projekt elektroinštalácie vyhotovený Ing. Jánom Sučanom
a oznámenie ZSE zo dňa 5.7.2018

Z dôvodov vyššie uvedených preto navrhujem, aby odvolací orgán rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č. k. OU-NM-OSZP-2023/000164-096 zo dňa 14.11.2023 v napadnutej časti zrušil a výrok záväzného stanoviska zmenil tak, že:

n e s ú h l a s í

s realizáciou navrhovanej činnosti.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 20.11.2023

počet príloh 0/1154

V
Vojtech Marek



OBEC HORNÁ STREDA
916 24 Horná Streda 407

OSZP-2022/0005742

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Odbor starostlivosti
o životné prostredie
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom

Váš list číslo/zo dňa
OU-NM-OSZP-2022/
000201-018

Naše číslo

Vybavuje
Bc. Bičanová

Miesto/Dátum odoslania
Horná Streda/07.02.2022

Vec: Zberový dvor Horná Streda – súlad s územným plánom obce - odpoveď

Listom zo dňa 25.01.2022 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal obec Horná Streda o zaslanie potvrdenia, že navrhovaný zámer „Zberový dvor Horná Streda“ navrhovateľa NICOL ONE, s.r.o., Trenčianske Stankovce č. 795, 913 11 Trenčianske Stankovce je v súlade s platným územným plánom obce Horná Streda.

V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že hore uvedený navrhovaný zámer „Zberový dvor Horná Streda“ **nie je** v súlade s platným územným plánom obce Horná Streda.

S pozdravom

Bc. Simona Bičanová
zástupkyňa starostu

POTVRDENIE

25.4.2014

Obecný úrad Horná Streda potvrdzuje, že parcely registra „C“

1013/7 vo výmere 1492m²

1013/8 vo výmere 1499 m²

1013/9 vo výmere 1507m²

1013/10 vo výmere 1515m²

1013/11 vo výmere 1514m²

1013/12 vo výmere 1499m²

1013/13 vo výmere 1485m²

1013/14 vo výmere 1472m²

zapísané na L.V. č. 1302 na katastri nehnuteľnosti v Novom Meste nad Váhom, nachádzajúce sa v k.ú. Horná Streda sú na základe schváleného územného plánu obce Horná Streda určené na výstavbu rodinných domov.



KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD V TREŇČÍNE
ODBOR ŠTÁTNEJ STAVEBNEJ SPRÁVY
Hviezdoslavova ul.č.3, 911 49 Trenčín

Vojtech Marek
Vinohradnícka 4

915 01 Nové Mesto n/V.

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Linka	Trenčín
// 22.8.2011	KSÚ 2011/750/2178 -2/Ma	Mináriková D.// 032/ 7411 260	31.8.2011

Vec: Konania, v ktorých je obec (mesto) navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, ktoré sú predmetom konania - **určenie stavebného úradu.**

Krajský stavebný úrad v Trenčíne, odbor štátnej stavebnej správy, príslušný podľa ust. § 4 ods.b/ bod 6. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 119 ods.1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podal dňa 24.8.2011 Vojtech Marek, bytom Vinohradnícka 4, 915 01 Nové Mesto n/Váhom,

u r č u j e

podľa ust. § 119 ods.1, v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona **s t a v e b n ý ú r a d :**

O b e c H o r n á S t r e d a

na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia a na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

„výstavba rodinných domov.“

Predmetná výstavba sa uskutoční na pozemkoch parc.č. 1013/2, 1013/7, 1013/8, 1013/9, 1013/10, 1013/11, 1013/12, 1013/13, 1013/14 v katastrálnom území Horná Streda.

Pripojenie inžinierskych sietí bude zasahovať na pozemok parc.č. 485 v katastrálnom území Brunovce.

Touto úpravou zostáva nedotknutá pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona.

Stavebný úrad, ktorý nie je určeným stavebným úradom, a na ktorého území sa stavba (stavby) alebo opatrenie má (majú) uskutočniť, je povinný určenému stavebnému úradu poskytnúť plnú súčinnosť v správnom konaní.

Telefón
++421 032 7411111

Fax
++421 032 7435 571

E-mail
kmet.jozef@tn.ksu.sk

Internet
www.trencin-kraj.sk

IČO

Vydaním tohto určenia sa ruší určenie stavebného úradu vydané Krajským stavebným úradom v Trenčíne dňa 8.1.2008 pod č. KSÚ 2008/332/62-2/Ma.

Ing. Jozef K m e t'
vedúci odboru
štátnej stavebnej správy

Rozdeľovník :

1. Obec Horná Streda, starosta obce, 916 24 Horná Streda
2. Obec Brunovce, starostka obce, 916 25 Brunovce
3. a/a

3

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

Stavba: Prípojka a prívod nn
pre parc. č. 1013/14
K. ú. Horná Streda

Miesto stavby: K. ú. Horná Streda, K. ú. Brunovce

Investor: Marek Vojtech
Vinohradnícka 926/4
Nové Mesto nad Váhom

Zoznam príloh

- | | |
|---|-----|
| 1. Technická správa | |
| 2. Protokol o určení vonkajších vplyvov | |
| 3. Výkres č. 1 Situácia | 2A4 |
| 4. Katalógový list rozvádzača RE | 1A4 |

Zodp. projektant: Ing. Ján Sučan
Dátum: 09/2011
Stupeň: projekt stavby

Číslo zákazky: 4-09/2011
Archívne číslo: 4-09/2011

Prípojka a prívod nn pre parc.č.1013/14
K.ú.Horná Streda
Elektro

Zák.č.: 4-09/2011
Arch.č.: 4-09/2011

TECHNICKÁ SPRÁVA

PREDMET

Predmetom projektu,vyhotoveného v rozsahu projektu pre ohlásenie drobnej stavby a realizáciu,je elektrická prípojka a prívod nízkeho napätia pre parc.č.1013/14 v katastrálnom území obce Horná Streda vrátane elektromerového rozvádzača.Investorom je pán Marek Vojtek,bytom Vinohradnícka 926/4,Nové Mesto nad Váhom.

PROJEKTOVÉ PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektu boli použité:

-obhliadka na mieste

-kópia z katastrálnej mapy dodaná investorom

-platné normy STN najmä:

STN 33 2000-4-41:2007	Elektrické inštalácie budov,Časť 4:Zaistenie bezpečnosti,Kapitola 41:Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
STN EN 60446:2002 + zmena Z1:2003	Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj,označovanie a identifikácia,Identifikácia vodičov farbami alebo číslicami
STN 33 2000-5-51:2007	Elektrické inštalácie budov,Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení,Kapitola 51:Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52:2001	Elektrické inštalácie budov,Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení,Kapitola 52:Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54:2008	Elektrické inštalácie budov,Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení,Kapitola 54:Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN 33 2000-5-523:2004	Elektrické inštalácie budov,Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení,Oddiel 523:Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov
STN 33 3320:2002	Elektrické prípojky

Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb.,ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky č.374/1990 Zb.a vyhlášky č.484/1990 Zb.

Zákon NR SR č.124/2006/ Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.309/2007 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona.

Zákon MVaRR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov(zákon č.413/2000 Z.z.)

Zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

BILANCIA SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Predpokladaný inštalovaný výkon:	$P_i=18,0$	kW
Koeficient súčasnosti:	$\beta=0,61$	
Výpočtové zaťaženie:	$P_s=11,0$	kW

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Prostredie a vonkajšie vplyvy sú určené protokolom č.4-09/2011, ktorý je súčasťou tejto projektovej dokumentácie nasledovne:

vonkajšie - kód vplyvov 101

AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,

AM-1-2, AN3, AP1, AQ3, AS1

BA1, BB2, BC2, BD1, BE1

CA1, CB1

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napäťové sústavy: 3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C
3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 :

ochranné opatrenie podľa čl.411 : samočinné odpojenie napájania

-základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí a krytmi

-ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Stupeň zabezpečenia dodávky el.energie: stupeň č.3

Navrhovaný hlavný istič pred elektromerom: LPN-25B-3

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Prípojka nn je navrhovaná ako kábelová, káblom typu NAYY-J 4x16 mm², vedeným po podpernom bode č.70 vzdušného distribučného vedenia nn v k.ú.obce Brunovce. Kábel prípojky nn bude ukončený v prípojrovej skrini typu SPP2, inštalovanej na tom istom podpernom bode tri metre nad úrovňou terénu. V prípojrovej skrini bude kábel prípojky nn istený voči skratom a preťaženiu nožovými poistkami typu PN000/40A s charakteristikou gG. Prívod nn bude z prípojrovej skrine vedený z časti po podpernom bode č.70 vzdušného distribučného vedenia nn a z časti zemou na pieskovom lôžku káblom typu NAYY-J 4x16 mm², ktorý bude ukončený v elektromerovom rozvádzači RE na svorkách hlavného ističa pred elektromerom.

Elektromerový rozvádzač je navrhovaný plastový na nosnej konštrukcii, inštalovaný na hranici pozemku investora, trvalo prístupný z verejnej komunikácie.

Na podpernom bode č.70, v mieste prechodu kábla prívodu nn do zeme, bude kábel prívodu chránený, do výšky 2,5 metra nad terén, pancierovou trúbkou $\varnothing 29$ mm. Trúbka sa utesní voči zatekaniu vody.

Kábel vedený zo zeme do elektromerového rozvádzača bude nad zemou chránený voči mechanickému poškodeniu trúbkou FXP29.

Pri križovaní miestnej komunikácie bude kábel prívodu nn uložený v chráničke typu FKKVR63, ktorá sa popod komunikáciu pretlačí.

Vzorové rezy výkopom vid' výkres č.1.

Vodič PEN rozvodnej sústavy je uzemnený v distribučnej sieti nn nie viac ako 100 metrov od prípojrovej skrine odberného miesta.

Dĺžka prípojky nn je 4 metre (na podpernom bode č.70) a dĺžka prívodu nn 18 metrov (merané v pôdoryse).

Kontrola úbytku napätia na svorkách hlavného ističa v RE:

kábel NAYY-J 4x16 mm²

dĺžka $l = 30$ metrov

$r = 1,935 \Omega/\text{km}$

$R = r.l \Omega$

$P_s = 11,0 \text{ kW}$

$$I = \frac{P_s}{\sqrt{3} \cdot U_s \cdot \cos\varphi} = \frac{11000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95} = 16,7 \text{ A}$$

$$\Delta U = R \cdot I \cdot \cos\varphi = (1,935 \cdot 0,030) \cdot 16,7 \cdot 0,95 = 0,9 \text{ V}$$

$$\Delta U_{\%} = 0,4 \%$$

OCHRANA A VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhované elektrické zariadenie, jeho výstavba a prevádzka, nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, vody a ani zdrojom ohrozenia živočíchov. Z dôvodu vybudovania predmetného elektrického zariadenia nevzniknú žiadne odpady, ktoré by boli charakterizované ako škodlivé v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Predmetné elektrické zariadenie je technické zariadenie elektrické s vyššou mierou ohrozenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Montážne práce môžu vykonať len pracovníci s príslušnou kvalifikáciou v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky.

Pred zahájením výkopových prác, zabezpečí investor vytýčenie trás jestvujúcich inžinierskych sietí ich prevádzkovateľom. Pri križovaní a súbahu kábla prívodu nn s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami, treba dodržať vzdialenosti podľa normy STN 73 6005.

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, vykoná dodávateľ montážnych prác na predmetnom elektrickom zariadení, prvú odbornú prehliadku a skúšku podľa normy STN 33 2000-6:2007.

September 2011

Vypracoval: Ing. Ján Sučan

PROTOKOL Č.4-09/2011 o určení vonkajších vplyvov

vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie:

predseda

Ing.Ján Sučan

projektant elektro

členovia

Jaroslav Juriga

revízny technik elektro

Stavba:

Prípojka a prívod nn pre parc.č.1013/14,K.ú.Horná Streda

Použité podklady:

**Norma STN 33 2000-5-51:04/2007
a ďalšie súvisiace normy a predpisy**

**Popis technologického
procesu:**

Jedná sa o napojenie elektromerového rozvádzača pre plánovanú novostavbu rodinného domu na zdroj elektrickej energie,ktorým je vzdušný distribučný rozvod nn v danej lokalite.

Rozhodnutie:

Vonkajší priestor je určený ako priestor,ktorý je vystavený priamo vonkajšej klíme.

Pre tento priestor sú stanovené vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:2007 nasledovne:

vonkajšie - kód vplyvov 101

**AA3+AA4,AB3+AB4,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,
AL1,AM-1-2,AN3,AP1,AQ3,AS1**

BA1,BB2,BC2,BD1,BE1

CA1,CB1

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodla na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických materialov a zariadení.

Protokol spísaný dňa 5.9.2011

predseda komisie

1013/11

Pred zahájením výkopových prác, zabezpečí investor vytýčenie trás jestvujúcich inžinierskych sietí ich prevádzkovateľom.
Pri križovaní a súbehu kábla privodu nn s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami, treba dodržať vzdialenosti podľa normy STN 73 6005.

1013/12

K.ú.Horná Streda
K.ú.Brunovce

Zelený pás

Miestna asfaltová komunikácia

Zelený pás

Chodník

1013/13

RD s.č.160

P.č.446

RE I

NAYY-J 4x16 mm²

SPP2

Podporný bod č.70

1013/14

Nespevnená komunikácia

445/1

Vojtech Marek
Vinohradnícka 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Trenčín, 20. 9.2011

Prípojka a prívod nn pre parc. č. 1013/14 k.ú. Horná Streda

Vážený pán Marek,

k predloženej PD dávame nasledovné stanovisko:

PS rieši výstavbu prípojky nn v obci Brunovce na parc.č.1013/14 v k.ú.Horná Streda z hľadiska pripojenia na energetickú sieť s požadovanou výkonovou bilanciou $P_i = 18 \text{ kW}$, $P_s = 11 \text{ kW}$ v 3.stupni zabezpečenia dodávky elektrickej energie.

PS odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami:

- 1.Odsúhlasujeme celkový príkon $P_s = 11 \text{ kW}$ v 3.stupni zabezpečenia dodávky elektrickej energie.
- 2.NN prípojka bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4Bx 16mm² s ukončením na podpernom bode NN č.70 v skrini SPP 2.
Investor stavby zrealizuje na vlastné náklady káblový vývod zo skrine SPP káblom NAYY 4x16 mm² s ukončením v skrinke RE v zmysle platných STN .
- 3.Meranie spotreby elektrickej energie požadujeme umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom ZSE, a.s. Na uzatvorenie RE požadujeme použiť typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia.
- 4.Hlavný istič v RE bude mať hodnotu 25 A, charakteriska B.

1/2

Západoslovenská energetika, a. s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava www.zse.sk

Ing.Emil Baxa, RSEZ Sever Trenčín, značka: 135938/2011, tel.: +421-(0)2-32 65 33 30 1, fax: +421-(0)2-32 74 42 96 5, @zse.sk

Radovan Janega, RSEZ Sever Trenčín, značka: 135938/2011, tel.: +421-(0)2-32 65 33 39 1, fax: +421-(0)2-32 74 42 96 5, @zse.sk

IČO: 35823551, DIČ: 2020285256, bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú.: 2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 2852/B

Západoslovenská energetika, a.s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava

5. Nová NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zákona č.656/2004 Z.z o energetike.

6. Pred uvedením definitívnej prípojky el.energie do prevádzky je potrebné predložiť:
a) Správu z 1.odbornej prehliadky a skúšky el.zariadenia prípojky NN.
b) Správu z 1.odbornej prehliadky a skúšky el.zariadenia el.inštalácie objektu.
c) Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdeného zhotoviteľom prípojky.
d) Stavebné povolenie na odberné miesto a prípojku NN.


7. Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko ZSE, a.s. ku kolaudačnému konaniu.

8. Pripojenie novej prípojky na sieť ZSE, a.s. RSS Sever Trenčín bude možné v zmysle Zákona č.656/2004 Z.z.o energetike realizovať, po uzatvorení zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku.

Pripojenie objednať u dodávateľa elektrickej energie ZSE, a.s. RSEZ Sever Trenčín.

S pozdravom

stik


Ing. Emil Baxa


Radovan Janega



DTSGMBJR-0001-000028

D + 2

VOJTECH MAREK
VINOHRADNÍČKA 4/926
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Bratislava 05. 07. 2018

Vážený zákazník,

d'akujeme, že ste sa rozhodli odoberať elektrinu od ZSE. Už 90 rokov spoľahlivo dodávame energie do slovenských domácností a ako jeden z najväčších dodávateľov elektriny a plynu neustále zlepšujeme naše služby.

V prílohe nájdete dokument na podpis:

- **Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti**

Zmluvu stačí podpísať a poslať v priloženej návratnej obálke do 10 dní odo dňa jej doručenia. Zmluva sa vzťahuje na miesto spotreby CINTORÍNSKA 160, BRUNOVCE, s prideleným číslom miesta spotreby 3110103044. Jeden exemplár Zmluvy si ponechajte.

Spolu so Zmluvou na podpis Vám posielame aj ďalšie dokumenty, ktoré si ponechajte:

- Informácie o obsahu Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
- Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti spoločnosti ZSE Energia, a.s.
- Cenník za dodávku elektriny pre Domácnosti
- Písomné poučenie odberateľa elektriny a/ alebo plynu v domácnosti k Zmluve
- Formulár na odstúpenie od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzatvorenia

Záleží nám na Vašej spokojnosti, v prípade otázok Vám radi poradíme na **Zákazníckej linke 0850 111 555** v pracovných dňoch od 7.00 hod do 19.00 hod alebo na e-mailovej adrese **kontakt@zse.sk**.

Ďakujeme za dôveru

Ing. Mario Slivka, MBA
vedúci úseku maloobchodného predaja

ZSD01BVR_D7ZGCZBT_0001.idx - 93 - 279 - 463 - Pag. 3/3 - 0

Dohoda o ukončení zmluvy

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
Sídlo: **Čulenova 6, 816 47 Bratislava**
IČO: **36 361 518**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 3879/B**
(ďalej len „**Prevádzkovateľ**“)

a

Meno a priezvisko: **MAREK VOJTECH**
Bydlisko: **VINOHRADNÍČKA 4, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**
Dátum narodenia: **01.09.1960**
(ďalej „**Žiadateľ**“)

(Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“ a samostatne „**Zmluvná strana**“)

I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Medzi Zmluvnými stranami bola uzavretá Zmluva o pripojení číslo 121172294 na obchodného partnera s číslom 5100194128 pre odberné miesta evidované na adrese CHITORINSKA 160, BRUNOVCE.
- 1.2 Žiadateľ nemá záujem na plnení Zmluvy o pripojení a má záujem na jej ukončení.
- 1.3 Žiadateľ uhradil na základe Zmluvy o pripojení Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie v celkovej výške 197,72 EUR.
- 1.4 Prevádzkovateľ súhlasí s ukončením Zmluvy o pripojení. Prevádzkovateľ konštatuje, že mu v súvislosti s plnením Zmluvy o pripojení nevznikli žiadne náklady.

II. Predmet dohody

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o pripojení, a to bez toho, aby medzi nimi vznikol nový záväzok.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o pripojení zaniká dňom účinnosti tejto dohody.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ vráti Žiadateľovi v súlade so Zmluvou o pripojení zaplatenú cenu za pripojenie v celkovej výške 197,72 EUR, a to bezhotovostným prevodom na účet Žiadateľa 41555440/0900 uvedený v Zmluve o pripojení, s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo Zmluvy o pripojení.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ vráti Žiadateľovi cenu za pripojenie podľa článku I. ods. 2.3 tejto dohody v lehote 45 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto dohody podpísanej Žiadateľom Prevádzkovateľovi.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými stranami.
- 3.2 Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre Prevádzkovateľa a druhý rovnopis je určený pre Žiadateľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, táto dohoda nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu túto dohodu bez akýchkoľvek výhrad, nátlaku či tiesne podpisujú.
- 3.4 Lehota na prijatie návrhu tejto dohody Žiadateľom je 30 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto dohody podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie tejto dohody zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení návrhu tejto dohody Žiadateľom, sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh dohody, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný

Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 18.4.2018

Miesto, dňa

Emil Baxa

Vedúci správy energetických zariadení

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

Jiří Martínek

Špecialista správy energetických zariadení

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

Žiadateľ:

Vojtech MAREK

Vlastník

Meno a priezvisko

Funkcia

Miesto, dňa

Podpis