OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO KÓPIA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu
OU-NO-OSZP-2023/014066-020

Námestovo
24. 11. 2023

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe zámeru „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek", ktorý predložil navrhovateľ MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o., Námestovo 1304, 029 01 Námestovo, IČO: 53 460 456 v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) takto:
Navrhovaná činnosť „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek", uvedená v predloženom zámere vypracovanom ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO 31 604 528, predložená navrhovateľom MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o., Námestovo 1304, 029 01 Námestovo, IČO: 53 460 456, umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Námestovo, katastrálnom území Slanica, parcelné čísla C KN 42/75, 42/76, 42/80, 42/84.

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k predloženému zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

• Znečisťujúce látky a zaobchádzanie s nimi definovať v zmysle vodného zákona.
• Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.
• Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
• Ďalšie podmienky z hľadiska ochrany vôd, ktorých splnenie bude vyžadovať navrhovaná činnosť, budú stanovené orgánom štátnej vodnej správy na základe ďalších stupňov projektovej dokumentácie, vypracovanej v časti vodného hospodárstva oprávnenou osobou v zodpovedajúcej kategórii.
• Ak vybudovanie stredného zdroja nepodlieha stavebnému konaniu, navrhovateľ musí požiadať Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 1

KÓPIA

zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náležitosti žiadosti na vydanie povolenia zdroja sú uvedené v prílohe č. 6 tohto zákona.
• Zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu.
• Eliminovať zdroje prašnosti.
• Dodržiavať technologické postupy pre výrobu a skladovanie materiálov a výrobkov.
• Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.
• Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.
• Navrhovaná činnosť musí rešpektovať ustanovenia uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
• V zámere je potrebné doplniť garantovanú účinnosť filtrácie pri čistení vzdušniny odvádzanej do vnútorného prostredia haly z pracovísk zvárania, vrátane identifikácie emisií znečisťujúcich látok a ich množstvá, ktoré na predmetných pracoviskách vznikajú.
• V prípade, ak sa bude v prevádzke nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi, pri ktorých sa uplatňuje nahlasovacia povinnosť podľa článku 19. Nahlasovanie výroby, dovozu, využívania, použitia ako východiskovej suroviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, je potrebné do zámeru doplniť informácie:
- Typ látky použitej ako chladiaci plyn, priemyselné označenie a GWP.
- Množstvá používaných plynov za rok prevedené do GWP podľa prílohy IV. Spôsob výpočtu celkového potenciálu globálneho otepľovania zmesi (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch).
- Informácie o plnení vyrobených zariadení chladivom (strana č. 9 zámeru).
- Pridať do dokumentu aj vplyv navrhovanej činnosti na produkciu skleníkových plynov (napr. spaľuje sa zemný plyn v objeme 267 500 m3 /rok a naviac v zmysle návrhu uhľovodíky v reaktore oxidujú na oxid uhličitý a vodu) a na základe toho aj vyhodnotenia súladu s relevantnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
- Uviesť či je systém, ktorý privádza zemný plyn schopný prevádzky pri primiešaní aj iných druhov paliva nakoľko sa dá očakávať v budúcnosti primiešavanie iných palív napr. vodíka k zemnému plynu nakoľko je potrebné znižovať spotrebu zemného plynu. Nie je tiež uvedené či by sa zemný plyn mohol úplne nahradiť napr. inými médiami resp. druhmi obnoviteľných zdrojov napr. fotovoltaika, biomasa. Tiež je potrebné upresniť či sa odpadové teplo nejak ďalej využíva resp. sa iba vypúšťa z objektu von nad strechu bez ďalšieho využitia a preskúmať potenciál jeho ďalšieho využitia pre potreby závodu resp. priemyselného parku.
• Navrhovateľ pri realizácii a prevádzke zámeru zabezpečí, dodržanie limitných hodnôt predpokladaných v odborných podkladoch zabezpečených v rámci zisťovacieho konania (rozptylová štúdia).

Odôvodnenie

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s. r. o., Námestovo 1304, 029 01 Námestovo, IČO: 53 460 456, doručenej dňa 28. 06. 2023, začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“.

Predložený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, bod č. 7 – Strojársky a elektrotechnický priemysel, pol. č. 7 – Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3000 m2 (zisťovacie konanie).

Zámer vypracoval ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO 31 604 528. Obsah predloženého oznámenia je po formálnej stránke spracovaný v zmysle prílohy č. 9 zákona EIA.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona EIA o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-NO-OSZP-2022/020655-002 zo dňa 30. 11. 2022 tejto žiadosti vyhovel a upustil od variantného riešenia zámeru.

Charakter navrhovanej činnosti
Zámer rieši inštaláciu výrobného a technologického zariadenia na výrobu automobilových chladičov a klimatizačných jednotiek v priestoroch navrhovateľa v jestvujúcej výrobnej hale v priemyselnom parku CTPark Námestovo, v hale G. Jedná sa o novú činnosť v území.

KÓPIA

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Pozemok sa nachádza vo vybudovanom priemyselnom areáli s vybudovanou infraštruktúrou. Priemyselný areál sa nachádza na pravej strane cesty I/78 medzi mestom Námestovo a obcou Klin. V areáli je vybudovaných 6 hál, administratívna budova, parkoviská, vrátnica, oplotenie, infraštruktúra, spevnené plochy. Výrobné činnosti budú umiestnené v hale G priemyselného parku. Najbližšie objekty bývania sa nachádzajú juhozápadným smerom vo vzdialenosti cca 1250 m od západnej hranice pozemku na ktorom je vybudovaná výrobná hala.

Opis technologického riešenia
Výrobný program, kapacita výroby:
Hlavný výrobný program prevádzky je výroba :
• chladiče motorov a olejových prevodoviek pre industriálne stroje a poľnohospodársku techniku,
• klimatizačné jednotky pre autobusy a kabíny industriálnej techniky poľnohospodárskej techniky,
• chladiče výfukových plynov pre industriálne stroje a poľnohospodársku techniku. Projektovaná kapacita výroby je 950 000 ks chladičov pri trojzmennej prevádzke.

Popis technológie výroby:
Predmetom výroby je kompaktný a výkonný doskový chladič na princípe výmenníku tepla medzi chladiacim médiom (voda) a chladeným médiom (olej, voda). Vzhľadom k tomu, že nepotrebuje teleso chladiča a má celohlinikovú konštrukciu, vyznačuje sa nízkou hmotnosťou a malými nárokmi na priestor. Jeho výkon v modulárnej rade možno ľahko meniť zmenou počtu dosiek.
Všetky navrhované strojné zariadenia sú technologický určené pre daný charakter výroby.
Pri výrobe budú používané technologické postupy vypracované pre každý konkrétny druh výrobku a nositeľom technologického procesu je investor.
Spájkované doskové chladiče sú tvorené súborom dosiek lisovaných z hliníka. Zvlnenie dosiek zabezpečuje vysoký prestup tepla a zároveň zvyšuje ich tuhosť. Dosky sú k sebe skladané tak, aby medzi nimi vznikli kanály, do ktorých je vstupnými otvormi v rohoch dosiek distribuovaná teplonosná kvapalina. Každá doska je obtekaná chladiacim médiom z jednej strany a chladeným médiom z druhej strany, pričom dochádza k prestupu tepla.

V prevádzke budú vykonávané nasledovné rozhodujúce technologické operácie:
• spájkovanie hliníkových komponentov chladičov pomocou aktivátora (flux) a zapekania vo vysokoteplotnej peci (600°C)
• lisovanie hliníkových a plastových častí chladičov do jedného celku
• robotické a manuálne zváranie
• manuálna montáž komponentov do jedného celku (plasty, hliník, filtre, elektronické súčiastky)
• montáž hliníkových blokov • testovanie produktov výroby za pomoci vodných a vzduchových testov
• oprava hliníkových chladičov procesom sušenia a silikónovania.

Základný technologický postup výroby je nasledovný:
1. Skladanie komponentov chladiča do celkov je zabezpečované na jednoúčelových technologických zariadeniach. Obsluha ručne ukladá jednotlivé diely podľa pracovného postupu do strojného zariadenia, kde je zabezpečené ich mechanické spojenie. V procese sa využíva mazací olej Drawlub RO 7 a Drawlub RO 10.

2. Následne sú chladiče prepravené k technologickej linke (tzv. Fluxlinka) kde je zabezpečované odstránenie zbytkov oleja a nanášanie tavidla (fluxu). Je to automatická priebežná linka, kde sú jednotlivé zariadenia zoradené v zmysle technologického postupu a prepojené dopravníkmi.
Obsluha ukladá chladiče na vstupný dopravník a prvým zariadením je odstránenie oleja z výrobkov. Je to zabezpečované teplým vzduchom pri teplote 300°C. Zdroj tepla sú dva horáky na zemný plyn každý s menovitým tepelným výkonom 230 kW, jedna sa o priamy procesný ohrev.
Ďalším zariadením je ochladzovací tunel, kde VZT potrubím Φ1000mm bude privádzaný vzduch z vonkajšieho prostredia. Oteplený vzduch bude odvádzaný VZT potrubím Φ1000mm nad strechu objektu. Odsávané množstvo vzduchu max. 18000 m3/hod.
Dopravníkom sú ochladené chladiče dopravené do zariadenia na nanášanie tavidla (fluxu), kde v uzavretom zariadení pri teplote okolia je zabezpečované nanášanie fluxu. Zariadenie bude nútene vetrané VZT výkonu 3700 m3 /hod a odsávaná vzdušnina bude odvádzaná potrubím Φ400mm nad strechu objektu.
Nasleduje ručné nanášanie fluxu na miesta , kde to nebolo možné vykonať v automatickom zariadení.

KÓPIA

Ďalej sú chladiče presunuté do sušiacej pece s pracovnou teplotou 300°C. Zdroj tepla sú tri horáky na zemný plyn každý s menovitým tepelným výkonom 230 kW, jedna sa o priamy procesný ohrev. Priestor sušiacej pece bude nútene vetraný VZT výkonu 13300 m3 /hod a odsávaná vzdušnina bude odvádzaná potrubím Φ500mm nad strechu objektu.
Posledným zariadením linky je ochladzovací tunel, kde VZT potrubím Φ1000mm bude privádzaný vzduch z vonkajšieho prostredia. Oteplený vzduch bude odvádzaný VZT potrubím Φ1000mm nad strechu objektu. Odsávané množstvo vzduchu max. 44000 m3 /hod.

3. Vznikajúce emisie v odolejovacom zariadení obsahujú organické rozpúšťadla (uhľovodíky), tieto sú VZT potrubím odvádzané do zariadenia na čistenie odpadového vzduchu katalytickou oxidáciou – TNV/KAT-2000-S-70. Katalytické zariadenie dodatočného spaľovania sa skladá z týchto častí:
• spaľovacia komora (reaktor) vhodný pre oxidáciu uhľovodíkov
• výmenník tepla na princípe vzduch-vzduch pre predohrev privádzanej vzdušniny a ochladzovanie vyčistenej vzdušniny po oxidácii
• plynový horák na ohrev zariadenia s plynulou reguláciou výkonu
• ventilátor pre odsávanie a prepravu spracovávanej vzdušniny
• prípojka na okolitý vzduch s jemným filtrom na nasávanie čerstvého vzduchu v procese predohrevu a ochladzovania zariadenia
• uzatváracie klapky pre spracovávanú vzdušninu a čerstvý vzduch, obtok výmenníka tepla
• meranie teploty, tlaku, objemového prietoku pre automatickú prevádzku a monitorovanie zariadenia
• ovládací panel a zapisovacie zariadenie
• tepelná izolácia a oplechovanie horúcich častí.
Suchý, bezprašný a uhľovodíkmi nasýtený vzduch sa čistí katalytickou oxidáciou. Uhľovodíky sa v reaktore oxidujú na oxid uhličitý a vodu. Pri reakcii uhľovodíkov ide o exotermickú reakciu. Reakcia prebieha pri teplotách v rozsahu cca 700 až 750°C. Na dosiahnutie reakcia je v závislostí od podielu škodlivých látok a zloženia potrebná úvodná teplota cca 500°C čo bude zabezpečené plynovým horákom s menovitým tepelným výkonom 145 kW. Na minimalizáciu prísunu externej energie (horák na ZP) sa spracovávaná vzdušnina pomocou výmenníka tepla vzduch-vzduch ohrieva pred vstupom do ohrevu vyčistenou vzdušninou, ktorá sa tým pred vypustením do vonkajšej atmosféry ochladzuje. Z výstupu výmenníka prúdi spracovávaná vzdušnina do priestoru horáka tepelného zariadenia na dodatočné spaľovanie. Tu nastáva čistenie vzdušniny pri teplote od 700 do 750°C. Vyčistená vzdušnina je komínom Φ315 mm odvádzaná nad strechu objektu, odsávané množstvo vzduchu 3810m3 /hod.

4. Chladiče s naneseným fluxom sú presunuté v stojanoch ku elektrickým spájkovacím peciam, kde pri teplote cca 600°C v ochrannej atmosfére dusíka je vykonaný spájkovací proces hliníkových výmenníkov tepla. Spájkovanie bude vykonávané v zmysle DIN 8593-7:2003-09 Výrobný postup–časť 7 Spájanie spájkovaním. V prevádzke budú inštalované 3 ks elektrické komorové spájkovacie pece. Spájkovacia pec sa skladá z dopravného systému, vstupne/výstupnej komory a samotnej pece. Vstupná/výstupná komora zabezpečuje aj ochladzovanie výrobkov inštalovanými axiálnymi ventilátormi a teplý vzduch je odvádzaný VZT potrubím Φ500 mm nad strechu objektu, odsávané množstvo 7000 m3/hod.

5. Ďalšou operáciou bude privarovanie komponentov. Je to zabezpečované na robotizovaných pracoviskách , niektoré častí a opravy sú zabezpečované na ručných pracoviskách. Zváranie je zabezpečované v ochrannej atmosfére argónu metódou MIG a TIG. Odsávanie pracovísk bude centrálnou vzduchotechnikou s vyfukovaním prefiltrovanej vzdušniny naspäť do haly. Dodávateľ garantuje dodržanie limitov znečisťujúcich látok pre vnútorné prostredie. U niektorých typov výrobkov budú komponenty (koncovky) montované zalisovaním, čo bude zabezpečované na jednoúčelových zariadeniach.

6. Po zváraní a zalisovaní sú výrobky presunuté v stojanoch na testovacie pracoviská, kde bude vykonaná skúška tesností pomocou vzduchových a vodných testov. Výrobky ktoré neprešli testom sú presunuté na opravy, podľa druhu netesností buď zváranie alebo silikónovanie.

7. Vo vyčlenenom priestore haly bude pracovisko kovovýroby, kde budú zabezpečované mechanické operácie na kovových polotovaroch.
V rámci stavby sú navrhované ešte nabíjareň batérii Aku vozíkov a kompresorová stanica. Sú situované v samostatných vstavkoch v rámci skladovej častí haly. Nabíjareň bude nútene vetraná.
Napojenie na infraštruktúru

KÓPIA

Výrobná hala G bola vybudovaná v rámci fázy č. 6 budovania priemyselného parku. Spolu s výrobnou halou bola vybudovaná aj potrebná infraštruktúra. Z titulu realizácie navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne úpravy vonkajších objektov infraštruktúry, všetky potrebné inžinierske siete sú dovedené do výrobnej haly, t. j. vodovodná prípojka, prípojka elektrickej energie, plynová prípojka, splašková kanalizácia ako aj dažďová kanalizácia. Rovnako je vybudovaná v rámci fázy 6 dopravné napojenie s parkovacími miestami pre halu G. Z uvedeného vyplýva, že vonkajšie prípojky inžinierskych sietí a dopravnej infraštruktúry nie je predmetom navrhovanej činnosti a zisťovacieho konania.
Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva)
Rozvoj firmy so zameraním na produkty s vyššou pridanou hodnotou si vyžaduje inštalovanie nových technologických zariadení na výrobu chladičov a klimatizačných jednotiek. Umiestnenie tejto výroby v novovybudovanej hale G je logickým krokom, nakoľko v priemyselnom parku pôsobí ďalšia spoločnosť z koncernu MAHLE.

Územná ochrana prírody
Riešená lokalita je situovaná v území:

Chránená krajinná oblasť Horná Orava - ustanovená vyhláškou MŽP SR č.420/2003 Z. z. ktorou sa vyhlasuje Chránená krajinná oblasť Horná Orava a jej zóny nadobudla účinnosť 1.11.2003. Areál leží na území s druhým stupňom ochrany Zóna D. Dôvodom vymedzenia zóny je ochrana a zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými formami osídlenia.

Územia európskeho významu: dotknutá lokalita leží na hranici územia Európskeho významu - Oravská vodná nádrž (SKUEV0304). Predmetom ochrany sú biotopy: Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a druhy: mlok karpatský, kunka žltobruchá, vydra riečna a bobor vodný. Oravská priehrada je tiež súčasťou Ramsarskej lokality Mokrade Oravskej kotliny. SZ od priemyselného areálu (za štátnou cestou) bola ustanovená zóna B – Klinské rašelinisko. - Klinské rašelinisko je aj súčasťou Územia európskeho významu rašeliniská Bielej Oravy (SKUEV0191).

Chránené vtáčie územia: Chránené vtáčie územie Horná Orava – ktoré bolo ustanovené vyhláškou MŽP SR č.173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava v hraniciach existujúcej CHKO. Cieľom ochrany v CHVÚ je zachovanie a obnova ekosystémov významných pre druhy vtákov, pre ktoré je oblasť vyhlásená v ich prirodzenom areáli rozšírenia, ako aj zaistenie podmienok pre zachovanie populácie týchto druhov v priaznivom stave z hľadiska ich ochrany. CHVÚ Horná Orava sa vyhlásila na ochranu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov z ktorých viaceré sa vyskytujú aj širšom okolí navrhovaného zámeru.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

1 POŽIADAVKY NA VSTUPY
1.1 Záber pôdy a lesných pozemkov
Posudzovaná výrobná činnosť bude umiestnená do jestvujúcej výrobnej haly G. Z uvedeného dôvodu nie sú žiadne nároky na záber PP.
1.2 Nároky na zastavané územie
Z titulu umiestnenia strojárskej výroby do výrobnej haly G nedôjde k asanácii žiadnych stavebných objektov.
1.3 Spotreba vody
Voda bude vo výrobnom závode využitá ako pitná voda pre pracovníkov, v sociálnych zariadeniach, pre prípravu fluxu a pri tlakovom testovaní výrobkov. Zdrojom vody bude jestvujúca areálová prípojka vody. Potreba vody pre pracovníkov je na úrovni cca 4680 m3 /rok.
1.4 Energetické zdroje
Potreby pre jednotlivé zdroje energií sú vybudované v rámci výstavby haly G. Navrhovaná činnosť bude tieto zdroje v plnom rozsahu využívať.
Elektrická energia
Elektrická energia bude využívaná na osvetlenie a na pripojenie technologických zariadení. Inštalovaný príkon: cca 800 kW. Predpokladaný ročný odber elektrickej energie: cca 1900 MWh.
Vykurovanie

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-NO-OSZP-2023/014066	020	0063575/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Výrobná hala je vykurovaná z jestvujúcej plynovej kotolne s tepelným výkonom kotla 1400 kW.
Plyn
Navrhovaná činnosť má potrebu zemného plynu na nasledovné zariadenia:
- odolejovacie zariadenie s tepelným príkonom 2x330 kW
- sušiaca pec 3x230 kW
- katalytické zariadenie 145 kW
Maximálna spotreba zemného plynu: 128 m3 /hod.
Priemerná spotreba zemného plynu: 65 m3 /hod.
Ročná spotreba plynu: 267 500 m3 /rok
Zdrojom zemného plynu je jestvujúca prípojka areálového plynovodu, ktorá bola vybudovaná v rámci výstavby haly G.
Tlakový vzduch
Požiadavky na tlakový vzduch budú zabezpečené z kompresorovej stanice situovanej v stavebne oddelenom priestore v sklade.
Tlak 6,5 +-0,5 bar
Kvalita
- obsah zvyškov oleja pod 0,01mg/m3
- rosný bod +3°C
- obsah vody max. 1,3 g/m3
- obsah zvyškov prachu pod 0,1mg/m3
1.5 Surovinové zdroje
Jednotlivé komponenty budú operatívne zabezpečované podľa požiadaviek výroby. Skladovanie vstupných materiálov aj hotových výrobkov bude v stavebne oddelenom priestore haly. Skladovanie bude podľa druhu v regáloch a voľne na podlahe haly.
1.6 Dopravná a iná infraštruktúra
Dopravné napojenie
Doprava materiálu do prevádzky a odvoz hotových výrobkov bude zabezpečovaná po vnútro areálových komunikáciách a manipulačných uličkách v rámci výrobnej haly s vyústením na cestu I/78.
Nároky na dopravu
Na základe podkladov navrhovateľa dopravná intenzita sa predpokladá na úrovni 5 kamiónov za týždeň. Vzhľadom na súčasné dopravné zaťaženie na ceste I/78 sa jedná o zanedbateľné navýšenie. Z hľadiska ostatnej infraštruktúry prevádzka navrhovanej výroby vyžaduje pripojenie na elektrickú energiu, miestny vodovod a plynovod. Všetky potrebné inžinierske siete sú vybudované v dostatočnej kapacite v rámci výstavby priemyselného parku fázy 6.
1.7 Nároky na pracovné sily
Inštaláciu technologických zariadení bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe. V navrhovanej prevádzke bude trojzmenná prevádzka s ročným časovým fondom 5880 hodín pri 245 pracovných dňoch za rok. V prevádzke bude pracovať celkom 130 pracovníkov.

2 ÚDAJE O VÝSTUPOCH
2.1 ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
Začlenenie stacionárneho zdroja
Pri technologickom procese vznikajú znečisťujúce látky, ktoré sú odsávané vzduchotechnickými zariadeniami vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia bude v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia povinný požiadať Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení, povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, a rozhodnutí na ich užívanie.
2.2 ODPADOVÉ VODY
Odvedenie odpadových vôd bolo riešené v súvislosti s výstavbou výrobnej haly G v rámci rozšírenia priemyselného parku vo fáze 6. Splaškové odpadové vody vzniknuté počas prevádzky sú odvádzané napojením na existujúcu kanalizačnú sieť do verejnej ČOV pri Námestove. Kanalizačná prípojka na odvádzanie odpadovej vody z výrobnej haly G je napojená na vnútroareálovú kanalizáciu DN 300.
Vody zo spevnených plôch sú odvádzané do odlučovača ropných látok typu SEPARATOR 90, MOA 128/III-4-9,7. V prípade úniku ropných látok z dopravných mechanizmov používaných pri prevádzke a logistike výroby dochádza k separácii ropnej fázy od vodnej v koalescenčnom segmente odlučovača, pričom uvoľnené ropné látky sa akumulujú na hladine a odstraňujú sa odčerpaním, alebo pomocou textilného resp. práškového sorbentu. Z odlučovača ropných

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-NO-OSZP-2023/014066	020	0063575/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

látok sú dažďové vody a vody zo spevnených komunikácií vyvedené do Oravskej priehrady. Dažďové vody zo strechy sú odvedené do vsaku.
Vody použité pri technologickej operácii tlakového testovania výrobkov budú prečerpané do IBC kontajnera a zneškodňovaná ako nebezpečný odpad oprávnenou organizáciou.

2.3 ODPADY

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke druhy odpadov, zaradené do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O).
Medzi úlohy pri zahájení prevádzky bude patriť vybavenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, spracovanie pokynov v prípade havárie, spracovanie programu odpadového hospodárstva a zabezpečenie základných zmlúv s oprávnenými organizáciami na odber a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
Komunálny odpad vznikajúci počas inštalácie a prevádzky navrhovanej činnosti je zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Námestovo. Všetky separovateľné druhy odpadu sú zhromažďované v samostatných kontejneroch. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore zabezpečenom v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. a zhodnocovaný / zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie.

2.4 ZDROJE HLUKU A VIBRÁCIÍ

Posudzovaný areál je umiestnený v priemyselnom parku CTPark Námestovo, mimo zastavaného územia. Najbližšie rodinné domy sú juhozápadne vo vzdialenosti cca 1250 m od západnej hranice haly G. Zdrojmi vonkajšieho hluku zo strany výrobného areálu sú:
-automobilová doprava – max. 5 nákladných vozidiel týždenne, cca 80 osobných automobilov/deň (vjazd – výjazd),
- kompresorovne,
- výduchy z VZT zariadení,
- technologické zariadenia výrobných liniek.

Vyššie uvedené zdroje hluku budú umiestnené prevažne na streche, resp. odvrátenej fasáde výrobnej haly a v interiéroch výrobnej haly. Vzhľadom na vzdialenosť a mieru zastavania okolia výrobného areálu nie je reálny predpoklad pre prekračovanie prípustných hodnôt hluku pre najbližšie chránené vonkajšie prostredie v súvislosti s prevádzkou výrobnej haly.

2.5 ZDROJE ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU

Posudzovaná technológia výroby chladičov a klimatizačných jednotiek nie je zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu.

2.6 VYVOLANÉ INVESTÍCIE

Nie sú.

3 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

3.1 VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO

Počas výstavby

Tieto práce sú spojené s inštaláciou technologických zariadení vo vnútorných priestoroch výrobnej haly G. Všetky potrebné inžinierske siete a prevádzkové zázemie bolo vybudované.

Počas prevádzky

Prevádzka bude produkovať emisie a hluk bude generovaný prevažne energetickými jednotkami (výroba tepla). VZT zdroje hluku sú umiestnené na streche haly G, ostatné výrobné zariadenia budú umiestnené v interiéri haly bez ovplyvnenia vonkajšieho prostredia. Vzhľadom na vzdialenosť k najbližšej obytnej zástavbe je predpoklad negatívnych dopadov prevádzky výrobnej haly vrátane dopravy na obyvateľstvo minimálne. Dopravná intenzita súvisiaca s navrhovanou činnosťou predstavuje iba 5 nákladných vozidiel týždenne.
V rámci navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorého súčasťou je zariadenie na čistenie odpadového vzduchu s obsahom VOC katalytickou oxidáciou (TNV). Pre zhodnotenie vplyvu tohto zdroja znečisťovania bola spracovaná rozptylová štúdia. Z výsledkov možno konštatovať, že vypočítané koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí navrhovanej činnosti budú výrazne podlimitné a ovplyvnenie dotknutého sídla je zanedbateľné.
Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu ovplyvnenia obyvateľstva v najbližšej obytnej zástavbe sú vplyvy navrhovanej činnosti bezvýznamné.

Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti

Z pohľadu bývajúceho obyvateľstva neočakávame výraznejšie negatívne ohlasy aj preto, že sa jedná o umiestnenie výroby do jestvujúceho priemyselného parku mimo zastavaného územia mesta Námestovo. Charakter navrhovanej činnosti zároveň nepatrí k rizikovým prevádzkam. Uvedená činnosť je v súlade s ÚPN mesta Námestovo.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-NO-OSZP-2023/014066	020	0063575/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

3.2 VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE

3.2.1 Vplyvy na reliéf a horninové prostredie

Vzhľadom na inštaláciu výrobných liniek do vybudovanej jestvujúcej výrobnej haly, vplyvy na horninové prostredie je bezpredmetné.

3.2.2 Vplyvy na povrchovú vodu

Navrhovaná činnosť bude umiestnená do jestvujúcej výrobnej haly s potrebnou infraštruktúrou. Výrobná činnosť neprodukuje žiadne odpadové vody, ktoré by boli rizikom pre povrchové vody. Popis odvedenia splaškových a dažďových vôd je uvedený v zámere.

Pri navrhovanej činnosti nie je predpoklad znehodnotenia kvality povrchových a podzemných vôd únikmi znečisťujúcich látok z výrobnej prevádzky, nakoľko tieto budú zhromažďované v samostatných zberných nádobách vo vnútri haly.

3.2.3 Vplyvy na podzemnú vodu

Počas prevádzky

Výnimočným prípadom ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd môže byť havária, kedy je možná kontaminácia okolia havárie predovšetkým uniknutými ropnými látkami. Z hľadiska prevencie ochrany vôd bude mať prevádzkovateľ, podľa § 39 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, povinnosť zostaviť zmenu plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov. Pracovisko bude musieť byť zabezpečené špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Náležitosti havarijného plánu a postup pri riešení havárie stanovuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Z hľadiska personálnej pripravenosti bude potrebné zabezpečiť poučenie zamestnancov a vodičov o rizikách znečistenia podzemných vôd, o nebezpečných vlastnostiach ropných látok a o postupoch v prípade havárie. Uvedené potenciálne nebezpečenstvá znečistenia vôd sa vplyvom zmeny navrhovanej činnosti oproti súčasnému stavu nezmení.

3.2.4 Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Navrhovaná činnosť bude umiestnená do jestvujúcich výrobných priestorov. Z hľadiska ovplyvnenia kvality ovzdušia sa nejedná o rizikovú prevádzku, čo potvrdili aj výsledky rozptylovej štúdie.

3.2.5 Vplyvy na pôdu

Riešené územie patrí do extravilánu mesta, vplyvy na pôdne pomery z titulu navrhovanej činnosti sa neočakávajú.

3.2.6 Vplyvy na faunu a flóru

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v jestvujúcom priemyselnom parku, ktorý je oplotený, z uvedeného dôvodu je vplyv na prvky bioty vylúčený.

3.3 VPLYVY NA KRAJINU

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v jestvujúcej výrobnej hale G, ktorá je súčasťou priemyselného parku. Celý priemyselný park sa stal integrálnou súčasťou územia, výrobná činnosť bude umiestnená do vybudovanej výrobnej haly G.

3.4 VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME

Nepredpokladáme žiadne vplyvy ani na kultúrne pamiatky a kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. Dôjde k posilneniu priemyselnej a pracovnej funkcie prostredia s tým súvisiacich doplnkových služieb (obchod, stravovanie a pod.).

3.5 VPLYVY NA KULTÚRU A PAMIATKY

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúru a pamiatky.

4 HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Vplyvy na zdravie obyvateľstva sa môžu prejaviť pri dlhodobých expozíciách obyvateľstva koncentráciám, ktoré prekračujú povolený hygienický limit.

Na základe identifikovaných vplyvov v predchádzajúcich častiach zámeru možno konštatovať, že z pohľadu hodnotenej činnosti nedôjde k negatívnym vplyvom na okolité obyvateľstvo.

Prevádzkou navrhovanej činnosti vzhľadom na jej funkčné a technické riešenie nebudú vznikať z jej prevádzky odpadové látky takého charakteru a zloženia, prípadne emisie (hluku a ZL), ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav súčasného okolitého obyvateľstva.

Vibrácie

Pôsobenie vibrácií na obyvateľstvo v dôsledku prevádzky PA je vylúčené.

Kvalita ovzdušia

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-NO-OSZP-2023/014066	020	0063575/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Na základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia bude spĺňať ustanovené požiadavky pre rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší.
Na základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia bude spĺňať ustanovené požiadavky pre rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Príspevky znečistenia ovzdušia emisiami znečisťujúcich látok navrhovanej činnosti k limitným hodnotám kvality ovzdušia sú na minimálnej úrovni a neovplyvnia najbližšie obytné územie.
Príspevky znečisťujúcich látok boli vypočítané s použitím konzervatívneho prístupu pri stanovovaní vstupných hodnôt a podmienok výpočtu. Na základe uvedeného je reálny očakávaný vplyv znečistenia rádovo nižší, ktorý však v súčasnosti bez relevantných údajov nie je možné vo výpočte zohľadniť.
Pracovné prostredie
Z vyhodnotenia vyplýva, že prevádzka výroby chladičov a klimatizačných jednotiek nebude predstavovať pre obyvateľstvo žijúce v okolí zdravotné riziko.

5 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Navrhovaná činnosť bude umiestnená do jestvujúcej výrobnej haly G, ktorá je súčasťou priemyselného parku. Celá lokalita sa nachádza v 2. stupni ochrany, je oplotená a vplyv na dotknuté chránené územia sú prakticky zanedbateľné.

6 PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Prevádzka výroby chladičov a klimatizačných jednotiek vzhľadom na vzdialenosť od štátnych hraníc s Poľskou republikou svojimi vplyvmi nepresiahne štátne hranice.

7 VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Na základe komplexnej analýzy nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy životné prostredie v dotknutom území v súvislosti s realizáciou činnosti.

8 ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Na základe analýzy vplyvov výstavby (inštalácie) a prevádzky neočakávame pri bežnej prevádzke významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť okolité životné prostredie.
Vzhľadom na blízkosť vodnej nádrže Oravská priehrada je potrebná obozretnosť pri výstavbe aj prevádzke, aby nedošlo k úniku predovšetkým ropných látok do povrchových (aj podzemných vôd). V prípade havárie a úniku znečisťujúcich látok počas výstavby, prípadne prevádzky (nesprávna manipulácia s tekutými NO) do podzemných alebo povrchových vôd je potrebné vykonať opatrenia na zamedzenie ich ďalšieho úniku a šírenia, únik bezodkladne ohlásiť príslušným úradom (aj prostredníctvom tiesňovej linky 112). Musí sa dodržiavať zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. a vyhláška č. 200/2018 Z. z. (vyhláška MŽP, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).
Požiarna bezpečnosť bude podrobne riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie.

9 OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Opatrenia počas prevádzky
• zaviesť efektívny oddelený zber odpadov - plasty, drevo, predpokladané druhy NO,
• striktne dodržiavať technologický postup pre výrobu a skladovanie materiálov a výrobkov,
• plniť povinnosti prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa zákona o ovzduší,
• riešiť skladovanie a nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch,
• pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenia NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

10 POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA

V prípade hodnotenia nulového stavu záujmovej lokality by predmetná výrobná hala G zostala prázdna, čo je však z dlhodobého hľadiska nepravdepodobné, nakoľko je súčasťou priemyselného parku s vybudovanou infraštruktúrou a výhodným dopravným napojením. V zmysle platného ÚPN mesta Námestovo je lokalita určená ako priemyselná zóna, čo znamená, že skôr či neskôr by bola posudzovaná činnosť v prípade nerealizovania nahradená inou podobnou činnosťou.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-NO-OSZP-2023/014066	020	0063575/2023	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

11 POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI

Navrhované zámer je v súlade s aktuálnym platným územným plánom mesta Námestovo (2012), kde v danej lokalite navrhuje priemyselnú zónu.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer navrhovanej činnosti listom č. OU-NO-OSZP-2023/014066 zo dňa 30. 06. 2023 podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie o predložení zámeru na webovom sídle ministerstva na adrese: Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk).
Na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručili podľa § 23 ods. 4 zákona EIA svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP1-2023/039804-004/Buk zo dňa 25. 07. 2023:
Predmetom predloženého projektu je technologické zariadenie na výrobu automobilových chladičov a klimatizačných jednotiek v spoločnosti MAHLE Indrustrial Thermal Systems Námestovo s.r.o., technologické zaradenie bude umiestené v existujúcej výrobnej hale G, ktorá je súčasťou priemyselného parku CTPark Námestovo v Námestove. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa zámer nachádza v území kde platí 1. stupeň ochrany prírody (všeobecná ochrana). Najbližšie územia európskeho významu sú Oravská vodná nádrž a Rašeliniská Bielej Oravy.
Okresný úrad Žilina, na základe zaslaných podkladov – „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ – zaslanie zámeru a oznámenie o začatí správneho konania“ a stanoviska ŠOP SR, Správy CHKO Horná Orava č. CHKO HO/212-001/2023 zo dňa 18. 07. 2023 má za to, že predmetná navrhovaná činnosť nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA.

2. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list č. OU-NO-OSZP-2023/014291 zo dňa 13. 07. 2023:
Doporučujeme, aby pri vypracovaní dokumentu “Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ boli dodržané nasledovné podmienky:
1. Znečisťujúce látky a zaobchádzanie s nimi definovať v zmysle vodného zákona.
2. Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.
3. Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
4. Ďalšie podmienky z hľadiska ochrany vôd, ktorých splnenie bude vyžadovať navrhovaná činnosť, budú stanovené orgánom štátnej vodnej správy na základe ďalších stupňov projektovej dokumentácie, vypracovanej v časti vodného hospodárstva oprávnenou osobou v zodpovedajúcej kategórii.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, pri dodržaní vyššie uvedených podmienok nepožaduje zámer “Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“, navrhovateľa MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o., Námestovo 1304, 029 01 Námestovo, IČO: 53 460 456 posudzovať ďalej v zmysle zákona.

3. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list č. OU-NO-OSZP-2023/014478 zo dňa 12. 07. 2023:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva nepožaduje zámer „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“, navrhovateľa MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s. r. o., Námestovo 1304, 029 01 Námestovo posudzovať ďalej v zmysle zákona. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, list č. OU-NO-OSZP-2023/014285 zo dňa 19. 07. 2023:
V rámci navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorého súčasťou je zariadenie na čistenie odpadového vzduchu s obsahom VOC katalytickou oxidáciou. Na základe výsledkov rozptylovej štúdie

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-NO-OSZP-2023/014066 | 020 | 0063575/2023 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia bude spĺňať ustanovené požiadavky pre rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia bude v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia povinný:
• Ak vybudovanie stredného zdroja nepodlieha stavebnému konaniu, navrhovateľ musí požiadať Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náležitosti žiadosti na vydanie povolenia zdroja sú uvedené v prílohe č. 6.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek nepožaduje zámer „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ posudzovať ďalej v zmysle zákona EIA.

5. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list č. OU-NO-OSZP-2023/014443 zo dňa 25. 07. 2023:
Predmetný zámer sa nachádza v D-zóne CHKO Horná Orava, kde platí 2. stupeň ochrany podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V zmysle smernice rady EÚ o vtákoch územie CHKO Horná Orava patrí do Chráneného vtáčieho územia CHVÚ Horná Orava „SKCHVU008“ vyhláseného vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Horná Orava. Hranice CHKO Horná Orava sú totožné s hranicami CHVÚ Horná Orava, na parcelách č. C-KN 42/75, C-KN 42/76, C-KN 42/80 a C-KN 42/84 v k. ú. Slanica. Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný a nemáme námietky k predmetnému zámeru. Na základe uvedeného doporučujeme, aby zámer „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ nebol naďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-ZA-OCDPK-2023/039120/2/ŠPA zo dňa 03. 07. 2023:
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ v k. ú. Slanica z hľadiska nami sledovaných záujmov nemá zásadné pripomienky.

7. Ministerstvo hospodárstva SR, list č. 144851/2023-3230-316019 zo dňa 07. 07. 2023:
Z komplexného vyhodnotenia vplyvov realizácie navrhovanej činnosti a jej porovnania s nulovým variantom vyplýva, že navrhnutá prevádzka v danom území jednotlivé zložky životného prostredia nadmerne nezaťaží. Realizáciu posudzovanej činnosti považujeme za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú.
K predloženému zámeru máme nasledovné odporúčania:
- zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu,
- eliminovať zdroje prašnosti,
- dodržiavať technologické postupy pre výrobu a skladovanie materiálov a výrobkov,
- pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch,
- realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.
Záver: Predložený zámer „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ navrhovateľa MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o., Námestovo je spracovaný v zmysle požiadaviek zákona č. 24/2006 Z. z., údaje o celkovom zhodnotení vplyvov navrhovanej činnosti a rámcových opatrení na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých účinkov považujeme za dostatočné. Ministerstvo hospodárstva SR odporúča rozhodnúť o jeho schválení v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania.

8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, list č. 6787/2023-3.3 62074/2023 zo dňa 20. 07. 2023:
Pripomienky sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia:
1. Navrhovaná činnosť musí rešpektovať ustanovenia uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
2. V zámere je potrebné doplniť garantovanú účinnosť filtrácie pri čistení vzdušniny odvádzanej do vnútorného prostredia haly z pracovísk zvárania, vrátane identifikácie emisií znečisťujúcich látok a ich množstvá, ktoré na predmetných pracoviskách vznikajú.

KÓPIA

3. V prípade, ak sa bude v prevádzke nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi, pri ktorých sa uplatňuje nahlasovacia povinnosť podľa článku 19. Nahlasovanie výroby, dovozu, využívania, použitia ako východiskovej suroviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, je potrebné do zámeru doplniť informácie:
3.1. Typ látky použitej ako chladiaci plyn, priemyselné označenie a GWP.
3.2. Množstvá používaných plynov za rok prevedené do GWP podľa prílohy IV. Spôsob výpočtu celkového potenciálu globálneho otepľovania zmesi (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch).
3.3. Informácie o plnení vyrobených zariadení chladivom (strana č. 9 zámeru).
4. Navrhujeme pridať do dokumentu aj vplyv navrhovanej činnosti na produkciu skleníkových plynov (napr. spaľuje sa zemný plyn v objeme 267 500 m3 /rok a naviac v zmysle návrhu uhľovodíky v reaktore oxidujú na oxid uhličitý a vodu) a na základe toho aj vyhodnotenia súladu s relevantnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
5. Zároveň je potrebné uviesť či je systém, ktorý privádza zemný plyn schopný prevádzky pri primiešaní aj iných druhov paliva nakoľko sa dá očakávať v budúcnosti primiešavanie iných palív napr. vodíka k zemnému plynu nakoľko je potrebné znižovať spotrebu zemného plynu. Nie je tiež uvedené či by sa zemný plyn mohol úplne nahradiť napr. inými médiami resp. druhmi obnoviteľných zdrojov napr. fotovoltaika, biomasa. Tiež je potrebné upresniť či sa odpadové teplo nejak ďalej využíva resp. sa iba vypúšťa z objektu von nad strechu bez ďalšieho využitia a preskúmať potenciál jeho ďalšieho využitia pre potreby závodu resp. priemyselného parku.
Záver: Pri dodržaní všetkých podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia t. j. zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy, najmä vyhláška č. 248/2023 Z. z., nemáme k predmetnému zámeru zásadné námietky.

9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove, list č. ORHZ-NO2-2023/000321-002 zo dňa 12. 07. 2023:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po preštudovaní strategického dokumentu „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“, z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

10. Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, list č. OU-NO-OKR-2023/014947-002 zo dňa 13. 07. 2023:
Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia k uvedenému oznámeniu o začatí správneho konania „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ z hľadiska záujmov civilnej ochrany nemá pripomienky. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

11. Mesto Námestovo
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek“ bolo zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 04. 07. 2023 – 25. 07. 2023 - neboli doručené žiadne pripomienky.

V stanovenej lehote sa k zámeru nevyjadrili Žilinský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne. V zmysle § 23 ods. 4 zákona EIA sa považuje ich stanovisko za súhlasné. Ostatná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrila a neboli vznesené ďalšie pripomienky.

Ako dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA sa do konania prihlásili:
Združenie domových samospráv Bratislava zo dňa 30. 06. 2023:
1) Predmetný zámer nadväzuje a je precizáciou posudzovania vplyvov na životné prostredie v súvislosti so zámerom CAMPUS - Námestovo (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/campus-namestovo-faza-5- vyrobno-skladova-hala), od ktorého ho prebrala (kúpou) spoločnosť CTPark. Posudzovanie navrhovanej činnosti je v priestorovej a prevádzkovej súvislosti s týmito zámermi treba z nich vychádzať.
Stanovisko OÚ: Berieme na vedomie.

2) Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Námestovo nachádza v 1. stupni ohrozenia horúčavami, 1. stupni ohrozenia suchom a 6. stupni ohrozenia povodňami. Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení

Číslo spisu OU-NO-OSZP-2023/014066 | Por.č.záznamu 020 | Číslo záznamu 0063575/2023 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe. Aké opatrenia navrhuje navrhovateľ?
Stanovisko OÚ: Predmetom projektu je umiestnenie technológie v existujúcej priemyselnej hale. Orgány a prevádzkovatelia sa riadia platnými právnymi predpismi.

3) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).
Stanovisko OÚ: Predmetom projektu je umiestnenie technológie v existujúcej priemyselnej hale. Orgány a prevádzkovatelia sa riadia platnými právnymi predpismi.

4) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na ich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami. Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujucebudovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadaviek, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
5) Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.
Stanovisko OÚ: Informácie o stave životného prostredia dotknutej lokality sú uvedené v zámere, obsahujú charakteristiku prírodného prostredia vrátane geologických pomerov, klimatických pomerov, hydrologických pomerov. Zámer obsahuje aj popísaný vplyv navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky prírodného prostredia. Uvedené požiadavky presahujú rámec zákona posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti pri danej činnosti.

6) Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.
Stanovisko OÚ: V lokalite je vybudovaný verejný vodovod aj kanalizácia a nebudujú sa žiadne stavebné objekty, ide o umiestnenie technológie v existujúcom areáli.

7) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č. 269/2010 Z. z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.

KÓPIA

Stanovisko OÚ: Rámcová smernica o vodách je implementovaná do vodného zákona. Dodržiavanie zákona o vodách je v kompetencii príslušného orgánu.

8) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z. z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z. z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č. 549/2007 Z. z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt. Na Slovensku ani jedno mesto nespĺňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie (https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.
Stanovisko OÚ: Informácie o kvalite ovzdušia sú uvedené na str. 32-35,42 zámeru a orgánom ochrany zdravia je Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je účastníkom konania a zasiela svoje stanoviská. Dodržiavanie zákonov je povinnosťou navrhovateľa. Kontrola dodržiavania je v kompetencii príslušných orgánov.

9) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z. z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z. z.
Stanovisko OÚ: Navrhovaná činnosť nebude zdrojom elektromagnetického resp. optického žiarenia.
Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi. Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
Stanovisko OÚ: Kompetencie príslušného orgánu štátnej správy. Berieme na vedomie.

K pripomienkam zaslaným Združením domových samospráv Bratislava investor zaslal dňa 14. 11. 2023 elektronicky stanovisko v znení:

VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „VÝROBA CHLADIČOV A KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK“
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/, výpis z registra občianskych združení MV SR: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19 a potvrdenie o pridelení IČO: https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/.
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.
1) Predmetný zámer nadväzuje a je precizáciou posudzovania vplyvov na životné prostredie v súvislosti so zámerom CAMPUS - Námestovo (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/campus-namestovo-faza-5-vyrobno-skladova-hala), od ktorého ho prebrala (kúpou) spoločnosť CTPark. Posudzovanie navrhovanej činnosti je v priestorovej a prevádzkovej súvislosti s týmito zámermi treba z nich vychádzať.
Odpoveď: V zámere je uvedená informácia, že posudzovaná technológia bude umiestnená v hale G, ktorá bola súčasťou zisťovacieho konania „CAMPUS Fáza 6 - Páleničky, výrobno – skladová hala“, na ktoré bolo vydané rozhodnutie pod č. OU-NO-OSZP-2019/001132 zo dňa 23.1. 2019.

KÓPIA

2) Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Námestovo nachádza v 1. stupni ohrozenia horúčavami, 1. stupni ohrozenia suchom a 6. stupni ohrozenia povodňami.
Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe.
Aké opatrenia navrhuje navrhovateľ?
Odpoveď: Predmetom predloženého projektu je technologické zariadenie na výrobu automobilových chladičov a klimatizačných jednotiek v spoločnosti MAHLE Industrial Thermal System Námestovo s.r.o.. Technologické zariadenie bude umiestnené v existujúcej výrobnej hale G, ktorá je súčasťou priemyselného parku CTPark Námestovo v Námestove. Navrhovaná činnosť sa týka vnútorných priestorov haly G. Požiadavky, ktoré sa týkajú danej problematiky boli riešené v etape výstavby haly G a jej vonkajšieho zázemia.

3) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).
Odpoveď: Na základe výsledkov rozptylovej štúdie, ktorá je prílohou zámeru možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia bude spĺňať ustanovené požiadavky pre rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Príspevky znečistenia ovzdušia emisiami znečisťujúcich látok navrhovanej činnosti k limitným hodnotám kvality ovzdušia sú na minimálnej úrovni a neovplyvnia najbližšie obytné územie.

4) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami. Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
Odpoveď: Predmetom navrhovanej činnosti je inštalácia technologickej linky do jestvujúcej výrobnej haly, na ktorej sa nenavrhujú žiadne stavebné úpravy. jedná sa o novovybudovanú halu, ktorá spĺňa požiadavky na energetickú účinnosť pre daný druh stavby určenej pre priemyselnú činnosť.

5) Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.
Odpoveď: Predložený zámer je vypracovaný v súlade s prílohou č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. a obsahuje všetky zistené vplyvy navrhovanej činnosti na ŽP, vrátané zmierňujúcich opatrení.

6) Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych

KÓPIA

predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.
Odpoveď: Nároky na technickú a dopravnú infraštruktúru boli zohľadnené pri návrhu výstavby celého priemyselného parku. Všetky inžinierske siete boli dimenzované v rezervou pre potenciálne investičné zámery. Dopravná infraštruktúra je jasne fixovaná v území, navrhovaná činnosť nemá žiadne nároky na zmeny v technickej a dopravnej infraštruktúre.

7) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.
Odpoveď: Nakladanie s vodami bolo riešené v etape výstavby haly G, navrhovaná činnosť nemá žiadne nároky na technologické vody. Vody použité pri technologickej operácii tlakového testovania výrobkov budú prečerpané do IBC kontajnera a zneškodňovaná ako nebezpečný odpad oprávnenou organizáciou.

8) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z. z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z. z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z. z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt. Na Slovensku ani jedno mesto nespĺňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie (https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva.

Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.
Odpoveď: Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti mimo akéhokoľvek dosahu obytných zón požiadavku na akustickú štúdiu považujeme za irelevantnú. Na základe výsledkov rozptylovej štúdie, ktorá je prílohou zámeru možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia bude spĺňať ustanovené požiadavky pre rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Príspevky znečistenia ovzdušia emisiami znečisťujúcich látok navrhovanej činnosti k limitným hodnotám kvality ovzdušia sú na minimálnej úrovni a neovplyvnia najbližšie obytné územie.

9) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z. z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z. z.
Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi.
Odpoveď: Navrhovaná činnosť nebude zdrojom elektromagnetického resp. optického žiarenia.

Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do

KÓPIA

elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. • Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/ • Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
Odpoveď: Berie sa na vedomie, príslušný úrad bude procesne postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Počas celého procesu posudzovania boli vykonané konzultácie v súlade s § 63 zákona EIA. Nakoľko zákon EIA nešpecifikuje spôsob a formu realizácie konzultácií správny orgán umožnil vykonať aj písomné konzultácie, a to najmä prostredníctvom § 24 ods. 3 zákona EIA a § 33 ods. 2 správneho poriadku, t. j. možnosť zaslať písomné odôvodnené stanovisko ako aj vyjadrenie k predmetnej navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal účastníkom konania listom č. OU-NO-OSZP-2023/014066 zo dňa 14. 11. 2023 oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia a dal im možnosť podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa k nim vyjadriť.

Dňa 20. 11. 2023 bolo doručené na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko Združenia domových samospráv v ktorom sa uvádza:
Vysvetlenia navrhovateľa akceptujeme a nemáme k nemu žiadne pripomienky. Navrhovateľ overil a potvrdil, že vplyvy stavebnej časti už posúdené boli a stavba bola postavená podľa nich, čo je postačujúce k vyhodnoteniu kumulatívnych a synergických vplyvov. Potvrdzujeme, že spoločnosť CTP s nami dlhodobo spolupracuje pri implementácii zlepšovania environmentálnej stopy svojich logistických parkov a implementuje naše odporúčania a preto nemáme pochybnosť o tom, že výsledky predchádzajúcich konaní EIA boli aj dodržané a zrealizované.
Čo sa týka technológie, zaujíma nás štandardné posúdenie jej vplyvov a to teda najmä energetický náročnosť, ktorá má priamy súvis s klimatickou krízou a dosahovaním uhlíkovej neutrality z prevádzky. Keďže ide o výrobu chladičov a klimatizačných jednotiek, je možné používanie chladiacich médií, ktoré sú považované za skleníkové plyny či iné znečisťujúce látky. V tomto smere akceptujeme emisné štúdie.
Ako podmienku rozhodnutia teda navrhujeme uviesť „navrhovateľ pri realizácii a prevádzke zámeru zabezpečí, že budú dodržané limitné hodnoty predpokladané v odborných podkladoch zabezpečených v rámci zisťovacieho konania (rozptylová štúdia)“.
Stanovisko OÚ: Podmienka je zapracovaná.

VYHODNOTENIE
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Navrhovaná činnosť je riešená v katastrálnom území Slanica, na parcelách investora p. č. KN-C: 42/75, 42/76, 42/80, 42/84. Jedná sa o umiestnenie technologického zariadenia na výrobu automobilových chladičov a klimatizačných jednotiek v spoločnosti MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s. r. o.. Technologické zariadenie bude umiestnené v existujúcej výrobnej hale G, ktorá je súčasťou CTPark Námestovo v Námestove.
V rámci zámeru navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona EIA. Rezortný orgán, dotknutá obec a dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA. Príslušný orgán akceptoval stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Na základe vyššie uvedeného príslušný orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

ZÁVER
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či sa bude navrhovaná činnosť posudzovať podľa zákona EIA prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej obce a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v zákone EIA.

KÓPIA

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil žiadne nové skutočnosti a vplyvy, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA, a preto Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zámere navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia v záujmovom území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10118

Doručuje sa

MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o., Námestovo 1304, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Mesto Námestovo (OVM), Cyrila a Metoda 329, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44, 827 15 Bratislava 212
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo 1
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, Námestovo, 029 01 Námestovo 1
Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo 1
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 1