OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2023/014053-022

Michalovce
05. 10. 2023

Rozhodnutie

ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“, ktorý predložil navrhovateľ Združenie obcí – Čierna Voda – Uh so sídlom Zemplínska Široká 204, 072 13 Palín, IČO: 35 560 312 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie.

Návrh navrhovateľa Združenie obcí Čierna Voda - Uh, so sídlom Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín, IČO: 35560312 k zámeru navrhovanej činnosti: „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:
Kapitola č. 10: „Vodné hospodárstvo“
položka č. 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete – časť B (zisťovacie konanie) – od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov.

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v zámere navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:
v prípade, že počas povoľovacieho procesu je uvažované so zmenou resp. vznikom zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorého údaje budú dosahovať prahovú hodnotu zaradenia medzi stredné alebo veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, je potrebné požiadať Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na povolenie a na užívanie stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

dodržať splnenie limitov v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd;
dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z .z verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Združenie obcí – Čierna Voda – Uh so sídlom Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín, IČO: 35 560 312, doručenej úradu dňa 02.08.2023, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie a odvedenie splaškových odpadových vôd z 8 obcí okresu Michalovce - Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, Stretavka - situovaných v povodí Čierna voda – Uh do existujúcej čistiarne odpadových vôd Pavlovce nad Uhom. Existujúca ČOV Pavlovce nad Uhom, s projektovanou kapacitou 23 312 EO, je prevádzkovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice, Závod Michalovce. V roku 2021 bola využitá čo sa týka prítoku splaškových odpadových vôd (hydraulického zaťaženia) na 53% a čo sa týka látkového zaťaženia na 50%, čo predstavuje voľnú kapacitu splaškových odpadových vôd pre cca 11 656 EO. Navrhovaná stavba je svojim významom environmentálna stavba, ktorá svojou funkciou zabezpečuje ochranu životného prostredia z hľadiska nakladania s odpadovými vodami.

Navrhovaná činnosť a jej zmena je v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zaradená nasledovne:
Kapitola č. 10: „Vodné hospodárstvo“
položka č. 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete – časť B (zisťovacie konanie) – od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov.

Stavba rieši odkanalizovanie predmetných obcí, kde budú splaškové odpadové vody dopravované navrhovaným potrubím do ČOV Pavlovce nad Uhom. Z hľadiska stavebno-technického sú v predmetnej stavbe navrhované materiály s dlhodobou zárukou kvality. Kanalizácia je navrhnutá v celom rozsahu iba splašková a nie je možné do tejto kanalizácie zaústiť dažďové vody.

Stavebné objekty
SO 101 - Kanalizácia obce Stretava
SO 102 - Kanalizačné prípojky obce Stretava
SO 103 - Kanalizačné ČS obce Stretava
SO 104 - El. prípojky ku KČS obce Stretava
SO 201 - Kanalizácia obce Stretavka
SO 202 - Kanalizačné prípojky obce Stretavka
SO 203 - Kanalizačné ČS obce Stretavka
SO 204 - El. prípojky ku KČS obce Stretavka
SO 301 - Kanalizácia obce Palín
SO 302 - Kanalizačné prípojky obce Palín
SO 303 - Kanalizačné ČS obce Palín
SO 304 - El. prípojky ku KČS obce Palín
SO 401 - Kanalizácia obce Senné
SO 402 - Kanalizačné prípojky obce Senné
SO 403 - Kanalizačné ČS obce Senné
SO 404 - El. prípojky ku KČS obce Senné
SO 501 - Kanalizácia obce Zemplínska Široká
SO 502 - Kanalizačné prípojky obce Zemplínska Široká
SO 503 - Kanalizačné ČS obce Zemplínska Široká
SO 504 - El. prípojky ku KČS obce Zemplínska Široká
SO 601 - Kanalizácia obce Iňačovce

SO 602 - Kanalizačné prípojky obce Iňačovce
SO 603 - Kanalizačné ČS obce Iňačovce
SO 604 - El. prípojky ku KČS obce Iňačovce
SO 701 - Kanalizácia obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 702 - Kanalizačné prípojky obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 703 - Kanalizačné ČS obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 704 - El. prípojky ku KČS obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 801 - Kanalizácia obce Čečehov
SO 802 - Kanalizačné prípojky obce Čečehov
SO 803 - Kanalizačné ČS obce Čečehov
SO 804 - El. prípojky ku KČS obce Čečehov
Prevádzkové súbory
PS 101- Zariadenie KČS obce Stretava
PS 201- Zariadenie KČS obce Stretavka
PS 301- Zariadenie KČS obce Palín
PS 401- Zariadenie KČS obce Senné
PS 501- Zariadenie KČS obce Zemplínska Široká
PS 601- Zariadenie KČS obce Iňačovce
PS 701- Zariadenie KČS obce Jastrabie pri Michalovciach
PS 801- Zariadenie KČS obce Čečehov

Spracovateľ oznámenia: Enviroline, s.r.o. Košice, - Ing. Ladislav Hnidiak, Ing. Jana Lazarová, Ing. Veronika Hasičková, Ing. Jana Marcinková, 03/2023.
Názov stavby: „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Katastrálne územie: Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, Stretavka a Pavlovce nad Uhom

Podľa ustanovení § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán do 7 pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer
a) povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu
b) zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva.
Podľa ustanovení § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení zámeru informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zámere navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 21 pracovní dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2023/014053-002 zo dňa 08.08.2023 zaslal predmetný zámer navrhovanej činnosti, do 7 pracovných dní po je obdržaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu a listom č. OU-MI-OSZP-2023/014053-003 zo dňa 08.08.2023 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedený zámer navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zdruzenie-obci-cierna-voda-uh-kanalizacia-

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy list č. OU-MI-OSZP-2023/014146-002 doručený dňa 08.09.2023
Podaním s dátumom doručenia na tunajší úrad 8.8. 2023 ste požiadali orgán štátnej vodnej správy OÚ Michalovce, OSŽP o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ podľa § 29 ods. 9 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Navrhovateľ: Združenie obcí – Čierna Voda – Uh so sídlom Zemplínska
Široká 204, 072 13 Palín, IČO: 35 560 312
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie a odvedenie splaškových odpadových vôd z 8 obcí okresu Michalovce - Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, Stretavka - situovaných v povodí Čierna voda – Uh do existujúcej čistiarne odpadových vôd Pavlovce nad Uhom. Existujúca ČOV Pavlovce nad Uhom, s projektovanou kapacitou 23 312 EO, je prevádzkovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice, Závod Michalovce. V roku 2021 bola využitá čo sa týka prítoku splaškových odpadových vôd (hydraulického zaťaženia) na 53% a čo sa týka látkového zaťaženia na 50%, čo predstavuje voľnú kapacitu splaškových odpadových vôd pre cca 11 656 EO. Navrhovaná stavba je svojim významom environmentálna stavba, ktorá svojou funkciou zabezpečuje ochranu životného prostredia z hľadiska nakladania s odpadovými vodami.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná správa) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:
- predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany vôd vypracované v dostatočnom rozsahu,
- v rámci prípravy ďalších stupňov dokumentácie ako aj prevádzky požadujeme dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- nepožadujeme posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve list č. OU-MI-OSZP-2023/014185-002 zo dňa 10.08.2023:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, podaním zo dňa 8.8.2023, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh – Kanalizácia“ navrhovateľa Združenie obcí Čierna voda – Uh, 072 13 Senné 230. Jedná sa o odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z obcí Senné, Zemplínska Široká, Palín, Iňačovce, Stretava, Stretavka, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov a ich čistenie v existujúcej čistiarni odpadových vôd v obci Pavlovce nad Uhom.
K zámeru „Združenie obcí Čierna voda – Uh – Kanalizácia“ Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:
K zámeru, z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva, nemáme pripomienky a súhlasíme s jeho znením v predloženej podobe.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-MI-OSZP-2023/014315-002 doručený dňa 22.08.2023:
Navrhovateľ Združenie obci Čierna Voda – Uh so sídlom Zemplínska Široká predložil dňa 2.8.2023 na Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer navrhovanej činnosti „Združenie obci Čierna Voda – Uh -Kanalizácia“.
Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie a odvedenie splaškových odpadových vôd z 8 obcí okresu Michalovce – Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, Stretavka do existujúcej ČOV Pavlovce nad Uhom. Kanalizácia je navrhnutá v celom rozsahu iba splašková a nie je možné do

nej zausťovať dažďové vody. Trasovanie je vedené popri cestných komunikáciách. Činnosť je navrhnutá v jednom variante. Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v spojitosti s § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) a stanoviska ŠOP SR S CHKO Vihorlat č. CHKOVI/18-003/2023 zo dňa 18.8.2023 zákona o OPaK nasledujúce záväzné stanovisko.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny navrhovanou činnosťou nebude dotknuté žiadne chránené územie. Cez dotknuté územie prechádza nadregionálny biokoridor Vihorlastký prales – Senné rybníky – Kopčiasnke slanisko – Tice – Kašvár – Tajba –Latoricky luh, ktorý je dotknutý navrhovanou činnosťou v k. ú. Obcí Stretava a Stretavka. Predložený Zámer „Združenie obci Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ je z hľadiska ochrany prírody a krajiny vypracovaný po obsahovej a rozsahovej stránke vypracovaný postačujúco.
V zmysle zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov táto činnosť patrí podľa citovaného zákona do kapitoly 10 - vodné hospodárstvo, pol. č.6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov, do zisťovacieho konania. Činnosť je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK. Navrhovaná činnosť nezasahuje do ekologický hodnotných segmentov a ani nenaruší funkčnosť siete ÚSES.
Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-MI-OSZP-2023/014234-002 doručený dňa 11.08.2023:
Okresnému úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa ochrany ovzdušia) bolo doručené podanie príslušného orgánu Okresný úrad Michalovce / Odbor
starostlivosti o životné prostredie – posudzovanie vplyvov na ŽP /, Námestie slobody 1, 071 01 MICHALOVCE“ zn. OU-MI-OSZP-2023/014053-004 zo dňa 08.08.2023 (doručené tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia dňa 08.08.2023), ktorým žiada o zaslanie stanoviska k predmetnej stavbe k zámeru o navrhovanej činnosti. „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“ (predložené tunajšiemu úradu) vypracovaná v mesiaci apríl 2023. Navrhovaná stavba rieši odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z 8 obcí okresu Michalovce - Senné, Zemplínska Široká, Palín, Iňačovce, Stretava, Stretavka, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov a ich čistenie v spoločnej ČOV v obci Palín. Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná do rieky Laborec. Navrhovaná stavba je svojím významom enviromentálna stavba, kt. svojou funkciou zabezpečuje ochranu životného prostredia, bude zodpovedať technológii čistenia na úrovni súčasného poznania vedy a techniky pri dosahovaní optimálnych parametrov. Konečnými užívateľmi navrhovanej stavby budú obyvatelia vyššie menovaných obcí. Umiestnenie stavby je v Košickom kraji, okres Michalovce, katastrálne územie obcí Senné,
Zemplínska Široká, Palín, Iňačovce, Stretava, Stretavka, Jastrabie pri Michalovciach a Čečehov.
Z hľadiska ochrany ovzdušia líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú komunikácie na kt. sa bude realizovať preprava materiálov medzi ich zdrojmi a stavbou. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude samotné stavenisko. Taktiež aj zemné práce môžu vyvolať sekundárne znečistenie ovzdušia (zvýšenie prašnosti)- dočasný stav, obmedzený na obdobie výstavby. Vhodnou organizáciou práce je možné eliminovať tieto nežiaduce vplyvy.

V zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z.z. v znení neskorších noviel je ČOV s projektovanou kapacitou čistenia nad 5 000 ekvivalentných obyvateľov kategorizovaná ako 5.3. stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom prebiehajúcej respirácie k produkcii CO2 a H2O. Vznikajúci oxid uhličitý sa z časti viaže vo vodnom prostredí za vzniku HCO3 čo znižuje emisie tohto plynu. Emisie ostatných plynov CH4, CO, H2, H2S, NH3 možno vzhľadom na typ použitej technológie vylúčiť TZN. Pri oxickej respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu. Emisie možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom zanedbať. Prípadný negatívny vplyv stavby ČOV nežiaducimi aerosólmi na okolité stavby je vylúčený situovaním ČOV v dostatočnej vzdialenosti od okolitej súvislej zástavby. (V súlade STN je určená vzdialenosť viac ako 100 metrov. Skutočná vzdialenosť je viac ako 700 metrov)

Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému zámeru o navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“ vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia konštatuje, že vyššie uvedená stavba je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasne tunajší úrad upozorňuje na skutočnosť, že na povolenie a na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia, na území ktorého sa stavba nachádza. V prípade, že počas povoľovacieho procesu je uvažované so zmenou resp. vznikom zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorého údaje budú dosahovať prahovú hodnotu zaradenia medzi stredné alebo veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, je potrebné požiadať Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na povolenie a na užívanie stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť musí byť spracovaná podľa ods. 1 v prílohe č. 6 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že predložený zámer o navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany ovzdušia vypracovaný v dostatočnom rozsahu a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“ toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“ nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku,
071 01 Michalovce
Číslo listu: RÚVZMI/OHŽPaZ/2190/4147/2023
Zo dňa: 23.08.2023 doručený: 23.08.2023
Listom doručeným dňa 8.8.2023 ste požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach o písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh – Kanalizácia“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie a odvedenie splaškových odpadových vôd z 8 obcí okresu Michalovce - Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, Stretavka, situovaných v povodí Čierna voda – Uh do existujúcej čistiarne odpadových vôd Pavlovce nad Uhom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 101 - Kanalizácia obce Stretava, SO 102 – Kanalizačné prípojky obce Stretava, SO 103 - Kanalizačné ČS obce Stretava, SO 104 - El. prípojky ku KČS obce Stretava, SO 201 - Kanalizácia obce Stretavka, SO 202 - Kanalizačné prípojky obce Stretavka, SO 203 - Kanalizačné ČS obce Stretavka, SO 204 - El. prípojky ku KČS obce Stretavka, SO 301 - Kanalizácia obce Palín, SO 302 – Kanalizačné prípojky obce Palín, SO 303 - Kanalizačné ČS obce Palín, SO 304 - El. prípojky ku KČS obce Palín, SO 401 - Kanalizácia obce Senné, SO 402 - Kanalizačné prípojky obce Senné, SO 403 - Kanalizačné ČS obce Senné, SO 404 - El. prípojky ku KČS obce Senné, SO 501 - Kanalizácia obce Zemplínska Široká, SO 502 - Kanalizačné prípojky obce Zemplínska Široká, SO 503 - Kanalizačné ČS obce Zemplínska Široká, SO 504 - El. prípojky ku KČS obce Zemplínska Široká, SO 601 - Kanalizácia obce Iňačovce, SO 602 - Kanalizačné prípojky obce Iňačovce, SO 603 - Kanalizačné ČS obce Iňačovce, SO 604 - El. prípojky ku KČS obce Iňačovce, SO 701 - Kanalizácia obce Jastrabie pri Michalovciach, SO 702 - Kanalizačné prípojky obce Jastrabie pri Michalovciach, SO 703 - Kanalizačné ČS obce Jastrabie pri Michalovciach, SO 704 - El. prípojky ku KČS obce Jastrabie pri Michalovciach, SO 801 – Kanalizácia obce Čečehov, SO 802 - Kanalizačné prípojky obce Čečehov, SO 803 - Kanalizačné ČS obce Čečehov, SO 804 - El. prípojky ku KČS obce Čečehov. Navrhovaná kanalizácia bude vedená prevažne po miestnych komunikáciách a krajniciach, v chodníku, po súkromných pozemkoch, v intraviláne obci aj z časti v ceste II triedy (II/555), ktorá vedie obcami Zemplínska Široká, Palín a Stretava a z časti v cestách III. triedy (III/3770, III/3771, III/ 3772). Kanalizácia je navrhnutá v celom rozsahu ako splašková, nie je možné do tejto kanalizácie zaústiť dažďové vody.
Obec Stretava: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 4 176 m. V rámci predmetného objektu budú riešené aj výtlačné potrubia na

kanalizačnej sieti, z rúr HDPE v celkovej dĺžke 3 964 m, z toho DN 250 v celkovej dĺžke 3 477 m, DN 200 v celkovej dĺžke 5 m, DN 100 v celkovej dĺžke 12 m a DN 80 v celkovej dĺžke 470 m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 185 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 6 ks. Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre kanalizačné čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.
Obec Stretavka: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 1 238 m. V rámci predmetného objektu bude riešené aj výtlačné potrubie na kanalizačnej sieti, z rúr HDPE DN 80 v celkovej dĺžke 1 947 m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 74 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 2 ks. Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.
Obec Palín: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 4 785 m. V rámci predmetného objektu budú riešené aj výtlačné potrubia na kanalizačnej sieti, z rúr HDPE v celkovej dĺžke 480m, z toho DN 200 v celkovej dĺžke 475 m, DN 80 v celkovej dĺžke 5 m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 271 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 5 ks. Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.
Obec Senné: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 3563 m. V rámci predmetného objektu budú riešené aj výtlačné potrubia na kanalizačnej sieti, z rúr HDPE v celkovej dĺžke 2 086 m, z toho DN 100 v celkovej dĺžke 1 654 m, DN 80 v celkovej dĺžke 432m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 216 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 5 ks. Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.
Obec Zemplínska Široká: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 4996 m. V rámci predmetného objektu budú riešené aj výtlačné potrubia na kanalizačnej sieti, z rúr HDPE v celkovej dĺžke 3393 m, z toho DN 200 v celkovej dĺžke 2895 m, DN 150 v celkovej dĺžke14 m, DN 100 v celkovej dĺžke 16 m a DN 80 v celkovej dĺžke 468 m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 290 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 6 ks. Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre kanalizačné čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.
Obec Iňačovce: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 3548 m. V rámci predmetného objektu budú riešené aj výtlačné potrubia na kanalizačnej sieti, z rúr HDPE v celkovej dĺžke 2537 m, z toho DN 150 v celkovej dĺžke 2494m, DN 125 v celkovej dĺžke 17m m a DN 80 v celkovej dĺžke 26 m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 164 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 4ks. Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre kanalizačné čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.
Obec Jastrabie pri Michalovciach: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 2047 m. V rámci predmetného objektu budú riešené aj výtlačné potrubia na kanalizačnej sieti, z rúr HDPE v celkovej dĺžke 1289 m, z toho DN 100 v celkovej dĺžke 1279 m, DN 80 v celkovej dĺžke 10m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 109 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 3 ks. Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre kanalizačné čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.
Obec Čečehov: Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná kanalizačná sieť z plnostenných plastových kanalizačných rúr PP DN 300 mm, celkovej dĺžky 2700 m. V rámci predmetného objektu budú riešené aj výtlačné potrubia na kanalizačnej sieti, z rúr HDPE v celkovej dĺžke 2792 m, z toho DN 100 v celkovej dĺžke 2782 m, DN 80 v celkovej dĺžke 10 m. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PP DN 150 mm, v celkovom počte cca 128 ks. Za účelom prečerpania splaškových odpadových vôd sú navrhované kanalizačné čerpacie stanice v počte 2 ks.

Čerpacie stanice budú realizované z prefabrikovaných dielcov, šachtového dna, skruží a stropnej dosky s poklopmi. Pre kanalizačné čerpacie stanice sú navrhnuté elektrické prípojky NN z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete. Prítok do každej čerpacej šachty kanalizačnej ČS bude opatrený vyťahovacím hrablicovým košom. Prečerpávanie splaškových odpadových vôd z každej šachty kanalizačnej ČS bude jedným prevádzkovým a jedným rezervným ponorným kalovým čerpadlom v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno. Každé čerpadlo je opatrené samostatným výtlačným nerezovým potrubím. K ovládaniu čerpadiel aj k signalizácii maximálnej havarijnej hladiny je ku každej šachte kanalizačnej ČS osadené plavákové spínače. V každej kanalizačnej ČS bude riešený telemetrický diaľkový prenos dát. Navrhovaná činnosť nie je spojená s nadmernou produkciou tepla, zápachu a iných škodlivých výstupov. Výrazný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie sa neočakáva. Počas výstavby je predpoklad zvýšenej prašnosti, väčšieho množstva emisií výfukových plynov z automobilovej dopravy a mechanizmov. Dočasným zdrojom znečistenia ovzdušia bude aj konkrétne stavenisko. Prašnosťou a výfukovými plynmi bude ovplyvnená lokalita staveniska a okolie prístupovej komunikácie. Tieto vplyvy nie sú výrazné a budú trvať dočasne - počas realizácie stavebných prác a budú viazané na bežný pracovný čas. Stavebné a búracie práce predstavujú reálne riziko zvýšenia hladiny hluku vo vonkajšom prostredí. Hluk bude pôsobiť rušivo najmä v okolí stavby a z dopravy na trase medzi staveniskom a zdrojmi materiálov. Vzhľadom na situovanie staveniska bude hluk z dopravy pôsobiť rušivo hlavne v okolí miestnych komunikácií. Pôsobenie hluku bude limitované pracovnou dobou a celkovou dĺžkou stavebných prác. Vhodnou organizáciou práce, vylúčením nočných prác a prác v dňoch pracovného voľna a pokoja je možné tento negatívny účinok čiastočne eliminovať. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti neočakávajú sa zdravotné riziká pre obyvateľstvo. Pohoda obyvateľov predmetných 8 obcí bude počas výstavby mierne narušená činnosťami, ktoré sú spojené s výstavbou navrhovanej činnosti. Obyvatelia predmetných obcí budú vystavení vplyvu vyššej intenzity dopravy nákladných vozidiel (pri dovoze materiálu výstavby a odvozu vykopanej zeminy a kameniva), čiastočnému obmedzovaniu premávky (pri bezprostrednej realizácií stavby v telese komunikácií), zvýšenej prašnosti, zablatením komunikácií a okolia výstavby a zvýšenému hluku. Účastníci výstavby budú povinní riadiť sa zásadami pre znižovanie negatívnych vplyvov. Pri realizácií stavebných prác je nutné najmä zamedziť znečisteniu ciest blatom a zvyškami stavebného materiálu, zamedziť zamorovaniu ovzdušia výfukovými plynmi prebytočným chodom motorov naprázdno a zamedziť poškodzovaniu pôvodných stavieb a porastov nedotknutých výstavbou. Pri vychádzaní mechanizmov na komunikácie budú účastníci výstavby povinní zabezpečiť okamžité čistenie komunikácií, aby nedochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Pri stavebných prácach v obytných zónach sa nebudú používať stroje a zariadenia s hlučnosťou nad 95 dB. Z hľadiska ochrany prírody bude nutné dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do potokov a okolitej prírody. Pri vykonávaní stavebných prác bude nutné zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny, čo bude kontrolované príslušným stavebným dozorom predmetnej stavby.
Po preštudovaní predloženého dokumentu dávam podľa §3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov toto s t a n o v i s k o :
N i e s ú v ý h r a d y k navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh – Kanalizácia“ pre navrhovateľa Združenie obcí Čierna voda – Uh so sídlom Zemplínska Široká 204, IČO: 35 560 312. Súčasne navrhujem, aby predložený zámer „Združenie obcí Čierna Voda – Uh – Kanalizácia“ nebol posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, F. Kráľa 22, 071 01 Michalovce
Číslo listu: ORHZ-MI2-2023/000340-006
Zo dňa: 22.08.2023 doručený: 24.08.2023
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach prijalo dňa 08.08.2023 zaslanie zámeru o navrhovanej činnosti v hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie pre „Združenie obcí Čierna Voda - Uh - Kanalizácia“.
Podľa § 23 ods. (4) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov k uvedenej správe nemáme pripomienky.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

4. Obec Palín, obecný úrad 129, 072 13 Palín
Číslo listu: 236/2023-01
Zo dňa: 15.08.2023 doručený: 18.08.2023

Na základe prijatého listu č. OU-MI-OSZP-2023/014053-002 zo dňa 08.08.2023 Vám zasielame následné stanovisko k zámeru:
S predmetným zámerom o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe: „Združenie obcí – Čierna voda – Uh – Kanalizácia“ súhlasíme.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

5. Obec Čečehov, obecný úrad Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Číslo listu: OCU-081/2023
Zo dňa: 16.08.2023 doručený: 16.08.2023
Na základe prijatého listu č. OU-MI-OSPZ-2023/014053-002 zo dňa 08.08.2023 Vám zasielame toto stanovisko: Obec Čečehov ako dotknutá obec v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s ú h l a s í so zámerom navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh – kanalizácia“. Obec Čečehov zároveň vyjadruje názor, že predložený zámer nemá byť ďalej posudzovaný podľa zákona.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

6. Obec Iňačovce, obecný úrad Iňačovce 141, 072 11 Čečehov
Číslo listu: OCÚ 398/2023
Zo dňa: 15.08.2023 doručený: 17.08.2023
Na základe Vášho listu Vám zasielame následné stanovisko k zámeru: S predmetným zámerom o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe: „Združenie obcí – Čierna Voda – Uh – Kanalizácia“ súhlasíme.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

7. Obec Stretava, obecný úrad Stretava Ulica nad Laborcom č. 12/14, 072 13 Stretava
Číslo listu: 1487/2023
Zo dňa: 16.08.2023 doručený: 16.08.2023
Na Váš list č. OU-MI-OSZP-2023/014053-002 zo dňa 08.08.2023, ktorý sme obdŕžali dňa 14.08.2023 k zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh – Kanalizácia“ dávame nasledovné stanovisko:
S predmetným zámerom o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe: „Združenie obcí – Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ súhlasíme.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

8. Obec Stretavka, obecný úrad Stretavka 7, 072 13 Stretava
Číslo listu: 74/2023
Zo dňa: 15.08.2023 doručený: 21.08.2023
Obec Stretavka v zastúpení starostom obce Matejom Šarockým Vám na základe prijatého listu č. OU-MI-OSZP-2023/014053-002 zo dňa 01.08.2023 zasiela stanovisko k zámeru.
S predmetným zámerom o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe: „Združenie obcí – Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ súhlasí.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

9. Obec Zemplínska Široká, obecný úrad Zemplínska Široká 304, 072 13 Stretava
Číslo listu: 99ES/2023
Zo dňa: 16.08.2023 doručený: 21.08.2023
Na základe prijatého listu č. OU-MI-OSPZ-2023/014053-002 zo dňa 08.08.2023 Vám zasielame nasledovné stanovisko k zámeru: S predloženým zámerom o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe: „Združenie obcí – Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ súhlasíme.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

10. Obec Jastrabie pri Michalovciach, obecný úrad 53, 072 11 Čečehov
Číslo listu: OCU-166/2023
Zo dňa: 16.08.2023 doručený: 21.08.2023
Na základe prijatého listu č. OU-MI-OSPZ-2023/014053-002 zo dňa 08.08.2023 Vám zasielame nasledovné stanovisko k zámeru: Obec Jastrabie pri Michalovciach s predmetným zámerom o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe: „Združenie obcí – Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ súhlasí.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

11. Obec Senné, obecný úrad Senné 230, 072 13 Palín
Číslo listu: 89/2023
Zo dňa: 14.08.2023 doručený: 21.08.2023
Obec Senné, v zastúpení Mgr. Marcelom Nemčíkom, starostom obce, Vám na základe vášho listu č. OU-MI-OSZP-2023/014053-002 zo dňa 08.08.2023 zasiela súhlasné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh – Kanalizácia“: Obec Senné s predmetným zámerom navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe: „Združenie obcí Čierna Voda – Uh – Kanalizácia“ s ú h l a s í.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

12. Obec Pavlovce nad Uhom, obecný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Číslo listu: D3/2023/511
Zo dňa: 06.09.2023 doručený: 07.09.2023
Dňa 18.08.2023 bolo doručené na tunajší obecný úrad zámer navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Na základe tohto Obec Pavlovce nad Uhom, ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 4 zákona k zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ dáva nasledovné stanovisko : nemá námietky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Číslo listu: 11800/2023-4.1 67067/2023
Zo dňa: 21.08.2023, doručený: 22.08.2023
Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 08.08.2023 bolo doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a žiadosť o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna Voda - Uh - Kanalizácia“ navrhovateľa Združenie obcí - Čierna Voda - Uh so sídlom Zemplínska Široká 204, 072 13 Palín. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie a odvedenie splaškových odpadových vôd z 8 obcí okresu Michalovce - Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, Stretavka - situovaných v povodí Čierna voda - Uh do existujúcej čistiarne odpadových vôd Pavlovce nad Uhom. ČOV Pavlovce nad Uhom je prevádzkovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Košice, závod Michalovce a navrhnutá je na projektovanú kapacitu 23 312 EO. V roku 2021 bola využitá čo sa týka prítoku splaškových odpadových vôd (hydraulického zaťaženia) na 53% a čo sa týka látkového zaťaženia na 50%, voľná kapacita splaškových odpadových vôd je pre cca 11 656 EO. Vo vzťahu na realizáciu cieľov environmentálnej politiky zabezpečujúcich zlepšenie stavu vodných útvarov, resp. elimináciu ohrozenia kvality

potencionálne dotknutých vodných útvarov z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s navrhovaným zámerom „Združenie obcí Čierna Voda - Uh - Kanalizácia“ súhlasí za predpokladu:
- splnenia limitov v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd;
- dodržania ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z .z verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

Okresný úrad Michalovce, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Michalovce, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP ďalej uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ako aj zaslaním písomných konzultácií podľa § 63 a § 65g zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Michalovce, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy. Do konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti sa verejnosť neprihlásila za účastníka konania.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP, sa ako príslušný orgán štátnej správy zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach účastníkov konania. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predložený zámer o navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie

kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení k podkladu rozhodnutia a jeho zistení dal možnosť, účastníkom konania vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a súčasne podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní od doručenia tohto listu.

Na základe uvedeného príslušný orgán oboznámil všetkých účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia listom číslo OU-MI-OSZP-2023/014053-020 zo dňa 08.09.2023 a stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní. V stanovenej lehote nebolo tunajšiemu úradu doručené žiadne stanovisko.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní pripomienok k zámeru navrhovanej činnosti podaných v zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších stupňoch povoľovacieho konania.

Predpokladané vplyvy zámeru navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v zámere uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.

Pri posudzovaní použil OÚ Michalovce, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

OÚ Michalovce, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Záver:
V rámci spracovanej dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa sa primerane ku stavu poznania a rozpracovanosti projektovej dokumentácie spracovala dokumentácia EIA. Je zrejmé, že v rámci zisťovacieho konania vzišli pripomienky, avšak ich ďalšie rozpracovanie je viazané na ďalšie projekčné práce a následné povoľovacie procesy: územné, stavebné a kolaudačné konanie. Proces posudzovania vplyvov splnil svoje požiadavky v rámci posudzovania navrhovanej činnosti a jeho pokračovanie nevnesie nové pohľady na navrhovanú činnosť. Predložené pripomienky v zisťovacom konaní boli premietnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia a je potrebné ich zapracovať do projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch povoľovacích konaní.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava, Slovenská republika
Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín, Slovenská republika
Obec Senné, okres Michalovce, Senné 230, 991 01 Senné, Slovenská republika
Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce, Slovenská republika
Obec Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach, Slovenská republika
Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov, Slovenská republika
Obec Stretavka, Stretavka 7, 072 13 Stretavka, Slovenská republika
Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, Slovenská republika
Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká, Slovenská republika
Združenie obcí Čierna voda - Uh, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-MI-OSZP-2023/014053-022
Dátum vytvorenia doložky:	27.11.2023
Vytvoril:	Šimková Mária, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	21.11.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[„Združenie obcí Čierna Voda – Uh - Kanalizácia“ – ROZHODNUTIE ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA]
Identifikátor:	OU-MI-OSZP-2023/014053-0058166/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Marián Zolovčík
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	05.10.2023 13:12:59 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	05.10.2023 13:15:29 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-MI-OSZP-2023/014053-0058166/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ MI 10212 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	27.11.2023 12:13:21 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	27.11.2023 12:13:21 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-MI-OSZP-2023/014053-0058166/2023

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ MI 10212 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	27.11.2023 12:13:21 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	27.11.2023 12:13:21 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-MI-OSZP-2023/014053-0058166/2023-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Šimková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Michalovce IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	27.11.2023
Podpis a pečiatka:	