

Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2023/006476-019

Dunajská Streda

27. 10. 2023

**Rozhodnutie**

Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ ktorý predložil navrhovateľ GWS s.r.o., Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín a vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. takto:

Navrhovaná činnosť, „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“, uvedená predloženom zámere, k. ú. Hviezdoslavov, parc. reg. KN-C č. 327/2, 344/69, 346/363, 346/364, 346/416, 366/1, 374/7, 374/12, 374/14, 380/15, 432

k.ú. Čenkovce, parc. reg. KN-C 54/1, 54/2, 536/6, 537/2, 538/1, 538/11, 635/1, 638, 639, 640/1

k.ú. Hubice parc. reg. C: 86/3, 86/1, 92/10, 102, 168/1, 198/1

k.ú. Malý Máger, obce Nový Život, parc. reg. C: 74/1, 74/42, 187/8, 187/11, 192/1, 192/10, 447/1, 448, 449, 626, 628, 627/1

k.ú. Mierovo, parc. reg. C 257/2, 264/1, 264/2, 264/3, 266, 267, 271/6, 271/34, 271/35, 271/36, 271/37, 278/1, 280/1, 280/3, 281/2, 281/3, 289/1

k.ú. Oľdza, parc. reg. C 154/7, 168/1, 169/1, 182/1, 183/1, 185/1

k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, parc. reg. 1229, 1230, 1269, 1270, 1312, 1123/1, 1228/1, 1232/1, 1236/3, 1247/7, 1306/1, 1307/1, 1310/9, 1355/1

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Na základe charakteru navrhovanej činnosti - porovnania variantu č.1 a variantu č.2, s nulovým variantom, vykonaného hodnotenia vplyvov tejto činnosti na životné prostredie hodnoteného územia a pri splnení opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu navrhovanej činnosti vo variante č.1 za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo za realizovateľnú a v území únosnú s týmito opatreniami:

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k predmetnej navrhovanej činnosti:

- V súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021-2027 dobudovať stokovú sieť v obci.
 - Nakoľko kapacita ČOV Hviezdoslavov je navrhovaná na veľkosť 10 000 EO, preto čistiaci proces musí zabezpečovať odstraňovanie dusíka a fosforu t.j. splňať požiadavky v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS.
 - V ďalšom stupni povoľovacieho procesu žiadame vypracovať projekt sadových úprav autorizovaným krajinným inžinierom. Na zelené plochy budú vysadené dreviny stanovištne pôvodné domáce druhy drevín /vysokokmenné dlhoveké dreviny/
 - Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
 - Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispievajú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
 - Počas prác je nutné dodržať Arboristický štandard č. 2.
 - Pri realizácii stavby žiadame dodržať ust. Zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej republiky národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 - Stavba transformačnej stanice musí byť konštrukčne tak zabezpečená, aby sa vylúčilo mechanické poškodenie a aby sa pri mimoriadnych okolnostiach, mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd
 - Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení.
 - K povoleniu umiestnenia stavby technologického celku patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci územného/stavebného konania je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. A/ zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
- K žiadosti o súhlas, ktorý bude potrebný na povolenie stavby zdroja technológie v stavebnom konaní predložiť odborný posudok emisno-technologický, vyhotovený osobami, ktoré majú ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia /§17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší/
- Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinnosti podľa § 14 povinný dodržať ust. § 17 zákona o odpadoch.
 - K prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku /§97 ods. 1 písm. e bod 1/
 - Aplikácia čistiarenskeho kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - Pred realizáciou rozvojového zámeru rešpektovať trasy existujúcich ciest II. a III. triedy a ich ochranných pásiem, ktoré sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a budú navrhovanou činnosťou dotknuté.
 - Dodržať platné predpisy na ochranu zdravia a to: zákon č. 355/2007 Z.z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy, NV SR č. 391/2006 Z.z., vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z.z., NV SR č. 115/2006 Z.z.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, GWS s.r.o., Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín (ďalej len navrhovateľ) predložil 24.01.2023 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad DS, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ (ďalej len zámer), na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť je predkladaná okrem nulového variantu v dvoch ďalších variantoch. Ako optimálny variant bol určený variant č. 1, v poradí vhodnosti pre posudzované varianty je možné ako ekologicky vhodnejší s ohľadom na pozitívne vplyvy na CHVO Žitný Ostrov. Predkladaný návrh rieši výstavbu novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry (prístupová komunikácia, elektro prípojka, vodovodná prípojka, verejné osvetlenie areálu, areálové spevnené plochy, čerpace stanice, výustný objekt, atď.) a výtlačné potrubie vyčistených vôd so zaústením do recipientu Malého Dunaja. Zároveň sa vybuduje nová hlavná čerpacia stanica v areáli „Senecká“ označená ako ČS3 v obci Hviezdoslavov za účelom odvádzania splaškovej odpadovej vody zo spádového územia a výtlačné potrubie

na novú ČOV. Predmetná čerpacia stanica sa navrhuje umiestniť vedľa už existujúcej čerpacej stanice, v existujúcom areáli.

ČOV bude určená na čistenie odpadových vôd komunálneho charakteru, technologicky sa bude jednať o mechanicko-biologické čistenie s terciálnym stupňom dočistenia odpadových vôd. Kapacita ČOV bude pre 10.000 EO s predprípravou na možnosť ďalšieho prípadného rozšírenia kapacity v budúcnosti až na 30.000 EO.

S ohľadom na čo najmenší zásah na životné prostredie budú dosahované výstupné parametre vyčistenej vody spĺňať minimálne nasledovné hodnoty, ktoré sa dosiahnu bez dávkovania chémie: BSK₅ - 10 mg/l, CHSK - 50 mg/l, NL - 10 mg/l, N-NH₄ - 5 mg/l a NCELK – 15.

Variant č. 1 predpokladá v rámci linky čistenia ČOV vybudovanie prevádzkovej budovy s technickou miestnosťou, miestnosťou na spracovanie kalu, mechanické predčistenie, zvozový hub žumpových vôd a samotnú nádrž čistenia ČOV.

Navrhovaná stavba má za účel odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných od obyvateľstva v riešenej oblasti do navrhovanej ČOV, s následným vypúšťaním vyčistených vôd do recipientu Malého Dunaja.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 Čistiareň odpadových vôd
- SO 01.1 Združený objekt ČOV
- SO 01.2 Prevádzková budova ČOV
- SO 01.3 Čerpacie stanice na výstupe z ČOV
- SO 01.4 Prepojovacie potrubia v rámci ČOV
- SO 01.5 Spevnené plochy a terénne úpravy ČOV
- SO 01.6 Oplotenie ČOV
- SO 01.7 Elektro prípojka pre ČOV
- SO 01.8 Areálové osvetlenie
- SO 01.9 Vodovodná prípojka pre ČOV
- SO 01.10 Areálová dažďová kanalizácia
- SO 01.11 Výustný objekt do recipientu
- SO 02 Čerpacia stanica z obce do ČOV
- SO 03 Výtlačné potrubie do ČOV
- SO 04 Výtlačné potrubia z ČOV
- SO 05 NN prípojka pre ČS3

Stavba ďalej pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov:

- PS 01 Strojnotechnologická časť ČOV
- PS 02 Elektro časť ČOV
- PS 03 Strojnotechnologická časť ČS3
- PS 04 Strojnotechnologická časť ČS na ČOV
- PS 05 Meranie a prenos údajov

Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd je navrhnutá na základe najnovších poznatkov v odbore mechanicko biologického a chemického čistenia odpadových vôd. Je určená na čistenie odpadových vôd komunálneho charakteru. Technologicky sa jedná o mechanicko-biologické čistenie s terciálnym stupňom dočistenia odpadových vôd. Kapacita ČOV je navrhnutá pre 10.000 EO s možnosťou ďalšieho prípadného rozšírenia kapacity v budúcnosti.

V rámci linky čistenia sa vybuduje prevádzková budova s technickou miestnosťou, miestnosťou na spracovanie kalu, mechanické predčistenie, zvozový hub žumpových vôd a samotná nádrž čistenia ČOV.

Vyčistená voda bude z nádrže ČOV gravitačne otekať do navrhovaných čerpacích staníc v rámci areálu ČOV, s následným dopravením vyčistenej vody do recipientu Malý Dunaj. K ČOV bude dodaný aj monitorovací systém s real-time prenosom dát, na základe ktorých sa bude upravovať a monitorovať aktuálny stav ČOV.

Združený objekt ČOV

Združený objekt ČOV tvorí hlavná nádrž, v ktorej prebieha dvojlinkovo biologické čistenie. Biologický stupeň tvoria železobetónové nádrže navzájom prepojené a usporiadané tak, aby bola dosiahnutá čo najväčšia efektivita čistenia odpadových vôd. WTR technológia pozostáva z nasledujúcich častí nádrže čistenia:

1. Denitrifikačná zóna

Z čerpacej stanice sa voda dostáva do denitrifikácie, ktorá pozostáva zo série stien usporiadaných tak, aby bolo zabezpečené prúdenie odpadovej vody pre dosiahnutie potrebných procesov v danej zóne, aj bez použitia mechanických miešadiel. Komunikáciu medzi denitrifikačnou zónou a separačnou zónou zabezpečujú mamutkové čerpadlá Presun vratného kalu z aktivačnej zóny zabezpečí mamutkové čerpadlo.

1.linka – objem 611,1m³

2.linka – objem 611,1m³

2. Nitrifikačná zóna

Z denitrifikácie voda vstupuje gravitačne do aktivácie. Pomocou prevzdušňovacích elementov sa voda v aktivačnej nádrži prevzdušňuje v cykloch podľa riadiaceho algoritmu. Prevzdušnenie je zabezpečené jemnobublinkovou aeráciou. Nainštalujú sa 4 vzduchové rozvádzače s ručne ovládanými ventilmi pre ovládanie vzduchu k prevzdušňovacím elementom.

1.linka – objem 665,4m³

2.linka – objem 665,4m³

Sedimentačná nádrž

Z aktivácie voda odteká cez otvor v stene do sedimentačných nádrží dortmundského typu, ktoré budú vybudované uprostred nitrifikačnej nádrže z PP dosiek. Voda bude vstupovať do nádrže v spodnej časti.

Tu dochádza k sedimentácii aktivovaného kalu. Sedimentovaný kal je pomocou mamutkového čerpadla prečerpá späť do aktivácie. Pri hladine nádrže sa nachádza žľab, ktorý odvádza vyčistenú vodu na terciálne dočistenie.

1.linka – objem 197,3 m³

2.linka – objem 197,3 m³

Terciálne čistenie (mikrositový filter)

Ako terciálny stupeň dočistenia bude použitý MFO 100 s filtračnou textíliou 0,063mm.

Hydraulický výkon filtra je max. 100 l/s. Filter má vlastnú riadiacu jednotku. Čistenie mikrosita sa uskutočňuje ostrekom s ohrevom.

Kalové hospodárstvo (kalojem)

Z aktivácie sa prebytočný kal pomocou mamutkového čerpadla prečerpá do kalojemu. Kalojem slúži na uskladnenie prebytočného kalu. Nádrž je spoločná pre obe linky a v prípade potreby môže (použitím mamutkových čerpadiel) slúžiť na prepojenie a homogenizáciu dvoch liniek. V kalojeme budú nainštalované aeračné elementy, regulovateľné vzduchovým valcom s manuálnymi ventilmi. Kalojemová nádrž bude osadená dvoma vzduchovými valcami. Kal sa do kalojemu načerpáva mamutkovými čerpadlami. Kal sedimentuje a prebytočná voda odteká gravitačne do aktivačnej zóny. Nadbytočný kal sa z kalojemu odčerpá a fekálnym vozidlom odvezie na likvidáciu.

Spoločný kalojem – objem 184,7 m³

Odstraňovanie prebytočného kalu, zabezpečí prevádzkovateľ podľa platnej legislatívy. Kal sa

12odsáva z kalojemu v zahustenej forme na cca 3,5% sušiny. Takýto kal je aeróbne stabilizovaný a je bez zápachu.

Denná produkcia nadbytočného kalu je menej ako 120 kg 100% sušiny.

Prevádzková budova ČOV

Bude sa jednať o spoločný objekt s primárnym mechanickým predčistením odpadových vôd a zvozom žumpových odpadových vôd, teda prijímacou stanicou fekálií.

V zadnej časti objektu bude sklad a hygienické zázemie zamestnancov ČOV. V strednej časti sa bude nachádzať riadiaca miestnosť s hlavným rozvádzačom a dýchadlová miestnosť, kde budú umiestnené dýchadlá pre biologický stupeň čistenia.

V prednej časti objektu bude samotné primárne mechanické predčistenie. Toto bude pozostávať s dvoch žľabov, v ktorých budú osadené dva typy hrabíc. Prvým typom sú ručne stierané hrablice na zachytávanie nečistôt väčšieho priemeru. Druhý typ hrabíc zabezpečí, aby na samotné čistenie neprešiel odpad hrubší ako 3mm. Následne odpadová voda prejde gravitačne do vstupnej čerpacej stanice mimo prevádzkovej budovy.

Samotná prevádzková budova bude konštrukčne riešená so spodnou a vrchnou časťou. Spodnú časť tvorí v mieste primárneho čistenia železobetónová vaňa s prijímacou nádržou fekálií a dvomi žľabmi. Zvyšnú časť objektu tvoria betónové pásy, na ktorých bude osadená horná stavba.

Obvodový plášť budovy je navrhnutý z tehlového muriva hrúbky 300 mm, vnútorné deliace steny a priečky z tehlového muriva 300 mm a 150 mm. Po obvodě budovy, ako aj nad priečnymi nosnými deliacimi stenami je navrhnutý stužujúci železobetónový veniec uložený na murive stien. Omietky vnútorných stien sú navrhnuté vápenno-cementové. Podlahy sú navrhnuté podľa účelu miestností – keramická protišmyková dlažba, resp. železobetón s vyhladeným povrchom, sokel je navrhnutý z keramického obkladu.

Presvetlenie budovy bude pomocou okien, vstup do budovy bude pomocou dverí a brán.

Farebné riešenie fasády budovy bude podľa výkresu pohľadov. Konštrukčne bude strecha plochá železobetónová a zaizolovaná vhodným izolačným materiálom. Naklonená bude v miernom sklone 5%.

Čerpace stanice na výstupe z ČOV

Na výstupe z ČOV na odvod vyčistenej vody do recipientu budú slúžiť dve čerpace stanice (ČS1 a ČS2), každá so svojim výtlakom. Objekty čerpacích staníc (mokrý komory) sa navzájom prepoja, čím vzniknú z hydraulického hľadiska spojené nádoby. Toto riešenie bolo zvolené s ohľadom na bezpečnosť prevádzky a aj prípadné výhládové rozšírenie ČOV.

Po stavebnej stránke sa každá čerpacia stanica sa navrhuje ako podzemný objekt z prefabrikovaných železobetónových skruží kruhového prierezu vnútorného priemeru DN2500 mm. V stropnej doske sa osadia 4 nerezové uzamykateľné poklopy – 2ks rozmeru 600x600 mm a 2 ks rozmeru 700x1000 mm. Vstup do čerpacej stanice bude pomocou nerezového rebríka.

Vedľa čerpacej stanice sa osadí prefabrikovaná betónová armatúrna šachta obdĺžnikového pôdorysu, vnútorných rozmerov 4300x2400x2380 mm. Vstup do armatúrnej šachty bude cez uzamykateľný poklop rozmeru 600x600 mm z nerez, pomocou rebríka. Výstavba čerpacej stanice sa navrhuje spôsobom „spúšťanej studne“, armatúrna šachta sa navrhuje realizovať v otvorenom výkope. V čerpacej stanici sa osadí potrebná čerpacia technika a potrubia, v armatúrnej šachte sa osadia potrebné tvarovky a armatúry.

Vedľa čerpacej stanice sa vybuduje betónový základ pre osadenie elektrorozvádzača. Do základu sa zabetónujú prestupové PVC rúrky, ktoré zabezpečia vstup káblov do rozvádzača a k čerpadlám. Čerpace stanice budú napojené na elektrickú energiu z navrhovaných areálových rozvodov NN v areáli ČOV.

Prepojovacie potrubia v rámci ČOV

Prepojovacie potrubia v rámci ČOV budú slúžiť na distribúciu odpadovej vody medzi jednotlivými objektami čistiaceho procesu.

Z objektu primárneho objektu bude vedené potrubie PVC DN500 ako prítok na združený objekt. Z opačnej strany združeného objektu bude vedené potrubie vyčistenej vody PVC DN500 do čerpacích staníc na odtoku z ČOV.

Okrem týchto dvoch potrubí budú v rámci areálu a medzi objektmi riešené ešte potrubia tzv. BYPASS-u, ktoré budú slúžiť v prípade havárie alebo akejkoľvek poruchy na systémoch ČOV na odvedenie pritekajúcich vôd na ČOV priamo ďalej do ČS na odtoku z ČOV. Na prepojovacích potrubíach sa navrhujú osadiť revízne kanalizačné vstupné šachty. Kanalizačné šachty sa navrhujú realizovať montážou prefabrikovaných betónových dielcov. Vstupná šachta sa skladá z dna, vstupného komína a šachtového poklopu. Prefabrikované kruhové dno má priemer Ø 1000 mm. Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných betónových skruží priemeru Ø 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je prechodová kónická (Ø1000/Ø635 mm), na ňu sa následne osadí vstupný poklop. Šachtový poklop je kruhový priemeru Ø600 mm - kategórie "D400", s odvetraním.

Spevnené plochy a terénne úpravy ČOV

Prístupová cesta

Navrhovaná prístupová cesta bude zabezpečovať prístup vozidiel obsluhy k navrhovanému areálu ČOV. Začiatok prístupovej cesty je v mieste napojenia na existujúcu regionálnu cestu III. triedy č. 1409. Prístupová cesta je navrhnutá v trase existujúcej poľnej cesty. Koniec cesty je v mieste areálu navrhovanej ČOV, kde sa na prístupovú cestu napája navrhovaná vnútroareálová cesta. V celej dĺžke sa šírka vozovky navrhuje 6,5 m. Priečny sklon vozovky je navrhovaný jednostranný 2 %. Pozdĺžny sklon vozovky je určený konfiguráciou existujúceho terénu.

Povrchové odvodnenie vozovky je zabezpečené jej jednostranným 2% priečnym sklonom do zeleného pásu vedľa vozovky.

Konštrukcia vozovky sa navrhuje nasledovne:

- asfaltobetón I. tr. 50 mm
- penetračný postrek
- betónová doska C 16/20 200 mm
- štrkodrava 150 mm
- spevnenie krajníc štrkodrovou

Betónovú dosku pod živičnou vrstvou je potrebné budovať s dilatačnými škárami v pozdĺžnom aj v priečnom smere. V pozdĺžnom smere sa zrealizuje jedna dilatačná škára v osi vozovky po celej jej dĺžke. V priečnom smere sa zrealizujú dilatačné škáry po každých cca 5 m. Zemné práce pri realizácii navrhovanej prístupovej cesty sa budú vykonávať strojne s výnimkou tých úsekov, kde dochádza ku križovaniu s podzemnými vedeniami.

Výustný objekt do recipientu

Výustný objekt je navrhnutý za účelom zabezpečenia vypúšťania vyčistených splaškových odpadových vôd z navrhovanej ČOV do recipientu – toku Malý Dunaj. Výustný objekt bude osadený na konkávnom brehu a je navrhnutý ako železobetónová konštrukcia z vodostavebného železobetónu. Pôdorysné rozmery objektu budú 3,0x2,0 m,

hrúbka stien a dna 300 mm. Prestup kanalizačného potrubia 2 x HDPE D315 cez stenu objektu bude zabezpečený prostredníctvom šachtovej prechodky, ktorú je potrebné do steny osadiť pri betonáži. Dno objektu je vyspádované spádovým obrusným betónom smerom k vodnému toku. Objekt sa bude zakladať v otvorenom výkope so sklonom svahov 2:1. Po osadení objektu sa vykoná jeho zhutnený zásyp vykopanou zeminou, následne je potrebné vykonať spätné úpravy porušeného okolitého terénu a jeho uvedenie do pôvodného stavu. Poškodený terén je v záverečnej fáze potrebné ohumusovať a následne zatrávniť. Pri výstavbe výustného objektu je potrebné práce koordinovať podľa pokynov správcu vodného toku a príslušných orgánov ochrany prírody.

Čerpacia stanica z obce do ČOV

V obci Hviezdoslavov, v areáli „Senecká“ sa navrhuje vybudovať nová čerpacia stanica označená ako „ČS3“, za účelom odvádzania splaškovej odpadovej vody zo spádového územia na navrhovanú čistiareň odpadových vôd.

Predmetná čerpacia stanica sa navrhuje umiestniť vedľa už existujúcej čerpacej stanice, v existujúcom areáli. Objekty týchto dvoch čerpacích staníc (mokrú komoru) sa navzájom prepoja, čím vzniknú z hydraulického hľadiska spojené nádoby.

Po stavebnej stránke sa čerpacia stanica navrhuje ako podzemný objekt z prefabrikovaných železobetónových skruží kruhového prierezu vnútorného priemeru DN2500 mm. V stropnej doske sa osadia 4 nerezové uzamykateľné poklopy – 2ks rozmeru 600x600 mm a 2ks rozmeru

700x1000 mm. Vstup do čerpacej stanice bude pomocou nerezového rebríka.

Vedľa čerpacej stanice sa osadí prefabrikovaná betónová armatúrna šachta obdĺžnikového pôdorysu, vnútorných rozmerov 3240x2240x2300 mm. Vstup do armatúrnej šachty bude cez uzamykateľný poklop rozmeru 600x600 mm z nerez, pomocou rebríka.

Výstavba čerpacej stanice sa navrhuje spôsobom „spúšťanej studne“, armatúrna šachta sa navrhuje realizovať v otvorenom výkope. V čerpacej stanici sa osadí potrebná čerpacia technika a potrubia, v armatúrnej šachte sa osadia potrebné tvarovky a armatúry. Vedľa čerpacej stanice sa vybuduje betónový základ pre osadenie elektrorozvádzača. Do základu sa zabetónujú prestupové PVC rúrky, ktoré zabezpečia vstup káblov do rozvádzača a k čerpadlám. Rozšírený areál čerpacích staníc sa po celom obvode oplotí. Čerpacia stanica bude napojená na elektrickú energiu pomocou NN prípojky (rieši stavebný objekt „SO 05NN prípojka pre ČS3“)

Výtlačné potrubie do ČOV

V rámci stavebného objektu sa navrhuje vybudovať výtlačné kanalizačné potrubie z materiálu

HDPE dimenzie D200, označené ako „výtlač V3“, ktoré bude dopravovať splaškové odpadové vody z obce Hviezdoslavov na navrhovanú ČOV. Kanalizačný výtlač sa začína ako odtok z navrhovanej čerpacej stanice ČS3, ukončí sa ako prítok do hrubého predčistenia ČOV

v prevádzkovej budove. Po trase potrubia sa navrhujú osadiť armatúrne šachty pre funkciu odvodu a odkalovania potrubia. Každá takáto armatúrna šachta sa navrhuje ako podzemný

prefabrikovaný betónový objekt obdĺžnikového pôdorysu vnútorných rozmerov 2000x1500x2100 mm, v ktorom sa osadia potrebné tvarovky a armatúry. Vstup do šachty bude cez uzamykateľný poklop rozmeru 600x800 mm z kompozitu triedy B125, pomocou stúpadiel.

Rekapitulácia stavebného objektu

Kanalizačné výtlačné potrubie

Označenie

Profil [mm] Materiál

Dĺžka [m]

výtlač V3
D200x11,9
HDPE SDR 17
1497,39

SPOLU VÝTLAČNÉ POTRUBIE [m] 1497,39

Armatúrne šachty
Typ
Rozmer [mm] Počet [ks]

Vzdušníková šachta
2000x1500x2100
2

Kalníková šachta
2000x1500x2100
3

SPOLU ARMATÚRNE ŠACHTY [ks] 5

Výtlačné potrubia z ČOV

V rámci stavebného objektu sa navrhuje vybudovať dve výtlačné kanalizačné potrubia z materiálu HDPE dimenzie D315, označené ako „výtlač V1“ a výtlač „V2“, ktoré budú dopravovať vyčistené odpadové vody z navrhovanej ČOV do recipientu – toku Malý Dunaj. Kanalizačné výtlačky budú na celej svojej trase vedené v súbehu, v rovnakej nivelete. Potrubia sa začínajú ako odtok z navrhovanej čerpacej stanice ČS1 a ČS2 v rámci ČOV, ukončia sa vo výustnom objekte na toku Malý Dunaj. Po trase sa na potrubíach navrhujú osadiť armatúrne šachty pre funkciu odvodu vzduchu a odkalenia potrubia. Každá takáto armatúrna šachta sa navrhuje ako podzemný prefabrikovaný betónový objekt obdĺžnikového pôdorysu vnútorných rozmerov 2500x2500x2100 mm, v ktorom sa osadia potrebné tvarovky a armatúry. Vstup do šachty bude cez uzamykateľný poklop rozmeru 600x800 mm z kompozitu triedy B125, pomocou stúpadiel. Návrh dvoch súbežných výtlačkov bol zvolený s ohľadom na bezpečnosť prevádzky a aj prípadné výhľadové rozšírenie ČOV.

Rekapitulácia stavebného objektu

Kanalizačné výtlačné potrubia

Označenie
Profil [mm] Materiál
Dĺžka [m]

výtlač V1
D315x18,7

HDPE SDR 17
13 987,52

výtlač V2
D315x18,7
HDPE SDR 17
13 985,07

SPOLU VÝTLAČNÉ POTRUBIA [m] 27 972,59

Armatúrne šachty
Typ

Rozmer [mm] Počet [ks]

Vzdušníková šachta

2500x2500x2100

20

Kalníková šachta

2500x2500x2100

20

SPOLU ARMATÚRNE ŠACHTY [ks] 40

NN prípojka pre ČS3

Napojenie čerpacej stanice ČS3 bude zrealizované novou NN prípojkou z existujúcej NN siete v území.

Existujúca skriňa SR č.1 na parcele č. 346/416 v k.ú. Hviezdoslavov bude vymenená za skriňu SR10 č.1 VV 2/9 P3 č.1. Po výmene budú existujúce vývody naspäť zapojené do vymenenej skrine. 1 kV prípojka bude realizovaná od vymenenej rozpojovacej a istiacej skrine SR10 č.1 káblom NAYY-J 4Bx25 mm². Kábel bude ukončený v elektromerovom rozvádzači RE-ČS3, na hlavnom ističi pred elektromerom. Hlavný istič bude typu EATON PL6-B40/3, Un=400 V, In=40 A. Elektromerový rozvádzač RE-CS3 bude umiestnený na verejne prístupnom mieste, v oplotení areálu čerpacej stanice.

Trasa 1 kV káblovej prípojky bude realizovaná voľným priestranstvom. Káblové vedenie bude uložené v zemi v ryhe 50x80 cm (v bežnej trase kábel je uložený do pieskového lôžka, proti mechanickému poškodeniu je chránený zakrytím ochrannými platňami). Proti mechanickému poškodeniu je kábel chránený uložením do ochrannej rúry PE FXKV 63. Dĺžka kábla bude cca 45,67 m. Uzemnenie elektromerového rozvádzača RE-CS3 sa zrealizuje do 15 Ohm!

Starostlivosť o životné prostredie

Výstavbou navrhovanej ČOV a výtlačných potrubí vrátane súvisiacich objektov sa jednoznačne zlepši životné prostredie v regióne. Eliminujú sa domové žumpy, ktoré môžu byť netesné a zamedzí sa nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd. Splaškové odpadové vody sa budú bezpečne odvádzať vodotesnou kanalizáciou do navrhovanej ČOV, kde budú spoľahlivo vyčistené a následne vrátené do kolobehu vody v prírode vypustením do recipientu – toku Malý Dunaj.

Všetky prvky použité pri odvádzaní a čistení odpadových vôd sú navrhnuté ako vodotesné a znemožňujú stret čistých a znečistených vôd. Kontamináciu inými cudzími látkami zhora, napr. ropnými produktmi, možno vylúčiť prísnyim dodržiavaním prevádzkového poriadku kanalizácie a tiež manipulačných predpisov platných pre zaobchádzanie so škodlivými zmesami.

Objekty ČOV a kanalizácie pri odbornom zaobchádzaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavba svojím dosahom a významom kladne pozmení ekológiu celej oblasti.

Vzhľadom na charakter odpadových vôd a druh kanalizačnej sústavy neočakávame vznik nebezpečných odpadov. Objekty pri odbornom prevádzkovaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe bude nevyhnutné z dôvodu kolízie s navrhovanou trasou výtlačných potrubí zrealizovať výruby viacerých stromov a kríkov. Výruby sa budú realizovať pred zahájením výstavby, mimo vegetačného obdobia.

Hydrotechnické výpočty

Čistiareň odpadových vôd

Kapacita ČOV: 10 000 EO

Základné parametre odpadovej vody (vstup)

Počet obyvateľov (predpoklad): 10 000 EO

Množstvo vody: 125 l/EO

Denné množstvo vody – Q_{24,m}

1 250,0m³ /d = 14,47 l/s

Balastné vody – Q_B

62,5m³ /d = 0,72 l/s

Denné množstvo vody – Q₂₄ 1 312,5m³ /d = 15,19 l/s (zahŕňa 5% balast)

Priemerný hodinový prítok – Q_{priem} 54,69m³ /h = 15,19 l/s

Max. denný prítok – Q_d 1 750m³ /d = 20,25 l/s (1,35)

Max. hodinový prítok – Q_h 143,23m³ /h = 39,79 l/s (1,35x2)

Bilancia pritekajúceho znečistenia

BSK5 60 g/EO/deň

600,0 kg/deň

480,0 mg.l-1

CHSKCr

120 g/EO/deň

1 200,0 kg/deň

960,0 mg.l-1

Nerozpustené látky

55g/EO/deň

550,0 kg/deň

440,0 mg.l-1

Na základe žiadosti boli organizáciou SHMÚ poskytnuté požadované údaje o kvalite vody v toku Malý Dunaj v lokalite Zlaté Klasy-Rastice, rkm 89 (miesto vyústenia výtlaku z ČOV Hviezdoslavov). Jedná sa o hydrologické údaje: 301-2444/2022 a údaje o kvalite vody: 302/2022, Q355=8,00 m3 /s

Ukazovateľ

Konc. hodnoty v mg/l

BSK5 2,5

CHSKCr

14,3

NL

27

N-NH4

0,1

Dodávateľ garantuje nasledovné parametre vyčistenej vody:

Parameter

NORMA

p m Garantované

WT:R

BSK5

25 mg/l

45 mg/l

16 mg/l

CHSK

120 mg/l

170 mg/l

80 mg/l

NL

25 mg/l

50 mg/l

10 mg/l

N-NH₄

20 mg/l

40 mg/l

5 mg/l

Bilancia znečistenia po vyčistení – množstvo vypúšťaného znečistenia

BSK₅ 20 kg/deň

7 300,0 kg/rok

16 mg.l-l

CHSKCr

100 kg/deň

36 500,0 kg/rok

80 mg.l-l

Nerozpustené látky

12,5 kg/deň

4 562,5 kg/rok

10 mg.l-l

N-NH₄

6,25 kg/deň

2 281,3 kg/rok

5 mg.l-l

Požiadavky na vstupy:

Záber pôdy

Vymedzenie riešeného územia je dané parcelami č. 327/2, 344/69, 346/363, 346/364, 346/416, 366/1, 374/7, 374/12, 374/14, 380/15, 432 k. ú. Hviezdoslavov. Riešené

územie je navrhované na voľných pozemkoch, ktoré sú vedené ako poľnohospodárska orná pôda. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodárskej v nevyhnutnom rozsahu. Riešená lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Pre riešené územie bol vydaný súhlas s použitím PP na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 13 a 14 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to v procese prerokovania ÚPN obce Hviezdoslavov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Potrúbná trasa výtlačných potrubí nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej či inej pôdy ani plochy. Trvalý záber sa navrhuje pre areál ČOV o veľkosti 3668 m². Pre kanalizačnú čerpaciu stanicu ČS3 sa navrhuje trvalý záber o veľkosti 80 m².

Surovinové a energetické zdroje

Navrhovaná ČOV bude mať nároky na elektrickú energiu, ktoré sa zabezpečia pomocou nových navrhovaných NN prípojok. Napojenie ČOV Hviezdoslavov bude zrealizované novou NN prípojkou z výhládovej trafo stanice TS EH5, ktorá sa vybuduje v rámci stavby „Výroba a sklady lokalita č. 39, Priemyselný park Astrum, 22 KV VN PRÍPOJKA, TRAFOSTANICA č.1, TRAFOSTANICA č.2, TRAFOSTANICA č.3“. Navrhovaná prípojka pre ČOV sa navrhuje 1 kV a bude realizovaná od NN rozvádzača navrhovanej trafostanice č. 3 TS EH5 káblami 2xNAYY-J 4x240 mm².

Spotreba vody

Pre zásobovanie areálu ČOV vodou sa navrhuje zrealizovať vodovodnú prípojku. Vodovodná prípojka sa navrhuje z materiálu HDPE D90 a bude napojená na výhládový vodovod HDPE D110, ktorý sa vybuduje v rámci stavby „Výroba a sklady lokalita č. 39, Priemyselný park Astrum, SO 04 Verejný vodovod“.

Dopravná a iná infraštruktúra

Začiatok prístupovej cesty je v mieste napojenia na existujúcu regionálnu cestu III. triedy č. 1409. Prístupová cesta je navrhnutá v trase existujúcej poľnej cesty. Koniec cesty je v mieste areálu navrhovanej ČOV, kde sa na prístupovú cestu napája navrhovaná vnútroareálová cesta. Pozdĺž obslužnej komunikácie sa budú nachádzať parkovacie miesta pre zamestnancov a obchodných klientov.

Navrhovaná činnosť si vyžaduje dopravu odpadových vôd. Nároky na dopravu budú minimálne, odhaduje sa zaťaženie dotknutých komunikácií v rozsahu max. 10 nákladných

vozidiel/24 hod. Uvedené intenzity sú veľmi nízke a nebudú predstavovať výrazné zaťaženie komunikačnej siete oproti súčasnému stavu. Vplyv je minimálny.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečistenia ovzdušia

Navrhovaná činnosť – prevádzka ČOV bude v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

vzhľadom na svoje parametre stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia - čistiare odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov - čistiare komunálnych odpadových vôd, viac ako 5000 EO.

V rámci technológie ČOV sa nepoužívajú suroviny, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu ovzdušia. Znečisťujúce látky vypúšťané z prevádzky ČOV do komunálneho ovzdušia je možné podľa prílohy 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, zaradiť nasledovne:

- sírovodík (sulfán): 3. skupina, 2. podskupina,
- amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH₃: 3. skupina, 3. podskupina,
- pachové látky: 7. skupina,
- NMVOC: 4. skupina.

Okrem pachových látok sú pre všetky ostatné znečisťujúce látky emitované do ovzdušia pri prevádzke ČOV stanovené všeobecné emisné limity. Emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok platia pre každé miesto odvádzania odpadového plynu zo zdroja, t.j. ak sú odpadové plyny odvádzané riadeným spôsobom - § 2 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Emisie z technologických zariadení navrhovanej činnosti možno charakterizovať ako fugitívne emisie - § 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, preto sa pre čistiareň odpadových vôd emisné limity uvedených znečisťujúcich látok neuplatňujú.

Pachové látky nemajú stanovené emisné limity. Posudzovaná časť zdroja emituje pachové látky. Príloha č. 3, časť II., bod 4., vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, stanovuje všeobecné podmienky prevádzkovania pre zariadenia emitujúce pachové látky. Množstvo pachových látok produkovaných pri prevádzke ČOV je nízke. Najbližšia obytná zástavba sa nachádza 201 m od hranice areálu ČOV (výstavba navrhnutá v platnom územnom pláne obce Mierovo, najbližšia obytná zástavba v obci Hviezdoslavov bude, resp. je vzdialená 678 m). V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiare odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je stanovené ochranné pásmo 100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. Navrhovaná činnosť je umiestnená v otvorenej krajine s dobrými rozptylovými podmienkami. Je predpoklad, že dosah vplyvu pachových látok za bežných prevádzkových podmienok nepresiahne územie areálu ČOV. Pri bežnej prevádzke navrhovanej činnosti bude ochrana ovzdušia zabezpečená dodržiavaním technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným riadiacim systémom. Riadiaci systém kontroluje chod technológie, vyhodnocuje poruchy a následne vykonáva havarijné riadenie technológie. Pri správnej prevádzke ČOV je tvorba pachových látok minimalizovaná. K zvýšenej tvorbe pachových látok by mohlo dôjsť v prípade, ak by z dôvodu poruchy nebol zabezpečený dostatočný prísun kyslíka a začali by prevládať anaeróbne procesy. Prevádzka ČOV je nepretržitá. Údržba je vykonávaná za bežnej prevádzky bez nutnosti odstávky čistiaceho procesu. V prípade odstavenia ČOV z akýchkoľvek dôvodov nemá táto skutočnosť vplyv na kvalitu ovzdušia. Havarijný stav z hľadiska ochrany ovzdušia vzhľadom na veľkosť ČOV nemôže nastať. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia počas prípravy územia a počas výstavby, bude stavebná doprava, prevádzka stavebných strojov a mechanizmov. Plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia bude stavenisko. Tieto zdroje možno považovať za malé a dočasné zdroje znečisťovania ovzdušia. Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. je doprava súvisiaca s realizáciou navrhovanej činnosti zaradená ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória - mobilné zdroje. V čase výkopových prác sa bude na

stavenisku manipulovať so sypkými materiálmi a zeminami, a preto bude nutné pravidelné čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie ako aj čistenie komunikácií v okolí staveniska.

Doprava materiálov a surovín bude nepravidelná, obmedzená časovo a aj početnosťou. Intenzita dopravy spojenej s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať,

nakolko nie je zrejmy presny časovy harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom TZL, NO_x a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä v období zemných a výkopových prác. Pri stavebných prácach a činnostiach u ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, v zariadeniach v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií (vlhčenie sypkých látok pri nakladaní či manipulácii). Taktiež sa bude minimalizovať tvorba výfukových plynov z motorových vozidiel (zemné práce, dovoz materiálov, odvoz výkopovej zeminy) a splodín vznikajúcich pri zváraní. Výstavba navrhovanej činnosti bude mať za následok zníženie kvality ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v dôsledku zvýšenej prašnosti hlavne počas zemných prác a pri veternom a suchom počasí.

Zdrojmi znečisťovania ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti budú statická doprava a zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách.

Prevádzkou zdrojov znečisťovania ovzdušia sa na žiadnej fasáde okolitých budov nedosiahne vyššia koncentrácia NO_x než hygienicky stanovená hodnota $q = 0,1 \text{ mg m}^{-3}$.

Odpadové vody

Navrhovaná činnosť bude zdrojom odpadových vôd z povrchového odtoku, splaškových odpadových vôd a vyčistených vôd odvedených do recipientu.

Areálová dažďová kanalizácia je rozdelená na čistú zo striech a zaolejovanú zo spevnených plôch okolo prevádzkovej budovy, kde je možnosť dlhodobšieho státia vozidiel prevádzky. Dažďová voda zo striech bude zachytená samostatnou vetvou kanalizácie a odvedená po hrubom predčistení vo filtračnej šachte priamo do vsakovacieho zariadenia č.1. Zaolejovaná dažďová voda zo spevnených plôch pri prevádzkovej budove, bude zachytená samostatnou vetvou kanalizácie a najprv odvedená do odlučovača ropných látok s kapacitou $Q_n = 15,0 \text{ l/s}$. Až následne bude takto predčistená dažďová voda privedená do vsakovacieho zariadenia č.2.

Osadí sa odlučovač ropných látok vyrobeného z monolitckej prefabrikovanej železobetónovej kruhovej nádrže s koalescenčným filtrom, doplnenej na odtoku dočisťovacím sorbčným filtrom so zaručenou účinnosťou $0,1 \text{ mg/l NEL}$. Odlučovač bude vybavený automatickým mechanickým uzáverom, ktorý bez prítomnosti obsluhy automaticky zabráni úniku ropných látok do recipientu v prípade ropnej havárie alebo havárie v dôsledku zanedbania kontroly a údržby.

Odpady

Z hľadiska charakteru navrhovanej činnosti je možné uvažovať so vznikom odpadu pri príprave dotknutého územia, pri stavebných prácach ako aj počas prevádzky ČOV. Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, ktorou je záväzný poradie týchto priorít:

- predchádzanie vzniku odpadu,
- príprava na opätovné použitie,
- recyklácia,
- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- zneškodňovanie,

čo znamená, že s odpadom sa bude nakladať podľa vyššie uvedeného poradia.

Zdroje hluku a vibrácií počas výstavby

Počas stavebných prác dôjde k zvýšeniu hladiny hluku zo zdrojov dopravných a stavebných mechanizmov. Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá prevádzka stavebných strojov, hluk sa bude šíriť najmä z priestoru staveniska, v menšej miere tiež z prístupovej komunikácie.

Na zníženie negatívnych dopadov z hluku pri výstavbe navrhovanej stavby na okolitú jestvujúcu zástavbu je potrebné dodržiavať požiadavky Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vykonávacej Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Pri stavebnej činnosti v zastavanom území je potrebné vychádzať z najvyšších prípustných limitov hladín hluku. Na rozdiel od týchto limitov je možné, podľa uvedenej Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 21.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod. pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanoviť posudzovanú hodnotu s pripočítaním korekcie $K = -10$ dB ku ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch.

Zdroje hluku a vibrácií počas prevádzky

Zdrojom hluku a vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava a technologické zariadenia. Prevádzka navrhovanej činnosti bude produkovať minimálnu intenzitu dopravy a preto a preto sa nepredpokladá nárast dopravy vplyvom prevádzky navrhovanej činnosti, ako aj vplyv hluku a vibrácií na okolie z nej.

Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby a prevádzky (existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej činnosti) bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na vyššie uvedené zdroje hluku a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas jej výstavby a prevádzky na hlukovú situáciu bude mať lokálny a dlhodobý charakter, pričom bude v intenciách požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Zdroje žiarenia

V rámci realizácie navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti.

Zdroje zápachu

Navrhovaná činnosť emituje pachové látky. Príloha č. 3, časť II., bod 4., vyhlášky MŽP SR č.

410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, stanovuje všeobecné podmienky prevádzkovania pre zariadenia emitujúce pachové látky. Množstvo pachových látok produkovaných pri prevádzke ČOV je nízke.

Najbližšia obytná zástavba sa nachádza 201 m od hranice areálu ČOV (výstavba navrhnutá v platnom územnom pláne obce Mierovo, najbližšia obytná zástavba v obci Hviezdoslavov bude, resp. je vzdialená 678 m). V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiareň odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je stanovené ochranné pásmo 100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. Navrhovaná činnosť je umiestnená v otvorenej krajine s dobrými rozptylovými podmienkami. Je predpoklad, že dosah vplyvu pachových látok za bežných prevádzkových podmienok nepresiahne územie areálu ČOV. Pri bežnej prevádzke navrhovanej činnosti bude ochrana ovzdušia zabezpečená dodržiavaním technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným riadiacim systémom. Riadiaci systém kontroluje chod technológie, vyhodnocuje poruchy a následne vykonáva havarijné riadenie technológie. Pri správnej prevádzke ČOV je tvorba pachových látok minimalizovaná. K zvýšenej tvorbe pachových látok by mohlo dôjsť v prípade, ak by z dôvodu poruchy nebol zabezpečený dostatočný prísun kyslíka a začali by prevládať anaeróbne procesy. Prevádzka ČOV je nepretržitá.

Iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície

Navrhovaná ČOV si vyžaduje realizáciu stavby „Výroba a sklady lokalita č. 39, Priemyselný park Astrum, infraštruktúra“, nakoľko sa uvažuje s napojením vodovodnej prípojky ČOV na verejný vodovod a NN prípojky pre ČOV na elektrickú sieť plánovanú v rámci spomenutej investičnej akcie.

V rámci realizácie navrhovanej stavby sa na základe v súčasnosti známych podkladov neuvažuje s inými podmieňujúcimi investíciami. V rámci realizácie navrhovanej stavby sa na základe v súčasnosti známych podkladov neuvažuje preložkami iných inžinierskych sietí.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na horninové prostredie. Potenciálne možná je kontaminácia horninového prostredia v čase realizácie zemných prác vplyvom úniku pohonných hmôt a mazacích olejov z mechanizmov. Nežiaduci úniku znečisťujúcich látok do prostredia je možné eliminovať dodržiavaním technologických postupov počas výstavby a

zabezpečením dobrého technického stavu stavebných mechanizmov. Prevádzka navrhovanej činnosti len minimálne staticky zaťaží horninové prostredie. Počas prevádzky budú prijaté dostatočné technické a technologické opatrenia, ktoré minimalizujú riziko kontaminácie horninového prostredia.

Prípravou terénu pre ukladanie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a ostatných navrhovaných stavebných objektov je pravdepodobnosť zvýšenia intenzity veternej erózie odkryvom povrchu pôdy, v dôsledku čoho je pravdepodobnosť nárastu prašnosti, z uvedených skutočností dôjde k ovplyvneniu geodynamických javov a síce k zvýšeniu intenzity veternej erózie počas výstavby navrhovanej činnosti. Vplyv na morfológiu územia vplyvom realizácie navrhovanej činnosti nebude významný. Z charakteru navrhovanej činnosti a z geologickej stavby územia nevyplyvajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia.

Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie sa predpokladá do úrovne hĺbky ukladania navrhovaných prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a navrhovaných stavebných objektov a to v súvislosti s výkopovými prácami (lokálne a krátkodobo môže dôjsť k zmene vlhkosti a teploty hornín).

Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas jej výstavby a prevádzky sa predpokladajú len minimálne. Pri odkrytí geologického podložia a následnej náhodnej havárii môže dôjsť k jeho znečisteniu. Navrhovaná ČOV je navrhnutá tak, aby sa v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa okrem havarijných stavov vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery nepredpokladajú. Navrhnuté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na geomorfologické pomery a ložiská nerastných surovín.

Vplyvy na pôdu

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodárskej v nevyhnutnom rozsahu. Riešená lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Pre riešené územie bol vydaný súhlas s použitím PP na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 13 a 14 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to v procese prerokovania ÚPN obce Hviezdoslavov v znení neskorších zmien a doplnkov. Potrubná trasa výtlačných potrubí nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej či inej pôdy ani plochy.

Trvalý záber sa navrhuje pre areál ČOV o veľkosti 3668 m². Pre kanalizačnú čerpaciu stanicu ČS3 sa navrhuje trvalý záber o veľkosti 80 m².

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Navrhovaná činnosť – prevádzka ČOV bude v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

(Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov) vzhľadom na svoje parametre stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia - čistiare odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov - čistiare komunálnych odpadových vôd, viac ako 5000 EO.

V rámci technológie ČOV sa nepoužívajú suroviny, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu ovzdušia. Znečisťujúce látky vypúšťané z prevádzky ČOV do komunálneho ovzdušia je možné zaradiť nasledovne:

- sírovodík (sulfán): 3. skupina, 2. podskupina,
- amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH₃: 3. skupina, 3. podskupina,
- pachové látky: 7. skupina,
- NMVOC: 4. skupina.

Emisie z technologických zariadení navrhovanej činnosti možno charakterizovať ako fugitívne emisie - § 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, preto sa pre čistiare odpadových vôd emisné limity uvedených znečisťujúcich látok neuplatňujú.

Pachové látky nemajú stanovené emisné limity. Množstvo pachových látok produkovaných pri prevádzke ČOV je nízke. Najbližšia obytná zástavba sa nachádza 201 m od hranice areálu ČOV (výstavba navrhnutá v platnom územnom pláne obce Mierovo, najbližšia obytná zástavba v obci Hviezdoslavov bude, resp. je vzdialená 678 m). Navrhovaná činnosť je umiestnená v otvorenej krajine s dobrými rozptylovými podmienkami. Je predpoklad, že dosah vplyvu pachových látok za bežných prevádzkových podmienok nepresiahne územie areálu ČOV. Pri bežnej prevádzke navrhovanej činnosti bude ochrana ovzdušia zabezpečená dodržiavaním technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným riadiacim systémom.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Navrhovaná činnosť bude zdrojom odpadových vôd z povrchového odtoku, splaškových odpadových vôd a vyčistených vôd odvedených do recipientu. Dažďová voda zo striech bude zachytená samostatnou vetvou kanalizácie a odvedená po hrubom predčistení vo filtračnej šachte priamo do vsakovacieho zariadenia č.1. Zaolejovaná dažďová voda zo spevnených plôch pri prevádzkovej budove, bude zachytená samostatnou vetvou kanalizácie a najprv odvedená do odlučovača ropných látok s kapacitou $Q_n=15,0\text{l/s}$. Až následne bude takto predčistená dažďová voda privedená do vsakovacieho zariadenia č.2.

Parametre vyčistenej odpadovej vody vyhovujú ukazovateľom prípustného stupňa znečistenia

vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd podľa prílohy č.6 k nariadeniu vlády SR č.269/2010 Z.z.

Navrhovaná činnosť nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, termálne a minerálne pramene a prírodné liečivé zdroje a počas realizácie nebude mať významný negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového poriadku, technickej a pracovnej disciplíny a za dôsledného dodržania zásad narábania s prípravkami a látkami škodiacich vodám. Navrhovaná zmena činnosti bude mať pozitívny vplyv na Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov.

Zdroje pitnej ani úžitkovej vody nachádzajúce sa v širšom okolí nebudú realizáciou navrhovanej činnosti ovplyvnené. Počas bežnej prevádzky možno celkový kvantitatívny a kvalitatívny dopad na vody hodnotiť ako málo významný.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Počas prevádzky nebude mať navrhovaná činnosť priame vplyvy na faunu. Bežné druhy fauny dobre adaptované na človekom pozmenenú krajinu v širšom okolí nebudú priamo

navrhovanou činnosťou ovplyvnené.

Vplyvy pri výstavbe a realizácii navrhovanej činnosti ako sú vibrácie, hluk, osvetlenie, prašnosť a možné havarijné stavy nebudú mať na živočíšstvo v okolí závažný negatívny vplyv.

Pri realizácii navrhovanej činnosti pri výstavbe bude nevyhnutné z dôvodu kolízie s navrhovanou trasou výtlačných potrubí zrealizovať výruby viacerých stromov a kríkov.

Výruby sa budú realizovať pred zahájením výstavby, mimo vegetačného obdobia.

V ďalšom stupni projektovej prípravy bude potrebné vypracovať dendrologický posudok pre dreviny určené na výrub a po vydaní súhlasu realizovať adekvátnu výsadbu drevín ako náhradu za vyrúbané dreviny. V rámci náhradnej výsadby bude potrebné používať vzrastlé jedince miestne pôvodných druhov drevín a určiť ich počet, druhové meno a miesto výsadby (preferovať miesta v rámci prvkov ÚSES), pričom navrhovaná výsadba musí byť realizovaná ku kolaudácii navrhovanej činnosti. Nevysádzať invázne druhy drevín a ani potenciálne invázne taxóny, resp. alergénne dreviny.

Počas prevádzky nebude mať navrhovaná činnosť priame vplyvy na flóru. Vegetácia v širšom okolí nebude priamo hodnotenou činnosťou ovplyvnená. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do vzácnych ani ohrozených biotopov a nebude mať na takéto lokality žiadny priamy vplyv.

Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpokladá v súvislosti s výkopovými prácami, ako ukladanie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a ostatnými navrhovanými stavebnými objektmi, terénnymi úpravami a rekultiváciou.

Vplyvom navrhovanej činnosti dôjde k priamym vplyvom na vegetáciu a to jednorazové odstraňovanie vegetácie, narušovanie povrchu pôdy, zhutnenie povrchu pôdy, odber biomasy, zmenšenie alebo zničenie lokality výskytu a sekundárne sa zvýši prašnosť a hlučnosť, osvetlenie. Kontaminácia prostredia počas výstavby a prevádzky je možná iba pri náhodných havarijných situáciách a pri nedodržaní jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, pri porušení pracovnej disciplíny, zlyhaní techniky alebo nepozornosťou návštevníkov a pracovníkov v území.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vplyv navrhovanej činnosti na biotu bude počas výstavby čiastočne negatívny (pôsobenie hluku, prašnosti, osvetlenia, výrub drevín, záber pôdy a rastlinnej pokrývky územia, fragmentácia biotopov), pričom počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá aj vplyv pozitívny (náhradná výsadba, tzn. zvýšenie počtu drevín).

Vplyvy na krajinu

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu sa prejaví zakomponovaním nových prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry do krajiny budú, ktoré sa z krajinnoeekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Zároveň dôjde aj k čiastočnej zmene rastlinnej pokrývky územia.

Realizácia navrhovanej činnosti charakter daného územia, ani štruktúru a scenériu krajiny významne neovplyvní. Realizácia činnosti neovplyvní ani súčasný krajinný obraz. Vzdialenosť významných ekosystémov od lokality

navrhovanej činnosti je dostatočná, preto nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia súvisiaceho s navrhovanou činnosťou.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v dotknutom území, ani na pohľady na ne. Realizácia navrhovanej činnosti významne neovplyvní štruktúru dotknutých sídiel a ani ich architektúru. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou sa nachádza mimo pamiatkových území. Priamo v lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti.

Vplyvy na dopravu, infraštruktúru, služby, rekreáciu a cestovný ruch

Navrhovaná činnosť počas svojej prevádzky nebude mať negatívny vplyv na služby, rekreáciu a cestovný ruch. Navrhovaná činnosť umožní rozvoj dotknutých obcí.

Vplyvy na využívanie jestvujúcich prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sú dlhodobé, pričom realizácia navrhovanej činnosti rozšíri infraštruktúru v dotknutom území. Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti vzniknú nové ochranné pásma technickej infraštruktúry v predmetnom území.

Vplyvy na obyvateľstvo

Vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby

Narušenie pohody a kvality života v blízkosti riešeného územia môže nastať počas stavebnej činnosti, tento vplyv je možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy vlastného projektu činnosti a jej organizácie. Pôjde o vplyv dočasný, lokálny a časovo obmedzený/viazaný len na samotnú etapu prác. V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní lokalitu. Tento dopad však bude minimálny a krátkodobý. Pri realizácii nevyhnutných opatrení nebude mať významný vplyv mimo areál výstavby.

Vplyvy na obyvateľstvo počas prevádzky

Z hľadiska obyvateľstva realizáciu investičného zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko dôjde k rozvoju infraštruktúry (vybudovanie ČOV a kanalizácie). Vhodnými stavebnými a vegetačnými úpravami sa vytvorí esteticky pôsobivý prvok, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality.

Rozhodujúce možné negatívne pôsobenie areálu na obyvateľstvo je nepriame prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom z automobilov.

Pri bežnej prevádzke navrhovanej činnosti bude ochrana ovzdušia zabezpečená dodržiavaním technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným riadiacim systémom. Riadiaci systém kontroluje chod technológie, vyhodnocuje poruchy a následne vykonáva havarijné riadenie technológie. Pri správnej prevádzke ČOV je tvorba pachových látok minimalizovaná.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Počas prevádzky bude mať navrhovaná činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy zámeru na obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne a z environmentálneho ako bez vplyvu.

Hodnotenie zdravotných rizík.

Realizácia navrhovanej činnosti sa bude vykonávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a preto sa nepredpokladá, že bude predstavovať zdravotné riziko pre obyvateľstvo

dotknutej lokality. Priame zdravotné riziká počas výstavby budú znášať len pracovníci obsluhy stavebných mechanizmov a zariadení a pracujúci vo výškach. Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti a na podmienku plnenia prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov budú zdravotné riziká minimálne. Všetky používané zariadenia musia byť konštruované tak, aby nemohlo prísť k priamemu ohrozeniu života, alebo zdravia pracovníkov.

Zdravotné riziko predstavuje počas výstavby navrhovanej činnosti doprava (možné havárie), a preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu dopravných prostriedkov a technickému stavu a čistote komunikácií. Riziko havárií je možné veľmi účinne ovplyvňovať vhodnou organizáciou dopravy.

V etape výstavby sa predpokladá narušeniu pohody a kvality života obyvateľov v dotknutej lokalite (najmä hluk, prach a emisie z dopravy). Toto narušenie bude dočasné a lokálne, a nebude takého rozsahu, že by malo významný

vplyv na zdravie obyvateľstva. Prevádzka navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter a rozsah nepredstavuje zdravotné riziko pre obyvateľov a pracovníkov v jej dosahu. Možné negatívne vplyvy posudzovanej činnosti na život a zdravie zamestnancov prevádzky predstavujú práca so zariadeniami, vyžadujúcimi odbornú obsluhu, manipulácia s odpadmi a manipulácia a skladovanie materiálov, ktoré majú potenciál k vzplanutiu alebo výbuchu.

Hygienické požiadavky pri prevádzke navrhovanej činnosti stanoví príslušný orgán na ochranu zdravia v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zdravotné rizika počas výstavby a prevádzky sú porovnateľné u oboch variantov navrhovanej činnosti. Charakter navrhovanej činnosti, ani jej sprievodné činnosti nie sú producentom žiadnych významných kontaminantov a faktorov, ktoré by mohli mať výrazne nepriaznivý dopad na zdravotný stav obyvateľstva.

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžaduje povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a to:

- zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (územné a stavebné povolenie)
- Povolenie vodnej stavby a povolenie na jej užívanie vrátane povolenia na osobitné užívanie vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
- Súhlas na povolenie a prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad DS, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 03.02.2023 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly

- časť 10. Vodné hospodárstvo,
- položka č. 6. Čistiarene odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov zisťovacie konanie (časť B).

a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle [http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov](http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/čistiareň%20odpadových%20vod%20Hviezdoslavov) zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu DS, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú citované v plnom znení):

Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd – č. 7422/2023-4.1 11607/2023 zo dňa 22.02.2023 žiadal objasniť a konkretizovať:

1. Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park“. Navrhovateľ uvádza, že podmieňujúcou investíciou pre ČOV je zrealizovanie stavby „Výroba a sklady lokalita č. 39, Priemyselný park Astrum, infraštruktúra“. Projekt priemyselného parku je v súčasnosti predmetom neukončeného správneho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., pričom v zámere pre výstavbu tohto priemyselného parku je uvedené, že pre odkanalizovanie riešenej lokality je navrhnutá splašková stoková sieť a ako recipient sa navrhuje verejná splašková gravitačná kanalizácia, ktorá sa plánuje vybudovať v rámci stavby „Hviezdoslavov - rozšírenie vodovodnej a stokovej siete“. Ak má byť ČOV Hviezdoslavov určená primárne pre priemyselný park Astrum, potom chýba bližšia špecifikácia navrhovanej činnosti priemyselného parku, nakoľko z názvu stavby vyplýva, že na lokalite č. 39 je plánovaná aj výroba. Dôrazne upozorňujeme, že v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom okrem iného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 citovaného zákona sa v CHVO zakazuje stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky“.

2. V zámere (s. 101) je uvedené, že navrhovaná činnosť bude zdrojom odpadových vôd z povrchového odtoku, splaškových odpadových vôd a vyčistených vôd odvedených do recipientu Malý Dunaj, pričom kapacita ČOV Hviezdoslavov je navrhovaná na 10 000 EO s predprípravou na možnosť ďalšieho prípadného rozšírenia kapacity v budúcnosti až na 30 000 EO, ale o priemyselných odpadových vodách nie je informácia. Tu však poznamenávame, že v zmysle strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027“, je obec Hviezdoslavov a okolité obce zaradené do kanalizačného systému nad 10 000 EO s odvedením odpadových vôd na ČOV Šamorín - žiadame objasniť“.

3. Deklarované výstupné parametre vyčistenej vody z ČOV odpovedajú čisteniu predovšetkým komunálnych odpadových vôd, ale nie pre priemyselné odpadové vody, o ktorých nie je v predloženej dokumentácii zmienka, hoci ČOV má/bude primárne slúžiť na spracovanie vôd z priemyselného parku. Upozorňujeme, že limity pre odpadové vody z priemyselných ČOV podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

4. Dávame do pozornosti zákonnú požiadavku v zmysle § 19a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým sa vymedzuje hygienické pásmo čistiare odpadových vôd ustanovením najmenej vzdialenosti hranice areálu čistiare odpadových vôd od hranice obytného územia podľa územného plánu obce v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd, veľkosti čistiare odpadových vôd a typu okolitej zástavby“.

5. Zdôrazňujeme, že akékoľvek aktivity v predmetnej oblasti musia byť v súlade s požiadavkami legislatívy v oblasti vôd, predovšetkým so zákonom č. 305/2018 Z. z. a základnými koncepčnými dokumentami v oblasti vodného hospodárstva, najmä Vodným plánom Slovenska (aktualizácia 2021) a Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027“.

Na základe uvedených skutočností sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR bude môcť zaujať k navrhovanej činnosti relevantné stanovisko až po dopracovaní zámeru a špecifikácii a podrobnom zhodnotení jednotlivých druhov odpadových vôd, ktoré majú byť čistené na posudzovanej ČOV Hviezdoslavov.

Navrhovateľ, obchodná spoločnosť GWS s. r. o., Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, IČO: 54726 930, zastúpená Ing. Patrickom Lutterom na základe plnej moci, k doručeným stanoviskám v zisťovacom konaní dňa 04.04.2023 doručil na OÚ Dunajská Streda OSŽP k uvedeným pripomienkam nasledovné doplňujúce informácie:

K bodu 1.

V rámci predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Priemyselný park Astrum“ sa počíta s výstavbou skladových a výrobných hál, čerpaciej stanice pohonných hmôt s pridruženou vybavenosťou. Žiadna z týchto navrhovaných stavieb v zmysle zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepredstavuje nový priemyselný zdroj v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky alebo nový priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritne nebezpečné látky. Realizáciou navrhovanej „Priemyselný park Astrum“ činnosti nedôjde k produkcii znečisťujúcich látok, ktoré predstavujú riziko pre podzemné zásoby spodných vôd. V navrhovanom priemyselnom parku nebudú vykonávané činnosti a budované stavby, ktoré sú zakázané podľa § 3 ods. 3, písm. a) až i) zákona č. 305/2018 Z. z.. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zhoršeniu stavu povrchových alebo podzemných vôd. Pri realizácii zámeru bude rešpektovaná Rámcová smernica o vode č.2000/60/ES (ktorá je už aj tak priamo transponovaná v aktuálne platnou zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich osobitných predpisoch na úseku vodného hospodárstva. Vyššie uvedené požiadavky vyplývajú priamo zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť „Priemyselný park Astrum“ nebude zdrojom priemyselných odpadových vôd.

K bodu 2

Navrhovaná činnosť „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ je projektovaná na čistenie komunálnych odpadových vôd, čomu zodpovedajú aj výstupné parametre vyčistenej vody z ČOV. Realizácia navrhovanej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ predpokladá čistenie výlučne komunálnych odpadových vôd. Navrhovateľ neuvažuje s čistením priemyselných odpadových vôd, ktoré podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027“, je síce obec Hviezdoslavov a okolité obce zaradené do kanalizačného systému nad 10 000 EO s odvedením odpadových vôd na ČOV Šamorín, realita je však taká, že ČOV Šamorín má v súčasnosti preplnenú kapacitu.

Obec Hviezdoslavov predložila príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti „Kanalizácia Hviezdoslavov“, po vykonaní zisťovacieho konania vydal príslušný orgán rozhodnutie č. OU-DS-OSZP-2023/002519-0009150/2023 z 09. 02. 2023, ktorým rozhodol že činnosť uvedená predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Na základe stanoviska Štátnej správy na úseku ochrany vôd (vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003624-002 zo dňa 04.01.2023) je však v rozhodnutí konštatované, že z dôvodu, že ČOV Šamorín má v súčasnosti preplnenú kapacitu, odporúčame vydať územné rozhodnutie na predmetnú stavbu až po intenzifikácii ČOV Šamorín na kapacitu, ktorá bude schopná prečisťovať odpadové vody aj z predmetnej lokality.

V súčasnosti je realizovaná príprava intenzifikácie ČOV Šamorín. Zmena navrhovanej činnosti „Šamorín-intenzifikácia ČOV“ prešla zisťovacím konaním podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je intenzifikácia ČOV v Šamoríne, ktorá sa nachádza v k. ú. Mliečno mesta Šamorín. ČOV s plánovanou kapacitou na 25 000 EO t. č. čistí odpadové vody privádzané jednotnou kanalizačnou sieťou z 9-tich obcí a samotného mesta Šamorín. Objekty ČOV sú značne zastarané a terajšie zaťaženie podľa BSK5 je na 16 060 EO. Na predmetnú ČOV sú napojené nasledovné obce: Báč, Blatná na Ostrove, Holice, Hviezdoslavov, Kyselica, Macov, Rohovce, Trnávka a Veľká Paka. Samotná intenzifikácia zahŕňa komplexnú prestavbu mechanicko – biologického stupňa a kalového hospodárstva s odvodnením na pásovom lise, s cieľom zníženia energetickej náročnosti a ako aj opotrebovanosti stavebných objektov a strojnotechnologického vybavenia. Kapacita ČOV sa nemení a ostáva na úrovni 25 000 EO. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je návrh intenzifikácie existujúcej ČOV, ktorá je naprojektovaná na potrebnú kapacitu tak, aby bola schopná prevádzkovo spoľahlivo zabezpečiť účinnosť čistenia privádzaných odpadových vôd v súlade s príslušnou národnou a EÚ legislatívou.

Z predloženého zámeru navrhovanej činnosti nie je zjavné, kedy sa intenzifikácia ČOV Šamorín začne realizovať a ako dlho bude trvať (Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za čiastočne obmedzenej prevádzky). Vzhľadom k tomu, intenzifikáciou ČOV Šamorín sa nemení jej kapacita, je zjavné, že nebude možné splniť ciele určené v strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027“ - reálne odvieť odpadové vody z obce Hviezdoslavov a z okolitých obcí na ČOV Šamorín a to z dôvodu nedostatočnej kapacity ČOV Šamorín. Navrhovateľ sa preto rozhodol predložiť zámer navrhovanej činnosti „ČOV Hviezdoslavov“ s cieľom vybudovať v dotknutom území dostatočnú kapacitu na čistenie odpadových vôd.

V samotnom strategickom dokumente je konštatované, že Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR je otvorený dokument vyjadrujúci smerovanie rozvoja verejných kanalizácií do roku 2027. Jeho časová realizácia je závislá od možností zabezpečenia finančných prostriedkov.

Navrhovateľ nepočíta pri realizácii navrhovanej činnosti s čerpaním finančných zdrojov ktoré sú plánované v strategickom dokumente Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR z národných verejných zdrojov a zo zdrojov Európskej únie, neuchádza sa teda o finančnú podporu alokovanú v rámci Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027.

K bodu 3

Navrhovaná činnosť „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ je projektovaná na čistenie komunálnych odpadových vôd, čomu zodpovedajú aj výstupné parametre vyčistenej vody z ČOV. V prípade čistenia odpadových vôd z priemyselného parku Astrum pôjde výlučne o komunálne odpadové vody. „Priemyselný park Astrum“ nebude zdrojom priemyselných odpadových vôd. Realizácia navrhovanej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ predpokladá čistenie výlučne komunálnych odpadových vôd. Navrhovateľ neuvažuje s čistením priemyselných odpadových vôd, ktoré podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 4

Predložený zámer navrhovanej činnosti bude vyhovovať požiadavkám predpisov na ochranu verejného zdravia za predpokladu zabezpečenia vyhovujúcich pracovných podmienok pre zamestnancov včítane zabezpečenia zdravotne bezpečnej pitnej vody na pracovisku. Predmetná stavba bola posúdená na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v rámci územného konania. V rámci predmetného konania žiadateľ navrhol a na katastrálnom situačnom výkrese vyznačil pásmo hygienickej ochrany v rozsahu 100 m na každú stranu od vonkajšieho okraja objektov - oplotenia ČOV. Na základe tohto návrhu a v záujme ochrany verejného zdravia sa určil osobitný režim územia ochranného pásma navrhovanej Čistiarene odpadových vôd nasledovne: na tomto území je nepripustná výstavba objektov určených na bývanie, rekreáciu, pre deti a mládež a pre zdravotníctvo. S uvedeným určením pásma hygienickej ochrany v záväznom stanovisku č. RÚVZDS/OHŽPaZ/403/1108/2023 z 10. 02. 2023 súhlasil

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda.

K bodu 5

Navrhovateľ v procese realizácie navrhovanej činnosti splní všetky požiadavky platnej legislatívy v oblasti vôd, predovšetkým požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 305/2018 Z. z. a zo základných koncepčných dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä Vodným plánom Slovenska (aktualizácia 2021) a Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027.

Ministerstvo životného prostredia sekcia vôd, k doplňujúcim informáciám sa opätovne vyjadril listom č. 7422/2023-4.1 23298/2023 zo dňa 28.04.2023

Vo svojom stanovisku uvádza:

Pre navrhovaný projekt je rozhodujúca skutočnosť, že riešené územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, kde zabezpečenie účinnejšej ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie obnovy zásob povrchových a podzemných vôd je prioritné.

Vo Vodnom pláne Slovenska (aktualizácia 2021) boli definované opatrenia pre územie CHVO Žitný ostrov: výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete a výstavba, intenzifikácia, resp. rozšírenie kapacity ČOV pre jednotlivé obce, kde je percento pripojenia obyvateľov na stokovú sieť s ČOV nižšie ako 85%. Návrh opatrení je usporiadaný podľa jednotlivých CHVO a kanalizačných systémov v súlade s Plánom rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021- 2027. V prílohe 8.5 „Opatrenia v obciach nezarađených do aglomerácií nad 2 000 EO situovaných v CHVO“ je pre obec Hviezdoslavov uvedené opatrenie dobudovania stokovej siete.

Podľa strategického dokumentu Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021-2027 bola obec Hviezdoslavov zaradená do kanalizačného systému Šamorín, pričom sa predpokladá s dobudovaním stokovej siete v obci a jej pripojením na jestvujúcu ČOV Šamorín (spolu s mestom Šamorín a obcami Báč, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Kyselica, Macov, Rohovce, Trnávka a Veľká Paka). Vzhľadom na obmedzenú priestorovú a objemovú kapacitu ČOV Šamorín pripojenie ďalšej novej výstavby je obmedzené.

Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 v Ciele 4.2. "Zvýšenie pripojenia obyvateľov na systémy čistenia komunálnych odpadových vôd a zvýšenie podielu čistených komunálnych odpadových vôd" definuje nasledovné opatrenia:

- zvyšovať podiel obyvateľov napojených na systémy čistenia odpadových vôd,
- budovať verejné kanalizácie a čistiarnie odpadových vôd, dôsledne vykonávať ich prevádzkovú údržbu a obnovu, a to prioritne v aglomeráciách nad 2 000 EO, v chránených vodohospodárskych oblastiach a chránených územiach.

Akčný plán ochrany vôd CHVO Žitný ostrov, ktorý vyplýva z Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 má okrem iného špecifické ciele:

- Špecifický cieľ 1: Udržateľné využívanie územia CHVO Žitný ostrov a jeho rozvoj,
- Špecifický cieľ 2: Bezpečná pitná voda pre obyvateľov Žitného ostrova,
- Špecifický cieľ 3: Znižovanie ohrozenia kvality podzemnej vody z lokálnych zdrojov znečistenia.

Záverom možno konštatovať, že všetky strategické dokumenty MŽP SR v oblasti vodného hospodárstva uvádzajú najvyššiu prioritu dobudovania kanalizačných systémov v území CHVO Žitný ostrov. Predovšetkým ide výstavbu, resp. dobudovanie stokovej siete a výstavbu, intenzifikáciu, resp. rozšírenie kapacity ČOV pre jednotlivé obce, kde je percento pripojenia obyvateľov na stokovú sieť s ČOV nižšie ako 85%.

Predkladaný zámer čiastočne napĺňa menované dokumenty, absentuje však dobudovanie verejnej kanalizácie v dotknutých obciach CHVO Žitného ostrova - nie je jednoznačne popísaný stav v odkanalizovaní ostatných obcí v riešenej lokalite, kedy sa plánuje, kto bude riešiť a kde budú odpadové vody odvádzané a čistené, prípadne výstavbu ďalších ČOV. Taktiež nie sú vyhodnotené vhodné recipienty, kde budú prijímané prečistené odpadové vody z daného regiónu.

Upozorňujeme, že nakoľko kapacita ČOV Hviezdoslavov je navrhovaná na veľkosť 10.000 EO, preto čistiaci proces musí zabezpečovať odstraňovanie dusíka a fosforu t. j. spĺňať požiadavky v súlade so smernicou Rady 91/271/ EHS.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, požadované pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – č. OU-DS-OSZP-2023/007465-02 zo dňa 01.03.2023

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2023/007456-002, zo dňa 01.03.2023

- Z navrhovaných variantov sa prikláňame k ekologicky výhodnejšiemu Variantu č. I.
- Plánovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území,
- k predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
- nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru ak:
 - V ďalšom stupni povoľovacieho procesu žiadame vypracovať projekt sadových úprav autorizovaným krajinným inžinierom. Na zelené plochy budú vysadené dreviny stanovištné pôvodné domáce druhy drevín /vysokokmenné dlhoveké dreviny/
 - Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
 - Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
 - Počas prác je nutné dodržať Arboristický štandard č. 2.

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2023/007462-002 zo dňa 15.02.2023

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva
- Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinnosti podľa § 14 povinný dodržať ust. § 17 zákona o odpadoch.
- K prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku /§97 ods. 1 písm. e bod 1/
- Aplikácia čistiarenskeho kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Z navrhovaných variantov sa prikláňame k ekologicky výhodnejšiemu Variantu č. I.

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2023/007464-002 zo dňa 21.02.2023

- Na základe kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa pr. č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov vzniká nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
- K povoleniu umiestnenia stavby technologického celku patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci územného/stavebného konania je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. A/ zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
- K žiadosti o súhlas, ktorý bude potrebný na povolenie stavby zdroja technológie v stavebnom konaní predložiť odborný posudok emisno-technologický, vyhotovený osobami, ktoré majú ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia /§17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší/

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/00286-002 zo dňa 06.02.2023

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd, v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ust. Zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej republiky národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- Žiadame ďalej dodržať príslušné ust. Zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Stavba transformačnej stanice musí byť konštrukčne tak zabezpečená, aby sa vylúčilo mechanické poškodenie a aby sa pri mimoriadnych okolnostiach, mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.
- Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení.

Vyjadrenie: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OÚ-DS-OKR-2023/007473-002 zo dňa 20. 02. 2023

- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda k zámeru z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Odbor krízového riadenia je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom a stavebnom konaní.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – č. OU-DS-OCDPK-2023/009596 zo dňa 02.03.2023

Okresný úrad súhlasí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti bez pripomienok. Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie v územnom / stavebnom konaní.

Trnavský samosprávny kraj, - č. 06581/2023/OUPŽP-2 zo dňa 20.02.2023

Stanovisko Oddelenia územného plánovania a životného prostredia:

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej čistiarny odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry a výtlačných potrubí so zaústením do recipientu Malého Dunaja. Zároveň sa vybuduje nová hlavná čerpacia stanica v obci Hviezdoslavov a výtlačné potrubie na novú ČOV. Súvisiace líniové stavby zasahujú do katastrálnych území obcí Čenkovce, Hubice, Mierovo, Nový Život, Oľdza a Zlaté Klasy. Jedná sa o zastavané a nezastavané územie. Navrhované výtlačné potrubia budú realizované v telesách regionálnych ciest a v ich blízkosti v miestnych komunikáciách, v zelených pásoch a v ornej pôde. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy sa navrhuje pre areál ČOV o výmere 3668 m². Pre kanalizačnú čerpaciu stanicu ČS3 sa navrhuje trvalý záber o výmere 80 m². Trasa výtlačných potrubí si nevyžaduje trvalý poľnohospodárskej či inej pôdy. Kapacita ČOV sa navrhuje pre 10 000 EO s možnosťou ďalšieho prípadného rozšírenia kapacity v budúcnosti až na 30 000 EO.

Navrhovaná činnosť je predkladaná okrem nulového variantu v dvoch ďalších variantoch. Variant č. 1 predpokladá v rámci linky čistenia ČOV vybudovanie prevádzkovej budovy s technickou miestnosťou, miestnosťou na spracovanie kalu, mechanické predčistenie, zvozový hub žumpových vôd a samotnú nádrž čistenia ČOV.

Variant č. 2 predpokladá v rámci linky čistenia ČOV vybudovanie prevádzkovej budovy s technickou miestnosťou, miestnosťou na spracovanie kalu, mechanické predčistenie a samotnú nádrž čistenia ČOV.

Navrhovanou činnosťou, t.j. prevádzkou ČOV v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov vzhľadom na svoje parametre vznikne v území stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Posudzované územie je súčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorá je obrovskou zásobárňou podzemných vôd, v ktorej možno plánovať a vykonávať činnosť, len keď sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Jednou z podmienok pre tvorbu a zachovanie kvalitných zdrojov podzemných vôd je budovanie kanalizácií a ČOV s vyhovujúcou účinnosťou. Navrhovanou činnosťou sa predpokladá pozitívny vplyv na Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov. Výstavbou ČOV sa odstráni, resp. Minimalizuje znečisťovanie podzemných vôd v príľahlej oblasti z rôznych v súčasnosti existujúcich zdrojov.

Z navrhovaných variantov sa prikláňame k ekologicky vhodnejšiemu variantu č. 1. Pred realizáciou rozvojového zámeru požadujeme rešpektovať trasy existujúcich ciest II. a III. Triedy a ich ochranných pásiem, ktoré sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a budú navrhovanou činnosťou dotknuté.

V zmysle uvedeného, oddelenie územného plánovania a životného prostredia Trnavského samosprávneho kraja k predmetnému zámeru "Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov" nemá ďalšie pripomienky a nepožaduje jeho

posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2023/010243 zo dňa 13.02.2023

Účelom navrhovanej činnosti "Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov" je výstavba novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry a výtlačné potrubie vyčistených vôd so zaústením do recipientu Malého Dunaja. Zároveň sa vybuduje nová hlavná čerpacia stanica v obci Hviezdoslavov a výtlačné potrubie na novú ČOV. Navrhovaná činnosť bude umiestnená v k.ú. Hviezdoslavov na parc. KN-C č. 327/2, 344/69, 346/363, 346/364, 346/416, 366/1, 374/7, 374/12, 374/14, 380/15, 432, druh pozemkov orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce.

Potrubná trasa výtlačných potrubí nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.

Celý záber poľnohospodárskej pôdy sa navrhuje pre areál ČOV o výmere 3668 m² a pre kanalizačnú čerpaciu stanicu ČS3 sa navrhuje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy o výmere 80 m².

Vzhľadom k tomu, že navrhovaný zámer, jeho umiestnenie a funkčné využitie je riešený v súlade s Územným plánom obce Hviezdoslavov, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému návrhu "Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov" z hľadiska poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RÚVZDS/OHŽP a Z/403/1108/2023/ zo dňa 10. 02. 2023

Predmetný zámer na uvedených pozemkoch bude vyhovovať požiadavkám predpisov na ochranu verejného zdravia za predpokladu zabezpečenia vyhovujúcich pracovných podmienok pre zamestnancov vrátane zabezpečenia zdravotne bezpečnej pitnej vody na pracovisku. Predmetná stavba bola posúdená na tunajšom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v rámci územného konania. V rámci predmetného konania žiadateľ navrhol a na katastrálnom situačnom výkrese vyznačil pásmo hygienickej ochrany v rozsahu 100 m na každú stranu od vonkajšieho okraja objektov - oplotenia ČOV. Na základe tohto návrhu a v záujme ochrany verejného zdravia sa určil osobitný režim územia ochranného pásma navrhovanej čistiarne odpadových vôd takto: na tomto území je neprípustná výstavba objektov určených na bývanie, rekreáciu, pre deti a mládež a pre zdravotníctvo.

Pri navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä:

- zákon č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacie predpisy,
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a vibrácií v znení NV č. 555/2006 Z.z.

Vyjadrenie: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Obec Hviezdoslavov ako dotknutá obec zabezpečilo v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predložení oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom, list zo dňa 08.03.2023. Navrhovaná činnosť bola verejnosti prístupná od 10.02.2023 do 03.03.2023 na úradnej tabuli mesta. Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona

František Hamšík, Hrobáková 15, 851 02 Bratislava, 27.02.2023 doručené 07. 03. 2023:

Zaslaný zámer navrhovanej činnosti je predložený účelove v prospech developerov bez skutočného riadne zisteného právneho stavu veci, aby developeri mohli aj naďalej stavať a nezodpovedne zaťažovať územie na kvalitnej ornej pôde ďalšou a ďalšou výstavbou v neprospech kvality životného prostredia a tým sa stáva zaslaný zámer bezpredmetným.

Odôvodnenie: Územie je neúnosne zaťažené doterajšou výstavbou obytných súborov rodinných domov, ktorá negatívne vplyva na životné prostredie. Vo viacerých iných predložených zámeroch, ako napr. „Priemyselný park ASTRUM Hviezdoslavov," pre ktorý je dokonca primárne určená výstavba tejto novej ČOV, „Obytný súbor LETOROSTY" nie je ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer je predložený v rozpore so starým doteraz platným územným plánom obce Hviezdoslavov z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov do r. 2014. Splašky sa podľa tohto územného plánu majú odvádzať do ČOV Hubice. Špekulatívnu účelovosť zaslaného zámeru dokazujú aj v ďalších bodoch uvedené nasledovné písomné stanoviská.

Vyjadrenie navrhovateľa k bodu 1: pán František Hamšík v prvom bode svojho písomného stanoviska k predloženému zámeru navrhovanej činnosti tvrdí, že „zámer navrhovanej činnosti je predložený účelove v prospech developerov bez skutočného riadne zisteného právneho stavu veci, aby developeri mohli aj naďalej stavať a nezodpovedne zaťažovať územie na kvalitnej ornej pôde ďalšou a ďalšou výstavbou v neprospech kvality životného prostredia a tým sa stáva zaslaný zámer bezpredmetným“. Svoju pripomienku k predloženému zámeru odôvodňuje tvrdením, že „Územie je neúnosne zaťažené doterajšou výstavbou obytných súborov rodinných domov, ktorá negatívne vplyva na životné prostredie. Vo viacerých iných predložených zámeroch, ako napr. „Priemyselný park ASTRUM Hviezdoslavov," pre ktorý je dokonca primárne určená výstavba tejto novej ČOV, „Obytný súbor LETOROSTY" nie je ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer je predložený v rozpore so starým doteraz platným územným plánom obce Hviezdoslavov z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov do r. 2014. Splašky sa podľa tohto územného plánu majú odvádzať do ČOV Hubice“.

Predložený zámer (a predložené zámery vo všeobecnosti) sa nestáva bezpredmetným len na základe konštatovania niektorého z účastníkov konania (v tomto prípade dotknutej verejnosti). Podľa § 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o posudzovaní“) účelom tohto zákona je najmä zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane jej variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Navrhovateľ podľa § 22 Zákona o posudzovaní predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti a príslušný orgán začal zisťovacie konanie. Predložený zámer je teda predmetom zisťovacieho konania, nie je a nemôže byť bezpredmetný.

Pán Hamšík vo svojom stanovisku ďalej uvádza že „Územie je neúnosne zaťažené doterajšou výstavbou obytných súborov rodinných domov, ktorá negatívne vplyva na životné prostredie. Vo viacerých iných predložených zámeroch, ako napr. „Priemyselný park ASTRUM Hviezdoslavov," pre ktorý je dokonca primárne určená výstavba tejto novej ČOV, „Obytný súbor LETOROSTY" nie je ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer je predložený v rozpore so starým doteraz platným územným plánom obce Hviezdoslavov z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov do r. 2014. Splašky sa podľa tohto územného plánu majú odvádzať do ČOV Hubice“.

Zo stanoviska p. Hamšíka nie je zrejmé, ktoré konkrétne územie je neúnosne zaťažené doterajšou výstavbou (územie, v ktorom sa má realizovať navrhovaná činnosť v súčasnosti nie je zastavané vôbec). Navyše p. Hamšík svoje tvrdenie o neúnosnom zaťažení územia nepodložil žiadnymi konkrétnymi dôkazmi o tom, ktoré zložky životného prostredia sa v tomto území neúnosne zaťažujú. Máme za to, že takéto tvrdenie je potrebné zo strany p. Hamšíka podložiť vecnými dôkazmi (napr. odborným posudkom vypracovaným oprávnenou osobou), inak ide o nedôvodnú námietku. Zisťovacie konania podľa Zákona o posudzovaní pre zámery navrhovanej činnosti „Priemyselný park ASTRUM Hviezdoslavov“ a „Obytný súbor LETOROSTY“ neboli doposiaľ právoplatne ukončené práve z dôvodu, že sa p. Hamšík ako účastník konania odvolal.

Ďalej p. Hamšík veľmi nesprávne tvrdí, že navrhovaná činnosť je v rozpore so starým doteraz platným územným plánom obce Hviezdoslavov z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov do r. 2014. Z formulácie tejto vety je zrejmé, že p. Hamšík pracuje so starými podkladmi, územný plán obce Hviezdoslavov bol totiž zmenený – ide o Zmeny a doplnky č. 5/2019 (vyhlásené schváleným VZN č. 1/2020 z 4. júna 2020) a Zmeny a doplnky č. 6/2021 (vyhlásené schváleným VZN č. 1/2022, z 24. 06. 2022). Navrhovaná činnosť je plne v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Hviezdoslavov. Súlad s Územným plánom obce Hviezdoslavov v stanovisku č. PU-TT-OOP6-2023/010243 z 13. 02. 2023 zaslanom k predloženému zámeru navrhovanej činnosti konštatoval aj Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 2, P. O. Box 3, 917 02 Trnava, stanovisko č. PU-TT-OOP6-2023/010243 z 13. 02. 2023.

2. Zaslaný zámer navrhovanej činnosti je predložený špekulatívne a účelove v prospech developerov, nakoľko vo svojej podstate ide o diktát developerov v územnom plánovaní, bez účasti občanov a dotknutej verejnosti, v

rozpore s ÚPN obce Hviezdoslavov prevrátať pozemky jednotlivých obcí cca 25 km dlhým výtlačným dvoj potrubím kontroverzným zámerom navrhovanej investičnej činnosti, „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“.

Odôvodnenie: Obec Hviezdoslavov vo svojom 14 rokov starom megalomanskom ÚPN obce z roku 2008 a jeho zmien a doplnkov z r. 2009, 2010, 2013 a 2014 navrhovanú novú ČOV nemajú obsiahnutú v územnoplánovacej dokumentácii, ktorá si z dôvodu preťaženia územia vyžaduje, v rámci aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie, riadne v súlade so zákonom zaobstarať, s verejnosťou prerokovať, zapracovať vznesené pripomienky spolu s námietkami a odsúhlasiť nový územný plán obce v súlade s ust. § 30 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1967 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V tejto 14 rokov starej územnoplánovacej dokumentácii sa žiadna plánovaná ČOV v katastrálnom území Hviezdoslavov nenachádza a už vôbec nie navrhovaný ZVOZOVÝ HUB na zvážanie fekálií, nekontrolované odváďať, fekálnymi vozidlami. Obec v rámci aktualizácie v prospech developerov zámerne už deviaty rok mešká a nemá riadne zaobstaranú novú územnoplánovacie dokumentáciu, z dôvodu neúnosného preťaženia územia zaobstaraním nového územného plánu obce Hviezdoslavov. Ich tzv. Navrhované zmeny a doplnky ÚPN č. 05/2019 a 06/2021 sú neplatné z dôvodu porušenia zákona.

Vyjadrenie navrhovateľa k bodu 2:

V bode 2 svojho stanoviska p. Hamšík tvrdí, že „Zaslaný zámer navrhovanej činnosti je predložený špekulatívne a účelove v prospech developerov, nakoľko vo svojej podstate ide o diktát developerov v územnom plánovaní, bez účasti občanov a dotknutej verejnosti, v rozpore s ÚPN obce Hviezdoslavov prevrátať pozemky jednotlivých obcí cca 25 km dlhým výtlačným dvoj potrubím kontroverzným zámerom navrhovanej investičnej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“. K uvedenému tvrdeniu navrhovateľ konštatuje, že formulácie typu „špekulatívne a účelove“ nie je možné akceptovať a v rámci správneho konania ich príslušný orgán musí vyhodnotiť ako neopodstatnené vzhľadom k tomu, že ich p. Hamšík žiadnym spôsobom nepodložil dôkazom použiteľným v správnom konaní. Zároveň konštatujeme, že v rámci predloženého zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľ predložil zámer navrhovanej činnosti, nie územnoplánovací dokument. Dôrazne sa ohradzuje voči formulácii že ide o kontroverzný návrh navrhovanej činnosti a je nám ľúto, že p. Hamšík si nedostatočne našťudoval predložený zámer a vo svojom stanovisku uvádza skutočnosti, ktoré sa nezakladajú na pravde. Tvrdenie, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k prevráteniu pozemkov jednotlivých obcí cca 25 km dlhým výtlačným dvoj potrubím si p. Hamšík zjavne vymyslel bez našťudovania predloženého zámeru a priloženej projektovej dokumentácie.

V odôvodnení bodu 2. svojho stanoviska p. Hamšík uvádza, že „Obec Hviezdoslavov vo svojom 14 rokov starom megalomanskom ÚPN obce z roku 2008 a jeho zmien a doplnkov z r. 2009, 2010, 2013 a 2014 navrhovanú novú ČOV nemajú obsiahnutú v územnoplánovacej dokumentácii, ktorá si z dôvodu preťaženia územia vyžaduje, v rámci aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie, riadne v súlade so zákonom zaobstarať, s verejnosťou prerokovať, zapracovať vznesené pripomienky spolu s námietkami a odsúhlasiť nový územný plán obce v súlade s ust. § 30 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1967 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V tejto 14 rokov starej územnoplánovacej dokumentácii sa žiadna plánovaná ČOV v katastrálnom území Hviezdoslavov nenachádza a už vôbec nie navrhovaný ZVOZOVÝ HUB na zvážanie fekálií, nekontrolované odváďať, fekálnymi vozidlami. Obec v rámci aktualizácie v prospech developerov zámerne už deviaty rok mešká a nemá riadne zaobstaranú novú územnoplánovacie dokumentáciu, z dôvodu neúnosného preťaženia územia zaobstaraním nového územného plánu obce Hviezdoslavov. Ich tzv. navrhované zmeny a doplnky ÚPN č. 05/2019 a 06/2021 sú neplatné z dôvodu porušenia zákona“.

Máme za to, že p. Hamšík bez dostatočných dôkazov predložených v správnom konaní spochybňuje proces aktualizácie územného plánu obce Hviezdoslavov, čo však v žiadnom prípade nesúvisí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti a pripomienka uvedená v bode 2, stanoviska p. Hamšíka nie je v súvislosti s predloženým zámerom navrhovanej činnosti relevantná. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že p. Hamšík je povinný rešpektovať existujúci právny stav a nemôže svojvoľne bez ďalších dôkazov prehlásiť zmeny a doplnky ÚPN obce Hviezdoslavov č. 05/2019 a 06/2021 za neplatné a takzvané.

Námietky a ich odôvodnenie uvedené v bode 2. stanoviska p. Hamšíka sú nedôvodné a nepodložené. O neodbornosti a bezdôkaznosti zaslaného stanoviska svedčí aj pripomienka, že v ÚPN obce Hviezdoslavov z roku 2008 a jeho zmien a doplnkov z r. 2009, 2010, 2013 a 2014 sa ČOV a zvozový hub na zvážanie fekálií nenachádza. Z platnej územnoplánovacej dokumentácie je zrejmé, že sa v nej ČOV nachádza. Zvozový hub je len časťou ČOV, pričom územnoplánovacia dokumentácia umožňuje výstavbu ČOV, nedefinuje však jej technologické časti.

3. Zaslaný zámer navrhovanej činnosti je predložený účelove v prospech developerov aj z dôvodu, že obec Hviezdoslavov, ktorá z 300 EO už má minimálne viac ako 3007 EO, nemá doteraz vybudovanú verejnú kanalizáciu

ani verejný vodovod, napriek tomu sa v obci neustále nezodpovedne stavia, okrem iného, je to úplne v rozpore so zákonom o vodách.

Odôvodnenie: Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v katastrálnom území obce Hviezdoslavov a súvisiace líniové stavby (výtlačné potrubia smerujúce z obce Hviezdoslavov do ČOV a z ČOV do recipientu Malý Dunaj) zasahujú do katastrálnych území obcí Čenkovec, Hubice, Mierovo, Nový Život, Oľdza a Zlaté Klasy. Navrhovaná trasa nových líniových stavieb zahŕňa najmä extravilán obcí Hviezdoslavov, Čenkovec, Hubice, Mierovo, Nový Život, Oľdza a Zlaté Klasy, ktorá predstavuje potenciálne zdroje znečistenia podzemnej vody a je v rozpore so zákonom č. 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v chránenej vodohospodárskej oblasti a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. Táto trasa končí vo vodách ďalekého Malého Dunaja. Obec Hviezdoslavov má zaobstaranú chybnú projektovú dokumentáciu líniovej vodnej stavby "Hviezdoslavov Vodovod a Kanalizácia", vo veci ktorej rozhodnutie OÚ Dunajská Streda o jej povolení odvolací druhostupňový správny orgán OÚ Trnava, na základe pripomienok vznesených námietok a odvolania, zrušil a vrátil vec na nové prerokovanie a rozhodnutie - doteraz v tejto veci nie je ukončený proces prerokovania a schvaľovania líniovej stavby. Ukončenie tohto procesu schvaľovania bude mať zásadný vplyv na neopodstatnenosť predloženého zaslaného zámeru z dôvodu ekologicko a finančne výhodnejšieho riešenia intenzifikácie už existujúcej ČOV Hubice (čo je v súlade s platným ÚPN obce Hviezdoslavov) alebo už pripravovanej intenzifikácie ČOV Šamorín.

Vyjadrenie navrhovateľa k bodu 3:

P. Hamšík tvrdí, že „Zaslaný zámer navrhovanej činnosti je predložený účelové v prospech developerov aj z dôvodu, že obec Hviezdoslavov, ktorá z 300 EO už má minimálne viac ako 3007 EO, nemá doteraz vybudovanú verejnú kanalizáciu ani verejný vodovod, napriek tomu sa v obci neustále nezodpovedne stavia, okrem iného, je to úplne v rozpore so zákonom o vodách“.

Ako p. Hamšík konštatuje, v obci Hviezdoslavov chýba verejná kanalizácia, napriek tomu nesúhlasí s realizáciou novej ČOV, ktorá by zlepšila dnešný nevyhovujúci stav likvidácie splaškových vôd.

V odôvodnení bodu 3 p. Hamšík uvádza: „Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v katastrálnom území Obce Hviezdoslavov a súvisiace líniové stavby (výtlačné potrubia Smerujúce z obce Hviezdoslavov do ČOV a z ČOV do recipientu Malý Dunaj) zasahujú do katastrálnych území obcí Čenkovec, Hubice, Mierovo, Nový Život, Oľdza a Zlaté Klasy. Navrhovaná trasa nových líniových stavieb zahŕňa najmä extravilán obcí Hviezdoslavov, Čenkovec, Hubice, Mierovo, Nový Život, Oľdza a Zlaté Klasy, ktorá predstavuje potenciálne zdroje znečistenia podzemnej vody a je v rozpore so zákonom č. 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v chránenej vodohospodárskej oblasti a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. Táto trasa končí vo vodách ďalekého Malého Dunaja. Obec Hviezdoslavov má zaobstaranú chybnú projektovú dokumentáciu líniovej vodnej stavby „Hviezdoslavov Vodovod a Kanalizácia“, vo veci ktorej rozhodnutie OÚ Dunajská Streda o jej povolení odvolací druhostupňový správny orgán OÚ Trnava, na základe pripomienok vznesených námietok a odvolania, zrušil a vrátil vec na nové prerokovanie a rozhodnutie - doteraz v tejto veci nie je ukončený proces prerokovania a schvaľovania líniovej stavby. Ukončenie tohto procesu schvaľovania bude mať zásadný vplyv na neopodstatnenosť predloženého zaslaného zámeru z dôvodu ekologicko a finančne výhodnejšieho riešenia intenzifikácie už existujúcej ČOV Hubice (čo je v súlade s platným ÚPN obce Hviezdoslavov) alebo už pripravovanej intenzifikácie ČOV Šamorín“.

Tvrdenie p. Hamšíka, že realizácia potrubí do ČOV a z ČOV je v rozpore so zákonom č. 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je pravdivé. Budovanie ČOV a potrubí nepatrí medzi činnosti, ktoré sú zakázané podľa zákona č. 305/2018 Z. z. Líniová vodná stavba „Hviezdoslavov Vodovod a Kanalizácia“ a jej podľa p. Hamšíka „chybná dokumentácia“ nemá žiadnu súvislosť s predloženým zámerom, rovnako neexistuje súvislosť medzi procesom schvaľovania tejto líniovej stavby a vplyvom navrhovanej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ na jednotlivé zložky životného prostredia.

V ďalšom p. Hamšík tvrdí že „predložený zámer je neopodstatnený z dôvodu ekologicko a finančne výhodnejšieho riešenia intenzifikácie už existujúcej ČOV Hubice“ pričom toto tvrdenie opätovne predkladá bez jediného relevantného dôkazu. Z doručeného stanoviska p. Hamšíka nie je jasné, v čom je intenzifikácia ČOV Hubice ekologickejšia a finančne výhodnejšia a hlavne pre ktoré dotknuté katastrálne územia. V prípade, ak p. Hamšík nedoloží k svojmu stanovisku relevantné dôkazy (štúdiu uskutočniteľnosti rozšírenia ČOV Hubice na kapacity, ktoré sú v širšom území potrebné, časový harmonogram rozšírenia ČOV Hubice, náklady na realizáciu rozšírenia ČOV Hubice a odborný posudok, že rozšírenie ČOV Hubice a odvedenie všetkých komunálnych odpadových vôd do

tejto ČOV je ekologickejšie, ako realizácia navrhovanej činnosti Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov). Bez jednoznačných predložených dôkazov je nutné tvrdenia uvedené v bode 3 stanoviska doručeného p. Hamšíkom vyhodnotiť ako nedôvodné.

4. Ide o účelovú stavbu ČOV, aby nenásytní developeri mohli aj naďalej premieňať drahocennú ornú pôdu na nepoľnohospodárske účely výstavbou obytných súborov rodinných domov. Odôvodnenie: Zámer navrhovanej činnosti je nanútená výstavba novej čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry (prístupová komunikácia, elektro prípojka, vodovodná prípojka, verejné osvetlenie areálu, areálové spevnené plochy, čerpacie stanice, výustný objekt, atď.) a výtlačné potrubie vyčistených vôd so zaústením do recipientu d'alekého Malého Dunaja. Zároveň sa vybuduje nová hlavná čerpacia stanica v obci Hviezdoslavov a výtlačné potrubie na novú ČOV a priemyselného parku s bezínovou čepacou stanicou pohonných hmôt s priemyselnou výrobou a stojiskami pre kamióny a to všetko v extraviláne obce Hviezdoslavov, kde sa obrovská plocha vzácnnej ornej pôdy najlepšej bonity na Žitnom ostrove-obilnici Slovenska z dôvodu súkromného ekonomického záujmu developerov, ľahkovážne navrhuje zmeniť na nepoľnohospodárske účely zvlášť teraz, keď z dôvodu vojny na Ukrajine je ohrozená naša potravinová sebestačnosť, keď Európa sa chystá vyťažiť polia na maximum a europoslanci schválili, že siaľ sa bude aj na poliach, ktoré doteraz ležali úhorom, skutočnosti, že jedlo bude ešte drahšie a spleť problémov v rôznych častiach sveta ústi do ďalšieho nekonečného dvíhania cien potravín, energií a služieb na Slovensku, čo je jednoznačne na úkor kvality životného prostredia a v rozpore s pozitívnymi výsledkami svetovej konferencie COP26 a COP27 s cieľom zabezpečiť účinné opatrenia proti klimatickej kríze a globálnemu otepľovaniu.

Vyjadrenie navrhovateľa k bodu 4:

V úvode bodu 4 doručeného stanoviska p. Hamšík tvrdí, že „ide o účelovú stavbu ČOV, aby nenásytní developeri mohli aj naďalej premieňať drahocennú ornú pôdu na nepoľnohospodárske účely výstavbou obytných súborov rodinných domov“.

K uvedenému tvrdeniu možno uviesť len nasledovné – predmetom predloženého zámeru navrhovanej činnosti je výstavba ČOV, v žiadnej časti zámeru nie je uvedené, že navrhovateľ má úmysel realizovať výstavbu obytných súborov rodinných domov. V kapitole II.8. Opis technického a technologického riešenia predloženého zámeru je podrobne popísané technické a technologické riešenie výstavby ČOV v členení na jednotlivé objekty, pričom ani jeden z objektov uvedených v dokumentácii nie je obytným súborom rodinných domov.

Pokiaľ ide o tvrdenie o drahocennej ornej pôde, pôda v lokalite priamo dotknutej navrhovanou činnosťou je tvorená nasledovnými bonitovanými pôdno-ekologickými jednotkami (BPEJ): 0032062 a 0036035, nepatrí teda medzi chránené pôdy. V k. ú. Hviezdoslavov sú chránené nasledovné pôdne skupiny:

Chránený kód Skupina Poplatok za vyňatie 1 m²

0017002 I. 20,00 €

0018003 II. 15,00 €

0036002 II. 15,00 €

0036005 II. 15,00 €

0036032 III. 10,00 €

V odôvodnení bodu 4 doručeného stanoviska p. Hamšík uvádza, že „Zámer navrhovanej činnosti je nanútená výstavba novej Čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry (prístupová komunikácia, elektro prípojka, vodovodná prípojka, verejné osvetlenie areálu, areálové spevnené plochy, čerpacie stanice, výustný objekt, atď.) a výtlačné potrubie vyčistených vôd so zaústením do recipientu d'alekého Malého Dunaja. Zároveň sa vybuduje nová hlavná Čerpacia stanica v obci Hviezdoslavov a výtlačné potrubie na novú ČOV a priemyselného parku s bezínovou čepacou stanicou pohonných hmôt s priemyselnou výrobou a stojiskami pre kamióny a to všetko v extraviláne obce Hviezdoslavov, kde sa obrovská plocha vzácnnej ornej pôdy najlepšej bonity na Žitnom ostrove - obilnici Slovenska z dôvodu súkromného ekonomického záujmu developerov, ľahkovážne navrhuje zmeniť na nepoľnohospodárske účely zvlášť teraz, keď z dôvodu vojny na Ukrajine je ohrozená naša potravinová sebestačnosť, keď Európa sa chystá vyťažiť polia na maximum a europoslanci schválili, že siaľ sa bude aj na poliach, ktoré doteraz ležali úhorom, skutočnosti, že jedlo bude ešte drahšie a spleť problémov v rôznych častiach sveta ústi do ďalšieho nekonečného dvíhania cien potravín, energií a služieb na Slovensku, čo je jednoznačne na úkor kvality životného prostredia a v rozpore s pozitívnymi výsledkami svetovej konferencie COP26 a COP27 s cieľom zabezpečiť účinné opatrenia proti klimatickej kríze a globálnemu otepľovaniu“.

Navrhovateľ konštatuje, že p. Hamšík v odôvodnení bodu 4 svojho stanoviska skombinoval dva zámery navrhovanej činnosti (ČOV a Priemyselný park) a to veľmi nekorektným spôsobom - navodzuje dojem, ako by išlo o jeden predložený zámer, pritom uvádza údaje z dvoch rozličných zámerov navrhovanej činnosti predložených rozličnými navrhovateľmi.

V ďalšej časti odôvodnenia bodu 4 svojho stanoviska p. Hamšík bez ďalších konkrétnych dôkazov tvrdí, že „Európa sa chystá vyťažiť polia na maximum a europoslanci schválili, že siat' sa bude aj na poliach, ktoré doteraz ležali úhorom“. Toto tvrdenie žiadame doplniť o konkrétny dôkaz, že Európa sa na niečo také chystá (napr. uznesenie Európskeho parlamentu, uznesenie Rady a pod.).

Nesúhlasíme ani s tvrdením, že predložený zámer navrhovanej činnosti je jednoznačne na úkor kvality životného prostredia a v rozpore s pozitívnymi výsledkami svetovej konferencie COP26 a COP27 s cieľom zabezpečiť účinné opatrenia proti klimatickej kríze a globálnemu otepľovaniu – ani tieto tvrdenia p. Hamšík nepodložil konkrétnymi dôkazmi.

Vplyvy navrhovanej činnosti na klimatické zmeny a opatrenia na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti sú podrobne popísané a vyhodnotené v príslušných kapitolách predloženého zámeru.

5. Zaslaný zámer navrhovanej činnosti účelove predložený v prospech developerov sa navrhuje realizovať na pozemkoch kvalitnej poľnohospodárskej ornej pôde najlepšej bonity, čo je v rozpore s politikou EÚ v oblasti ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy a lepšej ochrany klímy.

Odôvodnenie: NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politik v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov smeruje k lepšiemu obhospodarovaniu pôdy v EÚ, ktoré má prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a k splneniu parížskych záväzkov.

Rada EÚ pre životné prostredie schválila už v r. 2017 nariadenie, ktorým sa pre členské štáty zavádzajú nové pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa počas rokov 2021 až 2030 využívanie pôdy v celej EÚ stalo udržateľnejším a šetrnejším ku klíme. Zabezpečiť sa tým znížením emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Využívanie pôdy je špecifické tým, že orná pôda má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry, čím sa zabezpečí zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Z týchto závažných dôvodov je dôležité pôdu chrániť pred jej premieňaním na nepoľnohospodárske účely novou výstavbou čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry a ešte k tomu možnosť ďalšieho, na Žitnom ostrove - obilnici Slovenska, neprípustného prípadného rozšírenia kapacity v budúcnosti až na 30.000 EO. Prvoradé je v rámci odkanalizovania obce zamerať sa v súlade s platným ÚPN obce Hviezdoslavov intenzifikáciou ČOV Hubice, do ktorej je podľa platného ÚPN obce odkanalizovanie obce a líniová výstavba stôk nasmerovaná alebo intenzifikáciou ČOV Šamorín, kde už je pôda narušená výstavbou existujúcich stavieb ČOV. Riešené územie je navrhované na voľných pozemkoch, ktoré sú vedené ako vzácna poľnohospodárska orná pôda. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde na základe vyššie uvedeného k nedovolenému záberu poľnohospodárskej ornej pôdy. V zámere je uvedený nepravdivý údaj, že riešená lokalita sa nachádza v zastavanom území obce, nakoľko podľa podkladov katastrálnej mapy a listov vlastníctva riešené pozemky sa nachádzajú mimo katastrálneho územia obce. Následne uvedené tvrdenie v zámere, vzhľadom na vyššie uvedené, je časovo neaktuálne a to konkrétne: "Pre riešené územie bol vydaný súhlas s použitím PP na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 13 a 14 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to v procese prerokovania 14 rokov starého megalomanského ÚPN obce Hviezdoslavov z r. 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov." Rovnako ako je vzhľadom na súčasný skutkový stav v obci Hviezdoslavov, na Slovensku a celom svete v čase potravinovej, energetickej krízy, vojny na Ukrajine, klimatickej krízy, globálneho otepľovania neprípustné, aby investor požiadal o rozhodnutie podľa § 17 citovaného zákona č. 220/2004 Z. z. príslušný orgán ochrany pôdy a ten by mu v tejto veci vyhovel.

Vyjadrenie navrhovateľa k bodu 5:

V bode zaslaného stanoviska p. Hamšík uvádza, že „Zaslaný zámer navrhovanej činnosti účelove predložený v prospech developerov sa navrhuje realizovať na pozemkoch kvalitnej poľnohospodárskej ornej pôde, najlepšej bonity, čo je v rozpore s politikou EÚ v oblasti ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy a lepšej ochrany klímy“. Pôda v lokalite priamo dotknutej navrhovanou činnosťou je tvorená nasledovnými bonitovanými pôdno-ekologickými jednotkami (BPEJ): 0032062 a 0036035, nepatrí teda medzi chránené pôdy. V k. ú. Hviezdoslavov sú chránené nasledovné pôdne skupiny:

Chránený kód Skupina Poplatok za vyňatie 1 m²
0017002 I. 20,00 €

0018003 II. 15,00 €
 0036002 II. 15,00 €
 0036005 II. 15,00 €
 0036032 III. 10,00 €

Vplyvy navrhovanej činnosti na klimatické zmeny a opatrenia na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti sú podrobne popísané a vyhodnotené v príslušných kapitolách predloženého zámeru.

V odôvodnení bodu 5 ďalej p. Hamšík uvádza: „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politik v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov smeruje k lepšiemu obhospodarovaniu pôdy v EÚ, ktoré má prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov ak splneniu parížskych záväzkov. Rada EÚ pre životné prostredie schválila už v r. 2017 nariadenie, ktorým sa pre členské štáty zavádzajú nové pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa počas rokov 2021 až 2030 využívanie pôdy v celej EÚ stalo udržateľnejším a šetrnejším ku klíme“.

Navrhovateľ má za to, že p. Hamšík mal v tejto pasáži na mysli SMERNICU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES. Táto smernica by mala prispieť k postupnému znižovaniu znečisťovania ovzdušia, pričom vychádza zo znížení dosiahnutých na základe právnych predpisov Únie týkajúcich sa riadenia zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sa vzťahujú na emisie konkrétnych látok. Smernica uvádza, že poľnohospodárstvo prispieva výraznou mierou k emisiám amoniaku a jemných tuhých častíc do ovzdušia. S cieľom znížiť uvedené emisie by národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia mali obsahovať opatrenia, ktoré sa vzťahujú na sektor poľnohospodárstva. Navrhovateľ konštatuje, že predložený zámer navrhovanej činnosti nepredpokladá poľnohospodársku výrobu, nerozumie preto, akým spôsobom a prečo má dodržiavať pravidlá EÚ o znížení emisií z poľnohospodárstva.

Ďalej p. Hamšík tvrdí, že sa „sa tým zabezpečí zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Využívanie pôdy je špecifické tým, že orná pôda má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry, čím sa zabezpečí zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Z týchto závažných dôvodov je dôležité pôdu chrániť pred jej premieňaním na nepoľnohospodárske účely novou výstavbou čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primáme určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry a ešte k tomu možnosť ďalšieho, na Žitnom ostrove - obilnici Slovenska, neprípustného prípadného rozšírenia kapacity v budúcnosti až na 30.000 EO.“

Navrhovateľ súhlasí s názorom, že znížením emisií z poľnohospodárskej výroby sa zabezpečí lepšia ochrana klímy (aj keď to je veľmi zjednodušené tvrdenie). S tvrdením že orná pôda má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry možno súhlasiť za predpokladu, že zásadným spôsobom, ktorým môžeme zvýšiť množstvo uhlíka uloženého v pôde, je zmena v jej obhospodarovaní. Množstvo organickej hmoty totiž priamo súvisí s vegetáciou. Nielen pokiaľ ide o nadzemné časti, ktoré sa po uhynutí v pôde rozkladajú, dôležitý je aj rozsah koreňových systémov. Preto sa odporúča napríklad pestovanie viacročných rastlín, napríklad kŕmnej ďateliny, budovanie vegetačných pásov medzi poliami, skracovanie času, keď na ornej pôde nič nerastie, prechod na bezorbové technológie, na nevyužitej pôde aj výsadbu lesa. Podstatným je aj prísun kompostu a prírodného hnoja. To, že uhlík z pôdy mizne, je dané práve ľudským poľnohospodárstvom a typom rastlín, ktoré využívame. Zväčša ide o jednoročné obilniny, ktoré sme šľachtením priviedli do podoby, keď väčšinu svojej biomasy sústreďujú do semien, ktoré zbierame a konzumujeme. V pôde tak zostáva menej hmoty a jednoročné rastliny majú zároveň plytšie korene. Konštatujeme však, že nerealizácia navrhovanej činnosti určite nezvýši množstvo uhlíka uloženého v pôde. Podľa p. Hamšíka „je prvoradé je v rámci odkanalizovania obce zamerať sa v súlade s platným ÚPN obce Hviezdoslavov intenzifikáciou ČOV Hubice, do ktorej je podľa platného ÚPN obce odkanalizovanie obce a líniová výstavba stôk nasmerovaná alebo intenzifikáciou ČOV Šamorín, kde už je pôda narušená výstavbou existujúcich stavieb ČOV“.

Navrhovateľ k tejto konštatácii p. Hamšíka uvádza, že nie je jasné na základe čoho sa domnieva, že predložený zámer navrhovanej činnosti rieši len odkanalizovanie obce Hviezdoslavov. Zároveň sa nemôžeme stotožniť so sugestívnym presadzovaním intenzifikácie ČOV Hubice a ČOV Šamorín zo strany p. Hamšíka. Obe ním preferované ČOV ani po intenzifikácii vzhľadom na ich konečnú kapacitu nevyriešia problém širšieho územia dotknutého navrhovanou činnosťou.

Hlavným cieľom navrhovanej činnosti je výstavbou ČOV odstrániť alebo minimalizovať znečisťovanie podzemných vôd v priľahlej oblasti z rôznych, v súčasnosti existujúcich zdrojov tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami

Smernice rady EÚ 91/271/EHS a aby sa zlepšila kvalita vody vodných tokov podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd. V okrese Dunajská Streda z 58 obcí len 37 disponuje pripojením na kanalizáciu. Z celkového počtu 105 456 obyvateľov až 46% (48 492 obyvateľov) nie je pripojených na stokovú sieť a ČOV. Je to dlhodobý neriešený problém. Obce napriek tomu povoľujú rozvoj výstavby domov a povoľujú dočasné riešenie povolením žump. Tieto sa len sporadicky evidujú a systematicky sa nekontrolujú, hoci im táto povinnosť vyplýva zo zákona o vodách. Následkom sú lokálne zvýšené koncentrácie dusíkatých látok, ktoré indikujú potenciálne znečistenie z netesných žump (najmä vo východnej časti ŽO), resp. nelegálneho vypúšťania odpadovej vody zo žump na pole. Žumpy fungujú ako trativod so vsakovaním ich obsahu do podzemnej vody. Aj napriek legislatívnej povinnosti prevádzkovania len vodotesných žump, a odvozu ich obsahu do ČOV je táto povinnosť občanmi obchádzaná. Samosprávy majú nízku pripravenosť projektovej dokumentácie a vo všeobecnosti sa malá pozornosť venuje udržiavateľnej infraštruktúre v rámci územného plánovania.

Rozvoj bytovej výstavby, občianskej vybavenosti predbieha rozvoj budovania verejnej kanalizácie. Súčasne, kvalita starších vybudovaných stokových sietí má výrazný podiel infiltrovanej (balastnej) vody, čo nepriaznivo vplyva na proces čistenia vody. Dochádza aj k exfiltrácii vody z kanalizácie do podlažia. Vodárenské spoločnosti majú významný investičný dlh, obnova infraštruktúry je pomalá alebo žiadna, čo zvyšuje riziko havárií. Ďalšie zaostávanie rozvoja obcí súvisí aj s nízkou úrovňou riešenia nakladania so zrážkovými vodami, nízkou mierou zadržiavania vody a podpory vsakovania. Absentuje podpora a chýbajú metodické a technicko-technologické riešenia možností využívania vyčistenej odpadovej vody na závlahy.

Na strane obcí, ale aj vodárenských spoločností je nedostatočná pripravenosť projektovej dokumentácie na výstavbu verejných kanalizácií. Mnohé, aj novo-vybudované zástavby sú odkázané na zneškodňovanie odpadových vôd individuálnymi žumpami. Tento spôsob je jedným z najdrahších a najmenej spoľahlivých alternatív pre obyvateľov. Dochádza aj k situáciám, že niektoré jestvujúce ČOV nie sú kapacitne schopné zneškodňovať obsah žump z domácností, čím sa predlžuje odvozná vzdialenosť na veľkú ČOV a neúmerne rastú náklady pre jednotlivé domácnosti. Pomalé budovanie verejných kanalizácií a neistý termín ich uvedenia do prevádzky núti obyvateľov k špekulatívnym prístupom nelegálneho nakladania s odpadovými vodami do doby vybudovania verejnej kanalizácie. Variant č. 1 predpokladá v rámci linky čistenia ČOV vybudovanie prevádzkovej budovy s technickou miestnosťou, miestnosťou na spracovanie kalu, mechanické predčistenie, zvozový hub žumpových vôd a samotnú nádrž čistenia ČOV. Variantu č. 1 a umožňuje odvoz obsahu žump do ČOV. Rozvoj bytovej výstavby, občianskej vybavenosti predbieha rozvoj budovania verejnej kanalizácie. Súčasne, kvalita starších vybudovaných stokových sietí má výrazný podiel infiltrovanej (balastnej) vody, čo nepriaznivo vplyva na proces čistenia vody. Dochádza aj k exfiltrácii vody z kanalizácie do podlažia. Vodárenské spoločnosti majú významný investičný dlh, obnova infraštruktúry je pomalá alebo žiadna, čo zvyšuje riziko havárií. Ďalšie zaostávanie rozvoja obcí súvisí aj s nízkou úrovňou riešenia nakladania so zrážkovými vodami, nízkou mierou zadržiavania vody a podpory vsakovania. Absentuje podpora a chýbajú metodické a technicko-technologické riešenia možností využívania vyčistenej odpadovej vody na závlahy. Mnohé, aj novo-vybudované zástavby sú odkázané na zneškodňovanie odpadových vôd individuálnymi žumpami. Tento spôsob je jedným z najdrahších a najmenej spoľahlivých alternatív pre obyvateľov. Dochádza aj k situáciám, že niektoré jestvujúce ČOV nie sú kapacitne schopné zneškodňovať obsah žump z domácností, čím sa predlžuje odvozná vzdialenosť na veľkú ČOV a neúmerne rastú náklady pre jednotlivé domácnosti. Pomalé budovanie verejných kanalizácií a neistý termín ich uvedenia do prevádzky núti obyvateľov k špekulatívnym prístupom nelegálneho nakladania s odpadovými vodami do doby vybudovania verejnej kanalizácie. V širšom území dotknutom navrhovanou činnosťou je podľa údajov SODB 2021 spolu 3431 domov (údaje získané od 1. júna 2020 do 12. februára 2021), ktoré nemajú napojenie na kanalizačnú sieť a zneškodňovanie odpadových vôd riešia individuálnymi žumpami. Širšie územie sme v tomto prípade definovali obcami, ktoré sú v relatívnej blízkosti od plánovanej ČOV. Ide o obce Hviezdoslavov, Čenkovce, Hubice, Nový Život, Mierovo, Oľdza, Zlaté Klasy, Kvetoslavov, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka, Lehnice, Macov, Jelka, Janíky, Bellova Ves a Blahová. Strategické dokumenty MŽP SR uvádzajú najvyššiu prioritu dobudovania kanalizačných systémov v území CHVO Žitný ostrov. Vo Vodnom pláne Slovenska (aktualizácia 2022) boli definované základné opatrenia pre územie CHVO Žitný ostrov, a to výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete a výstavba, intenzifikácia, resp. rozšírenie kapacity ČOV pre jednotlivé obce, kde je percento pripojenia obyvateľov na stokovú sieť s ČOV nižšie ako 85 %.

Navrhovaná ČOV bude významným príspevkom k dobudovaniu stokovej siete v zmysle strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“. Pozitívom navrhovanej činnosti je odstránenie alebo minimalizovanie znečisťovania podzemných vôd v príľahlej oblasti z rôznych, v súčasnosti existujúcich zdrojov. Negatíva navrhovanej činnosti neboli identifikované.

Ohľadom bludného výkladu územného plánu obce Hviezdoslavov zo strany p. Hamšíka sme sa vyjadrili vyššie.

Ďalej p. Hamšík uvádza, že „riešené územie je navrhované na voľných pozemkoch, ktoré sú vedené ako vzácna poľnohospodárska orná pôda, realizáciou navrhovanej činnosti dôjde na základe vyššie uvedeného k nedovolenému záberu poľnohospodárskej ornej pôdy. V zámere je uvedený nepravdivý údaj, že riešená lokalita sa nachádza v zastavanom území obce, nakoľko podľa podkladov - katastrálnej mapy a listov vlastníctva riešené pozemky sa nachádzajú mimo katastrálneho územia obce“.

Navrhovateľ konštatuje, že p. Hamšík žiadnym konkrétnym dôkazom predloženým v správnom konaní nevydokladoval, že územie priamo dotknuté navrhovanou činnosťou predstavuje vzácnu poľnohospodársku pôdu. Uvedené tvrdenie je nedôvodné.

Dôrazne sa ohradujeme voči tvrdeniu p. Hamšíka o uvedení nepravdivého údaju v predloženom zámere - riešená lokalita sa skutočne nachádza v zastavanom území obce vzhľadom k tomu, že územie v ktorom má byť realizovaná navrhovaná činnosť je v zmysle platného územného plánu obce Hviezdoslavov určené na zastavanie.

Ďalej sa p. Hamšík opäť bez konkrétneho dôkazu domnieva, že „súhlas s použitím PP na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 13 a 14 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v procese prerokovania ÚPN obce Hviezdoslavov z r. 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov je časovo neaktuálny“.

Navrhovateľ k uvedenému tvrdeniu p. Hamšíka uvádza, že Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 2, P. O. Box 3, 917 02 Trnava ako príslušný orgán ochrany pôdy v stanovisku č. PU-TT-OOP6-2023/010243 z 13. 02. 2023 zaslanom k zámeru navrhovanej činnosti nespochybnil platnosť súhlasu s použitím PP na nepoľnohospodárske účely.

P. Hamšík v ďalšej časti odôvodnenia bodu 5 zaslaného stanoviska tvrdí nasledovné: „rovnako ako je vzhľadom na súčasný skutkový stav v obci Hviezdoslavov, na Slovensku a celom svete v čase potravinovej, energetickej krízy, vojny na Ukrajine, klimatickej krízy, globálneho otepľovania nepripustné, aby investor požiadal o rozhodnutie podľa § 17 citovaného zákona č. 220/2004 Z. z. príslušný orgán ochrany pôdy a ten by mu v tejto veci vyhovel“.

Z vyššie citovaných skutočností nie je zrejmé, aký súčasný skutkový stav v obci Hviezdoslavov, na Slovensku a celom svete má p. Hamšík na mysli.

Zároveň navrhovateľ konštatuje, že v platných právnych predpisoch SR nenašiel ustanovenia, ktoré by znemožňovali v čase potravinovej, energetickej krízy, vojny na Ukrajine, klimatickej krízy a globálneho otepľovania požiadať o rozhodnutie podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z., rovnako stále o tomto rozhodnutí rozhoduje príslušný orgán ochrany pôdy pričom koná podľa platného zákona.

6. Súkromný zámer navrhovanej činnosti výstavba novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park nezákonne umožňuje realizovať ďalšie súkromné zámery stavby obytných súborov rodinných domov, okrem vyššie uvedeného bez toho, aby v obci bola vyriešená komplexne infraštruktúru dopravy s ohľadom na reálne zvýšenú intenzitu dopravy z dôvodu ostatných rozsiahlych investičných činností v obci Hviezdoslavov.

Odôvodnenie: Obci Hviezdoslavov prischol nelichotivý názov "Najväčší satelit Bratislavy". Vo všetkých jej predložených podkladoch dokumentácie územného plánovania sa opisuje len organizácia dopravy vo vnútri areálov obytných súborov a ignoruje sa pritom komplexný vplyv intenzity dopravy v obci na životné prostredie, v dôsledku realizovaných investičných činností vrátane predmetného zaslaného zámeru, ako keby to bol iba prvý a jediný zaslaný zámer investičnej činnosti v obci Hviezdoslavov. Žiadatelia a investor vrátane predmetného zaslaného zámeru výstavby novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, svoj zaslaný zámer novej čistiarne odpadových vôd v k. ú. Hviezdoslavov nedoplnil o listinu: konkrétne potvrdenie od Tmavského samosprávneho kraja, ktorým je v oblasti dopravy riadne preukázaný súlad zaslaného zámeru so Závaznou časťou nadradeného Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK), koncepciou rozvoja dopravy v súvislosti s plynulou dopravou na ceste druhej triedy II/503 smerom do Bratislavy a do Senca cez už v blízkosti existujúceho kruhového objazdu s cestou II/507, či výstavbou novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, nedôjde k nežiadúcemu ďalšiemu preťaženiu centra obce od danej lokality po ulici Čerešňárka po Hlavnej ulici smerom do Hviezdoslavova časť Podháj, čo spôsobí vyššiu hustotu cestnej dopravy a hlavne ďalšie preťaženie cesty tretej triedy III/1054 do Miloslavova smerom do Bratislavy a späť. To ešte viac ohrozí migrujúcu zver z poľí do Hviezdoslavského lesa Borinka z dôvodu nevyriešenej komplexnej infraštruktúry dopravy v obci Hviezdoslavov smerom do Bratislavy a späť po existujúcich cestách, ktoré nie sú rovnomerne dopravne zaťažené vrátane nevyužívanej rýchlostnej cesty R7. K tejto konkrétnej problematike nie je predložené aj konkrétne vyjadrenie od Správy a údržby ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava. Všeobecné vyjadrenia k výstavbám obytných súborov, vrátane zaslaného zámeru novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vo veci dopravy neriešia komplexné riešenie dopravy v obci a jej vplyv na kvalitu životného prostredia, lebo nevyjadrenia sa k predmetu veci vôbec, nie sú postačujúce na vyriešenie preťaženej dopravy v obci Hviezdoslavov. Inak občania a dotknutá verejnosť v budúcnosti

istotne môžu očakávať v obci ešte väčšie kolóny aut ako sú doteraz. Môžu očakávať meškanie cestou do práce a nepríjemné zdržanie na cestách druhej a tretej triedy z dôvodu navyše fekálnymi vozidlami nekontrolované prepchatými cestami, ktoré smerujú na navrhovaný a pripravovaný „ZVOZOVÝ HUB“ do primárne určenej ČOV Hviezdoslavov, ktorej dve výtlačné potrubia na Žitnom ostrove uložené nad zásobami podzemných vôd, ktorých chráni iba v tenká vrstva pôdy, ktorú narušujú v celkovej dĺžke cca 25 km v extraviláne až 7 obcí so zaústením do ďalekého recipientu Malého Dunaja kontroverzným zámerom navrhovanej investičnej činnosti Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov." Ďalej budú meškať aj z dôvodu prepchatými cestami blúdiacimi kamiónmi, ktoré budú smerovať do navrhovaného „Priemyselného parku ASTRUM Hviezdoslavov" neďaleko primárne určenej ČOV a v tzv. priemyselnom parku pribudne v danej lokalite navyše už tretia autoumyváreň (existujúca na ul. Čerešňarka, navrhovaná v Priemyselnom parku ASTRUM Hviezdoslavov, existujúca vo Štvrtku na Ostrove,) a priamo v danej lokalite pribudne navyše už tretia čerpacia stanica pohonných hmôt, čo je v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov - obilnici Slovenska jednoznačne v neprospech kvality životného prostredia.

Vyjadrenie navrhovateľa k bodu 6:

V bode 6 svojho stanoviska p. Hamšík uvádza, že „súkromný zámer navrhovanej činnosti výstavba novej čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park nezákonne umožňuje realizovať ďalšie súkromné zámery stavby obytných súborov rodinných domov, okrem vyššie uvedeného bez toho, aby v obci bola vyriešená komplexne infraštruktúru dopravy s ohľadom na reálne zvýšenú intenzitu dopravy z dôvodu ostatných rozsiahlych investičných činností v obci Hviezdoslavov“.

Podľa p. Hamšíka ide v prípade výstavby novej ČOV o súkromný zámer. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade realizácie navrhovanej činnosti rozhodne nepôjde o súkromný zámer - Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony môže byť vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie len subjekt verejného práva, a to:

- obec,
- právnická osoba, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce a združenia obcí,
- združenia právnych osôb uvedených v predchádzajúcich bodoch.

Vlastníkom verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií môžu byť napríklad veľké vodárenské spoločnosti, ktorých právna forma je akciová spoločnosť a ktorých vlastnícku štruktúru tvoria mestá a obce.

Ak by výstavbu verejného vodovodu alebo kanalizácie vykonala súkromná osoba, musela by vlastníctvo tohto verejného vodovodu alebo kanalizácie previesť na subjekt verejného práva. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Znamená to, že v prípade výstavby novej verejnej infraštruktúry sa musí najneskôr pred podaním žiadosti o kolaudáciu stavby stať jej vlastníkom samotná obec alebo jej dcérska spoločnosť. Tvrdenie p. Hamšíka o „súkromnom zámere“ teda zrejme vyplýva z neznalosti platnej legislatívy SR.

Navrhovateľ nerozumie formulácií, že výstavba novej ČOV nezákonne umožní realizovať ďalšie súkromné zámery stavby obytných súborov rodinných domov. Podľa vedomostí navrhovateľa sa stavby v území dotknutom navrhovanou činnosťou realizujú na základe právoplatných stavebných povolení – teda zákonne.

V odôvodnení bodu 6 zaslaného stanoviska p. Hamšík uvádza: „obci Hviezdoslavov prischol nelichotivý názov „Najväčší satelit Bratislavy“. Vo všetkých jej predložených podkladoch dokumentácie územného plánovania sa opisuje len organizácia dopravy vo vnútri areálov obytných súborov a ignoruje sa pritom komplexný vplyv intenzity dopravy v obci na životné prostredie, v dôsledku realizovaných investičných činností vrátane predmetného zaslaného zámeru, ako keby to bol iba prvý a jediný zaslaný zámer investičnej činnosti v obci Hviezdoslavov. Žiadatelia a investor vrátane predmetného zaslaného zámeru výstavby novej čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, svoj zaslaný zámer novej čistiarene odpadových vôd v k. ú. Hviezdoslavov nedoplnil o listinu: konkrétne potvrdenie od Trnavského samosprávneho kraja, ktorým je v oblasti dopravy riadne preukázaný súlad zaslaného zámeru so Závaznou časťou nadradeného Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK), koncepciou rozvoja dopravy v súvislosti s plynulou dopravou na ceste druhej triedy 11/503 smerom do Bratislavy a do Senca. cez už v blízkosti existujúceho kruhového objazdu s cestou 11/507, či výstavbou novej čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, nedôjde k nežiadúcemu ďalšiemu preťaženiu centra obce od danej lokality po ulici Čerešňarka po Hlavnej ulici smerom do Hviezdoslavova časť Podháj, čo spôsobí vyššiu hustotu cestnej dopravy a hlavne ďalšie preťaženie cesty tretej triedy III/1054 do Miloslavova smerom do Bratislavy a späť. To ešte viac ohrozí migrujúcu zver z polí do Hviezdoslavského lesa Borinka z dôvodu nevyriešenej komplexnej infraštruktúry dopravy v obci Hviezdoslavov

smerom do Bratislavy a späť po existujúcich cestách, ktoré nie sú rovnomerne dopravne zaťažené vrátane nevyužívanej rýchlostnej cesty R7. K tejto konkrétnej problematike nie je predložené aj konkrétne vyjadrenie od Správy a údržby ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava“.

K vyššie uvedeným skutočnostiam uvádzame nasledovné: navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu novej ČOV, nejde o stavbu obytného súboru ani priemyselného parku. Trnavský samosprávny kraj, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Oddelenie Územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 101, P.O.BOX 1281, 917 01 Trnava, zaslal k predloženému zámeru navrhovanej činnosti stanovisko č. O6581/2023/OÚPŽP-2 z 20. 02. 2023, v ktorom konštatuje: z navrhovaných variantov sa prikláňame k ekologicky vhodnejšiemu Variantu č. 1. Pred realizáciou rozvojového zámeru požadujeme rešpektovať trasy existujúcich ciest II. a III. triedy a ich ochranných pásiem, ktoré sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a budú navrhovanou činnosťou dotknuté. Oddelenie územného plánovania a životného prostredia Trnavského samosprávneho kraja k predmetnému zámeru „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ nemá ďalšie pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zo stanoviska Trnavského samosprávneho kraja je zrejmé, že predložený zámer navrhovanej činnosti je v súlade so záväznou časťou nadradeného Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK) a koncepciou rozvoja dopravy.

Ďalej p. Hamšík uvádza: „Všeobecné vyjadrenia k výstavbám obytných súborov, vrátane zaslaného zámeru novej čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primáme určenej pre pripravovaný priemyselný park, vo veci dopravy neriešia komplexné riešenie dopravy v obci a jej vplyv na kvalitu životného prostredia, lebo nevyjadrenia sa k predmetu veci vôbec, nie sú postačujúce na vyriešenie preťaženej dopravy v obci Hviezdoslavov. Inak občania a dotknutá verejnosť v budúcnosti istotne môžu očakávať v obci ešte väčšie kolóny aut ako sú doteraz. Môžu očakávať meškanie cestou do práce a neprijemné zdržanie na cestách druhej a tretej triedy z dôvodu navyše fekálnymi vozidlami nekontrolované prepchatými cestami, ktoré smerujú na navrhovaný a pripravovaný „ZVOZOVÝ HUB“ do primáme určenej ČOV Hviezdoslavov, ktorej dve výtláčne potrubia na Žitnom ostrove uložené nad zásobami podzemných vôd, ktorých chráni iba v tenká vrstva pôdy, ktorú narušujú v celkovej dĺžke cca 25 km v extraviláne až 7 obcí so zaústením do ďalekého recipientu Malého Dunaja kontroverzným zámerom navrhovanej investičnej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov.“

V tejto časti odôvodnenia svojho stanoviska p. Hamšík okrem zhoršenia dopravnej situácie opätovne vnáša svoj neodborný žiadnym dôkazom nepodložený názor o narušaní extravilánu 7 obcí výtláčnymi potrubiami v celkovej dĺžke cca 25 km, ktoré budú uložené nad zásobami podzemných vôd. K výtláčnym potrubiam sme sa vyjadrili v predchádzajúcich bodoch.

P. Hamšík svoje tvrdenie cestách nekontrolované prepchatých fekálnymi vozidlami, ktoré smerujú na navrhovaný a pripravovaný „ZVOZOVÝ HUB“ do primáme určenej ČOV Hviezdoslavov nepodložil žiadnym konkrétnym dôkazom, pričom konštatujeme, že vybudovanie ČOV so zvozoými hubom nemá za následok zvýšenie počtu fekálnych vozidiel v dotknutom území – už teraz musia byť existujúce žumpy pravidelne vyprázdňované a vyvážané na existujúce ČOV (niektoré fekálne vozidlá dochádzajú až na ČOV Bratislava - Vrakuňa).

K zaťaženiu dotknutého územia dopravou (v súčasnosti aj v budúcnosti) uvádzame, že pre obec Hviezdoslavov bola spracovaná dopravno-inžinierska štúdia, ktorá rieši návrh kapacitne vyhovujúcich ciest, komunikácií a križovatiek, resp. prestavbu a rozšírenie existujúcej dopravnej infraštruktúry. Postupná realizácia úpravy existujúcej dopravnej infraštruktúry zabezpečí plynulosť jazdy v dotknutom území.

Dopravno-inžinierska štúdia – Hviezdoslavov, 06/2020, Návrh kapacitne vyhovujúcich ciest, komunikácií a križovatiek, spracovateľ FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, dopravno-kapacitné posúdenie: Alfa 04 a.s.

Cieľom vypracovanej štúdie je návrh základnej komunikačnej kostry v obci Hviezdoslavov, rekonštrukcie križovatiek (križovatka K2, križovatka K4, križovatka K5 a križovatka K6), cesty III/1408 a miestnych komunikácií v obci Hviezdoslavov, rekonštrukcia križovatky v obci Kvetoslavov (križovatka K3), novostavby miestnej komunikácie v obci Hviezdoslavov, rekonštrukcia križovatky mimo obce na ceste II/503 (križovatka K1) a novostavby križovatky mimo obce na ceste II/503 (križovatka K7), ktoré budú slúžiť pre dopravné napojenie obce Hviezdoslavov na okolitú cestnú sieť. Jednotlivé komunikácie a križovatky sú navrhované vzhľadom na existujúcu zástavbu ako aj plánovanú výstavbu rodinných domov, bytových domov a objektov občianskej vybavenosti v predmetnej obci tak, aby kapacitne vyhovovali celé posudzované obdobie. Hlavným cieľom navrhovanej štúdie je návrh vyhovujúcich komunikácií a križovatiek, a to z pohľadu plynulosti jazdy, bezpečnostného hľadiska a kapacity tak, aby vyhovovali súčasným ako aj výhľadovým nárokom na dopravu. Posudzované obdobie pre križovatky je v súlade s STN na obdobie 20 rokov, do roku 2040.

Základným podkladom pre návrh úprav jednotlivých križovatiek bolo kapacitné posúdenie križovatiek tak, aby bol dosiahnutý vyhovujúci stav v celom návrhovom období. Ako podklad slúžili dopravné prieskumy v katastrálnom území obcí Hviezdoslavov a Kvetoslavov na 6 križovatkách, a to:

- križovatka K1 - neriadená priesečná križovatka ciest II/503, II/1409, miestnej komunikácie (ul. Cintorínska a účelovej komunikácie (dopravné napojenie vojenského objektu a zberného dvora),
- križovatka K2 - neriadená priesečná križovatka cesty II/503 a miestnych komunikácií (ul. Čerešňárka, ul. Záhrady),
- križovatka K3 - neriadená priesečná križovatka ciest II/503, III/1408 a miestnej komunikácie (ul. Agátová),
- križovatka K4 - neriadená priesečná križovatka cesty III/1408 a miestnych komunikácií (ul. Poľná, ul. Čerešňárka),
- križovatka K5 - neriadená odsadená priesečná križovatka cesty III/1408 a miestnych komunikácií (ul. Cintorínska, bezmenná MK) a
- križovatka K6 - neriadená priesečná križovatka ciest III/1408, III/1054 a miestnej komunikácie (ul. Pri hájovni).

Križovatka K7 je novo navrhnutá križovatka.

Účelom dopravného-inžinierskych prieskumov bolo zistiť aktuálne dopravné zaťaženie v križovatkách na cestnej sieti v posudzovanom území. Samotný výkon prieskumov bol vykonávaný ako smerový 12-hodinový prieskum v časoch od 06.00 hod. do 18.00 hod. za účelom zistiť pohyb vozidiel a smerovanie dopravných prúdov vozidiel v priestore analyzovaných križovatiek. Výsledky budú slúžiť na modelovanie prognózy prepravných vzťahov, na základe ktorých bude možné optimalizovať vplyv vonkajších vzťahov na vnútorný komunikačný systém obce Hviezdoslavov.

Očakávaný intenzívny rozvoj územia, pripravované zmeny cestnej siete po vybudovaní rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 s napojeniami v križovatkách MÚK Šamorín a MÚK Podunajské Biskupice a vyplývajúce zmeny v smerovaní prevládajúcich prepravných vzťahoch prinášajú so sebou nové požiadavky na dopravný systém ciest regionálneho dopravného významu aj na dopravný systém obce Hviezdoslavov.

V ďalšej časti odôvodnenia bodu 6 zaslaného stanoviska p. Hamšík uvádza: „Ďalej budú meškať aj z dôvodu prepchatými cestami blúdiacimi kamióňmi, ktoré budú smerovať do navrhovaného „Priemyselného parku ASTRUM Hviezdoslavov“ neďaleko primáme určenej ČOV a v tzv. priemyselnom parku pribudne v danej lokalite navyše už tretia autoumývárňa (existujúca na ul. Čerešňárka, navrhovaná v Priemyselnom parku ASTRUM Hviezdoslavov, existujúca vo Štvrtku na Ostrove,) a priamo v danej lokalite pribudne navyše už tretia čerpacia stanica pohonných hmôt, čo je v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov - obilnici Slovenska jednoznačne v neprospech kvality životného prostredia“.

K uvedenému tvrdeniu musíme opätovne konštatovať, že sa netýka predloženého zámeru navrhovanej činnosti.

Svoje stanovisko p. Hamšík zakončil nasledovne: „Na základe vyššie uvedeného opodstatnene požadujem, aby prvostupňový správny orgán Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dunajská Streda, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v Rozhodnutí zisťovacieho konania vo Výroku rozhodol takto: Pre navrhovanú činnosť „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“, primáme určenú pre pripravovaný priemyselný park ASTRUM Hviezdoslavov, navrhovateľ GWS s. r. o., Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, uvedenú predloženom zámere, že v zisťovacom konaní ako optimálny variant z hľadiska rizika negatívnych vplyvov jednotlivých variantov na jednotlivé zložky životného prostredia vyšiel Nulový Variant a tým, pre uvedenú činnosť nie je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov“.

Vyjadrenie navrhovateľa k záveru stanoviska: vo svojom rozsiahlom šesťbodovom stanovisku p. Hamšík neuviedol žiadne relevantné dôkazy (napr. odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou, terénne prieskumy a pod.), ktoré by preukazovali tvrdenie, že predložený zámer navrhovanej činnosti predstavuje neúmernú záťaž na jednotlivé zložky životného prostredia. Zaslané stanovisko p. Hamšíka nebolo odôvodnené žiadnymi konkrétnymi dôkazmi predloženými v správnom konaní. P. Hamšík vo svojom stanovisku žiadnym spôsobom relevantne nekvantifikoval riziká, ktoré predstavuje realizácia navrhovanej činnosti pre jednotlivé zložky životného prostredia.

Z vykonaného zisťovacieho konania a z doručených stanovísk povoľujúcich a dotknutých orgánov je zrejmé, že neboli identifikované riziká negatívnych vplyvov jednotlivých variantov na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by neumožňovali požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov za podmienok na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré príslušný orgán určí v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

K spôsobu označovania navrhovanej činnosti p. Hamšíkom si dovoľujeme upozorniť, že do zisťovacieho konania bol predložený zámer navrhovanej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“. Prílepok „primárne určený pre pripravovaný priemyselný park ASTRUM Hviezdoslavov“ p. Hamšík sugestívne dopisoval vo viacerých častiach zaslaného stanoviska.

Zaslané stanovisko p. Hamšíka je vzhľadom na absenciu akýchkoľvek odborných dôkazov pre tvrdenia uvedené v stanovisku v plnom rozsahu nedôvodné.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Belu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda súhlasné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti č. OU-DS-OCDPK-2023/009596 z 02.03.2023. Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Belu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda:

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OÚ-DS-OSZP-2023/007456- 002, zo dňa 28.02.2023. doruč. 01.03.2023

- Z navrhovaných variantov Sa prikláňame k ekologicky výhodnejšiemu Variantu č. 1
 - Plánovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým Stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území,
 - nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto dokumentu, ak:
 - v ďalšom stupni povoľovacieho procesu bude vypracovaný projekt sadových úprav autorizovaným krajinným inžinierom. Na zelené plochy budú vysadené dreviny stanovištne pôvodné domáce druhy drevín (vysokokmenné dlhoveké dreviny).
 - Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
 - Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom.
 - Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnuť Opatrenia, ktoré prispievajú k jeho vytváraniu a Udržiavaniu.
 - Počas prác je nutné dodržať Arboristický štandard č.2
- Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/007286-002 zo dňa 06.02.2023:

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách o zmene zákona Slovenskej republiky národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- žiadame ďalej dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- stavba transformačnej stanice musí byť konštrukčne tak zabezpečená, aby sa vylúčilo mechanické poškodenie a aby sa pri mimoriadnych okolnostiach, mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd
- pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení.

Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2023/007464-002 zo dňa 21.02.2023:

- Na základe kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Pr. č. 1 k vyhláške MZP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vzniká nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
- K povoleniu umiestnenia stavby technologického celku patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci územného/stavebného konania je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
- K žiadosti o súhlas, ktorý bude potrebný na povolenie Stavby zdroja technológie v stavebnom konaní predložiť odborný posudok emisno-technologický, vyhotovený osobami, ktoré majú ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia (§ 17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší).

Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: QU-DS-OSZP- 2023/007462-002 zo dňa 15.02.2023:

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vykonávacími predpismi a POH Trnavského kraja ako aj vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva
- prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
- k prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm. e) bod. 1
- aplikácia čistiarenskeho kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovaných variantov sa prikláňame k ekologicky vhodnejšiemu Variantu č. 1.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Trnavský samosprávny kraj, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Oddelenie Územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 101, P.O.BOX 1281, 917 01 Trnava, stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti č. O6581/2023/OÚPŽP-2 z 20. 02. 2023:

Z navrhovaných variantov sa prikláňame k ekologicky vhodnejšiemu Variantu č. 1.

Pred realizáciou rozvojového zámeru požadujeme rešpektovať trasy existujúcich ciest II. a III. triedy a ich ochranných pásiem, ktoré sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a budú navrhovanou činnosťou dotknuté.

Oddelenie územného plánovania a životného prostredia Trnavského samosprávneho kraja k predmetnému zámeru „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ nemá ďalšie pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Belu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda stanovisko č. OU-DS-OKR-2023/007473-002 z 20. 02. 2023 – nemá pripomienky ani požiadavky.

Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V DUNAJSKEJ STREDE, Veľkoblahovská č.1067/30, 929 01 Dunajská Streda, záväzné stanovisko č. RÚVZDS/OHŽPaZ/403/1108/2023 z 10. 02. 2023:

Predmetný zámer na uvedených pozemkoch bude vyhovovať požiadavkám predpisov na ochranu verejného zdravia za predpokladu zabezpečenia Vyhovujúcich pracovných podmienok pre zamestnancov včítane zabezpečenia zdravotne bezpečnej pitnej vody na pracovisku. Predmetná stavba bola posúdená na tunajšom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v rámci územného konania. V rámci predmetného konania žiadateľ navrhol a na katastrálnom situačnom výkrese vyznačil pásmo hygienickej ochrany v rozsahu 100 m na každú stranu od vonkajšieho okraja objektov - oplotenia: ČOV. Na základe tohto návrhu a y záujme ochrany verejného zdravia sa určil osobitný režim územia ochranného pásma navrhovanej Čistiarne odpadových vôd takto: na tomto území je neprípustná výstavba objektov určených na bývanie, rekreáciu, pre deti a mládež a pre zdravotníctvo.

Pri navrhovanej Činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä:

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy,
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Ž. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a vibrácií v znení NV SR č. 555/2006 Z. z..

Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 2, P. O. Box 3, 917 02 Trnava, stanovisko č. PU-TT-OOP6-2023/010243 z 13. 02. 2023:

Vzhľadom k tomu, že navrhovaný zámer, jeho umiestnenie a funkčné využitie je riešený v súlade s Územným plánom obce Hviezdoslavov, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému návrhu „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Vyjadrenie navrhovateľa: akceptuje sa.

Záver

V rámci rozpracovanej dokumentácie – DÚR „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“ a zámeru na konanie o využívaní územia sa primerane ku stavu poznania a rozpracovanosti dokumentácie bola spracovaná dokumentácia EIA (zámer navrhovanej činnosti).

Podľa záväzného stanoviska príslušného orgánu ochrany prírody sa na predmetné územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Realizácia zámeru navrhovanej činnosti neprinesie zásah do chránených území alebo ich ochranných pásiem, je umiestnená mimo biocentier, genofondových plôch a prvkov významných pre systém ekologickej stability. Podľa predloženého zámeru sa jedná o činnosť, ktorá bude realizovaná na pozemku definovanom ako „orná pôda“. Podľa predloženého zámeru, realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada výrub drevín v súlade s § 47 ods. 3 č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nie je predpokladaný vplyv na faunu a flóru daného územia. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme k predloženému zámeru pripomienky, ani osobitné požiadavky na podrobnejšie posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) v znení neskorších predpisov vo veci posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na posudzovaní zámeru podľa zák. č. 24/2006 Z.z. Predložený zámer navrhovanej činnosti bude vyhovovať požiadavkám predpisov na ochranu verejného zdravia za predpokladu zabezpečenia vyhovujúcich pracovných podmienok pre zamestnancov včítane zabezpečenia zdravotne bezpečnej pitnej vody na pracovisku. Predmetná stavba bola posúdená na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v rámci územného konania. V rámci predmetného konania žiadateľ navrhol a na katastrálnom situačnom výkrese vyznačil pásmo hygienickej ochrany v rozsahu 100 m na každú stranu od vonkajšieho okraja objektov - oplotenia ČOV. Na základe tohto návrhu a v záujme ochrany verejného zdravia sa určil osobitný režim územia ochranného pásma navrhovanej Čistiarene odpadových vôd nasledovne: na tomto území je neprípustná výstavba objektov určených na bývanie, rekreáciu, pre deti a mládež a pre zdravotníctvo. S uvedeným určením pásma hygienickej ochrany v záväznom stanovisku č. RÚVZDS/OHŽPaZ/403/1108/2023 z 10. 02. 2023 súhlasil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda.

Je zrejmé, že v rámci zisťovacieho konania vzišli pripomienky, avšak ich ďalšie spodrobnenie je viazané na ďalšie projekčné práce a následné povoľovacie procesy.

Proces posudzovania vplyvov splnil svoje požiadavky v rámci posudzovania navrhovanej činnosti a jeho pokračovanie nevnesie nové pohľady na predloženú činnosť, domnievame sa, že predložené pripomienky treba riešiť v rámci prípravy projektovej dokumentácie a v ďalších stupňoch povoľovacích konaní.

Správny orgán berie uvedené stanoviská rezortného orgánu, dotknutých orgánov a verejnosti na vedomie .

Požadované pripomienky rezortného orgánu, dotknutých orgánov štátnej správy premietol do podmienok rozhodnutia.

Správny orgán konštatuje, že zámer bol vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 zákona, jeho obsah a štruktúra zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 9 zákona. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a možnostiach opatrení na ich zmiernenie sú uvedené v kapitole IV. zámeru navrhovanej činnosti.

Správny orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s

územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti zainteresovaných subjektov a rozhodlo sa tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti správny orgán použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

V súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona má František Hamšík postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

V rámci zisťovacieho konania o navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona. Rezortný orgán, dotknutá obec a dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. Na základe vyššie uvedeného správny orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Listom č. OU-DS-OSZP-2023/ 006476-017 zo dňa 09.06. 2023 správny orgán oboznámil podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, ako i so spôsobom ich zistenia za účelom možnosti vyjadriť sa k nim. V oboznámení správny orgán uviedol všetky skutočnosti ohľadom zverejnenia, vyjadrení rezortného, resp. dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí k predmetnému zámeru mali, resp. nemali pripomienky a zámer nepožadovali ďalej posudzovať, s pripomienkami, ktoré budú zapracované do rozhodnutia, ako aj s možnosťou vyjadriť sa k podkladom, k spôsobu ich zistenia a prípadne navrhnúť doplnenie pred vydaním rozhodnutia v stanovenej lehote – 7 dní.

V stanovenom termíne zaslalo vyjadrenie k podkladom rozhodnutia František Hamšík, Hrobáková 15, 851 02 Bratislava:

Námietky k Vyjadreniu navrhovateľa v zastúpení Ing. Patrick Lutter, Mestská 8, 831 03 Bratislava (ďalej len „p. Lutter“):

1. Nesúhlasím s vyjadrením navrhovateľa, v ktorom p. Lutter tvrdí, že v zmysle zákona č. 305/2018 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „Priemyselný park Astrum“, v ktorom sa počíta s výstavbou skladových a výrobných hál, čerpaciej stanice pohonných hmôt s pridruženou vybavenosťou nepredstavuje nový priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ p. Lutter k zámeru doteraz nepredložil špecifikáciu látok, ktoré sa budú používať pri priemyselnej výrobe, pre ktorú má primárne navrhovaná ČOV čistiť odpadové vody, kde aj samotní navrhovatelia GWS s.r.o. Šamorín budú v pripravovanom priemyselnom parku nájomcovia pričom už len pri povrchovej úprave látok, predmetov a výrobkov z kovových materiálov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie ako aj pri obrábaní kovov sa používajú znečisťujúce látky, ako sú rôzne emulzie na chladenie rezných nástrojov. Snáď nás p. Lutter nechce presvedčať v tom zmysle, že pri priemyselnej výrobe a pri kovoobrábaní rezné nástroje budú chladieť čistou pramenitou pitnou vodou a týmto prevratným svetovým vynálezom budú postupovať v „Priemyselnom parku Astrum“, kde pri povrchovej úprave látok, predmetov a výrobkov z kovov budú iba s použitím čistej pramenitej pitnej vody výhradne vykonávať najmä apretácie, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úpravu rozmerov, farbenie alebo impregnovanie.

Preto žiadam ako dôkazový materiál predložiť kompletný záväzný presne určený zoznam látok potrebných a používaných pri prevádzke navrhovanej činnosti „Priemyselný park Astrum“. Tento zoznam, ktorý musí byť súčasťou spisového materiálu zámeru navrhovanej činnosti „Priemyselný park Astrum“ a navrhovanej činnosti Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov", navrhujem predložiť na odsúhlasenie Ministerstvom ŽP SR, sekciou vôd, ktoré na základe tohto zoznamu potvrdí, že v zmysle zákona č.305/2018 Z. z. sa nejedná o nový priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky, inak vyjadrenie p. Luttera nemožno hodnotiť ako vysporiadanie sa s námietkami ministerstva ŽP, nakoľko ide iba o obyčajné tvrdenie proti tvrdeniu, v ktorom pre správne posúdenie zámeru, v danej a podstatnej veci, chýba podstatný podkladový materiál.

2. Námietka k vyjadreniu p. Luttera vo veci kapacity ČOV Hviezdoslavov, kde o priemyslových odpadových vodách nie je žiadne informácia a ministerstvo v tejto súvislosti žiada objasniť, že v zmysle strategického dokumentu „Plán

rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021-2027“ je obec Hviezdoslavov a okolité obce zaradené do kanalizačného systému nad 10 000 EO s odvedením odpadových vôd na ČOV Šamorín.

Vo svojom vyjadrení p. Lutter vo veci svojvoľného zasahovania do strategického dokumentu Slovenskej republiky neobjasnil, že si navyše protirečí tvrdením, realizácia navrhovanej „ČOV Hviezdoslavov“ predpokladá čistenie výlučne komunálnych odpadových vôd, pritom sa neuvažuje s čistením priemyselných odpadových vôd, ktoré podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z., čo nemôže byť pravda, lebo „Priemyselný park Astrum“ pri obrábaní kovov a vo výrobe pri priemyselnom spracovaní materiálov presne tieto odpadové vody produkuje. Z tohto dôvodu nie je ukončený aj proces EIA vo veci „Priemyselný park Astrum“, nakoľko navrhovateľ tejto investičnej činnosti nechce ísť s pravdou von, aby vyšpecifikoval druh výroby prevádzkovaný v navrhovaných výrobných halách. Navyše navrhovateľ vo svojom zámere viackrát zdôrazňuje, že „ČOV Hviezdoslavov“ sa navrhuje vybudovať prioritne pre „Priemyselný park Astrum“.

3. Vo veci prioritnému určeniu navrhovanej novej ČOV v obci Hviezdoslavov vznášam námietku, že prioritne pre obec Hviezdoslavov je dokončenie „Intenzifikácie ČOV Šamorín“ a rekonštrukcie ČOV Hubice, na ktorú sa podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie výkresov vedenia líniových stavieb verejnej kanalizácie a verejného vodovodu obce Hviezdoslavov a jeho platných zmien a doplnkov do r. 2014 mala verejná kanalizácia obce Hviezdoslavov napojiť, a ktorej projektová dokumentácia „Rekonštrukcia ČOV Hubice“ už 2 roky „spí“ na OÚ Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie. V tejto súvislosti požadujem od OÚ Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie objasniť prečo správny orgán prioritne nekoná vo veci pred dvoma rokmi predloženej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia ČOV Hubice“ a dotknuté právnické a fyzické osoby zaťažuje predkladaním neskoršie podanými návrhmi zámerov investičných činností, ktoré sú nevyjasnené, kryjú súkromné ekonomické záujmy nepoľnohospodárov, ktoré v k. ú. Hviezdoslavov predstavujú negatívny a výrazný záber kvalitatívnej ornej pôdy, ktorá je najväčším pohlcovateľom uhlíkovej stopy a zároveň tieto navrhované investičné činnosti negatívne vplyvajú na kvalitu životného prostredia v k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov, ktorá leží v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Tieto navrhované nevyjasnené investičné činnosti svojou prevádzkou budú komplexne ohrozovať nesmierné zásoby pitných vôd, ktoré sa v podzemí Žitného ostrova nachádzajú a navrhovaná „ČOV Hviezdoslavov“ svojou neobjasnenou primárnou službou na spracovanie vôd z priemyselného parku, bude od ČOV neúmerne vzdialeným a riadne neobjasneným recipientom ohrozovať aj kvalitu povrchovej vody Malého Dunaja. Nikto z radov občanov obce a dotknutej verejnosti neprikázal navrhovateľovi, aby sa rozhodol predložiť zámer investičnej činnosti „ČOV Hviezdoslavov“ pod zámienkou vybudovať v dotknutom území dostatočnú kapacitu na čistenie odpadových vôd, ktorej skutočným zámerom je, aby v k. ú. Hviezdoslavov developeri mohli aj naďalej pokračovať v intenzívnej výstavbe obytných súborov rodinných domov a radových domov podľa už 15 rokov starého megalomanského územného plánu z r. 2008, aj napriek tomu, že sa už odvtedy zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a došlo k zmene predpokladov a ak je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby (ČOV Hviezdoslavov), tak orgán územného plánovania mal riadne obstaráť, nie kontroverzné Zmeny a Doplnky ÚPN č. 05 a č. 06, ale nový územný plán, na základe ktorého dôjde k výraznému zníženiu počtu rozvojových plôch v k. ú. Hviezdoslavov, obci Hviezdoslavov, ktorej územie je už v tomto čase tak zaťažené doterajšou intenzívnou výstavbou súborov rodinných a radových domov, že už jej dávno prischol nelichotivý názov „Najväčší satelit Bratislavy.“ - prílepok Bratislavy. Navyše nová ČOV Hviezdoslavov nie je finančne krytá a p. Lutter nepreukázal finančné krytie z finančných prostriedkov EÚ. Týmto zámerom navrhovanej investičnej činnosti pôsobí ako „holub na streche“, oproti už rozbehnutej „Intenzifikácie ČOV Šamorín“ a už predloženej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia ČOV Hubice“, ktorá už len čaká na schválenie.

4. Námietka k vyjadreniu navrhovateľa, v ktorom p. Lutter svojim vyjadrením len potvrdil, že navrhovaná „ČOV Hviezdoslavov“ je bezpredmetná, nakoľko tvrdí, že realizácia „ČOV Hviezdoslavov“ predpokladá čistenie výlučne komunálnych odpadových vôd, hoci námietka ministerstva dôrazne upozorňuje navrhovateľa, že limity pre odpadové vody z priemyselných ČOV podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z., ale p. Lutter oprávnenú námietku ignoruje a dookola opakuje, irelevantné vyjadrenie, že navrhovateľ neuvažuje s čistením priemyselných odpadových vôd, ktoré podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z..

5. Z dôvodu vyššie uvedených námietok k vyjadreniam p. Luttera, nesúhlasím s ďalším jeho vyjadrením, nakoľko je jasné, že navrhovateľ v procese realizácie navrhovanej činnosti nemôže splniť všetky požiadavky platnej legislatívy v oblasti vôd ani požiadavky vyplývajúce zo základných koncepčných dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä Vodným plánom Slovenska (aktualizácia 2021) a Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027.

6. Nesúhlasím so zdôvodnením vo vyjadrení p. Luttera k bodu 1 námietky pána Františka Hamšika, že na základe jeho resp. mojej námietky „Predložený zámer je teda predmetom zisťovacieho konania, nie je a nemôže byť bezpredmetný.“ Navrhovateľovi nikto neberie, že si môže predložiť svoj zámer príslušnému správnomu orgánu na

zist'ovacie konanie, splnil si svoju povinnosť, ale tým, že predložený zámer je predmetom zist'ovacieho konania, žiadny zámer nie je chránený zákonom pred tým, že v procese zist'ovacieho konania a jeho výsledku nemôže sa stať bezpredmetným. Pán Patrick Lutter si námietku vysvetľoval subjektívne a prekrútil jej zmysel tak ako by si želal, aby vyzerala.

7. Ďalej namietam vyjadrenie p. Luttera, že z môjho stanoviska nie je zrejmé ktoré konkrétne územie je neúnosne zaťažené doterajšou výstavbou a to z jednoduchého dôvodu, že proces posudzovania investičnej činnosti sa stále týka k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov, a nie k. ú. Bratislava, mesta Bratislava. Navyše p. Hamšík svoje tvrdenie o neúnosnom zaťažení územia nemusí dokazovať, lebo je to verejne všeobecne známa vec už len tým ako p. Lutter pred námietkou ministerstva ŽP obhajoval predkladaný zámer investičnej činnosti ČOV Hviezdoslavov, že v súvislosti problémom s odvedením odpadových vôd na ČOV Šamorín, p. Lutter sám tvrdil, že realita je však taká, že ČOV Šamorín má v súčasnosti preplnenú kapacitu,“ čo potvrdzuje stanovisko p. Hamšíka o neúnosnom zaťažení územia doterajšou výstavbou. Okrem toho o neúnosnom zaťažení územia svedčí aj verejné oznámenie obce Hviezdoslavov, kde na svojom zriadenom webovom sídle zverejnil informáciu o zhoršujúcej sa situácii odpadových vôd z dôvodu preplnenej kapacity okolitých ČOV vrátane ČOV Šamorín, ktorá nastala z dôvodu neoprávneného povoľovania výstavby súborov obytných a radových domov, bez možnosti už v predstihu. dobudovať kompletne líniové stavby verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov. Z toho dôvodu je v tejto veci vyjadrenie p. Luttera irelevantné v plnom - rozsahu.

8. Ďalej p. Lutter veľmi nesprávne tvrdí a tým namietam jeho vyjadrenie, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore so starým územným plánom obce Hviezdoslavov z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov z r. 2014, keď si myslí, že pracujem so starými podkladmi ÚPN obce Hviezdoslavov, ktorý že vraj bol zmenený Zmenami a doplnkami č. 05/2019 (vyhlásené schváleným VZN) a Zmeny a doplnky č. 6/2021 (vyhlásené schváleným VZN) – v rámci týchto tzv. „Zmien a doplnkov č. 05/2019 a č. 6/2021 som bol účastníkom konania.

ÚPN obce z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov do r. 2014 sú naďalej platné v zmysle záväznej časti Zmien a doplnkov ÚPN obce Hviezdoslavov z r. 2014 a záväznej časti Zmien a doplnkov Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK), ktorý bol schválený uznesením zastupiteľstva TTSK č. 149/2014/08 zo dňa 17.12.2014, záväzná časť bola vyhlásená. Všeobecne záväzným nariadením TTSK č. 33/2014 zo dňa 17.12.2014, v zmysle ktorej a podľa mojich námietok a pripomienok k Zmenám a doplnkom č. 05/2019 sú tieto neplatné aj keď boli vyhlásené VZN, ktoré je neplatné, nakoľko tzv. odborne spôsobilá osoba, okrem toho, že v zmenách a doplnkoch legalizovala čiernu stavbu, neoprávnenne zmenila záväznú podmienku (ÚPN R TTSK), v tom zmysle, že pripustila možnosť, že stavať sa v obci Hviezdoslavov môže aj v žumpovom režime, čo Záväzná časť ÚPN R TTSK nedovoľuje a územný plán vyššieho stupňa ÚPN R TTSK, túto svoju Záväznú podmienku doteraz nevyhlásil a nepotvrdil žiadnym zákonným spôsobom o jej neplatnosti a zmene, v ktorej je zo zákona povinný riadne zdôvodniť, prečo svoju Záväznú podmienku zrušil a nahradil ju novou podmienkou. Také zdôvodnenie neexistuje, preto schválené tzv. VZN č. 1/2020 z 4. júna 2020 schválili poslanci OZ v rozpore so zákonom a tým je predmetné VZN zo zákona neplatné, tak ako sú rovnako neplatné tzv. Zmeny a doplnky č. 05/2019. Zmeny a doplnky č. 06/2021, ktoré sú neplatné aj z dôvodu mojich uplatnených námietok a pripomienok k týmto strategickým dokumentom, v ktorých som namietal preťaženosť k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov doterajšou výstavbou súborov rodinných a radových domov a z dôvodov uvedených v ust. § 30 ods. I v zmysle ktorého sa v obci Hviezdoslavov zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia ÚPN obce Hviezdoslavov vrátane jeho doterajších zmien a doplnkov do r. 2014, následne mala obec v zmysle ust. § 30 ods. 4 stavebného zákona zaobstarať nový územný plán, v ktorom by radikálne zmenili počet rozvojových plôch určených na stavebnú činnosť. Obec postupovala v procese aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie presne opačne, kde pod rúškom kontroverzných verejnoprospešných stavieb ešte viac neopodstatnene navýšila na drahocennej ornej pôde najlepšej bonity a rozšírila počet rozvojových plôch, čo je zásadne v rozpore s aktuálnou situáciou potravinovej krízy, v rámci v katastrálneho územia obce Hviezdoslavov, kde obrovská plocha vzácnej ornej pôdy najlepšej bonity na Žitnom ostrove-obilnici Slovenska, sa z dôvodu súkromných ekonomických záujmov developerov, ľahkovážne mení na nepoľnohospodárske účely zvlášť teraz, keď z dôvodu vojny na Ukrajine, aktuálne rozsiahlych záplav veľkej časti juhu Ukrajiny i Rusmi okupovaného Krymu je ohrozená naša potravinová sebestačnosť, keď Európa sa chystá vyťažiť polia na maximum a europoslanci schválili, že siaľ sa bude aj na poliach, ktoré doteraz ležali úhorom, skutočnosti, že jedlo bude ešte drahšie a spleť problémov v rôznych častiach sveta ústi do ďalšieho dvíhania cien potravín, energií a služieb na Slovensku, čo je jednoznačne na úkor kvality životného prostredia a v rozpore s pozitívnymi výsledkami svetovej konferencie COP26 a COP27 s cieľom zabezpečiť účinné opatrenia proti klimatickej kríze a globálnemu otepľovaniu, ktorej dôsledky pociťujeme denno- denne my všetci práve prebiehajúcim extrémnym počasím, ako sú vlny horúčav, ktoré znamenajú, silné búrky aj s nárazmi vetra s krúpami, privalové zrážky spojené s prudkým lejakom, na tokoch výrazný vzostup vodných hladín, smrteľné záplavy a rozsiahle lesné požiare. Mali sme tu ničivé tornádo v Česku, aj tornádo na Východnom

Slovensku, vysoké teploty na Slovensku a na celom svete, výskyt sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Tieto zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia z r. 2008 vrátane jeho platných zmien a doplnkov z r. 2009, 2010, 2013 a 2014, zodpovední poslanci obecného zastupiteľstva vrátane starostu obce ignorovali a v rozpore s týmito skutočnosťami schválili kontroverzné Zmeny a doplnky č. 6/2021, ktoré sú týmto aj napriek kontroverzne vyhlásenému a schválenému VZN č. 1/2020 z 4.06.2021 neplatné.

9. Preto vo veci oprávnenosti platnosti kontroverzných Zmien a doplnkov č. 05/2019 obce Hviezdoslavov (vyhlásené schváleným VZN), aby p. Lutter na dôkaz svojich tvrdení o ich platnosti uviedol, kedy a akým vyhlásením Trnavský samosprávny kraj svoju Závaznú podmienku (ÚPN R TTSK) uvedenú v Závaznej časti Zmien a doplnkov Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý bol schválený uznesením zastupiteľstva TTSK č. 149/2014/08 zo dňa 17.12.2014, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TTSK č. 33/2014 zo dňa 17.12.2014, v zmysle ktorej v k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov platí podmienka, že je potrebné ďalšiu výstavbu podmieňovať až po vybudovaní verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Hviezdoslavov, teda kedy a akým vyhlásením túto záväznú podmienku zrušil a nahradil ju novým opraveným a riadne zdôvodneným záväzným nariadením, ktorým v obci Hviezdoslavov, ktorá leží na území Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorá počet obyvateľov vysoko prekračuje hranicu 2000 EO, povolil ďalšiu výstavbu v žumpovom režime.

10. K tvrdeniu p. Luttera o súlade navrhovanej činnosti s ÚPN obce, že v stanovisku č. PU-TT-OOP6-2023/010243 z 13.02.2023 zaslanom k predloženému zámeru konštatoval aj OÚ Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát namietam, že stanovisko z 13.02.2023 Okresného úradu Trnava nemá číslo PU-TT-OOP6-2023/010243, ale č. OU-TT-OOP6-2023/010243 a okresný úrad vo svojom zmierlivom stanovisku len alibisticky od stola všeobecne konštatoval, že navrhovaný zámer, jeho umiestnenie a funkčné využitie je riešený v súlade s Územným plánom obce Hviezdoslavov, ale presne neuviedol informáciu o tom, ako tvrdí vo svojom vyjadrení p. Lutter, že zámer navrhovanej činnosti je v súlade s novými podkladmi Zmenami a doplnkami č. 6/2021 alebo č. 5/2019, o ktorých v stanovisku OÚ Trnava nie je uvedená ani zmienka.

Okrem toho, že si p. Lutter v závere svojich vyjadrení k námietkam p. Hamšika posťažoval, že sú rozsiahle, znova vo svojom rozsiahlom vyjadrení konštatoval číslo stanoviska OÚ Trnava, pozemkového referátu a druhýkrát opísal aj s chybou, stanovisko č. PU-TT-OOP6-2023/010243" z 13.02.2023 (správne má byť: „stanovisko č. OU-TT-OOP6-2023/010243“). Okresný úrad Trnava má aj druhý dôležitý odbor starostlivosti o životné prostredie a od tohto odboru p. Lutter žiadne potvrdenie o súlade s ÚPN obce Hviezdoslavov nemá. Ak si navrhovateľ myslí, že stanovisko p. Hamšika je neopodstatnené, tak ako dôkaz navrhujem, aby navrhovatelia a referent z OÚ Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, ktorý vydal k zámeru súhlasné stanovisko, aby po predložení „Námietok k výstavbe v k. ú. Hviezdoslavov terajšieho starostu obce pána Mareka Lackoviča, ktorý že vraj má rád Žitný ostrov, ktorý teraz akosi pozabudol, že pred voľbami do obecného zastupiteľstva, keď ešte len kandidoval na post starostu obce Hviezdoslavov, ako fyzická osoba, dotknutá verejnosť podal námietky listom zo dňa 23.07.2018, pričom spoluautormi boli Adam Takáč, Hviezdoslavov, Dominika Sumihorová, Hviezdoslavov, Tatiana Skybová, Hviezdoslavov a ďalší z obce Hviezdoslavov, k navrhovanému zámeru investičnej činnosti, k výstavbe rodinných domov „Rozvojová plocha 29-Hviezdoslavov“, v k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov, podali námietky tak závažné, že by ani jeden zodpovedný úradník, člen Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja obce Hviezdoslavov ku stavbám obytných súborov rodinných domov v k. ú. Hviezdoslavove nevydal žiadne, súhlasné alebo zmierlivé stanovisko a v stavebných konaniach poctivý developer, by si v k. ú. Hviezdoslavov, ktoré navyše leží v území Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, nedovolil postaviť ani len ihlu zapichnutú do zeme! List je uverejnený v plnom znení v Rozhodnutí OÚ Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie OU-DS-2018/013125-022 zo dňa 04.10.2018 na str. 7 až 10 z 28 strán: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozvojova-plocha-29-hviezdoslavov>. Tým starosta obce Marek Lackovič ako obstarávateľ dokumentácie návrhu „Zmeny a doplnky č. 06/2021 Územného plánu obce Hviezdoslavov" a strategického dokumentu Obce Hviezdoslavov spolu s vyššie uvedenými niektorými členmi Obecného zastupiteľstva už v tom čase jasne spolu deklarovali, že „Obec nie je na túto výstavbu pripravená, reálne hrozí absolútna strata vidieckeho charakteru, ktorým Hviezdoslavov v minulosti disponoval. Výstavba obytného súboru rodinných domov znásobuje vidiecky sídelný útvar tzv. "satelitného" spôsobu bývania, a preto lokalita v intraviláne ani extraviláne obce Hviezdoslavov nie je na ďalšiu výstavbu vhodná." Tým obstarávateľ obec Hviezdoslavov, podľa aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle ust. § 30 ods. 1 stavebného zákona dokázal, že sledovaním sa zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia podľa, teraz už 15 rokov starého megalomanského ÚPN obce z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov do r. 2014. Potom podľa ust. § 30 ods. 4 bola obec od r. 2014, podľa raz za štyri roky povinnej aktualizácie schváleného územného plánu, obstaráť nový územný plán, v ktorom by sa navrhované rozvojové plochy na drahocennej ornej pôde najlepšej bonity na maximálne možnú mieru v novom územnom pláne minimalizovali a nie aby sa ďalšími zmenami a doplnkami,

obec Hviezdoslavov opäť „nafúkla“, keď obecné zastupiteľstvo v územnom rozvoji realizuje výkon samosprávy systémom „Kto vyhral voľby môže všetko“, ďalšou a ďalšou intenzívnou investičnou výstavbou na ďalší vidiecky sídelný útvar prírodného tzv. „satelitného“ spôsobu bývania ako gigantická králikáreň Bratislavy.“ A súčasnom predložení „Námietok a pripomienok p. Hamšíka adresované Obci Hviezdoslavov zároveň aj na OÚ Dunajská Streda na Odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 12.12. 2021 vo veci Námietky a pripomienky k návrhu „Zmeny a doplnky č. 06/2021 Územného plánu obce Hviezdoslavov“ a naproti tomu aby predložili na porovnanie schválené Zmeny a Doplnky č. 06/2021 s kontroverzne vyhláseným a schváleným VZN č. 1/2020 z 4.06.2021, vo veci ktorých, nie je známe podľa akého najlepšieho vedomia a svedomia, pri súčasnej potravinovej, energetickej, klimatickej kríze v stave extrémneho globálneho otepľovania, paradoxne schválili týmto kontroverzným všeobecne záväzným nariadením „Zmeny a doplnky č. 06/2021 Územného plánu obce Hviezdoslavov“, v ktorých megalomanský územný plán z r. 2008 vrátane jeho zmien a doplnkov z r. 2009, 2010, 2013 a 2014 opäť navýšili spolu o 17 ďalších rozvojových plôch poľnohospodárskej pôdy najlepšej bonitnej kvality, ktoré sú určené ako Rozvojové plochy na novú výstavbu a v tejto súvislosti, aby predložili súhlas od Vlády odborníkov rezortného orgánu, konkrétne od pána profesora Jozefa Bíreša nového ministra Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, že obec Hviezdoslavov vo veci zaobstarania prerokovania a schválenia „Zmien a doplnkov č. 06/2021 Územného plánu obce Hviezdoslavov“ a vyhlásením a schváleným VZN č. 1/2020 z 4.06.2021 postupovala v súlade s aktuálnou politikou Slovenskej republiky v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy a že obec Hviezdoslavov postupovala aj v súlade s politikou Európskej Únie vo veci prevencie a vykonávania účinných opatrení v boji proti klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu.

11. Namietam vyjadrenie navrhovateľa k bodu 2, kde p. Lutter sa vyjadruje vo veci veľkej dĺžky výtlačného dvojpotrubia, že im je ľúto, že p. Hamšík si nedostatočne naštudoval predložený zámer a vo svojom stanovisku uvádza skutočnosti, ktoré sa nezakladajú na pravde. Tak v tejto súvislosti, aby nedošlo k ďalším nedorozumeniam navrhujem ako dôkazový materiál, aby z projektovej dokumentácie p. Lutter uviedol presnú dĺžku výtlačného dvojpotrubia od navrhovanej ČOV až po recipient v Malom Dunaji, potom sa ukáže, aká je v skutočnosti dĺžka výtlačného dvojpotrubia, či je dlhá alebo krátka. Podľa projektovej dokumentácie je jej uloženie v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov neprimerane dlhé.

Mám za to, že p. Lutter spochybňuje bez dostatočných dôkazov, že v správnom konaní vo veci navrhovaných zmien a doplnkov ÚPN č. 05/2019 a č. 06/2021 som ako účastník konania v opätovnom prerokovaní mojich námietok a pripomienok, že som neoprávnene spochybnil proces aktualizácie územného plánu obce. Hviezdoslavov bez toho, aby vo veci mnou predložených námietok a pripomienok konkrétne preukázal opak. Ďalej p. Lutter uvádza „čo však v žiadnom prípade nesúvisí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti“, potom požadujem, aby p. Lutter upresnil číslo zmien a doplnkov obce Hviezdoslavov, v ktorých zmenách a doplnkoch je navrhovaná ČOV zapracovaná a na ktorej strane textovej časti zmien a doplnkov je opísaná, rovnako aj v ktorej výkresovej časti je navrhovaná nová ČOV zakreslená, lebo tieto upresňujúce údaje p. Lutter vo svojich vyjadreniach neuvádza, vyjadruje sa prevažne systémom „tvrdenie proti tvrdeniu“. Namiesto toho, aby relevantne preukázal opak mojich námietok a pripomienok a vo svojom vyjadrení konkrétne z početných zmien a doplnkov uviedol akú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu má na mysli, zbytočne opisuje veci o pôsobnosti obce pri výkone samosprávy, ktoré sú zo zákona verejne známe. Týmto sú vyjadrenia p. Luttera k námietkam k bodu 2 irelevantné.

12. Námietka k vyjadreniu navrhovateľa k bodu 3: vznesenú námietku si p. Lutter vysvetľuje subjektívne prekrútením jej zmyslu, keď vec uzavrel zavádzajúcim vyjadrením, že „Budovanie ČOV a potrubí nepatrí medzi činnosti, ktoré sú zakázané podľa zákona č. 305/2018 Z. z.“ Nikde v mojej námietke v bode 3 nepoukazujem, že budovanie ČOV a potrubí patrí medzi zakázané činnosti v zmysle citovaného zákona, ale namietam, že výtlačné potrubie smerujúce z navrhovanej ČOV do ďalekého recipientu Malého Dunaja vedie cez 6 katastrálnych území obcí v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, čo predstavuje potenciálne zdroje znečistenia podzemnej vody, čo je v rozpore so zákonom č. 305/2018 Z. z., nakoľko projektová dokumentácia nerieši ako sú spodné vody chránené na tak dlhom úseku výtlačného dvojpotrubia pri narušení tesnosti výtlačných potrubí pri neodborných zemných prácach na niektorom úseku zo 6-tich katastrálnych území obcí, cez ktoré výtlačné dvojpotrubie rôznymi zalomenými úsekmi v podzemí prechádza a nekontrolovane, mimo recipientu bude priamo ohrozovať kvalitu spodných vôd. Zvlášť, keď p. Lutter ministerstvu ŽP riadne neobjasnil námietku vo veci dôrazného upozornenia navrhovateľa, že limity pre odpadové vody z priemyselných ČOV podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z...

V tejto veci preto navrhujem, aby navrhovateľ objasnil ako je výtlačné potrubie na tak dlhom úseku zabezpečené proti nepredvídanému úniku vytlačaných prečistených splaškových odpadových vôd pred jeho nekontrolovaným priamym únikom cez tenkú vrstvu pôdy do podzemných vôd.

Bez jednoznačných predložených dôkazov je nutné vyjadrenia navrhovateľa uvedené k bodu 3 uvádzané vo vyjadreniach p. Lutterom vyhodnotiť ako irelevantné,

13. Námetka k vyjadreniu navrhovateľa k bodu 4: vo svojom vyjadrení p. Lutter znova zavádza a vysvetľuje si námietku v stanovisku p. Hamšíka subjektívne, prekrútením jej zmyslu, spôsobom ktorý mu vyhovuje, lebo nemá k stanovisku argumenty, aby preukázal jej opak. Vo svojom stanovisku k riešeniu výstavby ČOV v členení na jednotlivé objekty sa p. Hamšík nevyjadruje spôsobom, že čo by len jeden z objektov uvedených v dokumentácii mal by byť obytným súborom rodinných domov. Námetka p. Luttera je irelevantná. Namietam konštatovanie p. Luttera, ktorý sa veľmi nekorektným spôsobom vyjadril k odôvodneniu stanoviska p. Hamšíka v bode 4, že skombinoval dva zámery navrhovanej činnosti (ČOV a Priemyselný park), že sa navodzuje dojem, ako by išlo o jeden predložený zámer, pritom uvádza údaje z dvoch rozličných zámerov navrhovanej činnosti predložených rozličnými navrhovateľmi. Vo svojich vyjadreniach si p. Lutter neuvedomuje, že niekoľkokrát spomenul, že navrhovaná ČOV (zámer od jedného navrhovateľa) je primárne určená pre navrhovaný Priemyselný park Astrum (zámer od druhého navrhovateľa), ktoré týmto navzájom spolu súvisia, pričom aj ministerstvo ŽP vo veci zámeru ČOV Hviezdoslavov uvádzalo vzájomnú súvislosť, keď upozorňovalo navrhovateľa, že „Deklarované výstupné parametre vyčistenej vody z ČOV odpovedajú čisteniu predovšetkým komunálnych odpadových vôd, ale nie pre priemyselné odpadové vody, o ktorých nie je v predloženej dokumentácii zmienka, hoci ČOV má/bude primárne slúžiť na spracovanie vôd z priemyselného parku. Upozorňujeme, že limity pre odpadové vody z priemyselných ČOV podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene o doplnení niektorých zákonov“. Obdobne aj vo veci zníženia uhlíkovej stopy v ovzduší dva zámery navrhovanej činnosti (od jedného navrhovateľa ČOV a Priemyselný park od druhého navrhovateľa) spolu súvisia, nakoľko keby nebolo navrhovaného zámeru Priemyselný park Astrum nebol by ani navrhovaný zámer ČOV Hviezdoslavov, ktorý má primárne slúžiť na spracovanie vôd z priemyselného parku, tým by nebola zastavaná obrovská rozvojová plocha č. 39 betónovou plochou, výrobnými halami a parkoviskami pre kamióny a ostala by voľná rozvojová plocha na ktorej zostane drahocenná orná pôda, ktorá má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry, čím sa zabezpečí ešte vyššie zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy, tým nebude ani zámer ČOV Hviezdoslavov, ktorá má primárne slúžiť pre navrhovaný zámer Priemyselný park Astrum, tým potom keď nebude existovať návrh zámeru priemyselného parku, nebude ani potreba realizovať návrh zámeru ČOV primárne určenej pre ešte neexistujúci priemyselný park, tým zostane voľná ďalšia plocha ornej pôdy, ktorá má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry, čím sa zabezpečí ďalšie vyššie zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy.

Týmto je vyjadrenie p. Luttera v tejto veci irelevantné.

14. Námetka k vyjadreniu navrhovateľa k bodu 5: vo svojom vyjadrení p. Lutter zavádza aj naďalej a vysvetľuje si námietku v stanovisku p. Hamšíka subjektívne, prekrútením jej zmyslu, spôsobom ktorý mu vyhovuje, lebo nemá k stanovisku argumenty, aby preukázal jej opak.

Vo vyjadrení navrhovateľa je uvedený nepravdivý údaj, že pôda v lokalite priamo dotknutej navrhovanou činnosťou je tvorená nasledovnými jednotkami BPEJ 0032062 a 0036035, čo nie je pravda. Podľa výkresovej dokumentácie územného plánu obce z roku 2008, výkresu č.5 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny sa navrhovateľom uvádzaná nechránená pôdna skupina BPEJ 0032062/6 nachádza mimo predmetnej lokality č. 39 a to na ľavej strane cesty na Senec (11/503) v lokalite č. (33) a pôdna skupina BPEJ 0036035/3 sa nachádza na pravej strane cesty do obce Mierovo a patrí do chránenej pôdnej skupiny 3 z chránených pôdnych skupín BPEJ 1- 4 (a nie ako tvrdí vo vyjadrení navrhovateľ, že nepatrí medzi chránené pôdy). Práve pôda v predmetnej lokalite č. 39, podľa výkresu v textovej časti zámeru č. II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000), priamo dotknutej navrhovanou činnosťou je tvorená chránenými bonitovanými pôdnoekologickými jednotkami BPEJ 0036002/2, ktorá patrí medzi chránené pôdne skupiny BPEJ 2. Vyjadrenie p. Luttera je irelevantné aj z dôvodu námietky p. Hamšíka, že Európa ide cestou vytážiť polia na maximum a europoslanci schválil, že siaľ sa bude aj na poliach, ktoré ležali úhorom, pritom navrhovateľ predložením svojho zámeru investičnej činnosti ide presne opačným smerom, nakoľko realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy v predmetnej lokalite č. 39 využívané pre rastlinnú výrobu, na ktorej sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny, navrhovateľ navrhuje zastavať stavebnými objektmi, čo je z hľadiska pretrvávajúcej potravinovej krízy, klimateckej krízy a extrémnemu globálnemu otepľovaniu nedôvodné.

Navrhovateľ veľmi dobre vie, že námietka p. Hamšíka sa týka skutočnosti, že z dôvodov v nej uvedených pre navrhovanú investičnú činnosť primárne určenej pre navrhovaný priemyselný park platí proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti ukončiť na úrovni zisťovacieho konania, ktorého výsledkom má byť v porovnaní variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie vrátane porovnania s nulovým variantom, vychádza ako optimálny variant jednoznačne nulový variant. Navrhovateľ proti tomuto pre životné prostredie optimálnemu výsledku zisťovacieho konania nemá relevantné argumenty, preto sa snaží za každú cenu spochybniť námietku z radov dotknutej verejnosti vyjadreniami vytrhnutými z kontextu a vyrába konštatovania, ktoré nie sú konkrétne spomenuté v námietke. Zavádzajúc si vyberá smernice, ktoré platia pre poľnohospodárstvo a nedôvodne ich zaraduje, ako by sa mali týkať navrhovanej investičnej činnosti,

a to nezmyselným konštatovaním, že predložený zámer navrhovanej činnosti nepredpokladá poľnohospodársku výrobu vo vyjadrení a predstiera, že nerozumie preto, akým spôsobom a prečo má dodržiavať pravidlá EÚ o znížení emisií z poľnohospodárstva, čo je zo strany p. Luttera irelevantné vyjadrenie navrhovateľa k bodu 5.

Zároveň sa nemôžem stotožniť so sugestívnym presadzovaním realizácie návrhu zámeru investičnej činnosti priemyselnej ČOV Hviezdoslavov primárne určenej pre navrhovaný zámer Priemyselný park Astrum zo strany p. Luttera ako zástupcu navrhovateľa, podľa textovej časti predmetného zámeru č. II.3, je práve navrhovateľ zároveň aj Užívateľ - GWS s. r. o., Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, vlastníci a nájomcovia priestorov v pripravovanom priemyselnom parku a vlastníci bytových a nebytových priestorov v obci Hviezdoslavov a okolitých obcí. Obe ním preferované investičné činnosti spôsobia trvalý záber drahocennej poľnohospodárskej pôdy, čím znižujú v čase potravinovej krízy potravinovú sebestačnosť Slovenska. Zastavaním ornej pôdy stavebnými objektmi, výrobnými halami, parkoviskami pre kamióny navrhovateľ postupuje proti zavádzaniu nových pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby sa počas rokov 2021 až 2030 využívanie pôdy v celej EÚ stalo udržateľnejším a šetrnejším ku klíme, s cieľom zabezpečiť zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Využívanie pôdy je špecifické tým, že orná pôda má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry, čím - sa zabezpečí zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Navrhovateľ tieto skutočnosti v zmysle vyjadrení p. Luttera vôbec neberie na zreteľ, čím sú jeho vyjadrenia k uplatneným námietkam v plnom rozsahu irelevantné.

15. Navrhovateľ si vo svojich vyjadreniach protirečí, keď p. Lutter na jednej strane v obci kritizuje vypúšťanie odpadových vôd do žump a zo žump na pole, ale pritom na druhej strane paradoxne realizáciu svojej navrhovanej investičnej činnosti horlivo obhajuje kontroverznými Zmenami a doplnkami ÚPN obce Hviezdoslavov č. 5/2019, ktoré práve povoľujú to, čo sám kritizuje a to, že obec Hviezdoslavov povoľuje tzv. „rozvoj výstavby domov v žumpovom režime“ - čo je nonsens.

Dôrazne sa ohradzujem voči zmätočnému tvrdeniu p. Luttera „o uvedení nepravdivého údaju v predloženom zámere- riešená lokalita sa skutočne nachádza v zastavanom území obce vzhľadom k tomu, že územie v ktorom má byť realizovaná činnosť je v zmysle „platného“ územného plánu obce Hviezdoslavov určené na zastavanie.“ Aj vzhľadom k tomu, že územie v ktorom má byť realizovaná činnosť je v zmysle územného plánu obce Hviezdoslavov určené na výstavbu, navrhovateľ nič neopravňuje k tomu, aby ho v rozpore s podkladmi, ktoré v zámere uvádza tvrdil, že riešená lokalita sa skutočne nachádza v zastavanom území obce, keď podľa „Zoznamu textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov, medzi ktoré patrí Katastrálna mapa územia“ – pozemok v ktorom má byť realizovaná činnosť je vedený ako orná pôda a je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

Navyše obec Hviezdoslavov od roku 2014, kedy sa zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia obce Hviezdoslavov, v rámci povinnej pravidelnej aktualizácie megalomanskej územnoplánovacej dokumentácie z r. 2008, obec Hviezdoslavov bola povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, riadne preskúmať schválený územný plán, na základe ktorého, bolo potrebné obstaráť nový územný plán, a nie schváliť Zmeny a doplnky č. 05/2019, kde aj napriek tomu, že obec už má viac ako 2000 EO, povoľujú, výstavbu v žumpovom režime, legalizujú čierne stavby a v súčasnej potravinovej kríze, ornú pôdu, ktorá má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry, čím sa zabezpečí účinnejšie zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy, obec Hviezdoslavov kontroverznými Zmenami a doplnkami č. 06/2021, na základe súkromných ekonomických záujmov developerov, pod rúškom tzv. verejnoprospešných stavieb, drahocennú ornú pôdu premieňa na ďalšie a ďalšie stavebné pozemky, čo je v rámci ochrany životného prostredia hotový nezmysel. Navyše v rámci aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie obstarania nového územného plánu obce Hviezdoslavov, by dotknutá rozvojová - plocha č. 39 mohla byť, v záujme zlepšenia kvality životného prostredia, aj vyňatá, zo zbytočne širokého zoznamu rozvojových plôch v k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov. Z vyššie citovaných skutočností je zrejmé, že keď navrhovateľ vo vyjadreniach p. Luttera nevie posúdiť, aký súčasný skutkový stav v obci Hviezdoslavov, na Slovensku a na celom svete existuje, tak potom sa navrhovateľ k súčasným problémom vyjadruje tak, ako keby žil na odvrátenej strane mesiaca, kde súčasná klimatická kríza a globálne otepľovanie určite nehrozí.

Zároveň ak navrhovateľ konštatuje, že v platných právnych predpisoch SR nenašiel ustanovenia, ktoré by znemožňovali v čase potravinovej, energetickej krízy, vojny na Ukrajine, klimatickej krízy a globálneho otepľovania požiadať o rozhodnutie podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. aj keď o tomto kontroverznom rozhodnutí rozhodol príslušný orgán ochrany pôdy, na základe kto vie akého možného lobingu, potom sa navrhovateľ, v prípade podania žiadosti o financovanie, aj keď vlastníkom musí byť obec alebo vodárenská spoločnosť, v konečnom dôsledku pôjde, pod zámienkou financovania verejnoprospešnej stavby, o nepriame financovanie súkromných ekonomických záujmov developerov z eurofondov, aby mohli aj naďalej pokračovať v intenzívnej výstavbe v obci, potom sa nebudú musieť čudovať, že Európska Komisia v rámci svojej kontrolnej činnosti nenašla ustanovenia, ktoré by jej znemožňovali v čase potravinovej, energetickej krízy, vojny na Ukrajine, klimatickej krízy a globálneho otepľovania

zrušiť navrhovateľom prípadné protekčné pridelenie financií z eurofondov a s masťou pokutou ich budú musieť vrátiť naspäť.

16. S vyjadrením navrhovateľa k bodu 6 nesúhlasím, nakoľko p. Lutter vo svojom vyjadrení znova zavádza a prekrúca zmysel podstaty námietok uvedených v bode 6 slovíčkárčením, tak ako mu to vyhovuje, spôsobom priviesť zmysel námietok do absurdnosti a vnucuje tvrdenia v námietke o „Súkromnom zámere“, že vyplývajú z neznalosti platnej legislatívy SR. Navrhovateľ veľmi dobre vie, že požiadavka v prípade výstavby novej ČOV vyplýva zo súkromných záujmov developerov, v ktorej užívateľom, podľa obsahu textovej časti II.3. Užívateľ návrhu novej ČOV je aj sama GWS s. r. o., Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, vlastníci a nájomcovia priestorov v pripravovanom priemyselnom parku a vlastníci bytových a nebytových priestorov v obci Hviezdoslavov a okolitých obcí, aby mohli naďalej uskutočňovať svoje súkromné ekonomické záujmy výstavbu súborov obytných a radových domov nad rámec ekologickej únosnosti územia obce Hviezdoslavov, ale doterajšia Intenzifikácia ČOV Šamorín a rekonštrukcia ČOV Hubice im v tom prekáža. Keď sa p. Lutter vo svojom vyjadrení vehementne odvoláva na vlastníctvo len subjektu verejného práva, tak prečo vo veci subjektu verejného práva v prípade navrhovanej činnosti výstavby novej ČOV Hviezdoslavov nepodala návrh zámeru obec Hviezdoslavov alebo vlastníci verejných vodovodov, napríklad veľké vodárenské spoločnosti, ktorých právna forma je akciová spoločnosť, ktorých vlastnícku štruktúru tvoria mestá a obce ako sám p. Lutter vo svojom vyjadrení tvrdí?

Prečo navrhovateľom je súkromná obchodná spoločnosť GWS s. r. o. so sídlom Bratislavská cesta, Šamorín, ktorá je užívateľom, sú aj vlastníci a nájomcovia priestorov v pripravovanom priemyselnom parku a vlastníci bytových a nebytových priestorov v obci Hviezdoslavov a okolitých obcí? No preto, lebo subjekty verejného práva obec Hviezdoslavov v zastúpení vodárenskou spoločnosťou ZsVS, a. s. Nitra sa vo veci dobudovania verejného vodovodu a kanalizácie v obci Hviezdoslavov „angažujú“ (ale slabšie) v Intenzifikácii ČOV Šamorín a obec Hubice zas podala zámer na rekonštrukciu ČOV Hubice, tak v prípade návrhu zámeru výstavby novej ČOV Hviezdoslavov, ktorej navrhovateľom je súkromná obchodná spoločnosť GWS s. r. o. Šamorín ide o súkromný zámer, aj keď vlastníkom musí byť subjekt verejného práva, a to: obec Hviezdoslavov alebo prevádzkovateľom vodárenská spoločnosť ZsVS, a. s. Nitra. V týchto súvislostiach je možné konštatovať, že nikde nie je napísané a dokázané, že navrhovatelia zámeru investičnej činnosti, výstavby novej ČOV Hviezdoslavov, svoj súkromný ekonomický záujem berú ako nadprácu, vo veci ktorej na základe nedovoleného a neprimeraného lobingu z pozadia sabotujú jednania o urýchlennom schvaľovaní návrhov „Intenzifikácie ČOV Šamorín“ a návrhu Rekonštrukcie ČOV Hubice“, ktorá už dva roky spí v schvaľovacom procese na OÚ Dunajská Streda, odbore starostlivosti o životné prostredie, v prospech vlastného návrhu o tzv. „nevyhnutnosti“ výstavby novej ČOV

Hviezdoslavov.

17. Veľkou zásadnou nevýhodou predmetnej stavby novej ČOV sú podmieňujúce investície, ktorá si vyžaduje zrealizovať stavby „Výroba a sklady v lokalite č. 39, Priemyselný park Astrum, infraštruktúra“, nakoľko sa uvažuje s napojením vodovodnej prípojky ČOV na verejný vodovod a NN prípojky pre ČOV na elektrickú sieť plánovanú v rámci spomenutej investičnej akcie. Hlavný prívod odpadovej vody z obce Hviezdoslavov prostredníctvom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu do objektov novej ČOV- do Nátoku a odtiaľ na Primárne čistenie, nie sú dodnes vybudované, z dôvodov nekomplexnej, rozdrobenej nedostatočne pripravenej projektovej dokumentácie, ktorá sa skladá z dokumentácie, ktorá sa opiera o, na úradnej tabuli webového sídla obce Hviezdoslavov, bez účasti verejnosti, v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb., zverejnenú súkromnú iniciatívu developerov a Obecného úradu Hviezdoslavov, o kontroverznej tzv. „Výzve na predloženie cenovej ponuky“ na „Projektové práce - Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia“ zo dňa 11.03.2019, kde vymedzenie predmetu zákazky bolo podľa kontroverznej Prílohy č. 6 - Mapový podklad, ďalej navrhovanej líniovej vodnej stavby „Hviezdoslavov rozšírenie vodovodnej a stokovej siete - revízia č.1, vo veci ktorej obec Hviezdoslavov má len začatý proces konaní vo veci územného rozhodnutia v zmysle § 39a ods.1, ods.2 stavebného zákona v územnom konaní a umiestnení vodnej stavby „Hviezdoslavov rozšírenie vodovodnej a stokovej siete revízia č.1, pozostávajúcej z častí: SO 01 Vodovodná sieť, SO 02 Stoková sieť, SO 03 NN prípojky, PS 01 Strojnotechnologická časť ATS, PS 02 Strojnotechnologická časť ČS“ umiestnených na pozemkoch umiestnených na pozemkoch v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, v katastrálnom území Kvetoslavov, obec Kvetoslavov a v katastrálnom území Mierovo, obec Mierovo, podľa § 39, § 39a stavebného zákona stavebníka spoločnosť XL four s. r. o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava, IČO: 36 714 313, ktoré bolo začaté na základe žiadosti stavebníka zo dňa 02.12.2022 dodnes neukončené, ďalej začatie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Hviezdoslavov Vodovod a Kanalizácia - revízia č. 2o líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov, v katastrálnom území Mierovo, v katastrálnom území Kvetoslavov pričom ani tento len začatý proces správneho konania nie je ukončený, ktorých spoločným autorom (Revízie č. 1 a Revízie č. 2) je Ing. Boris Pomothy, ktorý ako účastník konania nariadených ústnych pojednávaní spojených z miestnym zisťovaním nechodí na nariadené pojednávania, čím marí proces ich riadneho vybavenia. Tieto projektové dokumentácie líniových vodných stavieb sú

rozdrobené, rozkúskované, neusporiadané, rozhádzané, neprehľadné, ktoré nie sú vzájomne zosúladené, vyznačujú sa s nespočetnými a neprehľadnými odkazmi napojenia sa na kanalizačnú a vodovodnú sieť vybudovanú v rámci inej (neznámej) stavby. Podľa takto pripravenej navrhovanej projektovej dokumentácie líniových vodných stavieb v obci Hviezdoslavov je ich realizácia a financovanie úplne v nedohľadne ako neopodstatnená.

18. Namietam a nesúhlasím, že navrhovaná činnosť je predkladaná okrem nulového v dvoch ďalších variantoch a s Variantom č. 1, ktorý predpokladá v rámci linky čistenia ČOV vybudovanie prevádzkovej budovy s technickou miestnosťou, miestnosťou na spracovanie kalu, mechanické predčistenie, Zvozový hub žumpových vôd a to podľa Technologickej schémy ČOV zásadne vypustiť z návrhu realizácie novej ČOV fekálne vozy - Zvozový hub, čerpanie - na Primárne čistenie. Nakoľko Čistiareň odpadových vôd je navrhnutá a určená na čistenie odpadových vôd komunálneho charakteru a to aj napriek upozorneniu ministerstva ŽP, keď ČOV bude slúžiť na spracovanie vôd primárne z priemyslového parku, že limity pre odpadové vody z priemyselných ČOV podliehajú zákonu č. 39/2013 Z. z., ľahlo sa môže stať, že fekálnymi vozidlami budú zväzť odpadové vody z tohto navrhovaného priemyslového parku, pre ktorý majú primárne slúžiť na spracovanie vôd, ktoré môžu obsahovať znečisťujúce látky, ktoré budú cez Zvozový hub prečerpávané na prečistenie do novej ČOV Hviezdoslavov, ktoré nie je na prečistenie priemyselných znečisťujúcich látok vôbec navrhovaná a stavaná. Z obce, ktorá už má viac ako 3000 ... EO je prípustné len riešenie s Hlavným prívodom odpadovej vody z obce - cez Nátok na Primárne čistenie je postačujúce.

19. Z dôvodov uvedených v námietke č. 18. namietam a nesúhlasím, aby sa stavba členila na nasledovné stavebné objekty: SO 01.2 Prevádzková budova ČOV :

SO 01.2 Prevádzková budova ČOV Bude sa jednať o spoločný objekt s primárnym mechanickým predčistením odpadových vôd a zvozom žumpových odpadových vôd, teda prijímacou stanicou fekálií.

20. Taktiež nesúhlasím a namietam vyjadrenie navrhovateľa vo vecí, v zámere opisovanej, komplexne aktuálne nevyriešenej infraštruktúry dopravy v obci, na ktoré navrhovateľ reaguje tvrdeniami o riešení, ktoré sú v nedohľadne a až po realizácii zámeru navrhovateľov výstavby novej ČOV, čo je neskoro a pre bezpečnosť premávky v obci neprípustné, aby v obci, ktorá už má viac ako 3000 EO a mala mať už dávno vybudovanú verejnú kanalizáciu a verejný vodovod ešte k tomu navyše miestnu dopravu zahusťovali ďalšie a ďalšie fekálne vozidlá, ktoré zväzajú z okolitých obcí, možno aj miest nekontrolovaný obsah odpadových vôd so znečisťujúcimi látkami, na ktoré nie je navrhovaná ČOV určená.

21. Navrhovaná nová ČOV realizáciou stavebného objektu SO 01.5 Spevnené plochy a terénne úpravy ČOV - Prístupová cesta kde sa na prístupovú cestu napája navrhovaná vnútroareálová cesta, ktorej Konštrukcia vozovky sa navrhuje nasledovne: - asfaltobetón I. tr - Vnútroareálové cesty, pričom konštrukcia vnútroareálových ciest sa navrhuje nasledovne: - asfaltobetón I. tr. 50 mm - penetračný postrek - betónová doska C 16/20 200 mm a to všetko na kvalitnej poľnohospodárskej pôde, čím to bude negatívne vplývať na životné prostredie lokálnym otepľovaním, zvyšovaním teploty. Tým návrh realizácia novej ČOV v tomto prípade je podaný v rozpore s návrhom NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy do rámca politik v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov Lepšie obhospodarovanie pôdy v EÚ má prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a k splneniu parížskych záväzkov. Rada EÚ pre životné prostredie schválila už v r. 2017 nariadenie, ktorým sa pre členské štáty zavádzajú nové pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa počas rokov 2021 až 2030 využívanie pôdy v celej EÚ stalo udržateľnejším a šetrnejším ku klíme. Zabezpečí sa tým zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Využívanie pôdy je špecifické tým, že orná pôda má vysokú schopnosť absorbovať CO₂ z atmosféry, čím sa zabezpečí zníženie emisií skleníkových plynov a lepšia ochrana klímy. Túto definíciu navrhovaný zámer výstavby novej ČOV v obci Hviezdoslavov nesplňa.

22. Súčasne sa stotožňujem s námietkou, ktorú uplatnilo ministerstvo životného prostredia vo veci nedostatočne vysvetleného technického riešenia navrhovanej stavby, ktorá má za účel odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných od obyvateľstva v riešenej oblasti do navrhovanej ČOV, s následným vypúšťaním vyčistených vôd do ďalekého recipientu Malého Dunaja.

23. V oboznámení sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia namietam a zásadne nesúhlasím s vyjadreniami dotknutých orgánov s ich spôsobom zistenia, bez poznania skutočného stavu vecí a širších vzťahov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia v obci Hviezdoslavov s ich stanoviskami, ktoré boli podané od stola a na základe ktorých vydali súhlasné stanoviská, založené iba na tom, či stavby budú umiestnené na pozemkoch, ktoré sú v územnom pláne určené na výstavbu. Ignorujú skutočnosť, že navrhovaná nová ČOV sa nemá na akú verejnú kanalizáciu a na aký verejný vodovod napojiť, keď v obci Hviezdoslavov nie je vybudovaná verejná kanalizácia ani verejný vodovod. Projektová dokumentácia nie je riadne prerokovaná s účastníkmi konania. Na výstavbu týchto líniových vodných stavieb obec nemá peniaze a financovanie z eurofondov, z dôvodu nekomplexnej, rozdrobenej a nevyjasnenej projektovej dokumentácie je zaručene v nedohľadne. Ak by došlo predsa len k jej neoprávnenej

realizácii tohto zámeru, potom by nová ČOV stála za cestou druhej triedy II/503 ako nefunkčná stavba v extraviláne obce Hviezdoslavov ako kôl v plote.

24. V zmysle uvedených skutočností vo veci predloženej, navrhovanej činnosti výstavby novej čistiarene odpadových vôd v obci Hviezdoslavov je zmarený jej účel na vydanie právoplatného rozhodnutia v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov, ktorým je v rozhodnutí riadne určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia a získať tak odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Avšak vyššie uvedené vyjadrenia navrhovateľa k námietkam účastníkom konania túto definíciu nespĺňajú.

Na základe vyššie uvedeného aj naďalej opodstatnene požadujem, aby prvostupňový správny orgán Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dunajská Streda, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v Rozhodnutí zisťovacieho konania vo Výroku rozhodol takto: Pre navrhovanú činnosť „Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov“, primárne určenú pre pripravovaný priemyselný park ASTRUM Hviezdoslavov, navrhovateľ GWS s. r. o., Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, uvedenú predloženom zámere, že v zisťovacom konaní ako optimálny variant z hľadiska rizika negatívnych vplyvov jednotlivých variantov na jednotlivé zložky životného prostredia vyšiel Nulový Variant a tým, pre uvedenú činnosť nie je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Ostatní účastníci konania túto možnosť nevyužili.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Mgr. Erika Cafíková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

Ing. Patrick Lutter, Mestská 245/8, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
František Hamšík, Hrobákova 163915, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia SR, E. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblavská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 929 01 Trnava

