KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Šaľa
	OU-SA-OSZP-2023/008491-2-Jat.	Ing. Játiová/0961342061	07.12.2023

Vec
„Veterný park Horná Kráľová - Hájske“
- s t a n o v i s k o k zámeru navrhovanej činnosti

Dňa 23.11.2023 ste požiadali Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „**Centrum MBÚ - Šaľa**“ pre navrhovateľa ewia CCE3 s.r.o. z hľadiska ochrany vodných pomerov.

Navrhovaná činnosť rieši mechanicko-biologickú úpravu odpadov. Tá spočíva vo vytriedení biologicky rozložiteľnej zložky odpadu zo vstupných odpadov a v jej následnej biologickej úprave, vo vytriedení materiálovo a energeticky využiteľných odpadov, pre ich následné zhodnotenie a v zmenšení objemu nevyužiteľných odpadov, zneškodňovaných umiestnením na riadenej skládke nie nebezpečných odpadov. Prevádzka bude zariadením na zhodnocovanie odpadov, ktorá bude vykonávať činnosti podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch: R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Areál pre navrhovanú činnosť je situovaný v priestoroch vedľa priemyselného areálu chemického podniku, v blízkosti čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). Mechanicko - biologická úprava odpadov sa bude deliť na dve hlavné technologické časti: príjem a mechanická úprava odpadov v uzavretých priestoroch, ktorá zahŕňa predtriedenie, drvenie odpadov drvičom resp. otváračom vriec a sitovanie odpadov a biologická úprava odpadov v uzavretom priestore a v prípade potreby aj na zabezpečenej dozrievacej ploche. Proces sa bude vykonávať na vodohospodársky zabezpečených plochách, ktoré majú vybudovaný vlastný uzatvorený drenážny systém so zaústením do samostatnej akumulačnej nádrže. Nekontaminované zrážkové vody zo striech stavebných objektov budú zachytávané do ďalšej samostatnej akumulačnej nádrže a budú využívané pre potreby technologického procesu. Táto akumulačná nádrž bude využívaná aj ako požiarna nádrž. Odpadové vody z vodohospodársky zabezpečených plôch budú využívané v rámci technologického procesu, napr. na zavlažovanie v rámci procesu biologickej úpravy

KÓPIA

alebo na znižovanie prašnosti. Nakladanie s týmito prebytočnými vodami bude zabezpečené prostredníctvom ich likvidácie v ČOV. Pitná voda pre prevádzku bude zabezpečená v rámci pripojenia na existujúcu vodovodnú sieť alebo bude zabezpečená pravidelnou distribúciou balenej pitnej vody. Spotreba vody z externého zdroja, ktorá bude potrebná na technologické účely, ako doplnkového zdroja technologickej vody, je odhadovaná na úrovni približne 500 m^3 ročne

Dotknutý a povoľujúci orgán podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva k zámeru navrhovanej činnosti nasledovné

p í s o m n é s t a n o v i s k o :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s navrhovanou činnosťou **súhlasíme bez pripomienok a žiadame predložiť ďalšie stupne PD na vyjadrenie.**

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru