KÓPIA

Okresný úrad Šaľa
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Nitra
	RÚVZNR/ OHŽPaZ/3413/15042/2023	Katarína Dragúňová	01. 12. 2023

Vec
Záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci žiadosti Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa k zámeru navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“, navrhovateľa ewia CCE3 s.r.o., Rastislavova 98, Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 52 708 233, podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z. v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.) vydáva toto
z á v ä z n é s t a n o v i s k o

Súhlasí sa so zámerom navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“, navrhovateľa ewia CCE3 s.r.o., Rastislavova 98, Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 52 708 233.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre bola dňa 23.11.2023 doručená žiadosť Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa o vydanie stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“, navrhovateľa ewia CCE3 s.r.o., Rastislavova 98, Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 52 708 233, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom navrhovanej činnosti je mechanicko-biologická úprava odpadov, ktorej výsledkom bude úprava odpadov pred ich následným materiálovým a energetickým zhodnotením, resp. pred ich zneškodnením. Mechanicko – biologická úprava odpadov spočíva vo vytriedení biologicky rozložiteľnej zložky odpadu zo vstupných odpadov a v jej následnej biologickej úprave, vo vytriedení materiálovo a energeticky využiteľných odpadov pre ich následné zhodnotenie a v zmenšení objemu nevyužiteľných odpadov, zneškodňovaných umiestnením na riadenej skládke nie nebezpečných odpadov. Zámer sa vypracováva v jednom variantnom riešení.
Areál pre navrhovanú činnosť je situovaný v severovýchodnej časti k. ú. mesta Šaľa, v priestoroch vedľa priemyselného areálu chemického podniku, v blízkosti čistiarne odpadových vôd, z juhovýchodnej časti susedí aj so železničnou traťou. Z východnej strany ho obkolesujú zastavané plochy a nádvoria a z ostatných strán je lokalita

KÓPIA

obkolesená ornou pôdou a ostatnými plochami. Najbližšie obydlia sú od lokality pre navrhovanú činnosť vzdialené vo vzdialenosti väčšej ako 1,4 km. Dopravné napojenie areálu je zabezpečené prostredníctvom cesty č. III/1368.

Predmetná činnosť bude kompletne vykonávaná na vodohospodársky zabezpečených plochách, aby nedošlo k úniku zrážkových a odpadových vôd zo spevnených plôch tejto prevádzky do okolitého prostredia. Procesy príjmu a mechanickej úpravy odpadu budú prebiehať výlučne v uzavretých priestoroch, resp. hale. Proces intenzívnej fázy biologickej úpravy odpadov bude prebiehať v uzavretom stabilizačnom priestore. V prípade potreby bude na účel biologickej úpravy odpadov využívaná aj vodohospodársky zabezpečená dozrievacia plocha. Súčasťou navrhovanej činnosti bude aj automaticky riadený systém aktívneho prevzdušňovania a ventilácie, s napojením na technológiu biologického filtra. Zvolené technologické riešenie zabezpečuje optimálne procesy biologickej úpravy odpadov a tiež maximálne eliminovanie zápachových emisií, hluku a prašnosti do okolitého prostredia.
V časti pre príjem a mechanickú úpravu odpadov bude prebiehať vyskladnenie a kontrola prijímaného odpadu, jeho dočasné uloženie, mechanické otváranie vriec s drvením a následné sitové triedenie. Výslednými frakciami týchto úprav budú nadsitná a podsitná frakcia. Nadsitná frakcia bude po dočasne uložená na vymedzenej ploche alebo bude priamo nakladaná do kontajnerov a nákladných vozidiel pre ďalšie spracovanie mimo navrhovaného areálu. Podsitná frakcia bude po predchádzajúcej mechanickej úprave spracovaná procesom biologickej úpravy v uzavretom priestore a v prípade potreby aj na otvorenej vodohospodársky zabezpečenej dozrievacej ploche, pred jej zneškodnením alebo prípadným energetickým zhodnotením.
Vstupným materiálom do procesu mechanickej úpravy odpadu bude predovšetkým zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 20 03 01) a tiež objemný odpad (20 03 07). Vozidlá privážajúce vstupné odpady na úpravu ich budú navážať na určenú plochu v uzavretej hale. Privážaný odpad sa bude priebežne spracovávať tak, aby nevznikala neprimerane dlhá doba skladovania odpadu v zariadení. Tá môže nastať len v prípade neplánovaných a ojedinelých odstávok technológie. V takomto prípade sa stanoví maximálna skladová kapacita z drvenia a sitovania odpadov na úrovni max. 400 ton odpadu, ktorá bude vymedzená na dočasnej skladovacej ploche v uzavretej hale. Skladová kapacita odpadu pred úpravou bude taktiež stanovená na samostatnej dočasnej skladovacej ploche situovanej v uzavretej hale a v množstve na úrovni max. 400 ton. Celková maximálna ročná kapacita časti pre mechanickú úpravu odpadov bude 23 400 ton vstupných odpadov.
Celková kapacita časti pre biologickú úpravu odpadov v uzavretých priestoroch je navrhnutá v nadväznosti najmä na prvotnú mechanickú úpravu odpadov a je stanovená na max. 11 700 t odpadov za rok. Po ukončení prvotnej, intenzívnej fázy biologickej úpravy odpadov počas minimálne štyroch týždňov, ktorá bude prebiehať v uzavretých priestoroch, je výstupný materiál v závislosti od výstupných parametrov uložený na otvorenú, vodohospodársky zabezpečenú dozrievaciu plochu. Na tejto ploche bude spracovávaný materiál ukladaný do kompostovacích základok, ktoré budú pravidelne zavlažované a prekopávané, so zabezpečeným pravidelným monitorovaním kľúčových parametrov prebiehajúcich procesov. Zároveň pre elimináciu zápachu, prašnosti, úletov do okolia a pre zabezpečenie optimálneho dozrievacieho procesu budú jednotlivé základky takto upravovaného materiálu prekrývané geotextíliami.
Pitná voda pre prevádzku bude zabezpečená v rámci pripojenia na existujúcu vodovodnú sieť alebo bude zabezpečená pravidelnou distribúciou balenej pitnej vody na zabezpečenie pitného režimu na pracovisku. Spotreba vody z externého zdroja, ktorá bude potrebná na technologické účely, ako doplnkového zdroja technologickej vody, je odhadovaná na úrovni približne 500 m3 ročne.
K prevádzkovaniu predmetnej činnosti je potrebných cca 4 až 8 zamestnancov mimo vodičov vozidiel privážajúcich a odvážajúcich vstupné a výstupné odpady. Pre zamestnancov prevádzky budú vybudované primerané priestory so sociálnym vybavením (šatňa, toalety, sprchy...), vrátane administratívneho priestoru. Bližšie špecifikácie administratívneho zázemia s vážnicou a sociálneho zázemia budú uvedené vo vypracovanej projektovej dokumentácií pre povoľovací proces.

Navrhovateľ dal pre účely tohto zámeru navrhovanej činnosti vypracovať Rozptylovú štúdiu vplyvu navrhovanej činnosti. Spracovaná bola odborne spôsobilou osobou Ing. Viliamom Carachom PhD. (september, 2023) a je súčasťou zámeru navrhovanej činnosti. Realizáciou navrhovanej činnosti sa predpokladá mierne zvýšenie aktuálnych úrovní kvality ovzdušia, nepredpokladá sa však vznik stavov prekračovania príslušných limitných hodnôt kvality ovzdušia v sledovanej oblasti.

Pre účely tohto zámeru navrhovanej činnosti bola vypracovaná Akustická štúdia, ktorá bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou Ing. Vladimírom Plaskoňom (október, 2023) a ktorá je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti. Akustická štúdia posúdila vplyv zdrojov hluku navrhovanej činnosti (technológia spracovania odpadu, pozemná cestná doprava súvisiaca s navrhovaným zámerom) v najbližšom chránenom obytnom prostredí. Je v

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-SA-OSZP-2023/008376	008	0024191/2023	Externý doručený záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

nej konštatované, že posudzovaný stav navrhovaného areálu Centra mechanicko-biologickej úpravy z titulu hluku vyhovuje požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z. pre dotknuté chránené vonkajšie prostredie.

Pre účely hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na verejné zdravie bola vypracovaná Hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, ktorá bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou MUDr. Jindrou Holíkovou (október, 2023) a ktorá je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti. Zo záveru predmetnej hodnotiacej správy vyplýva, že výsledky hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti nepreukázali možné negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov v najbližšej obytnej zástavbe ani neprípustné zhoršenie podmienok ich bývania.
S ohľadom na maximálnu ochranu obytného územia sa však odporúča:
•Obslužnú dopravu v maximálnej možnej miere vykonávať mimo nočnú dobu, kedy je citlivosť obyvateľov na hluk najvyššia.
•V prevádzkovom poriadku zakotviť dezinsekčné a deratizačné opatrenia v prevádzke.
•Počas výstavby i prevádzky komunikovať s dotknutými obcami a obyvateľmi v okolí prevádzky a operatívne riešiť prípadné problémy.

Pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na komunikačnú sieť bolo v rámci tohto zámeru navrhovanej činnosti vypracované aj Posúdenie vplyvu na komunikačnú sieť, ktoré bolo vypracované odborne spôsobilou osobou Ing. Andrejom Vachajom (október, 2023) a ktoré je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti. Závery a odporúčania tohto posúdenia uvádzajú, že podľa predpokladaných dopravných zaťažení, ako aj priťaženia od areálu je možné predpokladať a odporúčať:
•predpokladané dopravné zaťaženie do roku 2045 bude zanedbateľné a plne absorbovateľné dopravným prúdom,
•príjazd a odjazd vozidiel z areálu je mimo hlavnej dopravnej špičky, vozidlá vstupujúce a vystupujúce do areálu nebudú predstavovať zhoršenie priťaženia počas rannej a poobednej špičkovej hodiny,
•dopravné priťaženie od areálu je bezproblémové a výrazne nezhorší stav priepustnosti dotknutých križovatiek na cestách III/1368,
•príjazd a odjazd vozidiel smerujúcich je možné spoľahlivo trasovať po predmetných komunikáciách,
•v prípade detailného kapacitného posúdenia dotknutých križovatiek je nutné postupovať podľa platných STN a TP.

Zo zistených skutočností vyplýva, že predložený zámer navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“, navrhovateľa ewia CCE3 s.r.o., Rastislavova 98, Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 52 708 233, z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA
regionálna hygienička

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-SA-OSZP-2023/008376	008	0024191/2023	Externý doručený záznam	hodnoverná elektronická

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/17336031
Prijímateľ	ico://sk/00151866_10279

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia	01.12.2023 14:50:54

Doručovaná správa

Identifikátor správy	35646300-8bf1-467b-83e5-7a73d550f6ae

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy	CMlJpkUYbbsH2ExQfbwjVhm97WukITIafjLOWyDmd1M=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	3cd27d4a-9941-4184-b452-0f630eb62aec

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: 1

Informácie o overovanej správe

Predmet správy:	Záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“
Dátum a čas zaevidovania správy(UTC):	01.12.2023 13:50
Odosielateľ:	ico://sk/17336031
Identifikátor správy:	35646300-8bf1-467b-83e5-7a73d550f6ae
Značka odosielateľa:	RÚVZNR/OHŽPaZ/3413/15042/2023
Overované vnorené podpisové kontajnery:	Nie

Zoznam objektov v správe

Názov objektu:	**Záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“ RÚVZNR/ OHŽPaZ/3413/15042/2023**
Formát:	application/vnd.etsi.asic-e+zip

Informácie o podpisoch

Podpísal:	C=SK,L=Nitra,GIVENNAME=Alena,SURNAME=GHD578020,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-17336031,CN=PhDr. Alena Gregušová PhD. MHA OPRÁVNENIE 1103 Zástupca regionálneho hygienika pre odborné činnosti
Platnosť podpisu:	**Platná**
Legislatívny typ podpisu:	Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC):	01.12.2023 12:17
Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky pripojenej k podpisu (UTC):	01.12.2023 12:13
Dátum a čas overenia (UTC):	01.12.2023 13:50

Informácie o certifikáte

Subjekt:	C=SK,L=Nitra,GIVENNAME=Alena,SURNAME=GHD578020,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-17336031,CN=PhDr. Alena Gregušová

KÓPIA

	PhD. MHA OPRÁVNENIE 1103 Zástupca regionálneho hygienika pre odborné činnosti
Vydavateľ certifikátu:	C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-360 bezpecnostny urad,OU=SEP,CN=SNCA3
Sériové číslo certifikátu:	8953687174255027953546

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: 2

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: Záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“

Dátum a čas zaevidovania správy(UTC): 01.12.2023 13:50

Odosielateľ: ico://sk/17336031

Identifikátor správy: 35646300-8bf1-467b-83e5-7a73d550f6ae

Značka odosielateľa: RÚVZNR/OHŽPaZ/3413/15042/2023

Overované vnorené podpisové kontajnery: Nie

Zoznam objektov v správe

Názov objektu: **Záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Centrum MBÚ - Šaľa“ RÚVZNR/ OHŽPaZ/3413/15042/2023**

Formát: application/vnd.etsi.asic-e+zip

Informácie o podpisoch

Podpísal: C=SK,L=Nitra,GIVENNAME=Alena,SURNAME=GHD578020,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-17336031,CN=PhDr. Alena Gregušová PhD. MHA OPRÁVNENIE 1103 Zástupca regionálneho hygienika pre odborné činnosti

Platnosť podpisu: **Platná**

Legislatívny typ podpisu: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 01.12.2023 12:17

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky pripojenej k podpisu (UTC): 01.12.2023 12:13

Dátum a čas overenia (UTC): 01.12.2023 13:50

Informácie o certifikáte

Subjekt: C=SK,L=Nitra,GIVENNAME=Alena,SURNAME=GHD578020,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-17336031,CN=PhDr. Alena Gregušová

KÓPIA

	PhD. MHA OPRÁVNENIE 1103 Zástupca regionálneho hygienika pre odborné činnosti
Vydavateľ certifikátu:	C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-360 bezpecnostny urad,OU=SEP,CN=SNCA3
Sériové číslo certifikátu:	8953687174255027953546

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.