

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie


Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo spisu

OU-LM-OSZP-2023/014969-009

Liptovský Mikuláš

20. 12. 2023



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania strategického dokumentu

Výrok

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o posudzovaní“), na základe oznámenia o strategickom dokumente: „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Liptovský Hrádok v oblasti tepelnej energetiky“, ktorý predložil obstarávateľ Mesto Liptovský Hrádok, so sídlom: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 00 315 494 v zastúpení primátorom mesta Liptovský Hrádok Mgr. Branislav Tréger, PhD.

v y d á v a

po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní toto rozhodnutie:

Strategický dokument

„Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Liptovský Hrádok v oblasti tepelnej energetiky“

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní.

Uvedený strategický dokument je preto možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.

Z doručených stanovísk vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri ďalšom povoľovacom procese:

1. Zvážiť inštaláciu nových kotolní na biomasu na území mesta Liptovský Hrádok v rámci kotolní PK1 a PK3 prevádzkovateľa BYP, s.r.o., ktoré sú lokalizované v blízkosti bytových domov, z dôvodu existencie výkonnostne významnej kotolne na biomasu s celkovým príkonom 23 MW prevádzkovateľa Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
2. V prípade využitia kotlov na biomasu odporúčame uvažovať o environmentálne prijateľnejších možnostiach, nakoľko sa nie je možné stotožniť s bodom 2. v návrhu opatrení (strana 7 strategického dokumentu) a tento odporúčame preformulovať, nakoľko nie je možné považovať spaľovanie biomasy ako bezemisné.

3. Do strategického dokumentu pred schválením zapracovať druhy odpadov vznikajúce pri spaľovaní biomasy, ktorými sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. najčastejšie č. 10 01 01 – popol, škvara, a prach z kotlov a č. 10 01 06 popol z neošetreného dreva.
4. Uvažovať aj s výrobou tepla použitím bezodpadových technológií, alebo technológií, pri prevádzke ktorých vzniká sekundárne teplo.
5. Do strategického dokumentu doplniť spôsob nakladania s odpadmi pri modernizácii tepelnej energetiky a implementácie opatrení uvedených v strategickom dokumente vrátane prevádzky zariadenie na výrobu tepla v súlade s aktuálne platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
6. V prípade zásahov do pamiatkového územia – Pamiatkovej zóny Liptovský Hrádok súvisiacich s rozvojom tepelnej energetiky postupovať v súlade s pamiatkovým zákonom, nakoľko sú dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.
7. V prípade akýchkoľvek zásahov do terénu je nevyhnutné aby v územných a stavebných konaniach, príslušný stavebný úrad zaslal oznámenie o začatí konania jednotlivých stavieb, ku ktorým sa v odôvodnených prípadoch vyjadrí samostatným záväzným stanoviskom, resp. rozhodnutím Krajský pamiatkový úrad Žilina. Jeho záväzné stanovisko, resp. rozhodnutie bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V opodstatnených prípadoch Krajský pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu.
8. Do strategického dokumentu pred schválením zapracovať pripomienky spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Mesto Liptovský Hrádok, so sídlom: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 00 315 494 v zastúpení primátorom mesta Liptovský Hrádok Mgr. Branislav Tréger, PhD. (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 20.11.2023, elektronicky podľa osobitného predpisu, na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa § 5 zákona o posudzovaní oznámenie o strategickom dokumente „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Liptovský Hrádok v oblasti tepelnej energetiky“ (ďalej len „oznámenie“, alebo „strategický dokument“).

Hlavným cieľom oznámenia, podľa predloženého dokumentu, je koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je zhodnotiť súčasný stav zariadení na výrobu a spotrebu tepla v meste Liptovský Hrádok so súborom opatrení vedúcich k rozvoju tepelnej energetiky v meste.

V meste Liptovský Hrádok sa nachádzajú traja výrobcovia tepla dodávajúcich teplo do bytovo-komunálnej sféry, a to BYP s.r.o., ktorý vykonáva svoju činnosť „výroba tepla, rozvod tepla“ na základe povolenia č. 2006T 0099 . BYP s.r.o. prevádzkuje 3 blokové kotolne: BK – plynová kotolňa PK 1, Rázusova 453; BK – plynová kotolňa PK 2, Belanská 547; BK – plynová kotolňa PK 3, Prekážka 589 a 1 domovú kotolňu DK – plynová kotolňa MsÚ, Hviezdoslavova 170.

Ďalším výrobcom tepla v CZT je Lehotsky Capital s.r.o., ktorý vykonáva svoju činnosť „výroba tepla, rozvod tepla“ na základe povolenia č. 2013T 0509 a prevádzkuje 1 tepelný zdroj na biomasu v areáli Tesla: BK – Kotolňa Tesla, Pálenica 53/79. Zdrojom tepla je biomasová kotolňa s inštalovaným výkonom 3,75 MW. V kotolni sa nachádzajú 2 teplovodné kotly Fiedler SZDO 1500 s výkonom 2x 1,5 MW a 1x 0,75 MW. Dosahovaná účinnosť kotlov je 83-84%. Kotolňa je napojená na dispečing. Teplo je dodávané do priemyslu a pre 3 bytové domy v blízkosti kotolne. Kotolňa je pomerne nová.

Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., vykonáva svoju činnosť „výroba tepla, rozvod tepla“ na základe povolenia č. 2006T 0182 a prevádzkuje 1 blokovú kotolňu: BK – plynová kotolňa, J. D. Matejovie 587 a teplovodné rozvody s dĺžkou 0,1 km. Inštalovaný výkon plynovej kotolne je 1,505 MW. Zdrojmi tepla sú vysokoteplotný kotol Hoval Max-3 s výkonom 0,61 MW a účinnosťou 92,7%. Záložným zdrojom tepla je Viessmann Paromat-Simplex s výkonom 0,895 MW a účinnosťou 91%.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní je predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov, strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný

Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je malá zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.

Podľa § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní ak ide o strategické dokumenty uvedené v § 4 ods. 2, vykoná príslušný orgán na základe oznámenia predloženého obstarávateľom zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona.

V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán listom č. OU-LM-OSZP-2023/014969-002 zo dňa 22.11.2023 doručil oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní, s výzvou na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcej obci a dotknutým obciam. Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona o posudzovaní sa neuskutočnili.

Zároveň príslušný orgán dňa 22.11.2023 v zmysle § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle – Informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aktualizacia-koncepcie-rozvoja-mesta-liptovsky-hradok-v-oblasti-tepelu>

a zároveň zverejnením oznámenie informoval verejnosť aj na svojom webom sídle.

Príslušnému orgánu boli doručené tieto písomné stanoviská od dotknutých orgánov (uvádzame v skrátenej forme):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, stanovisko č.: 2023/8714/253-MUDr.Hudák zo dňa 27.11.2023

- nemá žiadne požiadavky ani pripomienky k oznámeniu

Príslušný orgán uvádza, že stanovisko je bez pripomienok.

2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, stanovisko č.: OU-LM-OSZP-2023/015142-002/Pe zo dňa 24.11.2023 uvádza nasledovné:

V meste Liptovský Hrádok sa nachádzajú traja výrobcovia tepla, dodávajúci teplo do bytovo-komunálnej sféry, a to BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok (BK – plynová kotolňa PK 1, Rázusova 453; BK – plynová kotolňa PK 2, Belanská 547; BK – plynová kotolňa PK 3, Prekážka 589 a 1 domová kotolňa DK – plynová kotolňa MsÚ, Hviezdoslavova 170), LEHOTSKY CAPITAL s.r.o., Štúrova 2341/4, 031 01 Liptovský Mikuláš (Kotolňa na biomasu CZT – Tesla Liptovský Hrádok) a Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, 040 11 Košice – mestská časť Západ (Kotolňa na ZPN J.D. Matejovie).

Na území mesta Liptovský Hrádok sa nachádza ďalšia výkonnostne významná kotolňa na biomasu s celkovým príkonom 23 MW prevádzkovateľa Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 1435/7, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 387 592, ktorý nedodáva teplo do bytovo-komunálnej sféry, ale využíva získané teplo pre vlastnú spotrebu vykurovania a technológie spracovania dreva.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia na základe preštudovania predloženého strategického dokumentu, informácií vyplývajúcich so spracovávaním agendy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia na úrovni okresu, evidencie podnetov na prevádzku kotolní na biomasu na území Liptovského Hrádku, odporúča zvážiť inštaláciu nových kotolní na biomasu na území mesta Liptovský Hrádok v rámci kotolní PK1 a PK3 prevádzkovateľa BYP, s.r.o., ktoré sú lokalizované v blízkosti bytových domov.

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko s pripomienkou, ktorú zapracoval do výroku rozhodnutia.

3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, stanovisko č.: OU-LM-OSZP-2023/015060-002 zo dňa 30.11.2023 uvádza nasledovné:

Dotknutý orgán pozitívne hodnotí strategický dokument v oblasti modernizácie plynových kotlov vzhľadom na ich účinnosť, produkované emisie a bezodpadovú prevádzku, ako aj samotné uvažovanie o možnosti diverzifikácie palív a náhrady zemného plynu za obnoviteľné zdroje ako sú tepelné čerpadlá, modernizácie rozvodov tepla s ohľadom na maximálne možné zníženie tepelných strát a racionalizačné opatrenia súvisiace so zatepľovaním a výmeny otvorových konštrukcií. Avšak s výrokom opisujúcim uvažovanie o ekologizácii zdrojov výroby tepla zmenou palivovej základne na pálenie biomasy, ktorá sa údajne považuje za bezemisnú, dotknutý orgán nemôže súhlasiť. Nielen že samotná ekologizácia biomasy záleží na jej samotnom pôvode a vylučuje viac emisií ako spaľovanie zemného plynu, navyše pri jej spaľovaní vznikajú najčastejšie odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „katalóg odpadov“) č. 10 01 01 – popol, škvara, a prach z kotlov a č. 10 01 06 popol z neošetreného dreva. Naopak, pri prevádzke výroby tepla prostredníctvom plynových kotlov a tepelných čerpadiel odpady nevznikajú. Taktiež nevznikajú odpady ani pri prevádzke solárnych kolektorov na ohrev vody, geotermálnych energetických zariadeniach o využití ktorých strategický dokument neuvažuje. Z uvedených dôvodov dotknutý orgán odporúča uvažovať v rámci modernizácie výroby tepla aj nad použitím bezodpadových technológií, alebo technológií, pri prevádzke ktorých vzniká sekundárne teplo pri činnosti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom anaeróbného rozkladu organických materiálov v bioplynových staniciach alebo využitím aeróbnych procesov rozkladu organických materiálov v kompostárňach. V prípade využitia kotlov na biomasu odporúčame uvažovať o ekologickejšej možnosti uprednostniť spaľovanie biomasy vyrobenej z energetických plodín akým je napríklad konopa siata, ktorá bude vypestovaná v regióne zazmluvnením lokálnych pestovateľov, nakoľko v porovnaní s rubnou dobou lesa za rovnaké obdobie vyprodukuje niekoľko násobne viac biomasy a niekoľko násobne naviaže viac uhlíka, pričom bude spaľovaná v kotloch pri vysokej teplote, aby sa minimalizoval podiel odpadového popola. Čo sa týka modernizácie rozvodov tepla odporúčame okrem výmeny starých za nové, s lepšími izolačnými vlastnosťami uvažovať aj o ekologickejšej možnosti distribúcie tepla zameraním sa na menšie lokálne zdroje vykurovania v bezprostrednej blízkosti vykurovaného objektu (napr. paroplynové cykly), aby sa znížila transportná vzdialenosť tepla a zároveň aj jeho strata, a pri výstavbe ktorých vznikne menšie množstvo odpadu. Racionalizačné opatrenia zamerané na zníženie spotreby tepla a tepelných strát možno rozdeliť do dvoch oblastí – existujúce objekty, ktoré potrebujú prejsť stavebnými úpravami zameranými na zníženie energetickej náročnosti, a nové / plánované stavebné objekty, pri ktorých je potrebná zmena v myslení v oblasti stavebníctva orientovaným smerom k modernej a ekologickej výstavbe využívajúcej pasívne zdroje tepla, a novostavby povoľovať z energetického hľadiska už len ako neutrálne a plusové stavby, čím sa v budúcnosti zabráni zbytočnej tvorbe stavebných odpadov a odpadov z izolácií pri dodatočnom znižovaní energetickej náročnosti. Dotknutý orgán požaduje, aby v ďalšom stupni povoľovacieho konania bolo do projektovej dokumentácie doplnený spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú v rámci modernizácie tepelnej energetiky a implementácie opatrení uvedených v strategickom dokumente vrátane prevádzky zariadenie na výrobu tepla v súlade s aktuálne platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, ktorou je zákon o odpadoch a naň nadväzujúce právne predpisy.

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko s pripomienkami. Viaceré vyplývajú z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a niektoré majú odporúčací charakter. Príslušný orgán ich uviedol vo výroku rozhodnutia.

4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, stanovisko č.: KPUZA-2023/22588-2/96732/UHR zo dňa 29.11.2023 uvádza nasledovné:

Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá k Oznámeniu vecné ani obsahové pripomienky, avšak z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie uplatňuje tieto požiadavky: - v prípade zásahov do pamiatkového územia – Pamiatkovej zóny Liptovský Hrádok súvisiacich s rozvojom tepelnej energetiky postupovať v súlade s pamiatkovým zákonom, nakoľko sú dotknuté záujmy chránené týmto zákonom, - v prípade akýchkoľvek zásahov do terénu je nevyhnutné aby v územných a stavebných konaniach, príslušný stavebný úrad zaslal oznámenie o začatí konania jednotlivých stavieb, ku ktorým sa v odôvodnených prípadoch vyjadrí samostatným záväzným stanoviskom, resp. rozhodnutím. Krajský pamiatkový úrad Žilina. Jeho záväzné stanovisko, resp. rozhodnutie bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V opodstatnených prípadoch Krajský pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu.

Príslušný orgán považuje stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko s pripomienkami, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a uviedol ich vo výroku rozhodnutia.

5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, stanovisko č.: OU-LM-OSZP-2022/015278-02/Ks zo dňa 11.12.2023 uvádza nasledovné:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy, z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá námietky k predloženému strategickému dokumentu a nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príslušný orgán uvádza, že stanovisko je bez pripomienok

6. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., dotknutá organizácia stanovisko č.: 592/PR-VEVS/2023 zo dňa 27.11.2023 uvádza nasledovné:

Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko vo svojom stanovisku požaduje v bode č. 1. opraviť a zapracovať viacero pripomienok, ktoré sú formálneho charakteru a je ich možné považovať za chyby v písaní. V bodoch č. 2, č. 3 a č. 4. spoločnosť VEVS, s.r.o. požaduje schváliť strategický dokument, aby bola zapracovaná do územnoplánovacej dokumentácie mesta Liptovský Hrádok a žiada zaslať schválený dokument.

Príslušný orgán uvádza, že stanovisko je bez závažných pripomienok. Formálne nedostatky dokumentu, na ktoré dotknutá organizácia vo svojom stanovisku poukazuje, je možné pred schválením strategického dokumentu upraviť, čo príslušný orgán uviedol vo výroku rozhodnutia. Príslušný orgán zaslal stanovisko č.: 592/PR-VEVS/2023 zo dňa 27.11.2023 obstarávateľovi elektronicky bez overenia podľa osobitného predpisu (emailom) dňa 20.12.2023.

Do vydania rozhodnutia, ostatné dotknuté orgány, resp. obce písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili. Príslušný orgán má za to, že nemajú k predloženému strategickému dokumentu žiadne pripomienky.

Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá, že by navrhovaný strategický dokument významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladá.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Záver

Príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, pri ktorom posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákona o posudzovaní ako aj na stanoviská dotknutých orgánov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Viktor Varga PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10007

Doručuje sa

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1943, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, OO, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, Žilina

Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, Košice

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Liptovský Hrádok v oblasti tepelnej energetiky“]
Identifikátor:	OU-LM-OSZP-2023/014969-0048661/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Viktor Varga
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.12.2023 14:53:29 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.12.2023 14:54:02 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-LM-OSZP-2023/014969-0048661/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Viktor Varga, PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Vedúci
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Liptovský Mikuláš IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	20.12.2023
Podpis a pečiatka:	