KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2023/006312-033

Bánovce nad Bebravou
21. 12. 2023

Rozhodnutie

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúka“, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov/

Doručuje sa:
1. LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
3. Obec Zlatníky, Zlatníky č. 42, 956 37 Zlatníky

Výrok

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúka“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúka“, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona druhej vety príslušný orgán určuje nasledujúce podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, a splnenie ktorých je pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov nevyhnutné preukázať:

KÓPIA

1/ V snahe predísť budovaniu bočných bariér, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologický stav útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina je potrebný odberný objekt (SO 10.1 Bystré protipovodňová Dvojzdrž - Horná nádrž) upraviť a kamenno betónový pás osadiť tak, aby sa horná hranica nachádzalal v úrovni nivelity dna. Tak isto je potrebné spodný kamenno betónový prah pod prepadovou hranou odberného objektu upraviť tak, aby sa eliminovalo zásadné prevýšenie hladín.
2/ ostatné stavebné objekty je potrebné tiež upraviť tak, aby sa predišlo vytváraniu priečnych bariér v toku, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologický stav, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina.
3/ Stavebné zásahy do koryta toku a jeho brehov sa obmedzia na čo najnevyhnutnejšiu mieru, aby nedochádzalo k stabilizáciám a úpravám brehov a dna na miestach, na ktorých to projekt nedeklaruje.
4/ Po dokončení realizácie navrhovanej činnosti v manipulačnom poriadku vodných stavieb na drobných vodných tokoch Bystrý potok a Lipovec, ako aj v útvaroch povrchovej vody SKN0025 Chotina a SKN0026 Chotina v úseku pod výpustným objektom zabezpečiť ekologický prietok EQ.
5/ Je potrebné, aby vlastník stavby vo svojom manipulačnom poriadku stavby deklaroval uplatnenie ekologických prietokov podľa príslušného metodického usmernenia.
6/ Navrhovanú činnosť je možné zrealizovať za predpokladu, že k nej bude vydaný právoplatný súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade a na poškodenie alebo zničenie biotopov národného významu a biotopov európskeho významu podľa ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
6/ Je potrebné rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Odboru štátnej geologickej správy.
7/ Je potrebné rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín.
8/ Po celú dobu stavebných prác je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií, zabezpečiť účinné pravidelné čistenie komunikácií, riadnu údržbu a zjazdnosť využívaných prístupových komunikácií.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica (ďalej len navrhovateľ), predložil dňa 31. 05. 2023 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ BN, OSZP) v zmysle § 22 zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúka“ (ďalej len „zámer“), ktorý vypracoval v spolupráci s externým spoluspracovateľom - ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Zlatníky
Malá vodná nádrž Dúbravy pod lúkou bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4189 s plochou 600 m2
č. 4187 s plochou 3800 m2
č. 4205 s plochou 4550 m2
č. 4218/4 s plochou 5200 m2.
Malá vodná nádrž Bystré lúka bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4108/5 s plochou 60 m2
č. 4108/2 s plochou 3950 m2
č. 4108/1 s plochou 170 m2
č. 4136/1 s plochou 375 m2
č. 4136/9 s plochou 3630 m2
Záujmové územie pre navrhovanú činnosť sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, obci Zlatníky na toku Bystrý potok, Lipovec.
Lokalita je prístupná z obce Zlatníky a Duchonka lesnou asfaltovou cestou. Záujmové územie - lesné pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:

KÓPIA

• Rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
• Povolenie vodnej stavby a povolenie na jej užívanie vrátane povolenia na osobitné užívanie vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákona) v znení neskorších predpisov
• Súhlas orgánu ochrany prírody na výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
Zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na drobných vodných tokoch Lipovec, Bystrý potok a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Jedná sa o vybudovanie malých vodných nádrží v rámci 1. etapy zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie, konkrétne vybudovanie malej vodnej nádrže Dúbravy pod lúkou a malej vodnej nádrže Bystré lúka pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov ako sú navrhnuté vodozádržné opatrenie. Zemné hrádze malých vodných nádrží s lichobežníkovým tvarom budú mať výšku nad zemou, pri malej vodnej nádrži Dúbravy pod lúkou to bude 7,75 m a pri malej vodnej nádrži Bystré lúka to bude 4,12 m.
Pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov sa v posudzovanej lokalite navrhujú rôzne vodozádržné opatrenia ako napr. malé vodné nádrže, vodné pásy, prahy, stupne a prehrádzky, ktoré dopĺňajú už skôr vybudované vodozádržné opatrenia ako sú vsakovacie jamy mimo toku a prehrádzky, ktoré sú lesnou prevádzkou preverené a prinášajú zlepšenie vodnej bilancie v krajine i podmienky pre biodiverzitu. Malé vodné nádrže sú umiestnené, tak aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na troch drobných vodných tokoch Lipovec, Bystrý potok a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. Výstavba malých vodných nádrží je z krajinárskeho pohľadu pôsobivá a je tiež atraktívna pre návštevníkov Považského Inovca
Zemné hrádze malých vodných nádrží s lichobežníkovým tvarom a sklonom svahov zemnej hrádze 1:2 sú navrhnuté s výšku nad zemou:
Malá vodná nádrž Dúbravy pod lúkou 7,75 m
Malá vodná nádrž Bystré lúka 4,12 m
Malá vodná nádrž Dúbravy pod lúkou bude disponovať akumulačným objemom vody 26 391 m3 a bude umiestnená na toku Lipovec s upraveným lichobežníkovým korytom na vtoku a výtoku. Situovanie nádrže bude na údolnici dubo-hrabového lesného porastu v podloží s neovulkanickými horninami a vulkanickými brekciami, priepustnými neogénnymi horninami. Spevnenie toku Bystrý potok je dimenzovaný na bezpečné prevedenie Q100 = 2,8 m3.s-1. Udržiavanie prevádzkovej hladiny na kóte 371,75 so stálym objemom 17 468 m3 umožní vytvorenie retenčného priestoru o objeme 8 923 m3, čo účinne transformuje povodňovú vlnu. Úsek potoka Lipovec sa nachádza v úseku, ktorý pravidelne vysychá na dlhé mesiace.
Malá vodná nádrž Bystré lúka bude umiestnená na dolinovej lúke s trvalo trávnatým porastom pod existujúcou asfaltovou lesnou odvoznou cestou 1 L4,0/30 v podloží s neovulkanickými vulkanitmi a vulkanickými brekciami, priepustnými neogénnymi horninami. Nádrž je plánovaná mimo upraveného lichobežníkového koryta potoka Bystrý potok, ktorý je dimenzovaný na prevedenie Q100 = 4,7 m3.s-1. Keďže potok preteká stredom lúky bude vykonaná smerová úprava a tok bude umiestnený pod okraj lesného porastu na dĺžke 239 m a pod vodnou nádržou zaústený do pôvodného koryta. Nové lichobežníkové koryto spoľahlivo prevedie prietokové množstvo Q100

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom č. OU-BN-OSZP-2023/006312- 002 zo dňa 02.06.2023 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Podľa prílohy č. 8 zákona je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne :
Kapitola č. 10: Vodné hospodárstvo
Položka č. 1 Priehrady, nádrže a iné zaradenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8 m
(časť B) a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.
Kapitola č. 10: Vodné hospodárstvo
Položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany

KÓPIA

(časť B) a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci Zlatníky, povoľujúcemu orgánu - Obec Zlatníky a Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie , rezortnému orgánu- Ministerstvo životného prostredia SR a dotknutým orgánom - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Slovenský vodohospodársky podnik a úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zverejnil na úradnej tabuli na webovej adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-1-etapa zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je spracovaný v jednom variante podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. a po obsahovej a štrukturálnej stránke v rozsahu podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. Súčasťou zámeru je aj nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom číslo OU-BN-OSZP-2023/006322-002 zo dňa 02.06.2023 sa vyjadril, že s predloženým zámerom súhlasí a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia v liste číslo OU-BN-OSZP-2023/006328-002 zo dňa 02.06.2023 uviedol: Počas výstavby dôjde k dočasnému znečisteniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti počas stavebných prác a dopravy stavebného materiálov na stavenisko. Toto obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby.
Počas prevádzky sa vzhľadom na charakter Navrhovanej činnosť neočakáva znečistenie ovzdušia. Pri realizácii výstavby malých vodných nádrží nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktorá by výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v danej lokalite, preto z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme k predkladanému zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v liste číslo OU-BN-OSZP-2023/006678-002 zo dňa 22.06.2023 uvádza: Po preskúmaní zámeru možno z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatovať, že dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Zlatníky a zasahuje do osobitne chránených častí prírody, Chráneného areálu Kulháň, územia európskeho významu SKUEV0134 Kulháň a niekoľko biotopov európskeho aj národného významu.
Na základe vyššie uvedeného, orgán ochrany prírody upozornil navrhovateľa na ustanovenia § 28 ods. 4 a na § 6 ods. 5 zákona, v stanovisku č. OU-BN-OSZP-2023/005411-002 zo dňa 15.05.2023.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny preto zámer, „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúka“, nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
d) úsek štátnej vodnej správy listom číslo OU-BN-OSZP-2023/006327-002 zo dňa 07.06.2023 uvádza: Zámer rieši vybudovanie objektov, ktoré sa v zmysle § 52 vodného zákona považujú za vodné stavby, na povolenie ktorých je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona.
So zámerom súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

KÓPIA

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia list č. OU-BN-OKR-2023/008550-15 zo dňa 15.06.2023 - Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Dúbravy pod lúkou a Bystré lúka pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch vyvolávajú potrebu realizovania vodozádržných opatrení.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúka“ a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. RÚVZTNOHŽPaZ/2785/10070/2023 zo dňa 12. 06. 2023: Na základe predložených podkladov zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúka“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, list č. OU-TN-OSZP2-2023/031286-002 zo dňa 12.06.2023: Dňa 29.05.2023 bola doručená žiadosť podniku LESY, š.p. o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“), či sa pred povolením činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie“ vyžaduje výnimka.
OÚ Trenčín v tejto súvislosti vydá záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, ktoré zohľadní odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, list č. 10268/023-4.1, 35821/2023 zo dňa 15.06.2023: V nadväznosti na Vašu požiadavku ohľadne zaujatia stanoviska v predmetnej veci Vám oznamujeme, že z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky nemá k predloženému materiálu zásadné pripomienky.
Zámer nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-BN-PLO-2023/005491-004 zo dňa 19.06.2023 - S predloženým projektom súhlasíme bez pripomienok a nepožadujeme ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, list č. 848/2023-5.3, 37608/2023: Odbor štátnej geologickej správy si k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska vecnej pôsobnosti a geologickej problematiky uplatňuje nasledovné pripomienky:
V kapitole 3. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia, podkapitola 3.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území absentujú údaje o geodynamických javoch a seizmicite územia. Seizmicita územia by mala byť hodnotená podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska. Geotechnické charakteristiky zemín a základové pomery by mali byť hodnotené v samostatnej podkapitole – Inžinierskogeologické pomery územia a nie pri pôdnych pomeroch. Do danej podkapitoly navrhujeme doplniť aj stručnú informáciu o stabilitných pomeroch územia. Pri klimatických pomeroch územia absentujú údaje, z

KÓPIA

akého obdobia a zdroja boli hodnotené zrážkové pomery v území. Pri viacerých častiach v danej podkapitole chýbajú zdroje, podľa ktorých boli hodnotené jednotlivé časti dokumentu.
Vzhľadom na to, že chýba zhodnotenie geodynamických javov a seizmicity územia. v podkapitole 3.1, na základe čoho autori zhodnotili vplyvy na Geodynamické javy a geomorfologické pomery ako nulové v podkapitole 4.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, časť Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery?
Príloha zámeru č. 4. – Orientačný prieskum geologických faktorov dotknutého územia projektovanou stavbou: Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. etapa – posúdenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov nie je vypracovaná v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou Vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. Inžinierskogeologické pomery územia sú v nej nedostatočne zhodnotené. Záverečná správa bola vypracovaná spoločnosťou SLOVZEOLIT, s.r.o. SPIŠKÁ NOVÁ VES, ktorá nemá oprávnenie na inžinierskogeologický prieskum (podľa Registra geologických oprávnení k 1.6.2023) a ani zodpovedný riešiteľ Ing. M. Beharka nemá odbornú spôsobilosť na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu (podľa Registra odborne spôsobilých osôb k 7.6.2023).
Posúdenie IG a HG pomerov nemožno z hľadiska miestnych geologických pomerov považovať za objektívne. Kap. Geomorfologické, geologické a tektonické pomery obsahuje všeobecné opisy a nie je celkom jasné, prečo sa geologický opis sústreďuje na výplň bánovskej kotliny keď dotknutá oblasť predstavuje okrajovú časť jadrového pohoria Považský Inovec. Naopak, v prípade charakteristiky navrhovanej činnosti troch vodných nádrží sa opisuje „neovulkanické štrkovopiesčité podložie s vulkanickými brekciami a priepustnými neogénnymi horninami v podloží medzi dvomi potokmi vo svahu“, čo nezodpovedá, najmä v prípade prítomnosti vulkanických hornín, dostupným geologickým údajom (mapám) z daného územia. Taktiež realizované kopané sondy (kap.2 Prieskumné práce aj fotodokumentácia) nekonvenujú s uvedenými informáciami.
Záverom prílohy 4 sa uvádza, že „základovú pôdu pri hĺbke zakladania cca 2 m budú tvoriť súdržné a nesúdržné horniny...“ a ďalej „geologické pomery pri začatí stavebných prác je potrebné upresniť na základe terénnej obhliadky zodpovedným geológom“. Ako sa dajú posúdiť geologické pomery obhliadkou v zakrytom teréne fluviálnymi a antropogénnymi sedimentami? Identifikovať s väčšou istotou súdržné a únosné horninové prostredie sa malo zrejme stanoviť technickými prácami a charakterizovať v rámci tejto prílohy. Údaje z prílohy 4 sa tiež premietli do príslušných častí textu zámeru.
Pred výstavbou malých vodných nádrží odporúčame vykonať podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum.
Nakoľko v širšom okolí záujmového územia v Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky neevidujeme environmentálnu záťaž, k tejto problematike nemáme pripomienky. Do budúcnosti však odporúčame uvádzať informáciu o výskyte environmentálnych záťaží vo všeobecnej kapitole – Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia.
Dávame s dôrazom do pozornosti aj skutočnosť, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú pozostatky po starej povrchovej ťažbe zlata, najväčšie ryžoviská na Slovensku (napr. Polák 1968, Bakoš a kol. 2017). Mohutné ryžovnícke kopce, zvyšky vodných kanálov, kamenných valov svedčia o rozsiahlej povrchovej ťažbe zlatonosných štrkov, ktorá sa kladie do obdobia nemeckej kolonizácie alebo ešte pravdepodobnejšie sa spája s dobou keltského osídlenia. Bolo by veľkou krajinnou ujmou pozostatky takejto ťažobnej aktivity prehliadnuť, príp. realizáciou navrhovanej činnosti ich vymazať z povrchu – buď prekryť alebo archeologicky potencionálne hodnotný materiál použiť na zásypy. Požadujeme prítomnosť daných montanistických fenoménov, vyskytujúcich sa aj v oblasti sútoku potoka Chotina a Bystrého potoka, dôsledne odborne posúdiť.
Inou skutočnosťou je otázka stability horninového podložia, príp. súdržnosť zásypovej zeminy. Horninový substrát predmetných údolí je rozrušený zlomovou tektonikou a geologické prostredie tvorí zmes týchto úlomkov, ílu, piesku, ktoré sa tu ukladali ako výsledok fluviálno-proluviálnych procesov, ale aj zmienenej starej antropogénnej činnosti. Z geologického a geograficko-montanistického hľadiska nepokladáme realizáciu navrhovanej činnosti v danej oblasti za prínosnú. V prípade nevyhnutnej potreby budovať vodozádržné objekty tohto typu navrhujeme ich umiestniť na príhodnejšom mieste.
Predmetné územie spadá stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:

KÓPIA

Navrhovateľ predložil k Zámeru „Orientačný prieskum geologických faktorov dotknutého územia projektovanou stavbou: „Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. Etapa“, ktorý definuje základné parametre posúdenia inžiniersko-geologických pomerov územia v etape posudzovania vplyvo na životné prostredie.V prípade, že v etape vodoprávneho povoľovania navrhovanej činnosti v zmysle stavebného zákona vyplynie potreba podrobnejších inžiniersko-geologických alebo hydrogeologických prieskumov pre potreby projektovej dokumentácie stavby, budú tieto prieskumy dopracované a priložené k projektovej dokumentácii stavby.
Lokalita pre vybudovanie vodozádržných opatrení bola vybraná na základe nutnosti a potreby zadržiavania vody v území, aby sa zabránilo jej rýchlemu odtoku z posudzovanej lokality. Konkrétna lokalita bola vybraná ako pilotná pre budovanie vodozádržných a protipovodňových opatrení v pohorí Považský Inovec, v ktorých budovaní plánuje navrhovateľ pokračovať aj v budúcnosti.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
V zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadal OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií k stanovisku MŽP SR, ktoré boli doručené dňa 11.07.2023. OÚ BN, OSŽP považuje doplňujúce informácie za dostačujúce pre vydanie rozhodnutia a na základe vyššie uvedeného OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:
V zákone stanovenom termíne doručilo OÚ BN, OSŽP v súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní svoje písomné stanovisko Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS“), Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava, zastúpené Marcelom Slávikom (predseda) - list doručený E-mailom 04.06.2023 a elektronicky 05.06.2023 , v ktorom sa uvádza:
Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Ustanovenie § 73 ods. 21 vodného zákona, ktoré stanovovalo, že „Záväzné stanovisko, podľa § 16a ods. 1 je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ bolo novelou vodného zákona, zákonom č. 74/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2023, vypustené a predmetné záväzné stanovisko je pokladom k vyjadreniu orgánu ŠVS v územnom konaní k navrhovanej činnosti.
Navrhovateľ požiadal o odborné stanovisko VÚVH, ktoré bude podkladom pre vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 16a vodného zákona v etape žiadosti o územné rozhodnutie.
N základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhuje preniesť požiadavku na zabezpečenie odborného stanoviska v zmysle § 16a vodného zákona a zaviazanie sa na plnenie požiadaviek, ktoré budú predmetom tohto odborného stanoviska do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
V zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadal OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií k stanovisku ZDS, ktoré boli doručené dňa 11.07.2023.

OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval dňa 26.06.2023 navrhovateľa na doplnenie informácií – reakciu na stanovisko ZDS, doručené dňa 04.06.2023 a MŽP SR, doručené dňa 22.06.2023.
OÚ BN, OSŽP bol dňa 23.06.2023 doručený od navrhovateľa list v ktorom žiada o prerušenie konania z dôvodu zabezpečenia doplňujúcich informácií. Tejto žiadosti OÚ BN, OSŽP vyhovel a rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2023/006312-019 zo dňa 26.06.2023 konanie prerušil.
Dňa 11.07.2023, listom č. 18445/2023 zo dňa 7.7.2023 navrhovateľ doručil OÚ BN, OSŽP doplňujúce informácie k zámeru.

Dňa 11.07.2023 OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2023/006312-021 oboznámil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Účastníci konania dostali pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia.

KÓPIA

V stanovenej lehote, list zo dňa 13.07.2023, sa k podkladom rozhodnutia vyjadrilo ZDS:
Namietame stanovisko štátnej vodnej správy č.OU-BN-OSZP-2023/006327-002 ako aj sekcie vôd MŽP SR č.10268/2023-4.1, nakoľko si v ňom neuplatnilo žiadnu požiadavku či pripomienku z hľadiska chránených záujmov ochrany vôd v zmysle vodného zákona ako aj Smernice o vodách. Nie je tak zrejmé, či a prečo sú verejné záujmy ochrany vôd predloženým zámerom dodržané.
Namietame stanovisko orgánu ochrany prírody krajiny sp.zn. OU-BN-OSZP-2023/006678-002; toto stanovisko konštatuje ohrozenie CHA Kulháň európskeho významu SKUEV0134 a preto bolo potrebné postupovať podľa §28 ods.5 zákona o ochrane prírody a krajiny a teda vykonať primerané posúdenie vplyvov na toto chránené územie.
Z vyjadrenia geologickej sekcie MŽP SR sp.zn. 37608/2023 vyplýva potreba ďalšieho posudzovania vplyvov na pozostatky ťažby zlata ako hmotného kultúrneho a pamiatkového dedičstva, ktoré je potrebné bližšie preskúmať a nastaviť systém a opatrenia
ich ochrany.
Žiadame preto ďalšie posudzovanie zámeru, v ktorom sa zabezpečí spracovanie vyššie uvedených nedostatkov, ktoré mali predovšetkým riešiť príslušné dotknuté orgány.
ZDS požadovalo/navrhovalo vykonanie nových dôkazov a to „vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. ako to formou odborného posudku (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch)“ s tým, že jedným z cieľov je „vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko.“; na vykonaní tohto dôkazu trváme. Konštatujeme, že bez ich spracovania nie je možné v dôsledku záväzného rozsudku SDEÚ č.C-461/13 vydať rozhodnutie, ktorým sa umožní požiadať o povolenie činnosti.
K doplňujúcej informácii uvádzame nasledovné:
1. Predloženie záväzného stanoviska podľa §73 ods.21 vodného zákona je potrebné už v procese environmentálneho hodnotenia, je potrebné buď zabezpečiť uvedené posúdenie ešte v zisťovacom konaní alebo rozhodnúť o ďalšom posudzovaní, kde toto záväzné stanovisko bude osobitnou podmienkou rozsahu hodnotenia.
2. Navrhovateľ sám pripúšťa, že inžiniersko-geologický posudok môže byť pre úplné a presné zistenie skutkového stavu nedostatočný a preto je potrebné tento nedostatok odstrániť najmä pre charakter zámeru
3. Jedným z kritérií posudzovania je aj vplyv na osobitne chránené zložky prírody a krajiny, ktorým je v danom prípade CHA Kulháň, kde §28 ods.5 zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje spracovanie primárneho posúdenia, ktoré nebolo predložené ako podklad konania.
4. Je zarážajúce, že lesníci, ktorí boli dlhodobo obviňovaní ochranármi z ničenia lesov, sa tomuto bránili aj tým, že sa považovali za jedných z tradične pôsobiacich ochrancov lesa a to metódami lesného manažmentu, preto sme osobitne sklamaní z prístupu navrhovateľa, ktorý svoju zodpovednosť berie na ľahkú váhu – nič netreba riešiť, to potom a potom, netreba žiadne odborné podklady.
5. Nikto nepochybuje, že protipovodňová ochrana ako aj ochrana pred dôsledkami klímy je významné ohrozenie ako aj to, že lesy sú prirodzeným riešením na tieto problémy ZDS pochybuje o kvalite doterajšej prípravy projektu z hľadiska vyhodnotenia environmentálnych vplyvov a skrytých rizík.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
OÚ BN, OSŽP sa zaoberal všetkými pripomienkami a návrhmi, ktoré obsahovalo vyjadrenie ZDS k doplňujúcim informáciám navrhovateľa. Aj na základe vyhodnotenia pripomienok ZDS
OÚ BN, OSŽP oznámil miesto a dátum konania konzultácie za účelom vzájomného oboznámenia sa so stanoviskami všetkých subjektov procesu posudzovania a získania doplňujúcich informácií o navrhovanej činnosti.

Listom č. 19182/2023 zo dňa 17.07.2023 navrhovateľ požiadal o zvolanie konzultácie, tejto žiadosti OÚ BN, OSŽP vyhovel v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 zákona o posudzovaní a listom č. OU-BN-OSZP-2023/006312-024 zo dňa 20.07.2023 oznámil miesto konania konzultácie a termín stanovil na 03.08.2023.

Z konzultácie k zámeru navrhovanej činnosti, konanej dňa 03.08.2023 v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 zákona vyplynuli nasledovné závery:
1. Navrhovateľ doplní „Zámer“ o posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na vody a krajinu.
2. OÚ BN, OSŹP preruší konanie do doby doplnenia „Zámeru“ o posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na vody a krajinu.

KÓPIA

OÚ BN, OSŽP rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2023/006312-027 zo dňa 04.08.2023 prerušil zisťovacie konanie na dobu nevyhnutne nutnú pre odstránenie nedostatkov podania.

Dňa 14.12.2023, listom č. 31041/2023 zo dňa 11.12.2023 navrhovateľ doručil OÚ BN, OSŽP doplňujúce informácie k zámeru:

- Stanovisko OÚ TN, OSŽP, list č. OU- TN-OSZP1-2023/034866-10 zo dňa 25.08.2023
Orgán ochrany prírody preštudoval zámer a vyžiadal si k predmetu konania odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Ponitrie. Správa CHKO Ponitrie doručila listom CHKOPN/408-001/2023 z 18. augusta 2023 odborné stanovisko k predmetu žiadosti.
Orgán ochrany prírody konštatuje, že zámer navrhovateľa dostatočne zohľadňuje vplyvy na životné prostredie a preto nepožadoval jeho ďalšie posudzovanie. K zámeru rovnako nemá žiadne pripomienky. Záver záväzného stanoviska k zisťovaciemu konaniu OU-TN-OSZP1-2023/034866-003 z 20. júla 2023 sa týmto nemení.
Správa CHKO Ponitrie špecifikovala i pozitíva, ktoré zámer prinesie, ako vytvorenie nových vodných biotopov, sploštenie povodňovej vlny, akumuláciu vody a jej využitie v čase nedostatku, ochladenie ovzdušia vyšším výparom, zvýšenie hladiny podzemných vôd, alebo zvýšenie odolnosti a životaschopnosti stromov.

- Stanovisko OÚ TN, OSŽP, list č. OU- TN-OSZP1-2023/030154-005 zo dňa 6.12.2023
OÚ Trenčín na základe záverov odborného stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábr.arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len „VÚVCH“) vydal záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona, v ktorom sa uvádza:
1/ Po dokončení realizácie navrhovanej činnosti v manipulačnom poriadku vodných stavieb na drobných vodných tokoch Bystrý potok a Lipovec, ako aj v útvaroch povrchovej vody SKN0025 Chotina a SKN0026 Chotina v úseku pod výpustným objektom zabezpečiť ekologický prietok EQ.
Je potrebné, aby vlastník stavby vo svojom manipulačnom poriadku stavby deklaroval uplatnenie ekologických prietokov podľa príslušného metodického usmernenia.
2/ V snahe predísť budovaniu bočných bariér, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologický stav útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina je potrebný odberný objekt (SO 10.1 Bystré protipovodňová Dvojzdrž - Horná nádrž) upraviť a kamenno betónový pás osadiť tak, aby sa horná hranica nachádzalal v úrovni nivelity dna. Tak isto je potrebné spodný kamenno betónový prah pod prepadovou hranou odberného objektu upraviť tak, aby sa eliminovalo zásadné prevýšenie hladín.
3/ ostatné stavebné objekty je potrebné tiež upraviť tak, aby sa predišlo vytváraniu priečnych bariér v toku, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologický stav, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina.
Stavebné zásahy do koryta toku a jeho brehov sa obmedzia na čo najnevyhnutnejšiu mieru, aby nedochádzalo k stabilizáciám a úpravám brehov a dna na miestach, na ktorých to projekt nedeklaruje.
Na základe uvedených predpokladov a za podmienky zapracovania vyššie navrhnutých opatrení do projektovej dokumentácie činnosti/stavbu „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie“ VÚVCH vo svojom odbornom stanovisku konštatuje, že nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 RVS.
Na základe uvedených skutočností a po zohľadnení vyššie uvedených podmienok vychádzajúcich z odborného stanoviska VÚVCH sa pred povolením činnosti/stavby nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti, ak sa územné konanie pre činnosť nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti.

- Stanovisko KPÚ, list č. KPUTN-2023/10368-2/38806/NIP zo dňa 16.5.2023
K stavbe: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa –MVN Bystré lúka“
1/ Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby
2/ Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa

KÓPIA

musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby a v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a vodoprávne konanie stavby.

- Stanovisko KPÚ, list č. KPUTN-2023/10369-2/38777/NIP zo dňa 16.5.2023
K stavbe: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou“
1/ Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby
2/ Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby a v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a vodoprávne konanie stavby.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
OÚ BN, OSŽP považuje doplňujúce informácie k zámeru za dostačujúce k vydaniu rozhodnutia. Environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Na základe uvedeného OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Dňa 14.12.2023 OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2023/006312-031 oboznámil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Všetky podklady rozhodnutia boli zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-1-etapa
Účastníci konania dostali pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia.

V stanovenej lehote, list zo dňa 15.12.2023, doručený dňa 19.12.2023 k podkladom rozhodnutia vydalo ZDS stanovisko:
Zabezpečené podklady rozhodnutia považujeme za dostatočné pre rozhodnutie vo veci samej.
Realizáciou zámeru dôjde k ovplyvňovaniu útvarov povrchovej a podpovrchovej vody. Tento vplyv nemusí byť vo výsledku taký, že by bránil realizácii navrhovanej činnosti ale je to vplyv, ktorý je pri rozhodovaní a ďalšej projekčnej príprave a realizácii navrhovanej činnosti
potrebné zohľadniť.
V prípade, že úrad environmentálneho posudzovania rozhodne o ďaľšom neposudzovaní zámeru, žiadame, aby opatrenia podľa druhej vety §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie boli určené na základe odporúčaní environmentálnych opatrení vyplývajúcich zo záväzných stanovisk č. OU-TN-OSZP2-2023/030154-005 zo dňa 06.12.2023, č. KPUTN-2023/10369-2/38777/NIP zo dňa 16.05.2023 ako aj zo stanoviska č.OU-TN-OSZP1-2023/034866-010 zo dňa 25.08.2023 a č.OU-TN-OSZP1-2023/021760-005 zo dňa 30.08.2023. Navrhujeme formuláciu podmienky v znení „Rešpektovať a uplatniť všetky environmentálne opatrenia vyplývajúce zo stanovísk č. OU-TN-OSZP2-2023/030154-005, č. KPUTN-2023/10369-2/38777/NIP, č. OU-TN-OSZP1-2023/034866-010 a č. OU-TN-OSZP1-2023/021760-005.“, pričom tieto budú citované v odôvodnení rozhodnutia.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
OÚ BN, OSŽP sa zaoberal všetkými pripomienkami a návrhmi, ktoré obsahovalo vyjadrenie ZDS k podkladom rozhodnutia. Všetky vyššie uvedené stanoviská boli zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

KÓPIA

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-1-etapa.
OÚ BN, OSŽP považuje doplňujúce informácie k zámeru za dostačujúce k vydaniu rozhodnutia. Environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia sú uvedené vo výroku rozhodnutia.
Výsledné rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti je záväzným pre ďalšie povoľovacie konanie zmeny navrhovanej činnosti. Zároveň podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní má príslušný orgán v povoľovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania. V záväznom stanovisku (§ 38 zákona o posudzovaní) príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami.
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť, ktorá zašle odôvodnené písomné stanovisko k zámeru podľa § 22 ods. 4 zákona o posudzovaní, postavenie účastníka v konaní podľa zákona o posudzovaní a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, v rámci ktorého môže uplatňovať ďalšie pripomienky v súlade s platnými právnymi predpismi.
Na základe uvedeného OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým sa účastníci konania a zúčastnené osoby mohli vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, boli podľa príslušného orgánu dostatočné na rozhodnutie vo veci. Účastníci konania nevyužili svoje právo nahliadať do spisu, vyhotoviť si výpisy, odpisy príp. kópie v mieste sídla príslušného orgánu a tiež listinne.

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie bolo použité komplexné hodnotenie formou hodnotiaceho opisu.
Významnými kritériami vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti boli identifikované vplyvy na obyvateľstvo, zložky životného prostredia, sociálnoekonomický vplyv.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyv na obyvateľstvo:
Negatívne vplyvy na obyvateľstvo sa nepredpokladajú, vzhľadom na odstup najbližších trvale obývaných objektov. Najbližšie trvale obývané rodinné domy sa nachádzajú cca 2000 m od miesta navrhovanej činnosti MNV Dúbravy a cca300 m od navrhovanej činnosti MNV Bystré lúka. Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy. Po zrealizovaní navrhovanej činnosti budú prevládať pozitívne vplyvy.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery:
Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti je len málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté riešenia na ochranu podzemných vôd a horninového prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni. Preto sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a normálnej prevádzky navrhovanej činnosti hodnotí ako zanedbateľný.
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne evidované ložisko nerastných surovín.
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery hodnotíme ako nulové.

Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie:
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní súčasné pomery dotknutého územia, nedôjde k negatívnym zmenám v porovnaní so súčasným stavom. Zadržaním vody v teréne bude zvýšená aj pôdna vlhkosť, čím sa zníži prašnosť v prostredí. Vybudovanie vodných plôch prinesie pozitívny efekt – ochladenie ovzdušia vyšším výparom z vodnej plochy. Predpokladá sa teda pozitívne ovplyvnenie klimatických pomerov dotknutej lokality.

Vplyvy na vodné pomery:
Vplyvy na povrchové vody sa viažu iba na etapu výstavby. Najvýznamnejší vplyv predstavuje možné dočasné znečistenie vôd toku pri realizácii prác v koryte, ďalšie súvisí s pohybom dopravných a stavebných mechanizmov v blízkosti tokov. Relatívne najväčšie riziko predstavuje únik ropných lázok zo stavebných mechanizmov pri havárii resp. poruche.

KÓPIA

Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde k zvlhčeniu dotknutého územia. Vybudované MVN budú tiež pozitívne prispievať k zvýšeniu hladiny podzemnej vody v území.
Vplyv možno hodnotiť ako pozitívny.

Vplyvy na pôdu:
Vplyvom prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pri realizácii navrhovanej činnosti na lesných pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy:
Realizácia činnosti si vyžiada výrub zelene, rastúcej buď priamo vo vodnom toku alebo na brehoch. Značná časť tejto zelene je tvorená náletovými drevinami, no nachádzajú sa tu aj vzrastlé stromy, ktoré bude potrebné odstrániť. Po zrealizovaní stavebných prác prebehnú na všetkých dotknutých plochách vegetačné úpravy, pozostávajúce najmä zo zatrávnenia hydroosevom, výsadby jednoradovej stromovej aleje a v okolí nádrží bude realizovaná výsadba ihličnatých stromov. Na vzdušnej strane hrádze a korune sa výsadba stromov nebude realizovať ale len ohumusovanie a zatrávnenie hydroosevom .
V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Práce na odstránení drevín, ako aj potrebné teréne práce budú realizované v postupných krokoch, čo umožní drobným živočíchom dočasný presun a nájdenie si vhodných úkrytov.
V súčasnosti sa v širšom záujmovom území nachádzajú biotopy lesných a trávnatých kultúr, ktoré nebudú navrhovanou činnosťou obmedzené.
Významným prínosom realizácie navrhnutých malých vodných stavieb bude tvorba nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny, transformácia povodňovej vlny, akumulácia vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, ochladenie ovzdušia vyšším výparom, zvýšenie hladiny podzemných vôd, zvýšenie vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom.
Existencia živočíchov vyskytujúcich sa v lesných a lúčnych spoločenstvá, ktorými vodný tok preteká, nebude nijako realizáciou navrhovanej činnosti obmedzená. Zadržaním vody v krajine a vytvorením vodnej plochy vznikne nový biotop, ktorý bude môcť byť obsadený novými druhmi ako živočíchov, tak aj rastlín, ktoré sú viazané na vodné prostredie. Zadržaná voda bude jednoznačne prínosom pre existenciu a rozmnožovanie obojživelníkov, drobných stavovcov a rôznych druhov bezstavovcov. Vznikom nového typu biotopu sa zvýši ekologická biodiverzita v sledovanom území. V rámci malej vodnej nádrže Bystré lúka bude v samotnej nádrži na návodnom brehu vybudovaný kamenný zához, ktorý vytvorí vhodné podmienky pre biotop živočíchov v sublitorálnej zóne.
Výstavba navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na faunu a flóru hodnotenej lokality, prinesie pozitívnu zmenu v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii súčasných ekosystémov.
Za najvýznamnejšie vplyvy v hodnotenom úseku je možné považovať najmä dočasný záber biotopov vyskytujúcich sa v priestore výstavby malých vodných nádrží, spojený s výrubom drevín a krovín. Zásah do biotopov a výrub drevín bude riešený v zmysle požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. K výrubu drevín dôjde len v nevyhnutnom rozsahu, mimo vegetačného obdobia. Podľa § 47 ods. 4 písmena a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na výrub stromov s obvodom väčším ako 40 cm vo výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s rozlohou väčšou ako 20 m2. Pred realizáciou samotného výrubu bude potrebné pre všetky dreviny, ktoré budú musieť byť z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti odstránené, zabezpečiť súhlas orgánu ochrany prírody na ich výrub.
Z pohľadu potreby spriechodnenia migračných bariér pre vodné živočíchy, ktoré žijú v lokalite dotknutej navrhovanou činnosťou, vydal Slovenský rybársky zväz stanovisko v znení, že spriechodnenie plánovaných vybudovaných stupňov nie je potrebné, najmä z dôvodu extrémne nízkych prietokoch v čase neresovej migrácii rýb .

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz:
Na dotknutom území výstavby nastane zmena vo využití krajinného priestoru v dôsledku zásahu do časti územia. Z krajinárskeho hľadiska vodozadržné opatrenia prinesú zmenu estetiky krajinného prostredia, ktoré bude ale viazaná len na bezprostredné okolie navrhovanej činnosti. Malé vodné nádrže budú vhodne zasadené do územia a vytvoria z krajinárskeho pohľadu atraktívne územia, ktoré bude predstavovať zaujímavý atraktívny prvok aj pre návštevníkov Považského Inovca.

Vplyvy na dopravu:
Nároky na dopravu počas výstavby navrhovanej činnosti sú zanedbateľné.
Dopravne bude navrhovaná činnosť prístupná po miestnych komunikáciách a po poľnej ceste.

KÓPIA

Počas prevádzky vodných nádrží nevznikajú nároky na zabezpečenie dopravy.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma:
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody, ani do ich ochranných pásiem. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability:
Dotknuté územie zasahuje do Biocentrum regionálneho významu RBc2 Kulháň, ktoré sa nachádza v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou, v katastri obce Zlatníky, v povodí potokov Livina a Chotina. V prípade vodného toku Chotina sa jedná aj o územie s jeho pravostrannými prítokmi Chotinka, Bystrý potok a Švarcov jarok. Navrhovaná činnosť po uvedení do prevádzky nebude mať negatívny vplyv na toto biocentrum regionálneho významu.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability počas výstavby hodnotíme ako negatívne a krátkodobé.

Ostatné vplyvy:
Vzhľadom na doterajšie funkčné využitie územia a na charakter navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú priame negatívne vplyvy na urbánny komplex, na pamiatkovo chránené objekty, na archeologické náleziská, na paleontologické náleziská a významné geologické lokality ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie:
Výstavba navrhovanej činnosti sa bude riadiť stavebnými technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce (práce so stavebnými a dopravnými mechanizmami a zariadeniami). Riziká je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzhľadom na charakter prevádzky a technické riešenie nádrží nie je reálny predpoklad vzniku havárií s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, úder bleskom, požiaru a nebezpečenstva dopravných kolízií.

Komplexné hodnotenie:
Z komplexného hľadiska možno hodnotiť vplyvy počas výstavby ako negatívne, krátkodobé, dočasné, priame a málo významné až zanedbateľné. Počas výstavby bude okolie krátkodobo zaťažené najmä prachom, exhalátmi, zvýšeným hlukom a vibráciami.
Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia vo vodných pomeroch sledovaného územia tak, že nebude nedochádzať, resp. budú sa eliminovať negatívne pôsobenia povodní a dažďovej prívalovej vlny na územia. Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde k zvlhčeniu dotknutého územia. Nádrže budú umiestnené tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodných tokoch Lipovec a Bystrý potok a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Navrhnuté malé vodné nádrže s úplnou objektovou skladbou a technologickým vybavením pre požadovaný účel. Budú spĺňať požiadavky z hľadiska právnych predpisov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia ako aj ostatných príslušných právnych predpisov. Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v tvorba nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny, transformácie povodňovej vlny, akumulácie vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, ochladením ovzdušia vyšším výparom, zvýšením hladiny podzemných vôd, zvýšením vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom.

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona, primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona kritéria pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.

OÚ BN, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona k zámeru od zainteresovaných subjektov – rezortného orgánu, dotknutých orgánov a povoľujúceho orgánu. ZDS ako dotknutá verejnosť požadovalo posudzovanie, ale po vykonanej konzultácii a splnení záverov z nej vydalo nové stanovisko, v ktorom posudzovanie nepožaduje. Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutá obec a ani nikto z ostatných dotknutých orgánov nepožadovali posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad

KÓPIA

Bebravou a Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií svoje stanovisko v zákonom stanovenej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili, ich stanoviská sa v zmysle § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní považujú za súhlasné.
OÚ BN, OSŽP akceptoval stanoviská od rezortného orgánu a dotknutých orgánov a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

OÚ BN, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti- ZDS, uvedenými v Odôvodnení tohto rozhodnutia. Uvedené pripomienky tunajší úrad zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru.

OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, vyjadrení dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Na základe uvedených skutočností OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámeru navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámeru.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10112

KÓPIA

Doručuje sa

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín 1, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika
Združenie domových samospráv Bratislava, Námestie SNP 472/13, 850 00 Bratislava, Slovenská republika
Obec Zlatníky, Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky, Slovenská republika