OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo spisu
OU-LM-OSZP-2023/013429-017

Liptovský Mikuláš
06. 12. 2023

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa § 3 písm. c) a § 18 a § 29 zákon o posudzovaní predložený zámer navrhovanej činnosti „Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením - Liptovský Ján“, navrhovateľa INTRANS SK s.r.o., so sídlom: Javorová 622/10, 033 01 Podtureň, IČO 50 942 476 a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 29 ods. 2 v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní takto:

navrhovaná činnosť:

„Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením - Liptovský Ján“
Umiestnená
Kraj: Žilinský kraj
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Ján
Katastrálne územie: Liptovský Ján

parcely číslo: č. KN-C 181/8, 181/14, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 182/8, 182/9, 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/33, 182/47, 185/5, 185/7, 185/11, 1029/1, 1029/2, 3762/3
KN-E 38/1, 38/2, 38/24, 38/29, 302/548, 302/556, 302/640, 302/999, 2045/503, 2046/503, 2047/503, 2052/503 2051/503, 2050/503, 2049/503, 2048/503, 302/643, 302/827, 302/828, 2053/503, 302/826, 38/514

uvedená v predloženom zámere

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní druhej vety príslušný orgán určuje podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, a ktoré je v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov nevyhnutné rešpektovať:

1. Na základe vykonaného zisťovacieho konania realizovať navrhovanú činnosť vo Variante č. 2, tak ako bol predložený príslušnému orgánu.

2. Navrhovanú činnosti, pred podaním žiadosti v povoľovacom procese, spracovať v súlade s aktuálne platným územným plánom Obce Liptovský Ján a nadradeným územným plánom vyššieho územného celku (najmä z hľadiska funkčného využitia územia a záväzných regulatívov určených pre jednotlivé plochy).

3. Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie trasy, atď.) je potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.

4. Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie.

5. Posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

6. V rámci realizácie projektu implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).

7. Navrhovaný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.

8. Do projektovej dokumentácie doplniť a opraviť právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

9. Zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody vyhovujúcej kvality, ktorá bude spĺňať požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

10. Zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.

11. Všetky ďalšie stupne projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti predkladať k vyjadreniu Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Konzultovať podmienky dané Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a prípadne realizovať aj ďalších opatrenia (ak by ich potreba bola zistená priebežne pri projektovaní).

12. Počas výstavby zabezpečiť ochranu proti hluku a vibráciam využitím vhodných strojov a dopravných prostriedkov. Zamedziť vznik nadmernej prašnosti z pracovných strojov, ochranu znečisťovania ovzdušia emisiami z dopravy a tak isto aj ochranu komunikácií proti znečisťovania počas výstavby umývaním a čistením mechanizmov pri výjazde zo staveniska.

13. Pri povoľovaní nových stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia postupovať v zmysle ustanovení § 26 ods. 1 a § 27 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. Pri projektovaní vykurovacej techniky zohľadniť environmentálne hľadisko, t.j. projektovať nízkoemisné plynové kotly s cieľom minimalizovať emisie zo spaľovania zemného plynu naftového s ohľadom na cieľ v kvalite ovzdušia definovaný v § 5 ods. 1 zákona o ovzduší, t.j. udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita a

zlepšiť kvalitu ovzdušia v miestach, kde kvalita ovzdušia nie je dobrá a národné záväzky znižovania emisií v zmysle § 4a a prílohy č. 1b časť I k zákonu o ovzduší.

15. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplniť a upresniť spôsob využívania tepelných čerpadiel, ako aj upresniť spôsob nakladania s bazénovými vodami.

16. Pri výruboch drevín postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a to konkrétne v zmysle § 47 ods. 3 uvedeného zákona.

17. Pred podaním žiadosti o výrub drevín v dendrologickom posudku presne špecifikovať, ktoré dreviny je potrebné odstrániť a ktoré je možné ponechať. Pre ponechané dreviny je nutné vypracovať v zmysle STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie spôsob ochrany týchto drevín počas výstavby navrhovanej činnosti.

18. V ďalšom povoľovacom procese stavebný objekt „SO 09 Sadové úpravy“ konzultovať a odsúhlasiť so Správou Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici.

19. Areál ako celok, ani jeho časti nebudú oplotené.

20. Vodné plochy riešiť s vertikálne členitým terénom (rôzna hĺbka v jazierku), so sklonom brehov menším ako 45°, okraje vodných plôch doplniť kameňmi a drevom a výsadbou prirodzene sa vyskytujúcej vegetácie v prírodnom okolí, pri údržbe plôch nepoužívať chemické látky, čistenie/údržbu vodných plôch zabezpečiť mimo aktívneho obdobia obojživelníkov (ideálne od polovice augusta do konca septembra), neskôr už môžu byť vyrušené živočíchy chystajúce sa tam prezimovať.

21. Všetok odpad zabezpečiť proti vniknutiu šeliem uzamykateľnými, opláštenými prístreškami. Uvedené vyplýva aj z Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - príloha č. 19.

22. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhnúť alternatívne riešenie nepriepustných povrchov na priepustné alebo polopriepustné s cieľom zadržať vodu v krajine.

23. V rámci preventívnych opatrení proti nárazom avifauny do rozľahlých presklených plôch navrhovaných stavebných objektov je tieto potrebné vhodným technickým a architektonickým riešením zabezpečiť proti týmto nárazom. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie tieto opatrenia jasne definovať.

24. V súlade s príslušnou STN normou znížiť negatívny dopad nočného osvetlenia na faunu a flóru. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie tieto opatrenia jasne definovať.

25. Osvetlenie areálu navrhnúť s ohľadom na situovanie plochy na okraji zastavaného územia (nízke osvetlenie, minimálny bočný svetelný efekt, teplejšie farby svetla, obmedzenie nočného svietenia

26. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vyhodnotiť v rôznych pohľadoch v reálnom prostredí vplyv výstavby navrhovanej činnosti na mierku okolitej zástavby s celkovou urbanistickou štruktúrou obce Liptovský Ján.

27. Ku každým 4 exteriérovým pakovacím státiam (neprestrešenými), bude umiestený 1 ks vzrastlej dreviny, pôvodných druhov drevín s prirodzeným habitusom koruny.

Odôvodnenie

Navrhovateľ INTRANS SK s.r.o., so sídlom: Javorová 622/10, 033 01 Podtureň, IČO 50 942 476, (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 06.10.2023 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením - Liptovský Ján, (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 9 na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona posudzovaní.

Dňa 10.10.2023 príslušný orgán zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na webovom sídle ministerstva a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky), povoľujúcemu orgánu (Obec Liptovský Ján) a dotknutým orgánom. Zároveň listom č. OU-LM-OSZP-2023/013429-002 zo dňa 10.10.2023 upovedomil o začatí správneho konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). Zároveň zverejnil informáciu o navrhovanej činnosti aj na webovej stránke Okresného úradu Liptovský Mikuláš a na úradnej tabuli Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Stručný opis navrhovanej činnosti tak ako je uvedený v predloženom zámere:
Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu nového multifunkčného komplexu bývania, rekreácie a verejnej občianskej vybavenosti, spolu s potrebnou dopravnou, obslužnou a technickou infraštruktúrou na území bývalého poľnohospodárskeho družstva v Liptovskom Jáne.

Riešené územie je v územnom pláne (Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Liptovský Ján, NOSKOVÁ, PAŠKO et al., 2009) členené na tri funkčné celky. Prevažná časť územia s rozlohou 31020 m2 je zahrnutá v zmiešanej funkcii bývania a občianskej vybavenosti. Táto časť sa v predkladanom návrhu označuje ako zóny 1,2 a 3. Časť územia na severnej strane v dotyku s jestvujúcou rodinnou zástavbou o rozlohe 3771 m2 je zahrnutá vo funkcii bývania a označuje sa ako zóna 4.

Územie sa nachádza v katastrálnom území obce Liptovský Ján na parcelách:
KN-C 181/8, 181/14, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 182/8, 182/9, 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/33, 182/47, 185/5, 185/7, 185/11, 1029/1, 1029/2, 3762/3
KN-E 38/1, 38/2, 38/24, 38/29, 302/548, 302/556, 302/640, 302/999, 2045/503, 2046/503, 2047/503, 2052/503 2051/503, 2050/503, 2049/503, 2048/503, 302/643, 302/827, 302/828, 2053/503, 302/826, 38/514.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba komplexu bývania a rekreácie s verejným občianskym vybavením v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v k.ú. Liptovský Ján. Návrh má snahu ošetriť a zatraktívniť územie a bezprostredné okolie bývalého poľnohospodárskeho družstva s využitím existujúceho priestorového a funkčného potenciálu riešenej lokality v zmysle regulatívov územnoplánovacej dokumentácie obce, ako aj požiadaviek ďalších relevantných strategických dokumentov. Návrh celého územia je rozdelený do zón 1 až 5, kde sa aktuálne riešia zóny 1 až 4, prioritne zóny 1 až 3, ktoré zaberajú prevažnú časť riešeného územia.

Predmetom navrhovanej činnosti v uvedených zónach je:
- Zóna 1 – bývanie a občianska vybavenosť (objekty 1.A – 1.H)
- Zóna 2 – wellness – rekreačná funkcia (objekt 2.A)
- Zóna 3 – rezort – apartmánové ubytovanie (objekty 3.A – 3.G)
- Zóna 4 - park s rekreačnou zónou (objekty 4.A – 4.C).

Variant 1
Vo variante č.1 je na ploche dotknutého územia navrhnutá realizácia plôch zelene na strechách nadzemných podlaží v celkovom rozsahu 786,87 m2. Celkovo je v tomto variante uvažovaných 14094,17 m2 vegetačných plôch.

Variant 2
Vo variante č.2 je na ploche dotknutého územia navrhnutá realizácia plôch zelene na strechách nadzemných podlaží v celkovom rozsahu 4983,67 m2. Celkovo je v tomto variante uvažovaných 18290,97 m2 vegetačných plôch.

Celkový počet parkovacích miest je navrhnutý v počte 403, z toho v zóne 1 – 180, v zóne 2 – 50 a v zóne 3 – 173. Väčšina parkovacích miest je umiestnená do podzemných garáží (260), 43 parkovacích miest je navrhnutých pod objektmi bytových domov, 100 parkovacích miest (prevažne v zóne 1) je navrhnutých do exteriéru, pričom sa uvažuje s prestrešením státí.

Dotknuté plochy sú určené pre navrhovanú činnosť v súlade s aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou obce (s Územným plánom obce Liptovský Ján, Zmeny a doplnky č. 3, ktorý bol schválený uznesením Obecného

zastupiteľstva v Liptovskom Jáne č. 80/13/2009), v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ako aj s inými rozvojovými strategickými dokumentmi.

V zmysle Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:

9. Infraštruktúra, položky 16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy a b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk, pre ktoré podľa uvedeného zákona platí zisťovacie konanie.

Navrhovanou činnosťou sa charakter využívania pozemkov zmení, jedná sa o novú činnosť. Celková plocha pozemku pre navrhovanú činnosť predstavuje 34792 m2. Zóna 1 predstavuje 14413,45 m2, zóna 2 – 2705,99 m2, zóna 3 – 13901,46 m2 a zóna 4 – 3771,12 m2. Zámer navrhovanej činnosti je predložený v dvoch realizačných variantoch a v nulovom variante. Navrhované realizačné varianty sa líšia v rozsahu uplatnenia vegetačných prvkov, rozdiel je vo výmere zelených vegetačných striech na strechách nadzemných podlaží.

Príslušný orgán dňa 10.10.2023 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/multifunkcny-komplex-s-verejnym-obcianskym-vybavenim-liptovsky-jan

a informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli Okresného úradu dňa 10.10.2023 a webovom sídle Okresného úradu Liptovský Mikuláš.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru verejnosti najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

K zámeru navrhovanej činnosti sa v zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní podľa vyjadrili tieto dotknuté orgány, resp. rezortný orgán (stanoviská uvádzame v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č. OU-LM-OSZP-2023/013528-002 zo dňa 12.10.2023 doručený dňa 12.10.2023) uviedol nasledovné: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o posudzovaní vplyvov“) dáva podľa § 23 ods. 4 tohto zákona nasledovné stanovisko: súhlasí s navrhovanou činnosťou „Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením – Liptovský Ján“ v rámci ktorej ako environmentálne prijateľnejší uprednostňuje Variant 2 a nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Dotknutý orgán sa k navrhovanej činnosti konkrétne vyjadrí v ďalších stupňoch projektovej prípravy a to k spôsobu nakladania s odpadmi v rámci projektovej dokumentácii v územnom konaní, v stavebnom konaní a v konaní o odstránení stavby podľa § 99 ods. 1 písmeno b) bod 1, 2 a 3 zákona o odpadoch. Ďalej dotknutý orgán vo svojom stanovisku

Príslušný orgán konštatuje, že uvedené stanovisko je bez závažných pripomienok. Dotknutý orgán z hľadiska odpadového hospodárstva nepožadujeme, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Požiadavky platnej legislatívy je potrebné dodržať v povoľovacom procese. Uvedenú podmienku príslušný orgán uviedol vo výroku rozhodnutia.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorátu kúpeľov a žriedieľ – dotknutý orgán (list č. S25806-2023-IKŽ-2 zo dňa 12.10.2023 doručený 13.10.2023) uviedol nasledovné: Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriedieľ v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z., ako dozorný orgán na ochranu prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, území klimatických podmienok vhodných na liečenie a prírodných liečebných kúpeľov, Vám predkladá nasledovné stanovisko: Umiestnenie navrhovanej činnosti sa plánuje mimo kúpeľného územia kúpeľného miesta Liptovský Ján a mimo území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a kúpeľných území. Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriedieľ podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. nie je v predmetnej veci dotknutým orgánom.

Príslušný orgán konštatuje, že doručené stanovisko je bez pripomienok, nakoľko predmetná lokalita sa nachádza mimo kúpeľného územia kúpeľného miesta Liptovský Ján.

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši dotknutý orgán (list č. ORHZ-LM1-2023/000753-002 zo dňa 18.10.2023 doručený dňa 18.10.2023) uviedol nasledovné: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru „Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením - Liptovský Ján“ na pozemkoch č. parc. KN-C 181/8, 181/14, 182/1-6, 182/8, 182/9, 182/11-14, 182/33, 182/47, 185/5, 185/7, 185/11, 1029/1, 1029/2 a 3762/3 v k. ú. Liptovský Ján z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Príslušný orgán konštatuje, že uvedené stanovisko je bez pripomienok. Nakoľko sa dotknutý orgán nevyjadril, či požaduje zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní, má príslušný orgán za to, že dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie predloženého zámeru.

4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č. OU-LM-OSZP-2022/013468-02/Ks zo dňa 24.10.2023, doručený dňa 24.10.2023) uviedol nasledovné: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy, z hľadiska ochrany vodných pomerov nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej dotknutý orgán uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže byť dotknutým orgánom z dôvodu existencie termálnych vrtov a prameňov v obci Liptovský Ján.

Príslušný orgán konštatuje, že stanovisko je bez pripomienok. Príslušný orgán oslovil Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré zaslalo stanovisko č. S25806-2023-IKŽ-2 zo dňa 12.10.2023.

5. Liptovská vodárenská spoločnosť – dotknutá organizácia (list č. 7055/2021/ES zo dňa 30.10.2023, doručený dňa 31.10.2023) uviedla nasledovné: Vzhľadom na veľmi vysoké požiadavky na množstvo dodávanej pitnej vody a na množstvo odpadovej vody odvádzanej do splaškovej i dažďovej kanalizácie dávame pre zabezpečenie dodávky vody a pre zabezpečenie odkanalizovania nasledujúce podmienky: 1. V zmysle ZaD č. 3 ÚPN O Liptovský Ján je pre zabezpečenie pitnej vody pre túto lokalitu potrebné vybudovať nové vodovodné potrubie DN 200. V ZaD je uvedené: „V lokalite je potrebné realizovať rozšírenie existujúceho verejného vodovodu v správe LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, a to z potrubia HD PE DN 150, resp. DN 200. Toto potrubie bude napojené na existujúce zásobné potrubie vo vodomernej šachte nad obcou (v smere do Jánskej doliny). Jeho trasa bude vedená poza poľnohospodárske družstvo (v novonavrhovanej komunikácii súbežnej s ul. Nová) až na začiatok obce (v smere od Uhorskej Vsi). Na toto potrubie budú napojené vodovodné vetvy z potrubie HD PE DN 100 v jednotlivých nových uliciach. 2. V rámci plánovaného zámeru žiadame navrhnúť a vybudovať aspoň časť vodovodného potrubia DN 200 podľa ZaD č. 3 (od napojenia na existujúce zásobné vodovodné potrubie až za riešenú lokalitu v smere na Uhorskú Ves) a následne rozvody v lokalite napojiť (cez vodomernú šachtu a ATS) na toto potrubie. 3. Požadovaná potreba vody je niekoľkokrát vyššia, ako bolo uvedená v ZaD č.3. Maximálna hodinová potreba vody v predloženom zámere je 8,46 l/s, v ZaD bolo pre túto lokalitu uvažované len s množstvom 3,34 l/s. V ZaD bolo uvažované s tým, že časť skupinového vodovodu Liptovský Ján (obec Beňadiková) bude zásobovaná vodou zo skupinového vodovodu Liptovský Mikuláš, uvoľnia sa kapacity a zvýši sa množstvo dodávanej vody pre plánované objekty v obci Liptovský Ján. Prepojenie na skupinový vodovod Liptovský Mikuláš však do dnešnej doby nebolo zrealizované, preto je potrebné zrealizovať ho v rámci tohto zámeru (vybudovanie prepojenia na prívodné vodovodné potrubie DN 500 z úpravne vody Liptovská Porúbka do Liptovského Mikuláša). 4. Pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z lokality do verejnej kanalizácie v obci Liptovský Ján je potrebné na náklady investora zabezpečiť zvýšenie

kapacity existujúcej čerpacej stanice v obci Uhorská Ves, cez ktorú sú tieto odpadové vody prečerpávané. 5. Pri návrhu a projektovaní vyššie uvedených potrebných objektov a zariadení vodovodu a kanalizácie (splaškovej i dažďovej), resp. pri návrhu zvýšenia kapcít existujúcich objektov je potrebné spolupracovať s vedúcimi stredísk našej spoločnosti – stredisko vodovodov Ing. Janík, tel. č. 0917 503 364, stredisko kanalizácií a ČOV Ing. Hán, tel. č. 0908 916 580. 6. Upozorňujeme, že ak budú požiarne hadicové navijaky v objektoch napojené na rozvody pitnej vody, v prípade výpadku ATS nebude vntútorná požiarna voda v objektoch zabezpečená. 7. Všetky stupne projektovej dokumentácie plánovanej výstavby žiadame predkladať k vyjadreniu. Bez splnenia vyššie popísaných a prípadne ešte aj ďalších opatrení (ak by ich potreba bola zistená priebežne pri projektovaní) nie je možné zabezpečiť dodávku vody a odkanalizovanie lokalít a objektov uvedeného zámeru.

Príslušný orgán konštatuje, že stanovisko Liptovskej vodárenskej spoločnosti (ďalej aj ako „LVS“) obsahuje pripomienky, ktoré sa dotýkajú zásobovania navrhovanej činnosti pitnou vodou ako aj odvádzania splaškových vôd prostredníctvom verejného vodovodu a kanalizácie. Predložený zámer navrhovanej činnosti počíta s napojením objektov na verejný vodovod a kanalizáciu. Súčasťou predloženého oznámenia o navrhovanej činnosti je aj stanovisko Liptovskej vodárenskej spoločnosti č. 5069/2023/MH zo dňa 27.07.2023. V stanovisku, ktoré bolo doručené príslušnému orgánu, v ktorom LVS poukazuje na vyššiu spotrebu vody, aká bola plánované v územnom pláne ZaD č.3 pre dotknutú lokalitu. Príslušný orgán považuje pripomienky za opodstatnené a pre navrhovateľa je nutné sa s týmito v ďalšom stupni povoľovania navrhovanej činnosti vysporiadať. Príslušný orgán tieto podmienky zapracoval do výroku rozhodnutia.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši – dotknutý orgán (list č. 2023/1269-02/216-Ing.Vrabec RÚVZLM/OHŽPaZ/1269/8163/2023 zo dňa 03.11.2023, doručený dňa 06.11.2023) uviedol nasledovné: RÚVZ upozorňuje na skutočnosť, že navrhovaná stavba „Multifunkčný komplex s verejným vybavením – Liptovský Ján“ bude budovaná v blízkosti obytnej a rekreačnej zóny obce Liptovský Ján, čo bude mať za následok možné negatívne ovplyvnenie prostredia v okolí budovanej stavby. Aby bolo okolité prostredie čo najmenej narušené, je potrebné sa zamerať počas výstavby hlavne na: ochranu proti hluku a vibráciám (nasadenie vhodných strojov a dopravných prostriedkov) zamedzenie vzniku nadmernej prašnosti (kropenie, oplachovanie) ochrana proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z dopravy ochranu proti znečisťovaniu komunikácií (umývaním a čistením verejných komunikácií pri vjazde mechanizmov zo staveniska na miestnu cestu) zamedzenie spaľovania niektorých druhov odpadov na stavenisku a v okolí ochrana proti znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd ochrana každej zelene, kríkov stromov, ktoré neprekážajú vlastnej výstavbe a sú v blízkosti stavby. Dodržaním hore uvedených technických a prevádzkových opatrení je predpoklad, že sa zminimalizujú negatívne ovplyvnenia životného prostredia počas budovania navrhovanej stavby na okolité životné prostredie. V časti materiálu zámer stavby Multifunkčný komplex s verejným vybavením – Liptovský Ján, ktorá sa týka základných údajov o predpokladaných vplyvoch zámeru na životné prostredie, vrátane zdravia, je spracované aj Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, vrátane zdravia, a možnosti opatrení na ich zmiernenie. V závere predmetného hodnotenia sa konštatuje, že vplyvy stavby a prevádzky posudzovaného zámeru na životné prostredie budú prijateľné. V súhrne s existujúcimi vplyvmi v lokalite nebude dochádzať k významnejšiemu zaťaženiu životného prostredia za predpokladov uvedených v jednotlivých kapitolách. Po posúdení všetkých možných účinkov na životné prostredie a verejné zdravie je možné konštatovať, že zámer Multifunkčný komplex s verejným vybavením – Liptovský Ján z hľadiska životného prostredia a verejného zdravia je akceptovateľný. Uvedený návrh zámer stavby Multifunkčný komplex s verejným vybavením – Liptovský Ján bol posúdený v súlade so zák. č. 355/2007 Z.z.

Príslušný orgán konštatuje, že stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši obsahuje pripomienky, ktoré aj vyplývajú z platnej legislatívy a navrhovateľ je povinný sa s nimi v ďalšom povoľovacom procese vysporiadať. Pre zníženie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti počas výstavby príslušný orgán uviedol podmienku v bode č. 12 vo výroku rozhodnutia.

7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OSZP-2023/0013642-002/Pe zo dňa 08.11.2023, doručený dňa 08.11.2023) uviedol nasledovné: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Na základe predloženého oznámenia a následnou realizáciou zámeru vzniknú nové stacionárne zdroje znečisťovania, ktoré budú začlenené v zmysle § 20 ods. 1 zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) podľa miery znečisťovania ovzdušia na základe hodnôt menovitých tepelných príkonov inštalovaných

spaľovacích zariadení a povoľované orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 a § 27 zákona o ochrane ovzdušia. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia súčasne upozorňuje na skutočnosť, že v blízkosti navrhovaného komplexu je vyhlásené kúpeľné územie kúpeľného miesta s uznanými klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie (Štatút kúpeľného miesta Liptovský Ján – uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999), ktoré je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane ovzdušia oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia a v zmysle § 30 ods. 13 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť klimatické pomery a kvalitu ovzdušia. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Príslušný orgán konštatuje, že dotknutý orgán poukazuje na ustanovenie zákona o ovzduší, podľa ktorého zdroj vykurovania pre navrhované nové objekty je nutné v povoľovacom procese povoliť v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Uvedenú podmienku príslušný orgán uviedol vo výroku rozhodnutia.

8. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik dotknutý orgán (list č. SVP 5848/2023/2 CZ 28803/2023 zo dňa 2.11.2023 doručený dňa 10.11.2023) uviedol nasledovné: Dotknutý orgán upozorňuje na znenie zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. SVP preferuje variant č. 2, ďalej dotknutý orgán vo svojom stanovisku požaduje upresniť počet tepelných čerpadiel voda – voda a požaduje spresniť hydrogeologický prieskum predmetnej lokality z dôvodu možného ovplyvnenia režimu vôd, vplyvu odberov na hladinu podzemnej vody, nakoľko dotknutú lokalitu lokálne postihuje zamokrenie podzemnými vodami. SVP žiada doplniť popis úpravovne vody a vypúšťanie bazénových vôd v Zóne 2

Príslušný orgán konštatuje, že dotknutý orgán poukazuje na platnú legislatívu vo veciach ochrany povrchových a podzemných vôd. SVP upozorňuje na využívanie tepelných čerpadiel typu „voda-voda“, pri ktorých SVP očakáva využívanie podpovrchových vôd, čo ale navrhovateľ vo svojom podaní doručenom dňa 24.11.2023 vyvracia a uvádza, že v zámere na strane 24 predloženého oznámenia navrhovanej činnosti uvádza, že tepelné čerpadlá budú využívať odpadové teplo z bazénov, sivej vody a ostatných priestorov, kde vzniká technologické teplo a neplánujú využívať podpovrchovú vodu v systéme tepelných čerpadiel „voda-voda“. Príslušný orgán nepovažuje za potrebné osobitným hydrogeologický prieskum predmetnej lokality dokazovať kvantitu podpovrchovej vody , pokiaľ tepelné čerpadlá túto vodu nebudú využívať. Pokiaľ navrhovateľ v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zmení toto riešenie, tento posudok bude potrebné vypracovať. Odvádzanie odpadových vôd z bazénov je navrhovateľ povinný odvádzať v zmysle platnej legislatívy a je nutné aby toto riešil v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, čo príslušný orgán uviedol v podmienkach tohto rozhodnutia.

9. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny – dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OSZP-2023/013564-002 zo dňa 13.11.2023, doručený dňa 13.11.2023) dotknutý orgán vo svojom stanovisku uviedol nasledovné: Činnosť je navrhovaná v Žilinskom kraji, v okrese Liptovský Mikuláš, v k. ú. Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš. Riešené lokality sú situované v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. platí druhý stupeň ochrany. Vlastné územie národného parku Nízke Tatry je vzdialené cca 1,5 km južným smerom. Plocha nie je súčasťou lokalít Natura 2000 (územia európskeho významu, ani chráneného vtáčieho územia), ani maloplošného chráneného územia, resp. jeho ochranného pásma. Nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni. Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovať predložený zámer v zmysle zákona o posudzovaní a z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny má k predloženému zámeru pripomienky, ktoré znížia negatívny vplyv navrhovanej činnosti na predmet ochrany prírody a krajiny. Stanovisko dotknutého orgánu vychádza z odborného stanoviska odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny č. NAPANT/1104-001/2023 zo dňa 03.11.2023, ktoré Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici doručila na príslušný orgán dňa 10.11.2023.

Príslušný orgán konštatuje, že stanovisko orgánu ochrany prírody, ktoré vychádza s odborného podkladu organizácie ochrany prírody Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, obsahuje pripomienky a požiadavky zmierňujúce negatívne vplyvy na predmet ochrany prírody a krajiny v dotknutom území. Stanovisko poukazuje na možné kolízie avifauny pri veľkých presklených plochách. Príslušný orgán vyhodnotil danú pripomienku ako opodstatnenú, z toho dôvodu ju zapracoval do podmienok rozhodnutia a navrhovateľ je povinný

v ďalšom povoľovacom procese sa s ňou vysporiadať. Stanovisko dotknutého orgánu ďalej poukazuje na vhodnosť takéhoto druhu zástavby do predmetnej lokality. Príslušný orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť musí byť v súlade s územným plánom obce ako aj nadradeného vyššieho územného celku s čím sa navrhovateľ musí vysporiadať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Viaceré pripomienky a požiadavky príslušný dotknutého orgánu ochrany prírody a krajiny príslušný orgán uviedol vo výroku rozhodnutia v bodoch 16 až 25 s čím sa musí navrhovateľ vysporiadať. Niektoré podmienky vyplývajú aj z platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny.

Verejnosť prejavila záujem vo veci oznámenia navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní a písomné stanovisko doručilo jedno občianske združenie. Znenie stanoviska uvádzame v skrátenej forme.

Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS“), Rovniankova 14, 851 02 Bratislava IČO: 31 820 174 – vo svojom stanovisko doručenom elektronicky podľa osobitného predpisu dňa 23.10.2023 (stanovisko uvádzame v skrátenej podobe):
V dôsledku nutnosti zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky; nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti.

Pýtame sa preto, aké opatrenia pripravuje navrhovateľ už dnes, aby v budúcnosti bol v súlade s environmentálnou reguláciou podľa európskej ale aj slovenskej legislatívy? Aké najlepšie dostupné techniky (BAT) v tomto smere implementuje?

K predmetnej pripomienky príslušný orgán uvádza, že ZDS poukazuje na najlepšie dostupné technológie, pri čom táto terminológia sa uplatňuje v výrobných a technologických zariadeniach. Zo stanovísk dotknutých orgánov vyplynuli podmienky, ktoré zmierňujú negatívny vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Akým spôsobom navrhovateľ spolupracuje s obcou a jej obyvateľmi pri realizácii práva na udržateľný socio-hospodársky rozvoj a súčasne pri realizácii práva na priaznivé životné prostredie – ktoré ako investor spoluvytvára? Akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť vo všeobecnosti, akým spôsobom vytvára priestor pre obyvateľov obce a akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť z procesu EIA?

K predmetnej pripomienky príslušný orgán uvádza, že navrhovaná činnosť podľa účelu bude slúžiť na trvalé ubytovanie, krátkodobé ubytovanie, rekreáciu a súvisiace služby vlastníkom, prenajímateľom a návštevníkom navrhovaných objektov. Navrhovaná činnosť sa navrhuje v pôvodnej lokalite poľnohospodárskeho družstva. Realizovaním navrhovanej činnosť dôjde k skvalitneniu dotknutého územia.

Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Liptovský Ján nachádza v 1. stupni ohrozenia horúčavami, 1. stupni ohrozenia suchom a 5. stupni ohrozenia povodňami. Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe. Klimatickú krízu neustále podceňujeme; krátkodobé (politické) záujmy vďaka populistickým politikám často „víťazia“ nad dlhodobými stratégiami (prírodné) zlepšenia globálnych klimatických podmienok smerom k udržateľnej adaptácii (https://shorturl.at/hjlr4). Pre plné pochopenie problému ako aj ďalšie odborné poznatky na túto tému a jej vzťah k hospodárstvu a zvyšovaniu životnej úrovne je možné sa dozvedieť v odbornej štúdii OECD ohľadne klimatických zmien a analýzy bodov z ktorých niet návratu: https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69e-en. Aké adaptačné a aké mitigačné opatrenia vo vzťahu ku klimatickej kríze navrhovateľ implementuje v projekte? Akým spôsobom sa budú účinne znižovať vplyvy klimatickej krízy?

K predmetnej pripomienky príslušný orgán uvádza, že navrhovaná činnosť počíta s väčším počtom zelených striech ako aj s rozsiahle plochy zelene, ktorá má potenciál tvoriť funkcie verejnej zelene. Zo stanovísk dotknutých orgánov vyplynuli podmienky, ktoré zmierňujú negatívny vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie.

4) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419). Akým spôsobom projekt prispieva k napĺňaniu európskej politiky Fit for 55? 5) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené. Akým spôsobom zabezpečuje zámer energetickú efektivitu budov ale aj použitých technológií? Z uvedeného dôvodu žiadame o vyhodnotenie vplyvov celého životného cyklu zámeru a to najmä nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných materiálov a priamych vplyvov v dôsledku demolície či dekonštrukcie stavieb či iných častí projektu.

K predmetným pripomienkam príslušný orgán uvádza, že navrhovaná činnosť počíta s elektromobilitou, efektívnymi vykurovacími technoogiami ako aj s použitím moderných a efektívnych materiálov pri realizácií navrhovanej činnosti. Viaceré opatrenia sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia, ktoré zmiernia negatívne dopady na životné prostredie.

Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry. 7) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil. 8) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili. 9) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. 10) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v súlade so zákonom o odpadoch a uviesť akým spôsobom je zabezpečená zodpovednosť pôvodcu odpadu.

Príslušný orgán k jednotlivým bodom, na ktoré poukazuje ZDS, vyhodnocuje nasledovne: Presné zloženie použitých materiálov bude bližšie špecifikované v ďalších stupňoch prípravy projektu podľa ich dostupnosti a vhodnosti na dané účely. Konkrétne zloženie zelene je možné bližšie špecifikovať v projekte pre stavebné povolenie

a vypracovanie projektu sadovníckych úprav a jeho odkonzultovanie so Správou NAPANT. Voľba a spôsob realizácie sadových úprav bude súčasťou projektovej dokumentácie v ďalšom stupni prípravy projektu. Nakladanie s dažďovou vodou je nutné v povoľovacom procese doplniť a upraviť podľa požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy. Opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti budú postupne doplnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Viaceré požiadavky ZDS vyplývajú s platnej legislatívy. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií príslušný orgán uviedol vo výroku rozhodnutia a tieto budú v zmysle § 38 zákona o posudzovaní vyhodnotené v ďalšom povoľovacom procese. Obsah zámeru je dostatočné zhodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie, z uvedeného dôvodu príslušný orgán nepovažuje za potrebné ďalšie vyhodnocovanie predpokladaných vplyvov.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku príslušný orgán listom č. OU-LM-OSZP-2022/013429-014 zo dňa 14.11.2023 oboznámil účastníkov konania o podkladoch pred vydaním rozhodnutia. Súčasťou úradného listu boli doručené stanoviská v zisťovacom konaní.

Dňa 20.11.2023 bolo na príslušný orgán, elektronicky podľa osobitných predpisov, doručené vyjadrenie účastníka konania ZDS, z ktorého je možné usúdiť že účastník konania ZDS navrhuje zvolanie konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní. Príslušný orgán nepovažoval za potrebné vykonať konzultácie, nakoľko podľa názoru príslušného orgánu nie sú potrebné doplňujúce informácie k navrhovanej činnosti a ani nie je potrebné upresniť navrhované opatrenia. ZDS vo svojom podaní upozorňuje na doručené stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, z ktorými sa ale podľa názoru príslušného orgánu je možné vysporiadať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ dňa 24.11.2023 osobne doručil príslušnému orgánu písomné vyjadrenie k doručeným stanoviskám dotknutých orgánov a organizácií k navrhovanej činnosti. Navrhovateľ sa jednotlivo vyjadruje k všetkým pripomienkam. Viaceré akceptuje a vysporiada sa s nimi v ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre navrhovanú činnosť.

Príslušný orgán toto vyjadrenie berie na vedomie. Podľa názoru príslušného orgánu nebolo potrebné požadovať doplňujúce informácie v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní. Viaceré pripomienky je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre navrhovanú činnosť a príslušný orgán tieto uviedol vo výroku rozhodnutia.

Pozemky vyčlenené pre výstavbu navrhovanej činnosti sa nachádzajú na juhozápadnom okraji zastavaného územia obce Liptovský Ján v lokalite Pod Hrádkom, na území asanovaného bývalého poľnohospodárskeho družstva. Objekty bývalého poľnohospodárskeho družstva boli asanované kvôli dlhodobému nevyužívaniu väčšiny pôvodných poľnohospodárskych objektov a ich nevyhovujúcemu technickému stavu (Rozhodnutie Obce Liptovský Ján č. StÚLJ/2022/182-1 zo dňa 22. 06. 2022, v prílohe tohto zámeru). Ponechaný bol jeden objekt - poľnohospodárska stavba vedená ako senník so súp. č. 360 na pozemku E 182/11, ktorý je v projektovom návrhu zakomponovaný do plánovanej výstavby. Predmetné parcely majú aktuálne charakter antropogénne silno poznačeného neúžitku s asfaltovými plochami pôvodných obslužných komunikácií, s ruderálnou a náletovou vegetáciou. Vo východnej časti lokality sa nachádza nadzemné elektrické vedenie. Predmetné pozemky sú pripravené pre realizáciu navrhovanej činnosti.

Celková plocha pozemku pre navrhovanú činnosť predstavuje 34791 m2. Zóna 1 predstavuje 14413 m2, zóna 2 - 2706 m2, zóna 3 - 13901 m2 a zóna 4 - 3771 m2. O trvalý záber pôjde na zastavanej ploche pod navrhovanými objektmi (11457,73 m2), spevnenými plochami ciest (vrátane obecných ciest), chodníkov, odstavných a obslužných miest (10026,99 m2) a nadzemnými konštrukciami (2299 m2). Ostatná plocha bude znamenať zelené plochy na teréne (11008,45 m2). V prípade realizácie navrhovaného variantu 2 je projektované prekrytie nadzemných konštrukcií intenzívnymi vegetačnými strechami so substrátom o hrúbke cca 30cm.
V súčasnosti má dotknutá lokalita prevažne charakter antropogénneho neúžitku po odstránení objektov bývalého poľnohospodárskeho družstva (v zmysle rozhodnutia č. StÚLJ/2022/182-1 zo dňa 22. 06. 2022). Časť záujmového územia má charakter extenzívnych trvalých trávnych porastov v zastavanom území obce. Plocha je pripravená pre realizáciu navrhovanej činnosti.

Predmetný areál bude napojený na elektrickú energiu aj zemný plyn. Navrhovaná činnosť bude napojená na verejný vodovod ako aj verejnú kanalizáciu. V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti sa uvažuje s novou priesečnou

križovatkou s troma ramenami na ceste III/2340 (ul. Palúčanská, pokračuje ul. Palugyayho) bez priechodu pre chodcov. Pre potreby posúdenia navrhovanej činnosti bolo vypracované dopravné kapacitné posúdenie, vrátane prognózy dopravného zaťaženia pre obdobie spustenia križovatky do prevádzky – rok 2025 a pre výhľadové obdobie 20 rokov (VYPARINA, 2023; v prílohe zámeru). Predmetná komunikácia III/2340 je vedená priamo cez obec Liptovský Ján a je nosnou kostrou vnútornej dopravy obce Liptovský Ján. Aktuálne dopravné zaťaženie na tejto ceste významne neovplyvňuje dopravnú situáciu obce, predmetný úsek nepatrí k zaťaženým, ani kolíznym, taktiež podľa výsledkov uvedeného dopravno-kapacitného posúdenia sa neočakáva ani výhľadovo (rok 2025 a rok 2047) jej neúnosné zaťaženie.

Vzhľadom na charakter a druh navrhovanej činnosti sa neočakávame negatívny vplyv na obyvateľstvo, prípade štandardnej prevádzky nevznikne situácia, ktorej dôsledkom by došlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, či k ovplyvneniu ich režimu. Na dotknutej lokalite sa nenachádzajú pôdy s pôdnym profilom, s humusovým horizontom, vzhľadom na doterajšie využívanie lokality územie pokrývajú antropogénne navážky. V súvislosti s výstavbou navrhovaných objektov dôjde pod nimi k odstráneniu existujúcich zemín. Tento zásah bude trvalý. V prípade odobrania humóznej zeminy (na lokalite boli identifikované organické sedimenty), bude táto dočasne uložená na medziskládku na stavenisku a neskôr použitá pri sadovníckych úpravách. Negatívny vplyv na ovzdušie bude mať výstavba navrhovanej činnosti, kedy bude lokalita zasiahnutá zvýšenou prašnosťou a výfukovými plynmi zo stavebných mechanizmov. Počas prevádzky k prašnosti nebude dochádzať. Z hľadiska problematiky vonkajšieho ovzdušia dôjde realizáciou navrhovanej činnosti k umiesteniu nových zdrojov znečistenia ovzdušia (malé a stredné zdroje) v súvislosti s vykurovaním navrhovaných objektov zemným plynom.

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Vysporiadal sa so stanoviskami dotknutých orgánov, pričom zistil, že žiaden dotknutý orgán nepožadujú posúdiť navrhovanú činnosť podľa zákona o posudzovaní. Je možné konštatovať, že v rámci zisťovacieho konania boli zistené také skutočnosti, ktoré mali za následok zapracovanie niektorých podmienok do výroku rozhodnutia a sú záväzné pre ďalší povoľovací proces. Viacero podmienok vyplýva z platnej legislatívy. Príslušný orgán nezistil také okolnosti, pre ktoré by bolo potrebné pokračovať v procese posudzovania, nie je predpoklad, že by výsledkom posudzovania navrhovanej činnosti bol výsledok iný ako pri neposudzovaní predloženého oznámenia o navrhovanej činnosti.

Príslušný orgán sa priklonil k variantu č. 2, nakoľko aj dotknuté orgány navrhovali tento variant. V závere predloženého zámeru, je tak isto uvedené s čím navrhovateľ súhlasí. Jedná sa o variant s väčšou vegetačnou plochou.

Liptovská vodárenská spoločnosť vo svojom stanovisku upozorňuje na požiadavky dodávania pitnej vody a parametre odvádzania splaškových vôd. Podľa názoru príslušného orgánu sa navrhovateľ v povoľovacom procese musí s týmto vysporiadať a zabezpečiť aby navrhovanú činnosť bolo možné napojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Príslušný orgán v procese zisťovacieho konania nemá kompetenciu zaviazať navrhovateľa realizovať investičné zámery v požiadavkách Liptovskej vodárenskej spoločnosti, avšak súhlas s napojením sa verejný vodovod a kanalizáciu musí navrhovateľ zabezpečiť.

Navrhovaný investičný zámer bude umiestnený v 2. stupni ochrany, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov a nie je v prekryve so žiadnymi maloplošným chránenými územiami ani lokalitami Natura 2000. Odborná organizácia ochrany prírody nepoukazuje na dotknuté záujmy ochrany prírody. Skôr poukazuje na krajinotvorbu, ktorá je ale do veľkej miery daná územným plánom obce a vyššie územného celku. Opatrenia na ochranu avifauny je navrhovateľ povinný zabezpečiť v ďalšom stupni povoľovacieho procesu. Realizovaním navrhovanej činnosti dôjde k nutnosti výrubu drevín v lokalite, navrhovateľ v povoľovacom procese vo veci výrubu drevín je povinný zachovať dreviny, ktoré nebudú dotknuté stavebnou činnosťou a tieto v zmysle príslušných noriem zabezpečiť proti poškodeniu. V rámci stavebných objektov sadových úprav je potrebné uplatňovať vhodné druhové zloženie pre miestne klimatické pomery.

Počas zisťovacieho konania nenastali také okolnosti, ktoré by viedli príslušný orgán k rozhodnutiu o posudzovaní navrhovanej činnosti. Príslušný orgán vychádzal zo stanovísk dotknutých orgán. Je nutné poznamenať, že niektoré dotknutý orgán vzniesli pripomienky, ktoré ale bolo možné zapracovať do podmienok rozhodnutia. Ostatné dotknuté orgány s navrhovanou činnosťou súhlasili a nevzniesli pripomienky, ktoré by predstavovali opodstatnený dôvod posudzovať navrhovanú činnosť. Z viacerými podmienkami sa navrhovateľ musí vysporiadať v povoľovacom

procese. Nepreukázal sa významný vplyv na zdravie obyvateľstva, na pôdne pomery, hydrologické pomery ani na kvalitu životné prostredie. V lokalite nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny čiastočne bude znehodnotení krajinný ráz, čo ale je možné pripísať schválenému územnému plánu. Navrhovateľ v povoľovacom procese je povinný činnosť realizovať v súlade s územným plánom Obce Liptovský Ján. Príslušný orgán konštatuje, že vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie je dostatočne popísaný v zámere navrhovanej činnosti. Správa o hodnotení by podľa názoru príslušného orgánu nepreukázala také skutočnosti, ktoré by zmenili výsledok procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Príslušný orgán, vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, ako aj s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali významné vplyvy zámeru na životné prostredie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s § 20a zákona o posudzovaní rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia obsahuje:
a) odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 alebo
b) odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane toho, ako sa príslušný orgán vysporiadal s jednotlivými stanoviskami doručenými v priebehu posudzovania vplyvov, ako aj s odborným posudkom podľa § 36 a dôvody odsúhlasenia alebo neodsúhlasenia realizácie navrhovanej činnosti podľa § 37 ods. 5 a prílohy č. 12 časti VII a
c) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 12.

V súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru alebo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa tohto zákona.

V súlade s § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní je výsledkom zisťovacieho konania rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.

Podľa § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa tohto zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

V súlade s § 64 zákona o posudzovaní sa na konania podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem
a) konania podľa druhej a štvrtej časti zákona,
b) osobitosti konania podľa § 20 ods. 1 a 3,
c) upustenia od variantného riešenia podľa § 22 ods. 6,
d) určenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu podľa § 23 ods. 2,
e) určenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu podľa § 30,
f) konfliktu záujmov podľa § 63a.

Podľa § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať na to orgán príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. V súlade s § 47 ods. 2 Správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Viktor Varga PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10007

Doručuje sa

INTRANS SK s.r.o., Javorová 622/10, 033 01 Podtureň, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39/3, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1943, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka 36, Ružomberok
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 3799/69, Banská Bystrica
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 5

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-LM-OSZP-2023/013429-017
Dátum vytvorenia doložky:	09.01.2024
Vytvoril:	Varga Viktor, Ing., PhD.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	05.01.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením - Liptovský Ján“]
Identifikátor:	OU-LM-OSZP-2024/000862-0046723/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Viktor Varga
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	06.12.2023 15:55:33 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	06.12.2023 15:55:46 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-LM-OSZP-2024/000862-0046723/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LM 10007 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	09.01.2024 08:30:45 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	09.01.2024 08:30:45 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-LM-OSZP-2024/000862-0046723/2023

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LM 10007 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	09.01.2024 08:30:45 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	09.01.2024 08:30:45 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-LM-OSZP-2024/000862-0046723/2023-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Viktor Varga, PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Vedúci
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Liptovský Mikuláš IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	09.01.2024
Podpis a pečiatka:	