podzemné VN vedenie SSD

podzemné NN vedenie SSD

Stojisko Odpad

rekl. tabuľa

EXISTUJÚCA PRÍPOJKA VODY Z VDJ TRANGOŠKA HDPE PE-100, SDR17, PN16, D110x6,6, (DN100), DL.=195,0M

existujúci múr

NOVÁ 8xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

Apartmánový dom A SO301 3+P
VP-A301
KP-A301
±0,000=1106,0

NOVÁ 8xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

Apartmánový dom A SO302 3+P
KP-A302
VP-A302
±0,000=1104,0

NOVÁ 6xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

Apartmánový dom B SO 303 2+P
±0,000=1103,55
KP-B303
VP-B303
DN 40

NOVÁ 6xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

Apartmánový dom B SO 304 2+P
±0,000=1102,55
KP-B304
VP-B304
DN 40

NOVÁ 6xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

Apartmánový dom B SO 305 2+P
±0,000=1101,55
KP-B305
VP-B305
DN 40

NOVÁ RE 1.0 16A

BYT SPRÁVCA INFOCENTRUM SO 306
1952/3
±0,000=1102,05

POŽIARNA NÁDRŽ PO 15,0M3

napojenie rozšírenie

asf cesta existujúca

Bystrá asf.cesta Sriečko

rigol

1105

1100

1952/2

1952/4

DN 40 Ø 50 x 4,4 mm

vodovod hore k. Trangoške DN100

PVC D160

PVC, SN8, D200

PVC, SN8, D250

PVC, SN8, D150

VETVA "S1"

VETVA "D1"

VETVA "D"

DRL 20

KP-INFO1/PVC D160

DN 25 Ø32 x 2,9 mm

HP-V

HP-K

RŠs

Šs1 Šs2 Šs3 Šs4 Šs5 Šs6 Šs7 Šs8 Šs9

Šd Šd1 Šd2 Šd3 Šd4 Šd5 Šd6

Šde

Uv

ČOV NATURTECH NATURA 15 S-II

RŠs -odber vzoriek z ČOV

EXIST. PRIS 9 č.8

NAPOJENÉ NA JESTVUJÚCI PRIEPUST HORSKEJ CHATY TRANGOŠKA

exist. ČOV

prístrešok

sklad

ihrisko

oplotenie

(Slovak Telecom a. s.)

BILANCIE NOVÁ TRANGOŠKA

Celková výmera pozemku 5089,00 m2 – 100,0 %

Celková plocha zelene 2690,50 m2 – 52,87 %

Celková zastavanosť pozemkov 2398,50 m2 – 47,13 %

Počet parkovacích miest 41

L E G E N D A :

Existujúce verejné inžinierske siete a existujúce prípojky :	
	Oznam. vedenie nadzemné
	Oznam. vedenie podzemné
	El. vedenie VN nadzemné
	El. vedenie NN podzemné
	El. vedenie VN podzemné
	Existujúca prípojka vody z VDJ Trangoška
	Kanalizácia
	Plyn. potrubie nadzemné areálové
Existujúce šachty, merače a zariadenia :	
	Lampa verejného osvetlenia
	El.rozvodná skrinka
	Trafo
	Elektrický stíp
	Stíp
	šachta neoverená
	kanal. šachta
	Vodovod. hydrant
ČOV	Areálová čistička odpadových vôd
Existujúce inžinierske siete areálové prípojky, časti urené na zrušenie	
	oznam. vedenie podzemné
	el. vedenie NN podzemné
	teplovod
	kanalizácia
	plyn. potrubie nadzemné
	vodovod
Navrhované prípojky, šachty a zariadenia	
	Splašková kanalizácia a ČOV – PVC,SN8, D160, D200
Šs	Betónová kanalizačná šachta DN1000/poklop ø600/D400
RŠs	Plastová revízna šachta PP DN400, liatinový poklop ø400/ D400
	ČOV ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD – NATURTECH NATURA 15
	Dažďová kanalizácia a ORL – PVC, SN8, D250
Uv	Uličná vpusť
	Odvodňovací cestný žlab
Šd	Betónová kanalizačná šachta DN1000/poklop ø600/D400
RŠd	Plastová revízna šachta PP DN400, liatinový poklop ø400/ D400
ORL	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK ORL – NATURTECH NATURA 20 SII
	Vodovodná prípojka – areálový rozvod PE-RC, SDR17, PN10, DN100, D110x6,6
PO	Požiarna nádrž 15,0m3
	VETVA "D–existujúca" – PVC D250, DL.=91,67M
PRIS	Bod napojenia NN Existujúca PRIS 9, č.8
	NN prípojka
	Telekomunikačný kábel

L E G E N D A :

Objekty a značenia	
2+P, 3+P	Apartmánové domy SO301–SO305/ počet podlaží
1.np	Infocentrum/ Byt správca SO306
	Spevnené plochy/ komunikácie, mlatový povrch cesty
	Terasy na teréne
	Spevnené plochy/ parkovanie, ekoraster (zatrávňovacie tv.)
	Existujúce okolité stavby
	Sadové úpravy, trávnik
1952/3	Hranice a čísla parciel KN
	Hranica rieš. územia
	Trávnik
	Les
	Neplodná plocha
prístrešok	Prvky drobnej architektúry
	Existujúce napojenie komunikácie
	Oplotenie
	Vrstevnice
OK	Stanovište nádob odpadu, separovaný zber
	Svah

Poznámka : Všetky zakreslené siete sú orientačné, pred realizáciou akejkoľvek časti tohto projektu bude nutné siete vytýčiť správcami sietí!
Prípojku telekomunikačného kábla je nutné dohodnúť s dodávateľom napr. Slovak Telekom
Technické riešenie napojenia prípojok a areál. rozvodov viď. príslušné profesie
Zemné práce budú prevedené v zmysle STN 73 3050, v blízkosti vedení inžinierskych sietí musia byť prevedené ručne
Pri kryžovaní a súbehu podzemných inžinierskych sietí treba dodržať minimálne dovolené vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
Je nevyhnutné dodávateľom stavby vytvoriť vytyčovací výkres na podklade projektovej dokumentácie.
Zhotoviteľ je povinný o prípadných nezrovnalostiach oproti dokumentácii neodkladne informovať projektanta!

HORSKÉ SANATÓRIUM TRANGOŠKA, REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA

ZMENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

N O V Á T R A N G O Š K A

INVESTOR:	Občianske združenie Tranoška, Horná Lehota, 977 01 Brezno
ZODP.PROJEKTANT:	ING.ARCH. ADRIÁN KUNA, KOSTOLNÁ 242/15, KRÁLIKY 976 34
VYPRACOVAL :	ING.ARCH. ADRIÁN KUNA, KOSTOLNÁ 242/15, KRÁLIKY
UMIESTNENIE STAVBY:	HORNÁ LEHOTA, K.Ú. HORNÁ LEHOTA, č.p. 1955/6
STUPEŇ DOKUMENT.:	PROJEKT STAVBY
DÁTUM:	10. 2023
FORMÁT:	A4
KÓD OBJEKTU:	SO 301, SO 302, SO 303 SO 304, SO 305, SO 306
MIERKA :	1:250
ČÍSLO VÝKRESU:	C.

PROFESIA:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

OBSAH VÝKRESU:
CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
KOORDINAČNÝ VÝKRES