KÓPIA

Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ernesta Róth a 30
048 01 Rožňava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Rožňava
OU-RV-OSZP-2023/009708-002 04.10.2023	RÚVZRV/OHŽPaZ/764/5304/2023	Katarína Jungová	27. 10. 2023

Vec
Stanovisko k oznámeniu o navrhovanej činnosti – „Vodná nádrž v lokalite Bučina“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod 34 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), k oznámeniu o navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, navrhovateľa Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 038 351, predloženému Okresným úradom Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Róth a 30, 048 01 Rožňava dňa 06.10.2023, podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

s t a n o v i s k o :

Podaním, doručeným dňa 06.10.2023, ste podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadali o stanovisko k oznámeniu o navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, navrhovateľa Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 038 351, zverejnenému na webovom sídle MŽP SR.
Zámer navrhovanej činnosti „VN v lokalite Bučina“ bol vypracovaný spol. ENVEX s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava, zodpovední riešitelia: Ing. Marián Bachňák, Mgr. Michal Bachňák, dátum vypracovania: september 2023.

Zámer rieši vybudovanie malej vodnej nádrže Bučina pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Cieľom stavby je vybudovanie vodnej nádrže, ktorá bude zabezpečovať zadržiavanie vody (spomalenie a akumuláciu vody v prírode). Sekundárny účel vodnej nádrže bude jej využitie ako protipožiarna nádrž a v letných mesiacoch v čase sucha môže byť využívaná na dotovanie prietoku v potoku na úseku pod hrádzou (podporí zvýšenie hladiny podzemnej vody i výpar pre ochladenie ovzdušia v lete, zachytenie prívalových dažďových vôd a vytvorí lepšie podmienky pre agroturistiku).
Vodná nádrž bude umiestnená v mieste súčasného koryta v riečnom kilometri 9,85 Krásnohorského potoka, v katastri obce Pača, na pozemkoch KN-C parc. č. 1559/6, 1641, 1857/1 a 1875/9. Pri realizácii dôjde k úprave Krásnohorského potoka tak, aby bol vedený mimo navrhovanú vodnú nádrž, ktorá nebude umiestnená priamo na toku.

KÓPIA

Rozdelenie stavby na stavebné objekty: SO 01 Vodná nádrž; SO 02 Úprava Krásnohorského potoka; SO 03 Výrub drevín; SO 04 Terénne úpravy.

Hrádza malej vodnej nádrže s lichobežníkovým tvarom bude mať výšku max. 6,0 m nad zemou, s max. objemom nádrže 2400 m3. Hrádza je navrhovaná ako kombinovaná zemná s návodným tesnením a gabiónovou konštrukciou na vzdušnej strane. Gabiónové opevnenie bude vyskladané z košov o rozmeroch 1 x 1 x 1 m, ukladané s previazaním na polovicu koša. Použité budú zvárané gabióny zo zváranej oceľovej siete, spájané spojovacími špirálami. Viditeľné čelo bude vykladané lomovým kameňom, vnútro bude vyplnené kamenivom. Na ploche gabiónu, ktorá bude v kontakte so zemnou časťou hrádze, bude uložená separačná geotextília. Návodná strana hrádze je navrhovaná ako zemná sypaná. Navrhované zeminy do násypu hrádze sú: hlinitopiesčité štrky, ílovito piesčité štrky, prachovité piesky, ílovité piesky. Na nový návodný svah bude aplikovaná tesniaca hydoizolácia a opevnenie v skladbe – prísyp štrkopiesok, vrchná ochranná geotextília, hydroizolačná fólia na báze PVC – P, podkladná ochranná geotextília, podkladný štrkopiesok a zemný násyp triedený.
Odber z nádrže bude riešený cez odberný objekt, ktorý bude vybudovaný na Krásnohorskom potoku, do vodnej nádrže bude privedený prívodným potrubím a do vodnej nádrže bude zaústený cez výustný objekt. Odber vody bude regulovaný. Na reguláciu hladiny v nádrži, ako aj na vypúšťanie samotnej vodnej nádrže bude slúžiť navrhovaný výustný objekt – mních, ktorého vtokovú časť budú tvoriť dve bočné steny, na ktoré budú uložené hrablice (čelné – zvislé a vrchné – vodorovné), ktoré budú slúžiť aj ako pochôdzna plošina v prípade vypustenej nádrže. Do výpustného objektu bude kotvená lavička (s dĺžkou 7,0 m) so zábradlím a uzamykateľnou bráničkou.
V rámci stavby je navrhnutá úprava Krásnohorského potoka. Jedná sa o zmenu trasy vodného toku z dôvodu budovania navrhovanej hrádze. Dĺžka úpravy je 85,10 m. Úprava začína napojením na existujúce koryto tesne pod navrhovaným vývarom a je ukončená napojením na existujúce koryto nad hornou časťou plánovanej nádrže.
Z hľadiska stavebno-technického sú navrhované bežné stavebné materiály a výrobky s prevahou použitia prírodných materiálov, dreva, lomového kameňa, štrkov, drevené konštrukcie alebo materiály ako sú betónové konštrukcie z vodostavebného betónu, potrubia a iné stavebné súčasti. Vykopaná zemina bude podľa vhodnosti zapracovaná do nového telesa hrádze.
V blízkosti posudzovaného územia je vodárenský zdroj podzemnej vody využívaný pre zásobovanie obyvateľov obce Pača pitnou vodou, tvorený záchytmi 4 prameňov – Zadné žľaby, Hamunka, Panské Lúky a Učiarky. Podľa spracovateľa zámeru dotknuté územie nezasahuje do žiadneho ochranného pásma vodných zdrojov a nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti.

Spracovateľ zámeru hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a zdravotné riziká nasledovne: vplyvy na povrchové vody sú viazané na etapu výstavby. Najvýznamnejší vplyv predstavuje možné dočasné znečistenie vôd toku pri realizácii prác v koryte – výkopy, úpravy dna koryta a svahov, pohybom dopravných a stavebných mechanizmov v blízkosti tokov. Relatívne najväčšie riziko predstavuje únik ropných látok zo stavebných mechanizmov pri havárii, resp. poruche.
Podstatou navrhovanej činnosti je ovplyvniť vodné pomery sledovaného územia tak, aby nedochádzalo, resp. eliminovalo negatívne pôsobenie povodní a dažďovej prívalovej vlny ma územia pod umiestnením navrhovanej činnosti. Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde k zvhlčeniu dotknutého územia. Nádrž bude umiestnená tak, aby mohla akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Krásnohorský potok a transformovať povodňovú vlnu, ako aj nadlepšovať prietok riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Najbližšie trvale obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 2000 m južne od navrhovanej činnosti. Navrhovaná malá vodná nádrž je oddelená od trvale obývaného územia lesným porastom.
Samotná realizácia navrhovanej činnosti môže počas výstavby zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou negatívne ovplyvniť zdravotný stav obyvateľstva. Dotknuté územie nie je v priamom kontakte s existujúcim zastavaným územím obce ani obytnými domami a negatívne vplyvy sa obmedzujú iba na obdobie výstavby, t.j. niekoľkých mesiacov. Charakter navrhovanej činnosti a jej umiestnenie mimo zastavaného územia obce nedáva žiaden predpoklad na možné ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľstva. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať po jej dokončení žiaden negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti a súvisiacich príloh (výkresová dokumentácia) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave konštatuje nasledovné:

Z hľadiska záujmov ochrany verejného zdravia navrhovanú činnosť „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ v katastrálnom území Pača je možné akceptovať.

KÓPIA

K oznámeniu o navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia nemáme pripomienky.

Z hľadiska záujmov verejného zdravotníctva nepovažujeme za potrebné navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička poverená výkonom funkcie

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-RV-OSZP-2024/000022	011	0035888/2023	Externý doručený záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: 2

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: Úradný list

Dátum a čas zaevidovania správy(UTC): 27.10.2023 15:11

Odosielateľ: ico://sk/17335957

Identifikátor správy: f4fd0c4d-e31e-4d6f-83ae-a7e454e4ac43

Značka odosielateľa: RÚVZRV/OHŽPaZ/764/5304/2023

Overované vnorené podpisové kontajnery: Nie

Zoznam objektov v správe

Názov objektu:

Formát: application/vnd.etsi.asic-e+zip

Informácie o podpisoch

Podpísal: C=SK,L=Rožňava,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-17335957,O=MANDANT RÚVZ so sídlom v Rožňave,SERIALNUMBER=IDCSK-EP648342,SURNAME=Hricková,GIVENNAME=Ja Ing. Jana Hricková OPRÁVNENIE 1102

Platnosť podpisu: Platná

Legislatívny typ podpisu: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 27.10.2023 14:26

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky pripojenej k podpisu (UTC): 27.10.2023 14:25

Dátum a čas overenia (UTC): 27.10.2023 15:11

Informácie o certifikáte

Subjekt: C=SK,L=Rožňava,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-17335957,O=MANDANT RÚVZ so sídlom v Rožňave,SERIALNUMBER=IDCSK-EP648342,SURNAME=Hricková,GIVENNAME=Ja Ing. Jana Hricková OPRÁVNENIE 1102

Vydavateľ certifikátu: C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-359 a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig QCA3

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/17335957
Prijímateľ	ico://sk/00151866_10244

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia	27.10.2023 17:12:07

Doručovaná správa

Identifikátor správy	f4fd0c4d-e31e-4d6f-83ae-a7e454e4ac43

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy	d9c9kMEWWNMjYR82NUQ+RBBKs3L3ympiCI4gS9OMbhk=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	98f0f0a6-3555-413f-91c8-ed9c94392307

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: 1

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: Úradný list

Dátum a čas zaevidovania správy(UTC): 27.10.2023 15:11

Odosielateľ: ico://sk/17335957

Identifikátor správy: f4fd0c4d-e31e-4d6f-83ae-a7e454e4ac43

Značka odosielateľa: RÚVZRV/OHŽPaZ/764/5304/2023

Overované vnorené podpisové kontajnery: Nie

Zoznam objektov v správe

Názov objektu:

Formát: application/vnd.etsi.asic-e+zip

Informácie o podpisoch

Podpísal: C=SK,L=Rožňava,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-17335957,O=MANDANT RÚVZ so sídlom v Rožňave,SERIALNUMBER=IDCSK-EP648342,SURNAME=Hricková,GIVENNAME=Ja Ing. Jana Hricková OPRÁVNENIE 1102

Platnosť podpisu: Platná

Legislatívny typ podpisu: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 27.10.2023 14:26

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky pripojenej k podpisu (UTC): 27.10.2023 14:25

Dátum a čas overenia (UTC): 27.10.2023 15:11

Informácie o certifikáte

Subjekt: C=SK,L=Rožňava,T=Regionálny hygienik SR,2.5.4.97=NTRSK-17335957,O=MANDANT RÚVZ so sídlom v Rožňave,SERIALNUMBER=IDCSK-EP648342,SURNAME=Hricková,GIVENNAME=Ja Ing. Jana Hricková OPRÁVNENIE 1102

Vydavateľ certifikátu: C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-359 a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig QCA3

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.