OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu
OU-RV-OSZP-2023/009707-012

Rožňava
02. 11. 2023

Rozhodnutie

o prerušení zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s § 56 a § 64 písm. b)zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)

p r e r u š u j e

konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, ktorej navrhovateľom je Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 038 351, na dobu 60 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

Súčasne podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. vyzýva navrhovateľa o doplnenie nasledovných náležitostí:

a) odborné stanovisko v zmysle § 28 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny od Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
b) záväzné stanovisko v zmysle § 16a zákona 364/2004 Z.z. o vodách od Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
c) vyhodnotiť a doplniť všetky pripomienky zo stanoviska doručeného od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie vôd pod číslom 3128/2023-4.1 9550/2023 zo dňa 23.10.2023,

Ak v uvedenom termíne nebude podanie doplnené a nedostatky nebudú odstránené OÚ Rožňava v zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie v danej veci zastaví.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 038 351 predložil Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 27.09.2023 oznámenie o navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods.2 zákona o posudzovaní s názvom „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, na zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie malej vodnej nádrže pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov.

KÓPIA

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.
OÚ Rožňava listom č. OU-RV-OSZP-2023/009707-002 zo dňa 04.10.2023 oznámil
účastníkom konania začatie konania a zároveň ich požiadal o zaslanie stanoviska potrebného ako podklad rozhodnutia.

Dňa 10.10.2023 bolo doručené stanovisko od Okresného úradu Rožňava, pozemkového a lesného odboru, úsek pozemkový, v ktorom zhodnotil že nakoľko sa nejedná o poľnohospodárske pozemky nie je oprávnený v danej veci konať a nepožaduje ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti.

Dňa 11.10.2023 bolo na OÚ Rožňava doručené písomné stanovisko od Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, ktorým sa zároveň prihlásil ako účastník konania a mal k navrhovanej činnosti nasledovné pripomienky:

a) vyhodnotiť vplyv zámeru na osobitne chránené časti prírody (kapitola 1.7 na str.29 zámeru), v ktorej blízkosti zámer je lokalizovaný a ktorej vodný režim môže ovplyvňovať,
b) zabezpečiť vzhľadom na potrebu výrubu 145 drevín dendrologické posúdenie spolu s návrhom náhradnej výsadby,
c) vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č. 269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch),
d) vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách a aký bude mať zámer vplyv na celkovú ekologickú stabilitu územia a život v ňom. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil,

Dňa 18.10.2023 bolo doručené stanovisko od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, v ktorom uvádza nasledovné ,že navrhovaná činnosť „ Vodná nádrž v lokalite Železnička“ je lokalizovaná v extraviláne obce, v k.ú. Krásnohorské Podhradie, nezasahuje do území sústavy NATURA 2000, teda do území európskeho významu (ÚEV) alebo chránených vtáčích území (CHVÚ) ale nachádza sa v ich bezprostrednej blízkosti. K navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, v k.ú. Krásnohorské Podhradie, nemáme zásadné pripomienky a nepožadujeme ju posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Dňa 20.10.2023 Okresný úrad Rožňava, odbor pozemkový a lesný ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručil svoje stanovisko, v ktorom nemá námietky k realizácii navrhovanej činnosti za dodržania nasledovných podmienok:

a) v prípade, že pri realizácii predmetnej stavby dôjde k dočasnému vyňatiu alebo trvalému vyňatiu lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, alebo k obmedzeniu využívania funkcií lesov na nich, pred vydaním stavebného rozhodnutia je potrebné požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o dočasné príp. trvalé vyňatie lesného pozemku alebo o obmedzenie využívania funkcií lesov v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení neskorších predpisov. Žiadosť o vyňatie alebo o obmedzenie lesného pozemku má obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č.12/2009 MP SR o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov,
b) počas realizácie stavby neobmedzovať lesnú prevádzku a hospodárenie v lese a dôsledne dodržiavať zákazy uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení neskorších predpisov (prípadné výnimky z § 31 uvedeného zákona budú riešené osobitným rozhodnutím).

Dňa 20.10.2023 zaslal navrhovateľ Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, vyhodnotenie pripomienok stanoviska Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava zo dňa 04.10.2023.

Dňa 24.10 2023 doručil účastník konania Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava stanovisko k vyhodnoteným pripomienkam zaslaným navrhovateľom v ktorom požaduje ako podklad rozhodnutia zo zisťovacieho konania:

KÓPIA

a) odborné stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny od Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
b) záväzné stanovisko v zmysle § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách od Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Dňa 26.10.2023 bolo ku konaniu doručené stanovisko Ministerstva životného prostredia SR a k navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Železnička“ mali nasledovné pripomienky:

a) v zámere chýbajú údaje o ichtyofaune vodného toku, vplyve vytvorenia migračnej prekážky na ňu a príslušných kompenzačných opatreniach;
b) nie je zrejmý spôsob prepúšťania prietokov funkčným objektom nádrže, nie je možné hodnotiť jeho vplyvy;
c) nie sú uvedené údaje o výške hrádze nad terénom (uvedená je „výška hrádze nad zemou“), o celkovom objeme nádrže a zatopenej ploche (rozlohe), ktoré sú potrebné pre posúdenie prahových hodnôt podľa prílohy č. 8, kapitola 10 „Vodné hospodárstvo“ zákona č. 24/2004 Z. z.;
d) účelom nádrže má byť aj akumulovať vodu počas povodní a transformovať povodňovú vlnu, v zámere nie sú uvedené údaje o transformácii, údaje o rozdelení objemu nádrže pre jednotlivé účely;
e) zámer obsahuje iba popis Krásnohorského potoka, absentujú údaje o vodnom toku Lipovec (vrátane hydrologických údajov), na ktorom má byť zámer realizovaný;
f) keďže má ísť aj o opatrenie na ochranu pred povodňami, absentuje posúdenie súladu zámeru s Plánom manažmentu povodňového rizika (ďalej len „PMPR“). Upozorňujeme, že podľa § 42 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, je možné financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu vybudovaných preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, len ak sú zaradené v platnom PMPR. Podľa § 8 ods. 9 tohto zákona PMPR nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia;
g) nádrž má nadlepšovať prietoky v potoku pod hrádzou, keďže však nie je priložená výkresová dokumentácia SO 01, nie je zrejmý spôsob, akým má byť realizované;
h) chýba popis rozsahu úpravy toku pod nádržou;
i) v zámere je uvedené, že „vybudovaním hrádze vznikne nové ochranné pásmo nádrže“
j) upozorňujeme, že ochranné pásmo nevznikne vybudovaním hrádze, ale podľa § 55 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v záujme ochrany vodnej stavby môže orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby určiť pásmo ochrany vodnej stavby.

Vzhľadom na uvedené OÚ Rožňava prerušil konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, ktorej navrhovateľom je Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, ičo: 36 038 351 a súčasne stanovil lehotu na doplnenie podania o náležitosti uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. nemožno odvolať.

Mgr. Bc. Marek Petro
poverený zastupovaním vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10244

KÓPIA

Doručuje sa

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Organizačná zložka OZ Východ, Ing. Martina Manková, Jovická 2, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie, Slovenská republika
Úrad košického samosprávneho kraja, odbor rozvoja a územného plánu, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOPaK,ŠSOH, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor , odbor pozemkový, lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Obec Pača, Hlavná , 049 41 Pača, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia: OU-RV-OSZP-2023/009707-012

Dátum vytvorenia doložky: 20.11.2023

Vytvoril: Golian Martin, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 06.11.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-