OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu
OU-RV-OSZP-2024/000715-011

Rožňava
15. 01. 2024

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zmeny navrhovanej činnosti „Rekultivácia skládky Štítnik – II. etapa “, ktorej navrhovateľom je Fúra s.r.o., ul. SNP č. 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku takto

r o z h o d o l

Zmena navrhovanej činnosti „Rekultivácia skládky Štítnik – II. etapa“, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je Fúra s.r.o., ul. SNP č. 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451 v katastrálnom území Štítnik na parcela č. KN-C 1101,

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

a) dodržať pri uzatváraní skládky odpadov a následnej starostlivosti všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 8 postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov,
b) prerokovať zmenu navrhovanej činnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod,
c) predložiť ku kolaudácii stavby, atesty, certifikáty, protokoly o skúškach na materiál použitý na izoláciu voči znečisťujúcim látkam,
d) vykonávať všetky práce tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd,

e) stavebné práce vykonávať s technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu, znečisteniu okolitého prostredia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Fúra s.r.o., ul. SNP č. 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451 predložil Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 3 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“) dňa 27.11.2023 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti s názvom „Rekultivácia skládky Štítnik – II. etapa“, na posúdenie podľa zákona. Dňom podania zámeru sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti.

Dňa 05.12.2023 OÚ Rožňava v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní OÚ Rožňava bezodkladne zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekultivacia-skladky-stitnik-ii-etapa.

Príslušný orgán OÚ Rožňava listom číslo OU-RV-OSZP-2024/000715-010 zo dňa 02.01.2024 oboznámil účastníkov konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania a upovedomil ich o práve sa s podkladmi oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Zámer svojimi parametrami možno zaradiť podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní časť 9. Infraštruktúra, položka č. 3: Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou, časť B: zisťovacie konanie, ktoré Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok, okrem osobitosti konania uvedených v § 20 a 20 a) zákona o posudzovaní.
Navrhovaná činnosť si bude vyžadovať súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku, v zmysle § 97 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Popis navrhovanej činnosti
Existujúca "Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik - II. etapa" bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Košiciach číslo 6733-23723/2012/Mil/570150411/Z2 zo dňa 10.9.2012. Zároveň týmto rozhodnutím bola aj schválená projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Na základe stanoviska Obvodného úradu životného prostredia v Rožňave zo dňa 15.06.2009 uvedená činnosť (II. etapa) v navrhovanom rozsahu nevyžadovala posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ukončenie činnosti v prevádzke skládky Štítnik - II. etapa spojené s uzatvorením a rekultiváciou bolo spracované v zmysle § 18 ods. 3 ako "zmena navrhovanej činnosti" v rozsahu určenom prílohou č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z.z., nakoľko uvedená II. etapa nebola doposiaľ posudzovaná v zmysle tohto zákona. Predmetom zmeny je aj zmenšenie plochy rekultivácie oproti schválenému projektu, keďže v bezprostrednej blízkosti už naplnenej II. kazety bola v rámci III. etapy povolená výstavba novej kazety. Po jej realizácií dôjde k čiastočnému prepojeniu odpadu v II. a III. kazete do jedného telesa a táto spoločná časť skládky sa bude rekultivovať až v rámci uzatvorenia III. etapy.
Lokalita skládky sa nachádza mimo zastavaného územia obce Štítnik v okrese Rožňava na
hone Hlinište. Je situovaná asi 1100 m severne od obce, naľavo od štátnej cesty Štítnik – Slavošovce. Prístup do areálu skládky je zabezpečený po spevnenej komunikácií v dĺžke cca 400 m napojenej na štátnu cestu. Vlastná skládka leží v nadmorskej výške 330 - 350 m n.m. na severo-východnom svahu v okolí poľnohospodársky využívanej krajiny. Skládka Štítnik zahájila svoju činnosť už v roku 1997 v rámci I. etapy a ukončila túto etapu v júni 2009. Rekultivácia I. etapy bola ukončená v r. 2020 a táto časť skládky je v následnej starostlivosti. V rokoch 2011-2012 prebehla výstavba II. etapy pozostávajúca zo samostatnej novej (II.) kazety v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 283/2001 Z.z.. Bola vybudovaná vnútro skládková cesta s novou váhou, dolná a horná oporná hrádza, úprava terénu spojená s kombinovaným ílovým a fóliovým tesnením dna skládky, štrková plošná a plastová potrubná drenáž spolu s podzemnou akumulačnou nádržou priesakových vôd, odvedenie povrchových vôd po obvode skládky, oplotenie skládky a nové monitorovacie vrty. Prevádzka skládky nie nebezpečného odpadu Štítnik - II. etapa bola povolená rozhodnutím SIŽP Košice zo dňa 10.09.2012. Už v roku 2010 zahájil prevádzkovateľ skládky Štítnik práce na

ďalšom rozšírení skládky severozápadným smerom v súlade s pôvodným územným rozhodnutím z roku 1992. Po vydaní rozhodnutia v procese EIA a následnom stavebnom konaní bolo v októbri 2022 vydané stavebné povolenie pre výstavbu III. etapy skládky Štítnik. Výstavba tejto novej kazety začala v priamom kontakte s jestvujúcou II. kazetou skládky, s ktorou vytvorí jedno spoločné teleso odpadu prepojené v SZ rohu II. kazety. Každá kazeta má samostatný drenážny systém na odvádzanie priesakových kvapalín a jednu spoločnú nádrž.

Najbližším vodným tokom je potok Ortáš, ktorý obteká areál skládky po jej severnom obvode v novom upravenom koryte ešte z I. etapy výstavby skládky. Areál skládky odpadov Štítnik je vymedzený súvislým oplotením a dvoma uzamykateľnými bránami, je strážený a označený informačnou tabuľou. V prevádzkovom objekte vstupnej kontroly v dolnej časti areálu sa nachádzajú kancelárie, denná miestnosť, sociálne zariadenie, umyváreň a sklad. V hornej časti areálu skládky medzi I. a II. kazetou je umiestnená mostová váha s maximálnou nosnosťou 30 000 kg, váhovňa a miestnosť na uloženie výpočtovej techniky, kde sa vykonáva vstupná kontrola a evidencia dovážaných odpadov a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov po výjazde z II. kazety. Komunikácie v areáli skládky odpadov sú tvorené betónovou cestou z rigolom, ktorá spája dolný a horný areál skládky.

Opis stavu - pôvodné riešenie

Na základe vydaného integrovaného povolenia zo dňa 25.08.2011 bola povolená stavba "Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik" pozostávajúca z 9 stavebných objektov. Odplynenie uzatvorenie a rekultivácia II. kazety skládky Štítnik boli riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie (SO-39 a SO-40) schválenej rozhodnutím SIŽP Košice zo dňa 10.09.2012.
Uzatvorenie a rekultivácia II. kazety skládky odpadov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie pozostáva zo stavebného objektu SO-39:

- odplyňovací systém skládkových plynov pozostávajúci zo 4 vertikálnych vrtov do odpadu
(hĺbka 7-10 m) s perforovanou PVC rúrou a betónovou skružou TBM na vrchole skládky. Ukončenie PVC zárubnice bude riešené podľa budúceho využitia skládkového plynu - buď len ventilačnou hlavicou alebo biofiltračnou trubicou v závislosti od výsledkov merania skládkových plynov počas prevádzky skládky odpadov. Pre lepšiu horizontálnu migráciu plynu medzi vrtmi bude na strope odpadu vybudovaný drén - horizontálne štrkové rebro s perforovaným potrubím obsypané štrkom 16/32, ktoré prepojí vertikálne vrty aj horizontálny drén do spoločného odplyňovacieho systému a stavebného objektu SO-40:

- uzatváracej vrstvy, pozostávajúcej z drobného stavebného odpadu (fr. < 63 mm) v množstve cca 1 270 m3 rozhrnutej do hrúbky cca 150 mm po zhutnenom povrchu odpadu
- z tesniacej vrstvy, pozostávajúcej z ochrannej geotextílie min. PP 500 a z vlastnej
minerálnej tesniacej vrstvy 2 x 250 mm (cca 4 000 m3), tvorenej zhutneným ílom na PS 96, s koeficientom filtrácie menším ako 1x10-9 m.s-1,
- z drenážnej vrstvy pozostávajúcej z umelej drenážnej vrstvy z geosyntetických materiálov s koeficientom filtrácie 1.10-3 m.s-1 o výmere cca 8 140 m2
- z pokryvnej vrstvy pozostávajúcej z vrstvy zeminy o hrúbke min. 1 000 mm (cca 6 600 m3) pričom minimálne horných cca 200 mm by mala tvoriť humózna zemina vhodná pre založenie trávnika lúčneho a následný kvalitný vegetačný kryt

Opis navrhovanej zmeny

Oproti pôvodnému projektu uzatvorenia a rekultivácie II. kazety skládky Štítnik nedochádza k žiadnym podstatným stavebným zmenám. Zloženie rekultivačných vrstiev ako aj technologický postup uzatvorenia skládky vychádza z aktuálneho znenia § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. a je zhodné so schváleným projektom. Dôjde len k zmene plochy rekultivácie. Stručný popis stavebných objektov:

Stavba je nevýrobného charakteru, podstatnú časť stavebných prác tvoria zemné práce - hrubé terénne úpravy (HTU) spojené s prípravou povrchu skládky t.j. odstránením súčasného vegetačného náletu na svahoch odpadu, dočasným rozobratím oplotenia na obvodovej hrádzi, presunom a úpravou uloženého odpadu do figúr. Po svahovaní a zhutnení sa povrch skládky upraví do projektom predpísaných sklonov svahov v súlade s priečnymi rezmi. Následne sa na, vrchole skládky vybudujú 4 vertikálne odplyňovacie vrty a horizontálne odplyňovacie rebro, ktoré sa navzájom prepoja do spoločného systému s napojením na biofilter na strope skládky. Na takto pripravený povrch odpadu v II.

kazete sa v rámci tzv. „technickej rekultivácie“ vybuduje povrchové tesnenie v zmysle § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. pozostávajúce z tesniacej, drenážnej a pokryvnej vrstvy. Tesniacu vrstvu bude tvoriť ílové tesnenie v hrúbke 2 x 250 mm zhutnené podľa požiadaviek uvedených v STN 83 8106. Infiltrujúca zrážková voda bude nad touto tesniacou bariérou zachytená umelou drenážnou vrstvou z geodrénu a odvádzaná do obvodových rigolov. Nakoniec sa na celý povrch rozprestrie pokryvná vrstva zeminy o minimálnej hrúbke 1,0 m ktorá v hornej časti obsahuje humusovu zložku (cca 200 mm). Po ukončení technickej rekultivácie sa vykoná osev trávnika lúčneho na takto upravený povrch bývalej skládky. Technická rekultivácia sa nebude realizovať na časti severného (cca 50%) a západného (cca 30%) svahu, kde dôjde k prepojeniu odpadu v II. a III. kazete. Podľa schváleného stavebného povolenia pre III. kazetu "na východnej strane bude kazeta III. etapy bezprostredne nadväzovať na západnú hrádzu kazety II. etapy, s ktorou vytvorí jedno kompaktné teleso odpadu." Celková výmera rekultivácie tak klesne z 8 200 m2 z pôvodného projektu na súčasných 6 000 m2. Niektoré charakteristické parametre II. kazety sú:

Dĺžka II. kazety 125 m
Šírka II. kazety 60 m
Hrúbka odpadu 15 m
Množstvo odpadu 76 336 t
Izolovaná plocha 7 626 m2
Pôvodná plocha rekultivácie 8 200 m2
Skutočná plocha rekultivácie 6 000 m2

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Rožňava k predmetu konania svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RV-OSZP-2023/011699 zo dňa 11.12.2023), z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá k predloženej zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a nepožaduje ju ďalej posudzovať.

2. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-RV-OSZP-2023/011774-002 zo dňa 12.12.2023), z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nemá pripomienky a nepožaduje navrhovanú činnosť ďalej posudzovať.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (list č. RÚVZRV-OHŽPaZ/876/6165/2023 zo dňa 14.12.2023), z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekultivácia skládky Štítnik – II. etapa“ nemá pripomienky, nepožaduje jej ďalšie posúdenie a je ju možné akceptovať.

4. Obec Štítnik, Námestie 1. mája 167, 049 32 (list č. 714/2023 zo dňa 14.12.2023), k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky a nepožaduje navrhovanú činnosť ďalej posudzovať.

5. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva (list č. 94891/2023 zo dňa 15.12.2023), z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu o začatí konania odbor odpadového hospodárstva nemá námietky. Z hľadiska vecnej pôsobnosti navrhovateľa upozorňuje na skutočnosť, že pri uzavretí, rekultivácii skládky je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 8 postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov.

6. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RV-OSZP-2023/011727-002 zo dňa 18.12.2023), z hľadiska odpadového hospodárstva nepožaduje predloženú zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať za dodržania nasledovných podmienok:

a) pri uzatváraní skládky odpadov a následnej starostlivosti je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti a zákona č. 79/2015 Z. z.

7. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-RV-OSZP-2023/011884 zo dňa 20.12.2023), predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania nasledovných podmienok:

a) zmenu navrhovanej činnosti prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod.
b) materiál použitý na izoláciu voči znečisťujúcim látkam musí spĺňať požadované vlastnosti (atesty, certifikáty, protokoly o skúškach), ktoré žiadame predložiť ku kolaudácii stavby.
c) všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.
d) stavebné práce vykonávať tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu, znečisteniu okolitého prostredia.
e) počas stavebných úprav stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Dňa 02.01.2024 Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-RV-OSZP-2024/000715-010 oboznámil účastníkov konania, že v rámci procesu zisťovacieho konania zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Zároveň poučil účastníkov konania o ich práve na oboznámenie sa s podkladmi k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním, ako aj o ich práve vyjadriť sa k týmto podkladom, resp. k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Lehotu na vyjadrenie sa k podkladom k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním správny orgán určil na 5 dní.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru navrhovanej činnosti kladné s malými pripomienkami a nepožadovali ďalšie posúdenie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Z doručených stanovísk sa akceptované pripomienky zahrnuli do požiadaviek, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23, zákona o posudzovaní sa považujú za súhlasné.

Viaceré pripomienky Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, pričom ich dodržiavanie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov. Vo vzťahu k navrhovanej činnosti nebol zistený nesúlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou v záujmovom území.

Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pri posudzovaní, a to najmä pri rozhodovaní o postupe v rámci konania, pri postupe vyhodnotenia pripomienok účastníkov konania a orgánov verejnej správy ako aj pri ich zohľadňovaní v konaní a pri komunikácii s účastníkmi konania a orgánmi verejnej správy, Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa riadil najmä nasledovnými právnymi normami:
V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
V zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
V zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ďalej v konaní aplikoval ustanovenia zákona o posudzovaní, a to najmä § 18, § 22, § 23, § 24, § 29, § 63.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Bc. Marek Petro
poverený zastupovaním vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10244

Doručuje sa
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava 1
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOO, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie , zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-RV-OSZP-2024/000715-0001354/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Milan Timár
Oprávnenie:	1182 Zamestnanec poverený zastupovaním vedúceho odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	15.01.2024 16:41:38 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	15.01.2024 16:42:09 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-RV-OSZP-2024/000715-0001354/2024	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Martin Golian
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Rožňava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	18.01.2024
Podpis a pečiatka:	