


Číslo spisu

OU-TN-OSZP2-2024/001094-022

Trenčín

16. 01. 2024



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania podľa zákona 24/2006

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Trenčín“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“), rozhodol podľa § 7 ods. 5 zákona EIA/SEA po vykonaní zisťovacieho konania pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Dolná Súča“, obstarávateľa Obec Dolná Súča, Dolná Súča č.2, 913 32 Dolná Súča, IČO: 00311502, takto:

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Dolná Súča“, uvedený v predložennom oznámení sa nebude posudzovať podľa zákona EIA/SEA.

Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente, vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o prerokovaní a schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

- Opraviť údaje v časti III, kapitole 5 oznámenia tak, že uvedené dáta o k. ú. Horná Súča budú nahradené správnymi dátami o k. ú. Dolná Súča.
- Doplniť do grafickej časti označenie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zakreslenie.
- Opraviť znenie návrhu z „Územný plán obce Dolná Súča“ na „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Dolná Súča“.
- Rešpektovať podmienky umiestnenia cyklotrasy v ochrannom pásme PP Súčanka, dané stanoviskom ŠOP SR č. CHKOBK/257-001/2023 zo dňa 12.06.2023 a to nasledovne: cyklotrasa v šírke 5 m je trasovaná do vzdialenosti 15 m od vonkajšieho okraja brehového porastu Súčanky, z druhej strany cyklotrasy je navrhovaná zóna záhrad v šírke 10 m, potom nasleduje zóna IBV a KBV.
- Pre každý zámer v dotknutej lokalite musí byť najneskôr v povoľovacom konaní vypracované stanovisko Krajského pamiatkového úradu, v ktorom sa určí potreba vykonania archeologického prieskumu.
- Nahradiť v textovej časti (smernej i záväznej) územnoplánovacej dokumentácie pôvodný text: „Letecký úrad zakazuje v tomto území umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia.“ novým textom v nasledovnom znení:

„Terén v juhovýchodnej časti katastrálneho územia obce Dolná Súča miestami presahuje výšky stanovené ochrannými pásmami Letiska Dubnica, tzn. tvorí leteckú prekážku. Umiestnenie objektov v území, kde už terén presahuje obmedzujúcu výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Dubnica alebo v lokalitách priliehajúcich tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, môže byť povolené len za predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky a ďalší rozvoj letiska, t. j. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky a objekt nebude mať negatívny vplyv ani na rozvoj letiska, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť“.

7. Namiesto textu: „rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z OP letiska Trenčín, určené rozhodnutím LÚ SR zn. 9081/313-2802-OP/2010 zo dňa 09.05.2011“ uviesť správny text v znení: „rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z OP Letiska Dubnica, určené rozhodnutím Ministerstva dopravy Praha zn. 01259/65-20 zo dňa 08.06.1965.“.

8. V územnoplánovacej dokumentácii dostatočne zohľadniť upravenú skládku odpadov. Zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

9. Rešpektovať rozhodnutie o určení ochranných pásiem a režim hospodárenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov Prameň Černatina, (Prameň Ďurákovce), Prameň Huboč, Prameň Repáci, Studňa HDS-1 Pred Hlbokým vydané Okresným národným výborom v Trenčíne, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. PLVH 3577/1988-405/Ba zo dňa 29.12.1988. V ochrannom pásme II. stupňa vodárenských zdrojov sa zakazuje všeobecná výstavba s výnimkou zariadení, ktoré súvisia s exploataciou vodného zdroja. Zároveň je potrebné upresniť spôsob prevádzkovania a zabezpečenia ochrany vodárenského zdroja Ďurákovce.

10. V prípade, že by mali byť vodárenské zdroje VZ Repákovci – Raplovec, Prameň Hančová 1, Prameň Hančová 2, Prameň Hančová 3, vodný zdroj PD 1 - Hrušovec využívané ako zdroj pitnej vody, musí byť vydané povolenie na užívanie vodárenských zdrojov, povolenie na odber vôd z vodárenských zdrojov a rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

11. Vo všetkých výkresoch v grafickej časti zakresliť ochranné pásma vodárenských zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou (určené aj navrhované ochranné pásma).

12. Rešpektovať a riadne vyznačiť na všetkých výkresoch v grafickej časti určené pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho družstva a rešpektovať režim v ňom.

13. V dokumentácii aktualizovať údaje o verejnej kanalizačnej sieti v súlade so skutočným stavom v obci.

14. V predloženej dokumentácii boli zistené rôzne názvy vodárenských zdrojov (nejednotnosť, resp. nesúlad názvov vodných/vodárenských zdrojov). Názvoslovie jednotlivých vodárenských zdrojov je potrebné zosúladiť.

15. Aktualizovať legislatívu týkajúcu sa ochrany pre ionizujúcim žiarením – príslušné ustanovenia zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16. Pre navrhovanú lokalitu NO3 upresniť účel využitia – navrhovaný účel nemôže negatívne ovplyvňovať okolitú zástavbu jestvujúcich rodinných domov.

17. Do regulačného listu bloku NO3 pri spracovaní urbanistickej štúdie doplniť aj povinnosť vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku z lokality NO3 na okolitú zástavbu jestvujúcich rodinných domov. Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.

18. Do regulačného listu NO2 pri spracovaní urbanistickej štúdie doplniť aj povinnosť vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku z lokality NO2 na chránené prostredie susediacej lokality ND1. Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.

19. Upresniť účel využitia zmiešaného územia ND1 – nie je možné navrhovať nezlúčiteľné funkcie. Pre lokalitu ND1 doplniť do regulačného listu povinnosť pri spracovaní urbanistickej štúdie vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku na chránené vonkajšie a vnútorné prostredie budov v lokalite ND1, NB2 (akustická štúdia musí tiež posúdiť vplyv hluku z pozemnej dopravy po ceste III/1882 vzhľadom na chránené prostredie v lokalite ND1). Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.

20. Pre lokalitu NB2 do regulačného listu doplniť povinnosť pri spracovaní urbanistickej štúdie vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku zo susednej lokality ND1 na chránené vonkajšie a vnútorné prostredie budov v lokalite NB2. Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.

21. Návrh nových cyklistických trás musí rešpektovať určené ochranné pásma a režim činnosti v nich pre vodárenské zdroje: Prameň Černatina, (Prameň Ďurákovce), Prameň Huboč, Prameň Repáci, Studňa HDS-1 Pred Hlbokým v Dolnej Súči a vodárenský zdroj Mlynský náhon v Hrabovke a rešpektovať navrhované ochranné pásma a režim činnosti v nich pre vodárenské zdroje: PD1 – Hrušovec, Hančová 1-2-3 a Rapľovec.

22. Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch v max. miere zadržať v území akumuláciou (zachovať retenčnú schopnosť územia). Dažďové vody navrhujeme likvidovať v území jednotlivých nehnuteľností nielen v rozvojových lokalitách, ale aj na jestvujúcich nehnuteľnostiach (vo forme otvorených rigolov, prípadne dažďových zberačov, na pozemkoch jednotlivých rodinných domov vybudovať dažďové nádrže na polievanie záhrad a zelene). Realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby.

23. Navrhované rozšírenia verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete pre nové lokality výstavby sú vodnými stavbami v zmysle § 52 vodného zákona, na povolenie ktorých je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávného povolenia na vodné stavby je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

24. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom ZaD č. 1 ÚP Dolná Súča sú viaceré lokality určené na výstavbu RD je potrebné posúdiť kapacitu existujúcich vodárenských zdrojov na zásobovanie týchto lokalít pitnou vodou. Predmetné vodárenské zdroje musia mať vydané platné povolenia na odber podzemných vôd s určením ochranných pásiem predmetných vodárenských zdrojov.

Odôvodnenie

Obstarávateľ predložil 24. októbra 2023 príslušnému orgánu oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Dolná Súča“, vypracované v súlade s § 7 ods. 2 a prílohou č. 2 zákona EIA/SEA na vykonanie zisťovacieho konania, ktorému podľa § 4 ods. 2 zákona EIA/SEA dokument podlieha.

Cieľom dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Dolná Súča je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce.

Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Dolná Súča je úprava záväznej časti ÚPN-obce a zmena funkčného využitia lokalít:

- Lokalita č. 1 – bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,2050 ha, mimo zastavené územie so záberom poľnohospodárskej pôdy (ďalej len PP).
- Lokalita č. 2 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,2839 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 3 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,1312 ha, , mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 4 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,1073 ha, v zastavanom území so záberom PP.
- Lokalita č. 5 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 1,0230 ha, v zastavanom území so záberom PP.
- Lokalita č. 6 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,0798 ha, v zastavanom území so záberom PP.
- Lokalita č. 8 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 3,3169 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 9 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 1,9746 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 10 – protipovodňová ochrana - polder, celková výmera 0,6089 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 11 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,1420 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 12 – skladové hospodárstvo, ostatné účely, celková výmera 0,4867 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 13 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 1,0241 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 14 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,8419 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 15 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,1115 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 16 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,0455 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 17 – záhrada, celková výmera 0,0528 ha, mimo zastavené územie bez záberu PP.
- Lokalita č. 18 - bývanie v RD, bývanie v BD, rozšírenie plôch výroby a skladovania a zmiešaného územia, celková výmera 7,1729 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 19 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,0285 ha, v zastavanom území so záberom PP.
- Lokalita č. 20 – cintorín, celková výmera 0,4692 ha, v zastavanom území so záberom PP.
- Lokalita č. 21 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,8250 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 22 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,1354 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 23 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 3,1971 ha, v zastavanom území so záberom PP.
- Lokalita č. 24 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,3674 ha, , mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 25 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,2017 ha, , mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 26 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,1817 ha, , mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 27 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,0720 ha, , mimo zastavené územie so záberom PP.
- Lokalita č. 28 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,1994 ha, , mimo zastavené územie so záberom PP.

Lokalita č. 29 – rekreácia- chov včiel, pestovanie drevín, celková výmera 0,2986 ha, , mimo zastavené územie so záberom PP.

Lokalita č. 30 - rekreačná chata, celková výmera 0,3247 ha, v zastavanom území a mimo zastavaného územia so záberom PP.

Lokalita č. 31 - bývanie v rodinných domoch, celková výmera 0,9577 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.

Lokalita č. 32 – rekreácia, chaty, celková výmera 0,3118 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.

Lokalita č. 33 – rekreácia, chaty, celková výmera 0,3611 ha, mimo zastavené územie so záberom PP.

Lokalita č. 34 – cyklistická komunikácia a turistická trasa, celková dĺžka 9827 m, mimo zastavené územie so záberom PP a lesnej pôdy

Lokalita č. 35 – protipovodňová ochrana – polder (vodný tok cez obec) 9827 m, v zastavanom území bez záberov PP .

Lokalita č. 36 – cestná komunikácia na Repáky – rekonštrukcia cesty, celková dĺžka 2215 m, mimo zastavané územie obce bez záberov PP.

Lokalita č. 37 – zrušenie 50 m OP cintorína, v zastavanom území bez záberov PP.

OÚ Trenčín, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov a ich zmien podľa §56 písm. a) zákona EIA/SEA. z. v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona doručil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska obstarávateľovi, dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci a oznámenie s miestom a časom konania konzultácie zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na úradnej tabuli OÚ Trenčín.

Príslušnému orgánu doručili podľa § 6 ods. 6 zákona EIA/SEA svoje písomné stanoviská v zákonom stanovenom termíne k predmetnému dokumentu tieto subjekty:

1. Hydromeliorácie, štátny podnik, listom 4617-2/342/2023 zo dňa 2. novembra 2023

Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA/SEA. Vo vyjadrení poukázal, že na lokalitách č.9 a č.14 je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom im neznámeho vlastníka.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, listom KRHZ-TN-OPP-2023/000182-002 zo dňa 2. novembra 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, listom OU-TN-OVBP1-2023/049386-003/JD zo dňa 7. novembra 2023

Dotknutý orgán nemá výhrady k štruktúre oznámenia o strategickom dokumente. Požaduje opraviť údaje, kde namiesto názvu riešeného územia Dolná Súča je názov obce Horná Súča.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

4. Dopravný úrad, referát ochranných pásiem, listom 24820/2023/ROP-4 zo dňa 8. novembra 2023

Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA/SEA. Žiadal zohľadniť stanovisko, ktoré vydal Dopravný úrad obci Dolná Súča k oznámeniu o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie stanovisko pod č. 24820/2023/ROP-003-N/56270 zo dňa 08.11.2023 v znení:

„Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že navrhované Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dolná Súča neovplyvnia obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Dubnica a zároveň sa v nich nenavrhujú ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona. Dopravný úrad v zmysle nových postupov pri posudzovaní návrhu funkcií v rámci prerokovania územnoplánovacej dokumentácie žiada pre časť katastrálneho územia obce Dolná Súča, kde terén miestami presahuje výšky stanovené ochrannými pásmami Letiska Dubnica, tzn. tvorí leteckú prekážku, nahradiť v textovej časti (smernej i záväznej) územnoplánovacej dokumentácie pôvodný text: „Letecký úrad zakazuje v tomto území umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia.“ novým textom v nasledovnom znení:

„Terén v juhovýchodnej časti katastrálneho územia obce Dolná Súča miestami presahuje výšky stanovené ochrannými pásmami Letiska Dubnica, tzn. tvorí leteckú prekážku. Umiestnenie objektov v území, kde už terén presahuje obmedzujúcu výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Dubnica alebo v lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, môže byť povolené len za predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky a ďalší rozvoj letiska, t. j. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky a objekt nebude mať negatívny vplyv ani na rozvoj letiska, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť“.

Dopravný úrad v rámci posudzovania prerokovávanej územnoplánovacej dokumentácie zistil, že v záväznej textovej časti na str. 20 v tabuľke Regulačný list bloku, riadok X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia je nesprávne uvedené obmedzenie vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Trenčín. Konštatujeme, že ochranné pásma Letiska Trenčín do katastrálneho územia Dolná Súča nezasahujú. Na základe uvedeného požadujeme namiesto textu: „rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z OP letiska Trenčín, určené rozhodnutím LÚ SR zn. 9081/313-2802-OP/2010 zo dňa 09.05.2011“ uviesť správny text v znení: „rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z OP Letiska Dubnica, určené rozhodnutím Ministerstva dopravy Praha zn. 01259/65-20 zo dňa 08.06.1965.“

Dopravný úrad požaduje vykonať úpravu textovej časti a opätovne zaslať dopracovaný návrh územnoplánovacej dokumentácie na odsúhlasenie ešte pred jeho schválením (dopracovaný návrh je možné zaslať na odsúhlasenie prostredníctvom e-mailu na adresu michal.kozuch@nsat.sk).“

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa akceptuje a predložené pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

5. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, listom 2460-3960/2023 zo dňa 8. novembra 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

6. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom OU-TN-OCDPK-2023/051552-002 zo dňa 9. novembra 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, listom OU-TN-OKR1-2023/051210-002 zo dňa 10. novembra 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

8. Trenčiansky samosprávny kraj, listom TSK/2023/09894-4 zo dňa 13. novembra 2023

Dotknutý orgán požaduje aby obstarávaný územný plán rešpektoval ochranné pásma, koridory a záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a verejnoprospešné stavby tak, ako ich definuje Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení jeho zmien a doplnkov č. 1-3 vid' www.tsk.sk/538760 a ktoré majú priamu väzbu na riešené územie a plánoval rozvoj obce v súlade s uvedenými záväznými regulatívmi.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, listom OU-TN-OSZP3-2023/050642-002 zo dňa 14. novembra 2023

Dotknutý orgán žiada opraviť znenie návrhu na „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Dolná Súča“ a doplniť do grafickej časti označenie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zakreslenie.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa akceptuje a predložené pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, listom OU-TN-OSZP3-2023/053241-002 zo dňa 15. novembra 2023

Dotknutý orgán nemal k oznámeniu žiadne pripomienky

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, listom 86831/2023 zo dňa 15. novembra 2023

Dotknutý orgán požaduje opraviť údaje v časti III, kapitole 5 oznámenia tak, že uvedené dáta o k. ú. Horná Súča budú nahradené správnymi dátami o k. ú. Dolná Súča. Ďalej dotknutý orgán požaduje do podmienok rozhodnutia zahrnúť nasledovnú podmienku: „Rešpektovať podmienky umiestnenia cyklotrasy v ochrannom pásme PP Súčanka, dané stanoviskom ŠOP SR č. CHKOBK/257-001/2023 zo dňa 12. 06. 2023 a to nasledovne: cyklotrasa v šírke 5 m je trasovaná do vzdialenosti 15 m od vonkajšieho okraja brehového porastu Súčanky, z druhej strany cyklotrasy je navrhovaná zóna záhrad v šírke 10 m, potom nasleduje zóna výstavby IBV a KBV.“

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa akceptuje a predložené pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, listom KPUTN-2023/21071-2/92401/Pav zo dňa 16. novembra 2023

Dotknutý orgán upozornil na zvýšené riziko potreby vykonania archeologického výskumu v týchto polohách. Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA/SEA.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, listom RÚVZTN/OHŽPaZ/4702/20785/2023 zo dňa 16. novembra 2023

Dotknutý orgán nedisponuje k vodným zdrojom VZ Repákovci – Raplovec, Prameň Hančová 1, Prameň Hančová 2, Prameň Hančová 3, vodný zdroj PD 1 - Hrušovec rozhodnutím o určení ochranných pásiem týchto zdrojov. V prípade, že by mali byť využívané ako zdroj pitnej vody, musí byť pre ne vydané príslušným orgánom povolenie na užívanie vodárenských zdrojov, povolenie na odber vôd z vodárenských zdrojov a rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov. Niektoré z navrhovaných rozvojových lokalít v rámci Oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Dolná Súča“ sa približujú k vodným zdrojom zakresleným vo výkrese

verejného technického vybavenia vodné hospodárstvo (výkres č. 5) Prameň Hančová 2, Prameň Hančová 3, Studňa Raplovec. Nakoľko k uvedeným vodným zdrojom dotknutý orgán nedisponuje rozhodnutím o ochranných pásmach, ani návrhom ochranných pásiem dotknutých vodných zdrojov, orgánu verejného zdravotníctva nie je možné posúdiť, či sa navrhované lokality potencionálne nenachádzajú v ochranných pásmach príslušných vodných zdrojov, t.j. nie sú známe zakázané, resp. povolené činnosti v ochranných pásmach (napríklad obmedzenie stavebnej činnosti).

Dotknutý orgán ďalej uvádza, že v predložennom dokumente je nesúladi v názvosloví jednotlivých vodných/vodárenských zdrojov. Rovnako poukazuje aj na nesúladi uvádzaných informácií týkajúcich sa verejnej kanalizácie v obci Dolná Súča:

V Oznámení o strategickom dokumente ZaD č. 1 ÚPN-O Dolná Súča (str. 7) sa uvádza, že v obci Dolná Súča a jej miestnych častiach nie je vybudovaná obecná splašková kanalizácia, avšak v Návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O Dolná Súča - smerná časť - (dokument označený "ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOLNÁ SÚČA, NÁVRH", Október 2023) sa uvádza, že rozvoj obce v rámci Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Dolná Súča vyžaduje rozšírenie kanalizačnej splaškovej siete (str. 28, str. 29).

Na základe uvedeného dotknutý orgán uvádza, že v súčasnosti nie je možno zaujať objektívne stanovisko k predloženému strategickému dokumentu.

Obstarávateľ prerokoval pripomienky s dotknutým orgánom a zabezpečil vypracovanie Predbežného návrhu rozsahu ochranných pásiem 2. stupňa. Na základe daného dokumentu dotknutý orgán doručil nové stanovisko.

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, listom RÚVZTN/OHŽPaZ/138/214/2024 zo dňa 9. januára 2024

„Listom č. RÚVZTN/OHŽPaZ/4702/20785/2023 zo dňa 16.11.2023 Vás RÚVZ Trenčín informoval, že na základe predložených podkladov orgánu verejného zdravotníctva nie je možné zaujať objektívne stanovisko k predloženému strategickému dokumentu.

Dňa 02.01.2024 bol na RÚVZ Trenčín Obcou Dolná Súča doručený dokument „Predbežný návrh rozsahu ochranných pásiem 2. stupňa“ pre vodárenské zdroje Hančová 1 Raplovec vypracovaný hydrogeológom – RNDr. Jánom Bulkcom dňa 30.12.2023. Tento dokument predstavuje podklad pre spracovanie komplexného návrhu ochranných pásiem s presným určením ich hraníc podľa katastrálnej mapy. Nakoľko navrhované ochranné pásma ležia mimo obývanú oblasť osady Repákovci výlučne v horskom prostredí, orgánu verejného zdravotníctva je možné ďalej sa zaoberať posúdením strategického dokumentu „Zmeny doplnky č. 1 ÚPN O Dolná Súča“.

K predmetnému oznámeniu uvádzame nasledovné stanovisko: Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Dolná Súča“ pre obstarávateľa obec Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča, IČO: 00 311 502 nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň sa pripomína obstarávateľovi v ďalšom stupni územnoplánovacej dokumentácie:

1. Rešpektovať rozhodnutie o určení ochranných pásiem a režim hospodárenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov Prameň Černatina, (Prameň Ďurákovec), Prameň Huboč, Prameň Repáci, Studňa HDS-1 Pred Hlbokým vydané Okresným národným výborom v Trenčíne, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. PLVH 3577/1988-405/Ba zo dňa 29.12.1988. V ochrannom pásme II. stupňa vodárenských zdrojov sa zakazuje všeobecná výstavba s výnimkou zariadení, ktoré súvisia s exploataciou vodného zdroja. Zároveň je potrebné upresniť spôsob prevádzkovania a zabezpečenia ochrany vodárenského zdroja Ďurákovec.
2. K vodárenským zdrojom VZ Repákovci – Raplovec, Prameň Hančová 1, Prameň Hančová 2, Prameň Hančová 3, vodný zdroj PD 1 - Hrušovec nedisponujeme rozhodnutím o určení ochranných pásiem týchto zdrojov. V prípade, že by mali byť využívané ako zdroj pitnej vody, musí byť vydané povolenie na užívanie vodárenských zdrojov, povolenie na odber vôd z vodárenských zdrojov a rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
3. Vo všetkých výkresoch v grafickej časti zakresliť ochranné pásma vodárenských zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou (určené aj navrhované ochranné pásma).
4. Rešpektovať a riadne vyznačiť na všetkých výkresoch v grafickej časti určené pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho družstva a rešpektovať režim v ňom.
5. V dokumentácii aktualizovať údaje o verejnej kanalizačnej sieti v súlade so skutočným stavom v obci.
6. V predloženej dokumentácii boli zistené rôzne názvy vodárenských zdrojov (nejednotnosť, resp. nesúladi názvov vodných/vodárenských zdrojov). Názvoslovie jednotlivých vodárenských zdrojov je potrebné zosúladiť.

7. Aktualizovať legislatívu týkajúcu sa ochrany pre ionizujúcim žiarením – príslušné ustanovenia zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Pre navrhovanú lokalitu NO3 upresniť účel využitia – navrhovaný účel nemôže negatívne ovplyvňovať okolitú zástavbu jestvujúcich rodinných domov. Do regulačného listu bloku NO3 pri spracovaní urbanistickej štúdie doplniť aj povinnosť vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku z lokality NO3 na okolitú zástavbu jestvujúcich rodinných domov. Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.
9. Do regulačného listu NO2 pri spracovaní urbanistickej štúdie doplniť aj povinnosť vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku z lokality NO2 na chránené prostredie susediacej lokality ND1. Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.
10. Upresniť účel využitia zmiešaného územia ND1 – nie je možné navrhovať nezlúčiteľné funkcie. Pre lokalitu ND1 doplniť do regulačného listu povinnosť pri spracovaní urbanistickej štúdie vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku na chránené vonkajšie a vnútorné prostredie budov v lokalite ND1, NB2 (akustická štúdia musí tiež posúdiť vplyv hluku z pozemnej dopravy po ceste III/1882 vzhľadom na chránené prostredie v lokalite ND1). Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.
11. Pre lokalitu NB2 do regulačného listu doplniť povinnosť pri spracovaní urbanistickej štúdie vypracovať akustickú štúdiu so zhodnotením vplyvu hluku zo susednej lokality ND1 na chránené vonkajšie a vnútorné prostredie budov v lokalite NB2. Ochrana pred hlukom musí byť zabezpečená v súlade s vyhláškou MZ SR. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.
- Návrh nových cyklistických trás musí rešpektovať určené ochranné pásma a režim činnosti v nich pre vodárenské zdroje: Prameň Černatina, (Prameň Ďurákovce), Prameň Huboč, Prameň Repáci, Studňa HDS-1 Pred Hlbokým v Dolnej Súči a vodárenský zdroj Mlynský náhon v Hrabovke a rešpektovať navrhované ochranné pásma a režim činnosti v nich pre vodárenské zdroje: PD1 – Hrušovec, Hančová 1-2-3 a Rapľovec.“

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa akceptuje a pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, listom 5868/2023-5.3 88220/2023 zo dňa 22. novembra 2023

Dotknutý orgán požaduje upravenú skládku odpadov zobrazenú na mape (príloha 1), ktorá sa v danom území nachádza dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii (príloha 1). Ďalej požaduje zosuvné územia zobrazené na mape (príloha 1), vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. Podľa dotknutého orgánu viaceré svahové deformácie zasahujú priamo do intravilánu obce, kde ohrozujú objekty a obmedzujú ďalšie využitie územia. Podľa § 20 ods. 1 geologického zákona sú orgány územného plánovania povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v mierke 1 : 50 000 (ŠIMEKOVÁ ET AL., 2006) list 35-21 Trenčín, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa akceptuje a pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Mapová príloha tohto stanoviska je v prílohe 1 rozhodnutia.

16. Obec Horná Súča, listom OCÚHS.S2023/01408-002 zo dňa 22. novembra 2023

Dotknutá obec nemala k oznámeniu žiadne pripomienky.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

17. Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, listom OU-TN-OSZP1-2023/050708-002 zo dňa 28. decembra 2023

Dotknutý orgán nepožadoval strategický dokument posudzovať podľa zákona EIA/SEA.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa berie na vedomie.

18. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, listom OU-TN-OSZP-2024/003912-002 zo dňa 12. januára 2024

„Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, súhlasí s návrhom „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Súča“ za dodržania nasledovných podmienok:

1. Časť riešeného územia zasahuje do ochranného pásma 2. stupňa vodárenských zdrojov Černatina, Huboč, Ďurákovce, Repáci a Studňa HDS-1 Pred Hlbokým, v k. ú. Dolná Súča, ktoré bolo vyhlásené Obvodným národným výborom v Trenčíne dňa 29.12.1988, pod číslom PLVH 3577/1988-405/Ba. V zmysle predmetného rozhodnutia požadujeme dodržať obmedzenia a zákazy stanovené v ochrannom pásme vod. zdroja.

2. Pre vodárenské zdroje: VZ Repákovci – Raplovec, Prameň Hančová 1, Prameň Hančová 2, Prameň Hančová 3, vodný zdroj PD 1 - Hrušovec nemáme k dispozícii rozhodnutia o určení ochranných pásiem týchto zdrojov. V prípade, že by mali byť využívané ako zdroj pitnej vody, musí byť vydané povolenie na užívanie vodárenských zdrojov, povolenie na odber vôd z vodárenských zdrojov a rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

3. Navrhované rozšírenie verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete pre nové lokality výstavby, sú vodnými stavbami v zmysle § 52 vodného zákona, na povolenie ktorých je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia na vodné stavby je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom ZaD č. 1 ÚP Dolná Súča sú viaceré lokality určené na výstavbu RD je potrebné posúdiť kapacitu existujúcich vodárenských zdrojov na zásobovanie týchto lokalít pitnou vodou. Predmetné vodárenské zdroje musia mať vydané platné povolenia na odber podzemných vôd s určením ochranných pásiem predmetných vodárenských zdrojov.

5. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

6. Pri plánovaní jednotlivých investičných akcií bude stavebník rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

7. Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch v max. miere zadržať v území akumuláciou (zachovať retenčnú schopnosť územia). Dažďové vody navrhujeme likvidovať v území jednotlivých nehnuteľností nielen v rozvojových lokalitách, ale aj na existujúcich nehnuteľnostiach (vo forme otvorených rigolov, prípadne dažďových zberačov, na pozemkoch jednotlivých rodinných domov vybudovať dažďové nádrže na polievanie záhrad a zelene).

Realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby.

8. Pri plánovaní novej výstavby rodinných domov je potrebné riešiť v predstihu plánovanie a realizáciu inžinierskych sietí pred začatím samotnej výstavby rodinných domov.

Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovať strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Súča“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Predložené stanovisko sa akceptuje a pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

OÚ Trenčín určil v informácii pre dotknutú verejnosť miesto a čas konzultácií k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 63 zákona EIA/SEA. V stanovenej lehote dotknutá verejnosť nevyužila konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, t. j. kritérií, uvedených v prílohe č. 3 zákona EIA/SEA, prihladnuc na doručené stanoviská a informácie z oznámenia, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona EIA/SEA.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je obstarávateľ povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení.

Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 7 ods. 7 zákona EIA/SEA bez zbytočného odkladu informovali verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania jednotlivých zámerov podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona EIA/SEA.

Poučenie

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Príloha:

Mapa zo stanovisko Ministerstva životného prostredia, sekcie geológie a prírodných zdrojov

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10126

Doručuje sa

Obec Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča, Slovenská republika

Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skala, Slovenská republika

Obec Horná Súča, Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, Slovenská republika

Mesto Nemšová, Janka Palu 3, 914 41 Nemšová, Slovenská republika

Obec Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Hrabovka, Slovenská republika

Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Trenčín, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika


Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie
Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej správy ochrany prírody, Námestie Ľudovíta
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Dopravný úrad, Sekcia navigačných služieb a letísk, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, Slovenská republika
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín, Slovenská
republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika



Na vybranom území, v zmysle Zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, evidujeme v našich databázach tieto výsledky geologických prác. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter a nenahrádza geologický prieskum.

Kategória : **obec**

Názov : **Dolná Súča**



Mierka 1:72625

Výhradné ložiská - OVL

Na vybranom území neevidujeme údaje

Výhradné ložiská - CHLÚ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Výhradné ložiská - DP

Na vybranom území neevidujeme údaje

Výhradné ložiská - CHÚ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Ložiská nevyhradeného nerastu

Na vybranom území neevidujeme údaje

Staré banské diela

Na vybranom území neevidujeme údaje

Staré banské diela (línie)

Na vybranom území neevidujeme údaje

Geotermálne útvary podzemných vôd

Na vybranom území neevidujeme údaje

Geologické ukladanie oxidu uhličitého (1)

☐ Vhodné pre ukladanie oxidu uhličitého

Zosuvné územia M 1:10 000 (68)

- ☐ Aktívna svahová porucha (1)
 - ☐ Potenciálna svahová porucha (36)
 - ☐ S potenciálnymi a aktívnymi formami (7)
 - ☐ Stabilizovaná svahová porucha (6)
 - ☐ So stabilizovanými a potenciálnymi formami (18)
-

Zosuvné územia M 1:50 000 (35)

- ☐ Aktívna (2)
 - ☐ Potenciálna (12)
 - ☐ Stabilizovaná (21)
-

Skládky odpadov (1)

- ☐ upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (1)
-

Environmentálne záťaž - ŠGÚDŠ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Environmentálne záťaž - SAŽP

Na vybranom území neevidujeme údaje

Radónové riziko body (3)

 stredné (3)

Radónové riziko prognóza

Na vybranom území neevidujeme údaje

Radónové riziko plochy (34)

 nízke 36,7 % (12)

 stredné 63,0 % (22)

Prieskumné územia - návrhy

Na vybranom území neevidujeme údaje

Prieskumné územia - určené

Na vybranom území neevidujeme údaje