


Číslo spisu
OU-TS-OSZP-2024/000032-020

Tvrdošín
07. 02. 2024



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a Doplnky č. 2“, ktorý predložil obstarávateľ Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok č. 132, 027 42 Oravský Biely Potok, IČO 00 314 706 v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Hamaňom, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona EIA po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a Doplnky č. 2“, vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť v procese schvaľovania strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

- V celom procese obstarávania návrhu predmetnej ÚPD dodržiavať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktoré sú v zmysle § 17 ods. 3 stavebného zákona záväzné pre všetky orgány územného plánovania.
- Orgán územného plánovania (Obec Oravský Biely Potok) musí zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (OSO) podľa § 2a stavebného zákona.
- Obsah návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Oravský Biely Potok musí byť v súlade najmä so záväznou časťou schválenej ÚPD vyššieho stupňa a so schváleným Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O Oravský Biely Potok, ak by tomu tak nebolo, nemohol by byť tento návrh neskôr kladne posúdený tunajším úradom v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) a písm. c) stavebného zákona.
- Zmeny a doplnky realizovať v súlade s územným plánom VÚC Žilina.
- Rešpektovať normy STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách.

• Vybudovanie nových bezpečnostných chodníkov riešiť v zmysle platných STN a TP v súbehu s vozovkou cesty, kde nebude zúžená existujúca šírka vozovky.

• Zapracovať stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, list č. 3463/2023-5.3, 93388/2023 zo dňa 11.12.2023:

V katastrálnom území obce Oravský Biely Potok (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza výhradné ložisko „Oravský Biely Potok – stavebný kameň (487)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre Balún Marián BAPA, Trstená s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) s neurčenou organizáciou.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiada územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

V predmetnom území sú evidované skládky odpadov. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž:

Názov EZ: TS (003) / Oravský Biely Potok – skládka TKO

Názov lokality: Oravský Biely Potok – skládka TKO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž

Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt 28 potenciálnych a 8 stabilizovaných svahových deformácií, typu zosúvania a blokových polí. Svahové deformácie sa nachádzajú prevažne v extraviláne obce, ale niektoré zasahujú aj do intravilánu obce. Pravdepodobne ich vznik podmienili klimatické faktory, vývery podzemnej vody, vztlakové účinky podzemných vôd, bočná hĺbková erózia, abrázia. Svahové deformácie patria do rajónu nestabilných území, so stredným až vysokým stupňom náchylnosti na aktivizáciu svahových deformácií. Ich aktivizácia je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Územia bezprostredného okolia registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou na vznik svahových deformácií patria do rajónu potenciálne nestabilných území. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (<http://apl.geology.sk/atlassd/>). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

V predmetnom území eviduje geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

• Do záväznej časti zapracovať nasledovné požiadavky uvedené v stanovisku SVP, š.p. list č.: SVP 6825/2023/2, 35489/2023 zo dňa 29.11.2023

1. Do kapitoly B.1.2 Priestorové regulatívy platné na jednotlivých plochách pre funkčné plochy B1, B3a, B5, B6, V3, V4 doplniť ďalší odsek „Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení platných predpisov“.

2. V kapitole D1.7 Ochrana vodohospodárskych záujmov vzhľadom na dopravnú infraštruktúru nahradiť pôvodné znenie „2) križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s príslušnými STN“ novým znením „2) križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov.“

• Akúkoľvek investorskú činnosť v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma predložiť SVP, š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok na odsúhlasenie.

• Návrh Územného plánu obce Oravský Biely Potok musí byť v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a Slovenskými technickými normami.

• Nové cesty musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 6102, STN 73 6110. Pri navrhovaní ciest je potrebné dodržať najmä rozmery a sklon v zmysle platných STN.

• Nové odstavné a parkovacie plochy musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 6056.

• Nové cyklotrasy a cyklochodníky musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 6110 a TP 07 2014.

• V časti E.1 – Regulatívy ochrany kultúrohistorických hodnôt je potrebné text prvej odrážky nahradiť novým nasledujúcim znením: „V zastavanom území obce sa nachádza jedna vyhlásená nehnuteľná národná kultúrna pamiatka – Križ s korpusom na pilieri, ČKN č. 184/2 (pred domom súpisné číslo 70), zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) B pod č. 2664/1-3, tvorená pamiatkovým objektom - pilier č. ÚZPF 2664/1, pamiatkovým objektom - Križ s korpusom č. ÚZPF 2664/2 a pamiatkovým objektom – Ohradenie kamenné č. ÚZPF 2664/3.“ Text ostatných odrážok v uvedenej časti týkajúci sa ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vrátane ochrany archeologického dedičstva, zostáva nezmenený.

• Pri výstavbe obytných území je potrebné dobudovanie verejného vodovodu a vybudovanie odvádzania odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie. Na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou, produkované splaškové vody akumulovať vo vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade s platným zákonom o vodách.

• Pri výstavbe občianskej vybavenosti je potrebné pri umiestnení objektov občianskej vybavenosti obchod, služby - akceptovať podmienku nenarušenia pohody a kvality bývania /napr. zásobovaním či samotnou prevádzkou/ v dotykovom obytnom území a vo výrobe v intraviláne posúdiť možný negatívny vplyv z hľadiska ochrany podpory a rozvoja verejného zdravia na zdravie obyvateľov obce. V blízkosti zdrojov hluku z dopravy (pozemných komunikácií) je potrebné zabezpečiť protihlukové opatrenia stavieb tak, aby nedochádzalo k prekročovaniu prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií, ktoré určuje vyhláška č. 549/2007 Z. z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

• Pri návrhu nových obytných území eliminovať možné nepriaznivé vplyvy najmä z dopravy, priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti v katastrálnom území obce. Pre plánovanú výstavbu je potrebné dobudovať verejný vodovod a kanalizáciu s možnosťou pripojenia všetkých navrhovaných domov.

• Prípadné nové napojenia miestnych ciest na cestu II/584 navrhnuť v zmysle STN 73610 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách.

• Existujúcu sieť miestnych ciest je nutné dopravné posúdiť, nakoľko nové miestne cesty sú navrhnuté s napojením na existujúcu sieť miestnych ciest.

• Vybudovanie nových, rozšírenie, rekonštrukciu, resp. prekládku inžinierskych sietí navrhnuť mimo existujúce cestné teleso cesty II/584.

• Vybudovanie nových chodníkov riešiť v zmysle platných STN a TP v súběhu s vozovkou cesty, pričom nebude zúžená existujúca voľná šírka vozovky.

• Zastávky náučných chodníkov riešiť v zmysle platných STN a TP a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ich účastníkov.

• V predmetných k. ú. sa nachádzajú nadzemné i podzemné vedenia v správe SSD, a.s., ktoré je potrebné rešpektovať a od ktorých v prípade výstavby je potrebné dodržať ochranné pásmo. Pri vonkajších vedeniach je potrebné dodržať manipulačný priestor min. 2 m od podperných bodov.

• V budúcich zastavovaných lokalitách požadujeme, aby boli navrhované podzemné VN a NN vedenia a trafostanice riešené kioskové resp. kompaktné.

• V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) § 45 „preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza:

(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia, zmena jeho trasy alebo zmena niektorých prvkov elektroenergetického zariadenia.

(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. SSD, a.s., ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu a termínu preložky tohto zariadenia, ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s., nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.

• Nie všetky VN a NN vzdušné vedenia je z technického hľadiska možné preložiť do zemného VN a NN kábla, respektíve prostredníctvom vzdušného VN a NN kábla. Posúdenie, ktoré VN a NN vedenie je možné preložiť prostredníctvom káblového vedenia je výhradne v právomoci SSD, a.s. SSD, a.s., si vyhradzuje právo nevykonať prekládky za predpokladu, že by tieto negatívne ovplyvnili distribučnú sústavu.

• Ďalší stupeň dokumentácie žiada predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok č. 132, 027 42 Oravský Biely Potok, IČO 00 314 706 v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Hamaňom, predložil dňa 01.12.2023 podľa § 5 zákona EIA Okresnému úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Tvrdošín“), Oznámenie o strategickom dokumente: „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2“ (ďalej len „ÚPN-O Oravský Biely Potok - Z a D č. 2“). Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „ÚPN-O Oravský Biely Potok - Z a D č. 2“. Oznámenie o strategickom dokumente vypracovala Ing. arch. Eva Zaťková, v mesiaci 11/2023. Hlavné ciele strategického dokumentu „ÚPN-O Oravský Biely Potok - Z a D č. 2“:

Obec Oravský Biely Potok má platný územný plán obce (ďalej len „ÚPN-O“), schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom Bielom Potoku č. 8/2006 zo dňa 31.10.2006. Záväzná časť ÚPN-O boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením obce Oravský Biely Potok č.1/2006. ÚPN-O Oravský Biely Potok bol aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 1, schválenými uznesením OcZ Oravský Biely Potok č.3/2018 dňa 19.9.2018. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 bola vyhlásená VZN obce Oravský Biely Potok č.1/2018 zo dňa 19.09.2018.

V období po schválení Zmien a doplnkov č. 1 Oravský Biely Potok, na základe potrieb a skúseností z uplatňovania platných záväzných regulatívov ÚPN-O v rozhodovacích procesoch v zmysle stavebného zákona, vznikla potreba úpravy záväznej časti ÚPN-O doplnením, zmenou a upresnením regulatívov na vymedzených funkčných plochách, alebo na ich častiach.

Z uvedených dôvodov sa Obec Oravský Biely Potok, ako orgán územného plánovania, rozhodla aktualizovať ÚPN-O obstaraním Zmien a doplnkov č. 2. Obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O schválilo Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Bielom Potoku uznesením č. 65 zo dňa 15.12.2022.

Zároveň boli do záväznej časti ÚPN-O doplnené regulatívy, vyplývajúce z aktualizácie platných právnych predpisov, národných a regionálnych stratégií (Regionálny územný systém ekologickej stability, cyklostratégia, a pod.).

Požiadavky na vstupy:

Požiadavky obstarávateľa - Obce Oravský Biely Potok, schválené zadanie pre územný plán obce, analýza riešeného územia, rezortné podklady a súhrn požiadaviek, vyplývajúcich z aktualizácie platných právnych predpisov, národných a regionálnych odvetvových stratégií.

Údaje o výstupoch:

Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2 so záväznou časťou, vyhlásenou všeobecne záväzným nariadením obce Oravský Biely Potok.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Strategický dokument vytvára podmienky pre bezkolízny a harmonický rozvoj obce s pozitívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:
Nie sú známe.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Nie sú.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Riešeným územím Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O je celé katastrálne územie obce, pre ktoré sa upresňujú, menia a dopĺňajú záväzné regulatívy ÚPN-O.

Základná urbanistická koncepcia platného ÚPN-O Oravský Biely Potok sa Zmenami a doplnkami č. 2 nemení. Po schválení návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O a následnom územnom rozvoji územia podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, budú vplyvmi strategického dokumentu postupné čiastočné zmeny v priestorovom usporiadaní. Návrh predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nevyžaduje žiadne nové zábery poľnohospodárskej pôdy ani nové zábery lesných pozemkov.

Hlavnými cieľmi obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je okrem iného aj návrh regulatívov na ochranu, tvorbu estetického, hygienického a zdravého prostredia, ako aj stanovenie limitov využitia plôch v súlade s potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability. Samotný strategický dokument teda určuje limity a regulatívy na elimináciu prípadných nepriaznivých vplyvov v území, čím zabezpečí podmienky na vytvorenie kvalitného životného prostredia v obytnom území.

Návrh uvedeného strategického dokumentu (zmeny a doplnky posudzovaného dokumentu) je podľa § 4 ods. 1 zákona EIA v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona SEA predmetom posudzovania podľa tohto zákona, ktoré Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom listom č. s.: OU-TS-OSZP-2023/002070-003 zo dňa 06.12.2023, obci Oravský Biely Potok listom č. s.: OU-TS-OSZP-2023/002070-002 zo dňa 06.12.2023, ktorá je zároveň aj dotknutou obcou.

Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva životného prostredia

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-oravsky-biely-potok-zmeny-doplanky-c-2>

Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a Doplnky č. 2 bol zverejnený na internetovej stránke obce Oravský Biely Potok a úradnej tabuli obce.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty (uvedené v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TS-OKR -2023/002091-002 zo dňa 07.12.2023

Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia nemá voči uvedenému strategickému dokumentu pripomienky. Predložený strategický dokument nemá byť ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, list č. OU-ZA-OVBP1-2023/073546-002 zo dňa 20.12.2023

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, vydáva nasledovné stanovisko:

1) Požaduje v celom procese obstarávania návrhu predmetnej ÚPD dodržiavať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktoré sú v zmysle § 17 ods. 3 stavebného zákona záväzné pre všetky orgány územného plánovania.

2) Orgán územného plánovania (Obec Oravský Biely Potok) musí zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (OSO) podľa § 2a stavebného zákona.

3) Obsah návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Oravský Biely Potok musí byť v súlade najmä so záväznou časťou schválenej ÚPD vyššieho stupňa a so schváleným Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O Oravský Biely Potok, ak by tomu tak nebolo, nemohol by byť tento návrh neskôr kladne posúdený tunajším úradom v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) a písm. c) stavebného zákona.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, nežiada posudzovať strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN-O Oravský Biely Potok v zmysle zákona EIA.

3. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-NO-OCDPK-2024/002275 zo dňa 02.01.2024

S predloženým oznámením o strategickom dokumente Územný plán obce Oravský Biely Potok „Zmeny a doplnky č. 2“ pre obstarávateľa Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok 132, 027 42 Oravský Biely Potok, súhlasí za nasledovných podmienok:

Návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Oravský Biely Potok rieši nové obytné plochy v obci Oravský Biely Potok, dobudovanie miestnych komunikácií, rozšírenie nových inžinierskych sietí, resp. ich prekládka. Nové lokality na bývanie sú navrhnuté mimo cesty II/584 v k. ú. Oravský Biely Potok.

Zmeny a doplnky realizovať v súlade s územným plánom VÚC Žilina. Rešpektovať normy STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách. Vybudovanie nových bezpečnostných chodníkov riešiť v zmysle platných STN a TP v súbehu s vozovkou cesty, kde nebude zúžená existujúca šírka vozovky.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na ŽP a ich posúdenie, uvedené v preloženom strategickom dokumente, sú z hľadiska sledovaných záujmov v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) postačujúce, a preto nepožaduje, aby predložený dokument podliehal posudzovaniu vplyvov na ŽP v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, list č. 3463/2023-5.3, 93388/2023 zo dňa 11.12.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe oznámenia o strategickom dokumente obce Oravský Biely Potok podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné stanovisko:

V katastrálnom území obce Oravský Biely Potok (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza výhradné ložisko „Oravský Biely Potok – stavebný kameň (487)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre Balún Marián BAPA, Trstená s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) s neurčenou organizáciou.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiada územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

V predmetnom území sú evidované skládky odpadov. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž:

Názov EZ: TS (003) / Oravský Biely Potok – skládka TKO

Názov lokality: Oravský Biely Potok – skládka TKO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž

Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt 28 potenciálnych a 8 stabilizovaných svahových deformácií, typu zosúvania a blokových polí. Svahové deformácie sa nachádzajú prevažne v extraviláne obce, ale niektoré zasahujú aj do intravilánu obce. Pravdepodobne ich vznik podmienili klimatické faktory, vývery podzemnej vody, vztlakové účinky podzemných vôd, bočná hĺbková erózia, abrázia. Svahové deformácie patria do rajónu nestabilných území, so

stredným až vysokým stupňom náchylnosti na aktivizáciu svahových deformácií. Ich aktivizácia je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Územia bezprostredného okolia registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou na vznik svahových deformácií patria do rájónu potenciálne nestabilných území. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (<http://apl.geology.sk/atlassd/>). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

V predmetnom území eviduje geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

c) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

d) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

5. ŠOP, Chránená krajinná oblasť Horná Orava, list č. CHKO HO/332-002/2023 zo dňa 08.12.2023

Súhlasí so Zmenami a doplnkami č. 2 Územného plánu obce Oravský Biely Potok bez pripomienok. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Oravský Biely Potok riešia aktualizáciu záväznej časti a upresnenie regulatívov funkčných plôch v územnoplánovacej dokumentácii. Nejde o rozširovanie nových plôch ani záber pôdy na výstavbu v k. ú. obce. Za predpokladu dôsledného naplňovania opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie, rešpektovania všeobecných zásad a právnych predpisov v oblasti ochrany prírody, nepredpokladáme významné vplyvy na chránené územia a záujmy ochrany prírody. Strategický dokument nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP1-2023/072705-002/Buk zo dňa 11.12.2023

Okresný úrad Žilina, na základe zaslaných podkladov – „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente má za to, že predmetný strategický dokument nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA.

7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, list č. SVP 6825/2023/4, 42116/220 zo dňa 14.12.2023 K návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravský Biely Potok sa vyjadrili listom č. SVP 6825/2023/2, 35489/2023 zo dňa 29.11.2023, adresovaným obci Oravský Biely Potok, kópiu ktorého v prílohe poslali.

Strategický dokument „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2“ nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- list č. SVP 6825/2023/2, 35489/2023 zo dňa 29.11.2023 adresovaný obci Oravský Biely Potok

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:

Oznamujeme Vám, že vodný tok Studený potok bol v rámci „Plánu manažmentu povodňového rizika“ (PMPR) zaradený medzi úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom a pre ktorý budú vypracované mapy povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika s vyznačenou záplavovou čiarou. V súčasnosti naša organizácia zabezpečuje projekt „Hodnotenie manažmentu povodňového rizika – aktualizácia 2021“, ktorého súčasťou sú aj Mapy povodňového ohrozenia a Mapy povodňového rizika. Obec je v zmysle PHPR 2018 zaradená medzi potenciálne ohrozené obce.

Do záväznej časti požadujeme zapracovať nasledovné požiadavky:

1. Do kapitoly B.1.2 Priestorové regulatívy platné na jednotlivých plochách pre funkčné plochy B1, B3a, B5, B6, V3, V4 požadujeme doplniť ďalší odsek „Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení platných predpisov“.

2. V kapitole D1.7 Ochrana vodohospodárskych záujmov vzhľadom na dopravnú infraštruktúru požadujeme nahradiť pôvodné znenie „2) križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s príslušnými STN“ novým znením „2) križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov.“

Akúkoľvek investorskú činnosť v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.

8. Oravská vodárenská spoločnosť a. s., list č. 5610/tech./2023 zo dňa 20.12.2023

S návrhom Zmien a doplnkov č. 2 k ÚP obce Oravský Biely Potok súhlasí.

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, list č. ORHZ-DK1-2023/000402-001 zo dňa 11.12.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 2“ z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne, list č. ORPZ-DK-ODI1-47-145/2023 zo dňa 28.12.2023

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne dáva nasledovné stanovisko:

- Návrh Územného plánu obce Oravský Biely Potok musí byť v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a Slovenskými technickými normami.
- Nové cesty musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 6102, STN 73 6110. Pri navrhovaní ciest je potrebné dodržať najmä rozmery a sklon v zmysle platných STN.
- Nové odstavné a parkovacie plochy musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 6056.
- Nové cyklotrasy a cyklochodníky musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 6110 a TP 07 2014.

11. Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici, list č. 2680-4443/2023 zo dňa 11.12.2023

Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici k strategickému dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 2“ nemá pripomienky, pretože jeho realizáciou nebudú dotknuté záujmy chránené podľa bankských predpisov. Podľa Obvodného bankského úradu v Banskej Bystrici nie je potrebné, aby bol strategický dokument „Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 2“ posudzovaný podľa zákona EIA.

12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. KPUZA-2023/23201-2/101003/BER zo dňa 14.12.2023

Krajský pamiatkový úrad Žilina po vyhodnotení návrhu ZaD č. 2 z hľadiska ochrany pamiatkového fondu má k nemu nasledujúcu pripomienku:

V časti E.1 – Regulatívy ochrany kultúrnohistorických hodnôt je potrebné text prvej odrážky nahradiť novým nasledujúcim znením: V zastavanom území obce sa nachádza jedna vyhlásená nehnuteľná národná kultúrna pamiatka – Kríž s korpusom na pilieri, CKN č. 184/2 (pred domom súpisné číslo 70), zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) B pod č. 2664/1-3, tvorená pamiatkovým objektom - pilier č. ÚZPF 2664/1, pamiatkovým objektom - Kríž s korpusom č. ÚZPF 2664/2 a pamiatkovým objektom – Ohradenie kamenné č. ÚZPF 2664/3. Text ostatných odrážok v uvedenej časti týkajúci sa ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vrátane ochrany archeologického dedičstva, zostáva nezmenený.

Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá k Oznámeniu o strategickom dokumente – „Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 2“ vecné ani obsahové pripomienky a z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky. Na základe uvedených skutočností z pohľadu záujmov chránených pamiatkovým zákonom Krajský pamiatkový úrad Žilina nepožaduje, aby predložené oznámenie o strategickom dokumente bolo posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, list č. RÚVZDK/OHŽPaZ/2025/6388/2023 zo dňa 20.12.2023

Správny orgán súhlasí s návrhom účastníka konania, Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín, IČO: 00151866, zo dňa 06.12.2023, k oznámeniu o strategickom dokumente Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2.

Pri výstavbe obytných území je potrebné dobudovanie verejného vodovodu a vybudovanie odvádzania odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie. Na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou, produkované splaškové vody akumulovať vo vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade s platným zákonom o vodách.

Pri výstavbe občianskej vybavenosti je potrebné pri umiestnení objektov občianskej vybavenosti obchod, služby - akceptovať podmienku nenarušenia pohody a kvality bývania /napr. zásobovaním či samotnou prevádzkou/ v dotykovom obytnom území a vo výrobe v intraviláne posúdiť možný negatívny vplyv z hľadiska ochrany podpory a rozvoja verejného zdravia na zdravie obyvateľov obce. V blízkosti zdrojov hluku z dopravy (pozemných komunikácií) je potrebné zabezpečiť protihlukové opatrenia stavieb tak, aby nedochádzalo k prekročovaniu prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií, ktoré určuje vyhláška č. 549/2007 Z. z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2 bolo posudzované v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri návrhu nových obytných území eliminovať možné nepriaznivé vplyvy najmä z dopravy, priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti v katastrálnom území obce. Návrh ÚPN zóny rešpektuje a dodržiava stanovené a v zadaní návrhu popísané regulatívy jednotlivých zón obce v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Pre plánovanú výstavbu je potrebné dobudovať verejný vodovod a kanalizáciu s možnosťou pripojenia všetkých navrhovaných domov.

14. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, list č. 2540/2023/SC ŽSK-24 zo dňa 16.11.2023

Návrh Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN-O sa dotýka cesty II/584, ktorej vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj a jej správcom je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Pozemky pod uvedenými cestami sú na parcelách: II/584: parcely KN-E č. 9999/63, 70, 71, 72 zapísaných na LV č. 1334 v prospech vlastníka Obec Oravský Biely Potok a parciel KN-C č. 611/3 a 612/20 zapísaných na LV č. 1972 v prospech Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako správca ciest II. a III. triedy Žilinského kraja po preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O na základe oznámenia vydáva nasledovné stanovisko:

Nové plochy pre bývanie v obci Oravský Biely Potok sú navrhnuté mimo cesty II/584;

- Prípadné nové napojenia miestnych ciest na cestu II/584 navrhnuť v zmysle STN 73610 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách;

- Existujúcu sieť miestnych ciest je nutné dopravné posúdiť, nakoľko nové miestne cesty sú navrhnuté s napojením na existujúcu sieť miestnych ciest;

Inžinierske siete:

- Vybudovanie nových, rozšírenie, rekonštrukciu, resp. prekládku inžinierskych sietí navrhnuť mimo existujúce cestné teleso cesty II/584;

Nové pešie chodníky, cyklochodníky, turistické a vychádzkové trasy:

- Vybudovanie nových chodníkov riešiť v zmysle platných STN a TP v súbehu s vozovkou cesty, pričom nebude zúžená existujúca voľná šírka vozovky;

- Zastávky náučných chodníkov riešiť v zmysle platných STN a TP a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ich účastníkov.

S návrhom ÚPN-O Oravský Biely Potok ZaD č. 2 súhlasí pri dodržaní vyššie uvedených podmienok.

Toto vyjadrenie je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je majetkovým správcom cesty II/584 a Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy, ktorý je vlastníkom cesty II/584.

15. Stredoslovenská distribučná, list č. 4600070820 zo dňa 03.01.2024

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy na vymedzenom území, spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD, a.s.) s predloženým dokumentom „Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 2“ súhlasí s pripomienkami:

1. Upozorňuje, že v predmetných k. ú. sa nachádzajú nadzemné i podzemné vedenia v správe SSD, a.s., ktoré je potrebné rešpektovať a od ktorých v prípade výstavby je potrebné dodržať ochranné pásmo. Pri vonkajších vedeniach je potrebné dodržať manipulačný priestor min. 2 m od podperných bodov.

2. V budúcich zastavovaných lokalitách požaduje, aby boli navrhované podzemné VN a NN vedenia a trafostanice riešené kioskové resp. kompaktné.

3. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. § 45 „preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza:

(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia, zmena jeho trasy alebo zmena niektorých prvkov elektroenergetického zariadenia.

(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastníkom elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvom elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. SSD, a.s., ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu a termínu preložky tohto zariadenia, ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s., nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.

4. Upozorňuje, že nie všetky VN a NN vzdušné vedenia je z technického hľadiska možné preložiť do zemného VN a NN kábla, respektíve prostredníctvom vzdušného VN a NN kábla. Posúdenie, ktoré VN a NN vedenie je možné preložiť prostredníctvom káblového vedenia je výhradne v právomoci SSD, a.s. SSD, a.s., si vyhradzuje právo nevykonať prekládky za predpokladu, že by tieto negatívne ovplyvnili distribučnú sústavu.

5. Ďalší stupeň dokumentácie žiada predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s.

6. Pri riešení Zmeny a doplnkov č. 2 v prípade potreby ponúka vzájomné konzultácie. Kontaktná osoba SSD, a.s.: Ing. Dávid Motyka, PhD., tel. č.: +421 41 519 3072.

7. Voči tomuto vyjadreniu možno poslať pripomienky písomne na adresu sídla spoločnosti SSD, a.s. do 14 dní od jeho doručenia.

16. Obec Oravský Biely Potok, list č. ZaD č.2 zo dňa 29.01.2024

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Oravský Biely Potok“, bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle v čase od 07.12.2023 do 21.12.2023.

Od občanov neboli vznesené žiadne pripomienky k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Oravský Biely Potok“.

Obec Oravský Biely Potok nemá pripomienky k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Oravský Biely Potok“.

V stanovenej lehote sa ostatné oslovené orgány a verejnosť v priebehu konania k oznámeniu o strategickom dokumente „ÚPN-O Oravský Biely Potok - Z a D č. 2“ nevyjadrili.

Z Á V E R

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona EIA, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie, pričom zvažil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení a dokumente „ÚPN-O Oravský Biely Potok - Z a D č. 2“, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu, ako aj na stanoviská doručené od dotknutých orgánov, dotknutých obcí a verejnosti, výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63 zákona EIA a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Všetky podstatné pripomienky dotknutých orgánov príslušný orgán zapracoval do výrokovej časti rozhodnutia.

Dotknuté orgány a samosprávy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali ďalšie posudzovanie, určili podmienky a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania, pričom tieto podmienky je potrebné zohľadniť v procese schvaľovania strategického dokumentu „ÚPN-O Oravský Biely Potok - Z a D č. 2“ podľa osobitných predpisov.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Dominika Kyseľová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10291

Doručuje sa

Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok č. 132, 027 42 Oravský Biely Potok, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra , 812 35 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 162/19, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Oddelenie územného plánovania, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V DOLNOM KUBÍNE, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0001024/2024

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	08.02.2024 12:51	Kyselová Dominika, Mgr.	vedúci	OU-TS- OSZP		Nie		