

OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu

OU-RV-OSZP-2024/000022-026

Rožňava

21. 02. 2024



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci posúdenia navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, ktorej navrhovateľom sú Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, ičo: 36 038 351 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku takto

r o z h o d o l

navrhovaná činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom sú Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, ičo: 36 038 351, v katastrálnom území Pača na parcelách č. KN-C 1559/6, 1857/1, 1875/9 a 1641.

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

- požiadať v prípade ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k dočasnému vyňatiu alebo trvalému vyňatiu lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, alebo k obmedzeniu využívania funkcií lesov na nich, pred vydaním stavebného rozhodnutia Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o dočasné príp. trvalé vyňatie lesného pozemku alebo o obmedzenie využívania funkcií lesov v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení neskorších predpisov;
- neobmedzovať počas realizácie stavby lesnú prevádzku a hospodárenie v lese a dôsledne dodržiavať zákazy uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení neskorších predpisov (prípadné výnimky z § 31 uvedeného zákona budú riešené osobitným rozhodnutím);
- vyžiadať súhlas v prípade, ak sa vzniknutý stavebný odpad použije pre účely spätného zasypávania (rekultivácie, terénnych úprav) od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z.;

OU-RV-OSZP-2024/000022-0006109/2024

- d) vykonávať všetky práce tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd;
- e) vykonávať stavebné práce tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu/znečisteniu okolitého prostredia;
- f) zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu;
- g) zámer navrhovanej činnosti stavby „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, k. ú. Pača prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správcom vodného toku Pačanský potok ako aj správcom celkového manažmentu ochrany vôd;
- h) predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy;
- i) prerokovať projektovú dokumentáciu stavby pre vydanie územného rozhodnutia s Vodohospodárskou výstavbou, š. p. z hľadiska rozsahu technicko-bezpečnostného dohľadu navrhovanej stavby;

Odôvodnenie

Popis konania

Navrhovateľ Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, ičo: 36 038 351 predložil Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 27.09.2023 oznámenie o navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods.2 zákona o posudzovaní s názvom „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, na zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní.

Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 27.09.2023 sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Dňa 04.10.2023 OÚ Rožňava rozposlal oznámenie navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní, povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu na zaujatie stanoviska prostredníctvom webového sídla ministerstva na stránke: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodna-nadz-v-lokalite-bucina>. Zároveň OÚ Rožňava podľa § 24 zákona o posudzovaní bezodkladne informoval verejnosť na webovom sídle ministerstva o tom, že navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu.

OÚ Rožňava na základe doručených stanovísk a žiadosti navrhovateľa rozhodnutím č. OU-RV-OSZP-2023/009708-10 zo dňa 02.11.2023 prerušil konanie na dobu 60 dní a vyzval navrhovateľa o doplnenie zámeru o pripomienky doručené k predloženému zámeru.

Navrhovateľ Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, ičo: 36 038 351 dňa 12.01.2024 predložili príslušnému orgánu doplnený zámer s požadovanými náležitosťami.

OÚ Rožňava opätovne rozposlal doplnený zámer navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Železnička“ v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní, povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu na zaujatie stanoviska prostredníctvom webového sídla ministerstva na stránke: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodna-nadz-v-lokalite-bucina>. Zároveň OÚ Rožňava podľa § 24 zákona o posudzovaní bezodkladne informoval verejnosť na webovom sídle ministerstva o tom, že navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu.

Príslušný orgán OÚ Rožňava listom číslo OU-RV-OSZP-2024/000022-025 zo dňa 08.02.2024 oboznámil účastníkov konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania a upovedomil ich o práve sa s podkladmi oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Zámer svojimi parametrami možno zaradiť podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní časť 10. Vodné hospodárstvo, Položka č.1: Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom od 3m do 8m, Časť B: zisťovacie konanie, ktoré Okresný úrad Rožňava, odbor

starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok, okrem osobitosti konania uvedených v § 20 a 20 a) zákona o posudzovaní. Navrhovaná činnosť si bude vyžadovať nasledovné druhy povolenia podľa osobitných predpisov:

- a) rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
- b) povolenie vodnej stavby a povolenie na jej užívanie vrátane povolenia na osobitné užívanie vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
- c) Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- d) Súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie a v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie bezodkladne zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodna-nadrz-v-lokalite-bucina> a informáciu pre verejnosť.

Stručný popis navrhovanej činnosti

Predkladaný zámer rieši vybudovanie malej vodnej nádrže Bučina pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch vyvolávajú potrebu realizovania vodozádržných opatrení. Na pozemkoch s hodnoteným územím sa prejavujú zmeny klímy dlhými obdobiami sucha v letných mesiacoch s prísuškami na lesných porastoch a bleskovými povodňami. Na zmiernenie týchto vplyvov plánuje navrhovateľ vybudovať vodozádržné opatrenia, ktorá prinesú zlepšenie vodnej bilancie v krajine a zároveň vylepšia aj podmienky pre biodiverzitu. Navrhovateľ plánuje vybudovať malú vodnú nádrž s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na Krásnohorskom potoku a transformovať povodňovú vlnu, ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta (dotovanie prostredníctvom dnového výpustného stavidla. Táto akumulácia v nádrži počas povodní je len ako doplnková funkcia VN, s malým vplyvom na transformáciu povodne, pretože odberný objekt vie previesť len malú časť z povodňových prietokov. Krásnohorský potok nie je zaradený do Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Slanej.

Vodná stavba má funkciu na spomalenie a akumuláciu vody v prírode. Stavba má aj verejnoprospešný účel nakoľko:

- poskytne vodu aj vozidlám požiarneho zboru pri hasení požiaru v okolitých lesoch,
- zlepši biodiverzitu lokality a vytvorí sa nový vodný biotop,
- podporí sa zvýšenie hladiny podzemnej vody i výpar pre ochladenie ovzdušia v lete,
- zachytenie privalových dažďových vôd,
- vytvoria sa lepšie podmienky pre agroturistiku.

Lokalita Bučina, kde sa navrhuje vybudovanie vodnej nádrže sa nachádza v doline nad obcou Pača. Riešeným územím preteká Krásnohorský potok. Samotná lokalita leží v katastri obce Pača, v riečnom kilometri 9,85 Krásnohorskeho potoka. Jedná sa o plochy listnatých lesov s nadmorskou výškou 515 – 525 m n. m. Tu treba upozorniť na skutočnosť, že autor projektu VN v lokalite Bučina (Hagara a kol., 2023) označuje vodný tok ako Pačanský potok, miesto Krásnohorský potok (vid'. obr. č. 1), ako to uvádza aj SHMÚ pri poskytnutých hydrologických údajoch. Parcely 1559/6 a 1641 sú vo vlastníctve LESY SR, š.p. a parcely 1857/1 a 1875/9 sú vo vlastníctve obce Pača.

Cieľom stavby je vybudovanie vodnej nádrže, ktorá bude zabezpečovať zadržiavanie vody. Sekundárny účel vodnej nádrže bude jej využitie ako protipožiarnej nádrže. V letných mesiacoch v čase sucha môže byť využívaná na dotovanie prietoku v potoku na úseku pod hrádzou. Vodná nádrž bude umiestnená v mieste súčasného koryta Krásnohorskeho potoka. Nakoľko umiestnenie nádrže nebude na toku, je potrebná úprava Krásnohorskeho potoka tak, aby bol vedený mimo navrhovanú vodnú nádrž. Úprava potoka je navrhnutá tak, aby previedla povodňový prietok $Q_{100} = 10,3 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a zároveň aby nebola ohrozená samotná hrádza vodnej nádrže.

Odber pre nádrž bude cez odberný objekt, ktorý bude vybudovaný na Krásnohorskom potoku. Odber bude regulovaný. Rovnako bude regulovaná hladina vo vodnej nádrži vo výpustnom objekte – mníchu.

Rozdelenie na stavebné objekty:

SO 01 Vodná nádrž

SO 02 Úprava Krásnohorského potoka

SO 03 Výrub drevín

SO 04 Terénne úpravy

SO 01 Vodná nádrž

Základné parametre:

Max. objem nádrže: 2 400 m³

Rozloha: 0,1320 ha

Kóta maximálnej hladiny: 522,50 m n. m.

Min. niveleta dna zdrže: 517,30 m n. m.

Maximálna hĺbka: 5,20 m

Dĺžka hrádze: 104,20 m

Šírka koruny hrádze: 2,50 m

Kóta koruny hrádze: 523,00 m n. m.

Výška hrádze nad terénom: 0,50 – 6,00 m

Materiál : Zemná s návodným tesnením a gabiónovou konštrukciou na vzdušnej strane.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Rožňava k predmetu konania svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Združenie domových samospráv, Rovnianková 14, 851 02 Bratislava stanovisko bolo doručené elektronickou poštou dňa 02.10.2023 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska): Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preštudovaní vyhodnotených pripomienok zaslaných od navrhovateľa Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, ičo: 36 038 351 listom doručeným dňa 20.10.2023 k pripomienkam zaslaných od účastníka konania Združenie domových samospráv, Rovnianková 14, 851 02 Bratislava dňa 02.10.2023 k navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, súhlasí a stotožňuje sa s nimi.

a) V minulosti už boli pokusy s rôznymi formami vodozádržných opatrení v lesoch, ktoré sa viac alebo menej osvedčili a názor na tieto opatrenia sa v priebehu času menil. Žiadame, aby sa v rámci posudzovania vplyvov vyhodnotili aj tieto historické koncepty, z ktorých sa môžu niektoré javiť ako efektívna alternatíva k predstavenému riešeniu prostredníctvom gabionových priehradných stien, ktorá vytvára nové útvary povrchovej vody; de facto priehradu.

Stanovisko navrhovateľa

Vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a opatrenia zmiernujúce zásah do životného prostredia boli rozpracované v zámere navrhovanej činnosti. Vodozádržné opatrenia, ktoré boli v minulosti uplatňované v krajine a ktoré sú uvádzané v odborných publikáciách (delenie bystrín, vegetačné a biotechnické opatrenia v povodiach, objekty na bystrinných tokoch – pásy, prahy, stupne, prehrádzky) sú doplnkovými formami na zadržiavanie vody v krajine, ktoré boli v minulosti uplatňované aj v širšom okolí posudzovanej lokality. Avšak navrhovaná činnosť má aj inú dôležitú úlohu a to vytvorenie vodnej plochy na účinný a rýchly odber vôd na protipožiarne zásah v náročnom horskom teréne ako Volovské vrchy a Pipítka. Taktiež výraz suchý rok 2022 bol kritický pre obec Pača z hľadiska zásobovania obyvateľstva pitnou a úžitkovou vodou. Náhradné zásobovanie dovážaním pitnej vody pre obyvateľstvo bolo zabezpečené, avšak absentovala dodávka vody pre hospodárske zvieratá.

b) Z voľne prístupných odborných publikácií vieme vo všeobecnosti odporučiť:

• <http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055216942.pdf>

• https://cdv.tuzvo.sk/sites/default/files/Jancura_prez_PRVpdf.pdf

Zároveň musíme konštatovať, že obe univerzity (Poľnohospodárska v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene) majú veľmi kvalitný ekologický vzdelávací program a obe sa venujú vodnému manažmentu; je vhodné, aby miestna samospráva s niektorou vytvorila partnerstvo pre odborné riešenie nie pre stavebné inžinierske dielo ale pre lesnícke

opatrenia manažmentu lesa, ktorý si pri vhodných intervenciách, ktoré rešpektujú jeho prírodný charakter s danou úlohou a cieľom (eliminácia povodňových rizík) poradia lepšie ako technické diela.

Stanovisko navrhovateľa

Obec Pača spolupracuje a v budúcnosti naďalej plánuje spolupracovať s Technickou univerzitou vo Zvolene, ktorá sa bude podieľať aj na predmetnom diele navrhovanej činnosti.

c) Žiadame vyhodnotiť vplyv zámeru na osobitne chránené časti prírody (kap. 1.7 na str. 29 zámeru), v ktorej blízkosti zámer je lokalizovaný a ktorej vodný režim môže ovplyvňovať.

Stanovisko navrhovateľa

Navrhovaná činnosť dočasným záberom lesných pozemkov o výmere 672 m² sa dotýka parciel 1857/1 a 1641, ktoré sú súčasťou CHVÚ Volovské vrchy. Trvalý záber lesných pozemkov na uvedených parcelách predstavuje výmeru 1837 m². V tomto prípade ide o zanedbateľnú výmeru uvedeného územia, ktorá nemá vplyv na druhovú ochranu CHVÚ Volovské vrchy. Ostatné chránené územia prírody (NPR, PR, NPP, PP, mokrade a chránené stromy) uvedené v zámere sú mimo dosahu navrhovanej činnosti, čo je aj v zámere konštatované.

d) Vzhľadom na potrebu výrubu 145 drevín je potrebné zabezpečiť dendrologické posúdenie spolu s návrhom náhradnej výsadby.

Stanovisko navrhovateľa

Dielec 3610 patrí do kategórie lesa „hospodárske“ nachádza sa v st. ochrany prírody 1., je v ňom plánovaná OÚ Rožňava ťažba. Po realizácii vodnej stavby bude realizovaná výsadba drevín na vzniknutom brehu stanovištne vhodné dreviny v počte viac ako 145 kusov.

e) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách a aký bude mať zámer vplyv na celkovú ekologickú stabilitu územia a život v ňom. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnuť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil. Je nutné konštatovať, že absencia vyhodnotenia vplyvov na vodu – aj vzhľadom na charakter zámeru – je závažný nedostatok, ktorý by sa mal napraviť tak, že okresný úrad uloží navrhovateľovi zámer dopracovať v zmysle vyššie, uvedených pripomienok. Žiadame environmentálne vplyvy vyhodnotiť aj formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestich hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi.

Stanovisko navrhovateľa

Ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b), je povinný pred jej povolením požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 16a, ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“). V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka. Podľa § 16a ods. 3 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska, ktorého predmetom je určenie, či pri realizácii činnosti môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov dotknutých vodných útvarov. Odborné stanovisko poverenej osoby je podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. Poverená osoba vypracuje odborné stanovisko na náklady žiadateľa. V zmysle § 73, ods. 21 vodného zákona záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 a povolenie výnimky podľa § 16a ods. 10 sú podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie pre činnosť nevyžaduje, záväzné stanovisko a povolenie výnimky sú podkladom ku konaniu o povolení činnosti a nie sú podkladom v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ak sa rozhoduje o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa bude posudzovať podľa zákona o EIA, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.

10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o EIA. Zákon o EIA upravuje zisťovacie konanie, ktoré nenahrádza územné konanie podľa stavebného zákona, ale venuje sa posúdeniu zámeru z pohľadu ochrany životného prostredia. Navrhovaná činnosť sa posudzuje v čase, kedy rozhodnutie o jej povolení, prípadne umiestnení ešte nebolo prijaté a jeho znenie ešte nie je jednoznačne určené, teda "pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením". Predložený zámer slúži len ako podklad pre zisťovacie konanie a nie je projektovou dokumentáciou v povoloňovacom procese príslušného stavebného úradu. Určenie celkového zaťaženia vôd prahovými hodnotami zámeru navrhovanej činnosti nie je potrebné, nakoľko k zaťaženiu vôd nebude dochádzať. Zámer navrhovanej činnosti nebude ovplyvňovať kvalitu a zloženie vôd.

2. Okresný úrad Rožňava, pozemkový odbor (list č. OU-RV-PLO1-2023/009949-002 zo dňa 10.10.2023), k predloženej navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy nemá pripomienky a námietky.

3. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-RV-OSZP-2023/010159-002 zo dňa 17.10.2023), navrhovaná činnosť „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ je lokalizovaná v extraviláne obce, v k.ú. Pača, nezasahuje do území sústavy NATURA 2000, teda do území európskeho významu (ÚEV) alebo chránených vtáčích území (CHVÚ) ale nachádza sa v ich bezprostrednej blízkosti. K navrhovanej činnosti nemá zásadné pripomienky a nepožaduje ju ďalej posudzovať.

4. Okresný úrad Rožňava, lesný odbor (list č. OU-RV-PLO2-2023/010062-2 zo dňa 19.10.2023), k navrhovanej činnosti ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá námietky k realizácii navrhovanej činnosti za dodržania nasledovných podmienok:

- a) v prípade, že pri realizácii predmetnej stavby dôjde k dočasnému vyňatiu alebo trvalému vyňatiu lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, alebo k obmedzeniu využívania funkcií lesov na nich, pred vydaním stavebného rozhodnutia je potrebné požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o dočasné príp. trvalé vyňatie lesného pozemku alebo o obmedzenie využívania funkcií lesov v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení neskorších predpisov. Žiadosť o vyňatie alebo o obmedzenie lesného pozemku má obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláske č.12/2009 MP SR o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov;
- b) počas realizácie stavby neobmedzovať lesnú prevádzku a hospodárenie v lese a dôsledne dodržiavať zákazy uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení neskorších predpisov (prípadné výnimky z § 31 uvedeného zákona budú riešené osobitným rozhodnutím).

5. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-RV-OSZP-2023/010131 zo dňa 23.10.2023), predložený zámer navrhovanej činnosti nežiada ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania nasledovných podmienok:

- a) zámer navrhovanej činnosti stavby „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, k. ú. Pača prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správcom vodného toku Pačanský potok ako aj správcom celkového manažmentu ochrany vôd;
- b) v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie stavby uvádzať správny názov drobného vodného toku Pačanský potok a nie Krásnohorský potok;
- c) projektovú dokumentáciu stavby pre vydanie územného rozhodnutia bude potrebné prerokovať s Vodohospodárskou výstavbou, š. p. z hľadiska rozsahu technicko-bezpečnostného dohľadu navrhovanej stavby;
- d) všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd;
- e) stavebné práce vykonávať tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu/znečisteniu okolitého prostredia;
- f) počas realizácie stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu;
- g) ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

6. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RV-OSZP-2023/010423-002 zo dňa 25.10.2023), v ktorom navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať, a s navrhovanou činnosťou súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

a) v zámere navrhovanej činnosti sa uvádza, že vzniknutý odpad bude využitý pri rekultivácii odstavných plôch pozdĺž lesnej cesty a lesných ciest. V prípade, ak sa vzniknutý stavebný odpad použije pre účely spätného zasypávania (rekultivácie, terénnych úprav) je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (list č. RÚVZRV/OHŽPaZ/764/5304/2023 zo dňa 27.10.2023), hľadiska záujmov ochrany verejného zdravia navrhovanú činnosť „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ v katastrálnom území Pača je možné akceptovať. K oznámeniu o navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia nemáme pripomienky. Z hľadiska záujmov verejného zdravotníctva nepovažujeme za potrebné navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

8. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (list č. 3127/2023-4.1; 79530/2023 zo dňa 31.10.2023), k žiadosti o stanovisko k predmetnej navrhovanej činnosti ministerstvo z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti uvádza nasledovné pripomienky:

a) v zámere chýbajú údaje o ichthyofaune vodného toku, vplyve vybudovania odberného objektu v koryte vodného toku na ňu;

b) ku konštatácii na s. 7 zámeru uvádzame, že autor projektu „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ označil názov vodného toku správne - správcovský názov vodného toku Krásnohorský potok je Pačanský potok;

c) z predloženého textu nie je zrejмый spôsob prepúšťania prietokov funkčným objektom nádrže;

d) nie sú uvedené údaje o výške hrádze nad terénom (uvedená je „výška hrádze nad zemou“ a „výška hrádze“), o zatopenej ploche (rozlohe), ktoré sú potrebné pre posúdenie prahových hodnôt podľa prílohy č. 8, kapitola 10 „Vodné hospodárstvo“ zákona č. 24/2004 Z. z.;

e) účelom nádrže má byť aj akumulovať vodu počas povodní a transformovať povodňovú vlnu, v zámere nie sú uvedené údaje o transformácii, údaje o rozdelení objemu nádrže pre jednotlivé účely;

f) keďže má ísť aj o opatrenie na ochranu pred povodňami, absentuje posúdenie súladu zámeru s Plánom manažmentu povodňového rizika (ďalej len „PMPR“). Upozorňujeme, že podľa § 42 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, je možné financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu vybudovaných preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, len ak sú zaradené v platnom PMPR. Podľa § 8 ods. 9 tohto zákona PMPR nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia;

g) nádrž má v letných mesiacoch v čase sucha dotovať prietoky v potoku pod hrádzou. Keďže v priloženej výkresovej dokumentácii SO 01 chýba funkčný objekt a odberný objekt (zámer odkazuje na prílohu PD, tá však nie je k dispozícii), nie je zrejмый spôsob, akým to má byť realizované;

h) zámer odkazuje na hydrotechnické výpočty, ktoré obsahujú rozdelenie prietokov pri rôznych hladinách, tie však nie sú priložené. Rozdelenie prietokov je dôležité pre posúdenie vplyvu na tok, a to aj vo vzťahu, na priemerné mesačné prietoky a m-denné prietoky, ktoré však nie sú v zámere uvedené;

i) žiadame minimalizovať rozsah nevegetačného opevnenia ľavého brehu Krásnohorského potoka v rámci SO 02;

j) zámer obsahuje iba popis Krásnohorského (Pačanského) potoka v obci, nie však v mieste realizácie zámeru;

k) uvedené žiadame doplniť do zámeru a opätovne zaslať ministerstvu na posúdenie.

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave (list č. ORHZ-RV1-2023/000138-001 zo dňa 18.10.2023), s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.

K obnoveniu zisťovacieho konania a k doplnenému zámeru boli príslušnému orgánu doručené nasledovné stanoviska:

1. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie Hornádu (list č. SVP 6406/2023/2 zo dňa 08.11.2023), k samotnej projektovej dokumentácii „VN v lokalite Bučina“ sa vyjadrovali listom č. CS SVP OZ BB 1063/2023/18-342090 zo dňa 07.06.2023 v ktorom uvádza, že so stavbou s názvom Vodná nádrž v lokalite Bučina je možné súhlasiť bez závažnejších pripomienok a nepožaduje predložený zámer ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-KE-OSZP1-2023/051616 zo dňa 13.11.2023), v zmysle ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody posudzuje návrh plánu alebo projektu z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu na územie európskej sústavy chránených území a vydáva k nemu odborné stanovisko.

Keďže výsledkom zisťovacieho konania podľa § 28 zákon, vykonaného odbornou organizáciou bolo, že druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Volovské vrchy, môžu byť síce počas realizácie plánovanej činnosti ovplyvnené a to vyrušovaním hlukom v ich potravnom teritóriu, ale tento vplyv je iba krátkodobý a mierny, a iba v čase realizácie prác. Nakoľko jeho realizáciou nedôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, alebo k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich prirodzenom vývine vydanie súhlasu nie je dôvodné.

3. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-RV-OSZP-2024/001458 zo dňa 18.01.2024), k projektovej dokumentácii stavby „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ v k. ú. Pača, stavebník Lesy Slovenskej republiky, š. p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36038351 sa orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vyjadroval listom pod číslom OU-RV-OSZP-2023/010159-002 zo dňa 17.10.2023. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky k oznámeniu o pokračovaní zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Pača“.

4. Okresný úrad Rožňava, pozemkový odbor (list č. OU-RV-PLO1- 2024/001429-003 zo dňa 17.01.2024), k predloženej navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy nemá pripomienky a námietky. Vzhľadom k tomu, že navrhovanou činnosťou budú dotknuté parcely registra č. KN-C 1559/6, 1641, 1857/1 a 1975/9 druh pozemku: lesný pozemok a vodná plocha, a nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, nie je oprávnený konať.

5. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RV-OSZP-2024/001527-002 zo dňa 19.01.2024), k oznámeniu doplneného zámeru nemá zásadné podmienky a naďalej trvá na podmienkach uvádzaných vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2023/010423-002 zo dňa 25.10.2023. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v § 99 ods. 1. zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa považujú za záväzné stanovisko.

6. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-RV-OSZP-2024/001579 zo dňa 22.01.2024), sa k navrhovanej činnosti „Vodná nádrž v lokalite Bučina“, predloženej navrhovateľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná jednotka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava vyjadroval listom pod číslom OU-RV-OSZP-2023/010131 zo dňa 23.10.2023, ktoré ostáva v platnosti.

7. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (list č. 5869/2024-4.1; 13127/2023-4.1; 6838/2024 zo dňa 29.01.2024), k zámeru „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ sa sekcia vôd vyjadrila listom č. 13127/2023-4.1, 79530/2023 zo dňa 31.10.2023, v ktorom sme si uplatnili jednotlivé pripomienky. V nadväznosti na Vašu požiadavku týkajúcu sa stanoviska k doplnenému zámeru a ďalším podkladom, ktoré predložil navrhovateľ, z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (list č. RÚVZRV/OHŽPaZ/96/558/2024 zo dňa 03.02.2024), tunajší orgán verejného zdravotníctva vydal k zámeru navrhovanej činnosti - „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, Vami predloženému tunajšiemu úradu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

dňa 06.10.2023, z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti súhlasné stanovisko dňa 06.10.2023, z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti súhlasné stanovisko dňa 27.10.2023 pod č. RÚVZRV/OHŽPaZ/764/5304/2023.

Spracovateľ predloženého zámeru hodnotí zdravotné riziká vyvolané realizáciou a následnou prevádzkou navrhovanej činnosti ako zanedbateľné až nulové. Negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo sú, vzhľadom na situovanie prevádzky, v zámere jeho spracovateľom hodnotené ako krátkodobé, nepriame a zanedbateľné, súvisiace so zvýšenou frekvenciou dopravy na príjazdovej komunikácii a následným zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku z dopravy. Po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky budú prevládať pozitívne vplyvy, ktoré z pohľadu obyvateľstva prinesú najmä elimináciu povodňových stavov pri prírvalových dažďoch. Zámer dokumentuje návrh opatrení, dodržiavanie ktorých nevytvára predpoklad pre negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu prevádzkou navrhovanej činnosti dotknutého obyvateľstva. Z hľadiska záujmov ochrany verejného zdravia k doplnenému zámeru navrhovanej činnosti - „Vodná nádrž v lokalite Bučina“ nemáme pripomienky.

K zaslanému oznámeniu a možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie nebolo na príslušný úrad a ani na dotknutú obec doručené v zákonom stanovenej lehote žiadne stanovisko.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru navrhovanej činnosti kladné s malými pripomienkami a nepožadovali ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Z doručených stanovísk boli vybrané pripomienky a boli zahrnuté do požiadaviek, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23, zákona o posudzovaní sa považujú za súhlasné.

Viacere pripomienky Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, pričom ich dodržiavanie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov. Vo vzťahu k navrhovanej činnosti nebol zistený nesúlads s platnou územnoplánovacou dokumentáciou v záujmovom území.

Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní, a to najmä pri rozhodovaní o postupe v rámci konania, pri postupe vyhodnotenia pripomienok účastníkov konania a orgánov verejnej správy ako aj pri ich zohľadňovaní v konaní a pri komunikácii s účastníkmi konania a orgánmi verejnej správy, Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa riadil najmä nasledovnými právnymi normami:

V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

V zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prietáhov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnenému vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

V zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnenému orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ďalej v konaní aplikoval ustanovenia zákona o posudzovaní, a to najmä § 18, § 22, § 23, § 24, § 29, § 63.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povolenacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Bc. Marek Petro
poverený zastupovaním vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10244

Doručuje sa

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Organizačná zložka OZ Východ, Ing. Martina Manková, Jovická 2, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra , 812 35 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Obec Pača, Hlavná , 049 41 Pača, Slovenská republika
Úrad košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava, Špitálska 2212, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOO, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor , Pozemkový odbor, Lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a PK, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie , vydané v zisťovacom konaní]
Identifikátor:	OU-RV-OSZP-2024/000022-0006109/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Milan Timár
Oprávnenie:	1182 Zamestnanec poverený zastupovaním vedúceho odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	21.02.2024 12:23:57 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	21.02.2024 12:24:29 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RV-OSZP-2024/000022-0006109/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Martin Golian
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Rožňava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	21.02.2024
Podpis a pečiatka:	