KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2024/000859-020

Bánovce nad Bebravou
01. 03. 2024

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/
1. LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 1. etapa - MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 1. etapa - MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351

sa bude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica (ďalej len navrhovateľ), predložil dňa 10. 01. 2024 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ BN, OSZP) v zmysle § 22 zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

KÓPIA

OZ Považie - LS Duchonka 1. etapa - MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ (ďalej len „zámer“), ktorý vypracoval v spolupráci s externým spoluspracovateľom - ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Zlatníky
Záujmové územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, obci Zlatníky na toku Bystrý potok a bystrina Chotina.
Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4087/2 s plochou 245 m2
č. 4088 s plochou 120 m2
č. 4106/3 s plochou 4320 m2
č. 4106/4 s plochou 342 m2.
č. 4136/1 s plochou 73 m2
č. 4090/5 s plochou 100 m2
Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4088 s plochou 45 m2
č. 4106/3 s plochou 662 m2
č. 4136/1 s plochou 114 m2
č. 4090/5 s plochou 515 m2
Lokalita je prístupná z obce Zlatníky a Duchonka lesnou asfaltovou cestou. Záujmové územie - lesné pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:
• Rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
• Povolenie vodnej stavby a povolenie na jej užívanie vrátane povolenia na osobitné užívanie vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákona) v znení neskorších predpisov
• Súhlas orgánu ochrany prírody na výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
Predkladaný Zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží v rámci 1. etapy zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie, konkrétne vybudovanie malej vodnej nádrže Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž pre zadržanie povrchovej vody najmä pri povodňových stavoch a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Zemná sypaná hrádza MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž má tvar lichobežníka v korune šírka 3,0 m, celkovej dĺžky 235,72 m so sklonmi svahov 1:2. Zemná sypaná hrádza MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž ma tvar lichobežníka s výškou max. 5,2 m v korune šírka 3,0 m, celkovej 126 m so sklonmi svahov 1:2.
Zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom č. OU-BN- OU-BN-OSZP-2024/000859-003 zo dňa 11.01.2024 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Podľa prílohy č. 8 zákona je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne :

Kapitola č. 10: Vodné hospodárstvo

KÓPIA

Položka č. 1 Priehrady, nádrže a iné zaradenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8 m
(časť B) a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.
Kapitola č. 10: Vodné hospodárstvo
Položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany
(časť B) a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci Zlatníky, povoľujúcemu orgánu - Obec Zlatníky a Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie , rezortnému orgánu- Ministerstvo životného prostredia SR a dotknutým orgánom - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Slovenský vodohospodársky podnik a úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zverejnil na úradnej tabuli na webovej adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-1-etapa-1 zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je spracovaný v jednom variante podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. a po obsahovej a štrukturálnej stránke v rozsahu podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. Súčasťou zámeru je aj nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom číslo OU-BN-OSZP-2024/000919-002 zo dňa 11.01.2024 sa vyjadril, že s predloženým zámerom súhlasí a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia v liste číslo OU-BN-OSZP-2024/000905-002 zo dňa 11.01.2024 uviedol: Počas výstavby dôjde k dočasnému znečisteniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti počas stavebných prác a dopravy stavebného materiálov na stavenisko. Toto obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby.
Počas prevádzky sa vzhľadom na charakter Navrhovanej činnosť neočakáva znečistenie ovzdušia. Pri realizácii výstavby malých vodných nádrží nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktorá by výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v danej lokalite, preto z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme k predkladanému zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v liste číslo OU-BN-OSZP-2024/001828-002 zo dňa 01.02.2024 uvádza: Po preskúmaní zámeru možno z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatovať, že dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Zlatníky a zasahuje do osobitne chránených častí prírody, konkrétne chráneného areálu Kulháň, územia európskeho významu SKUEV0134 Kulháň a niekoľko biotopov európskeho aj národného významu. Oba stavebné objekty MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž sú lokalizované (parc. č. C KN 4088, 4089, 4106/3 a 4106/4) v zóne D chráneného areálu Kulháň, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody, toto územie sa zároveň prekrýva so SKUEV0134 Kulháň (parc. č. C KN 4088, 4106/3).
Navrhovaným projektom sú tiež dotknuté biotopy národného významu a biotopy európskeho významu nasledovne:
- SO 10 Bystré protipovodňová dvojzdrž – v lokalite sútoku Bystrého potoka a Chotiny je identifikovaný výskyt biotopu európskeho významu Ls5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy v kombinácii s mokradnými spoločenstvami s výskytom jelše lepkavej. Biotop Ls5.1 je predmetom ochrany v chránenom areáli Kulháň.

KÓPIA

Na základe vyššie uvedeného, stanoviska Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OSZP1-2023/021760-004 zo dňa 20.04.2023 a stanoviska Štátnej ochrany prírody SR č. CHKOPN/289-002/2023 zo dňa 30.06.2023 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ bude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv.
Podľa ustanovenia § 28 ods. 5 zákona, akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany
Príslušným orgánom na vydanie odborného stanoviska je podľa § 67 písm. m) zákona, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
d) úsek štátnej vodnej správy listom číslo OU-BN-OSZP-2024/000955-002 zo dňa 05.02.2024 (po zákonom stanovenej lehote) uvádza: Zámer rieši vybudovanie objektov, ktoré sa v zmysle § 52 vodného zákona považujú za vodné stavby, na povolenie ktorých je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona.
So zámerom súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia list č. OU-BN-OKR-2024/000493-003 zo dňa 11.01.2024 - Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 1. etapa - MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. Z-PUSR-003632/2024 zo dňa 16.01.2024 K stavbe: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 2: Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka – 2. etapa.“
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Záväzné stanovisko, doručené dňa 19.01.2024 sa nevzťahuje k predmetnému konaniu.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, list č. OU-TN-OSZP2-2024/009046-002 zo dňa 31.01.2024:
OÚ Trenčín ako dotknutý orgán Vám podľa 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. zasiela k zámeru nasledovné stanovisko:
OÚ Trenčín vydal v predmetnej veci záväzné stanovisko č. OU-TN-OSZP2-2023/030154-005 zo dňa 06. 12. 2023 (ďalej „záväzné stanovisko“) podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/200 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“), ktoré sa týka vyššie uvedených objektov SO 10.1.Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž na parc. C-KN č. 4087/2, 4088, 4106/3, 4106/4, 4136/1, 4090/5 a SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž na parc. C-KN č. 4088, 4106/3, 4136/1, 4090/5; nachádzajúce sa v k. ú. Zlatníky (ďalej aj „malé vodné nádrže“).
V záväznom stanovisku je uvedené, že pre navrhovanú činnosť/stavbu „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie“ (vrátane vyššie uvedených malých vodných nádrží) sa pred povolením činnosti/stavby nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

KÓPIA

Podľa tohto záväzného stanoviska je však potrebné, aby navrhovateľ realizoval nasledovné opatrenia:
1. Po dokončení realizácie činnosti/stavby v manipulačnom poriadku vodných stavieb na drobných vodných tokoch Bystrý potok a Lipovec, ako aj v útvaroch povrchovej vody SKN0025 Chotina a SKN0026 Chotina v úseku pod výpustným objektom zabezpečiť ekologický prietok EQ. V tejto súvislosti je potrebné, aby vlastník stavby, ktorá môže ovplyvňovať zásadným spôsobom množstvo prietokov alebo prietokový režim v toku, vo svojom manipulačnom poriadku stavby deklaroval uplatnenie ekologických prietokov podľa príslušného metodického usmernenia.
2. V snahe predísť budovaniu priečnych bariér, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologický stav útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina je potrebné odberný objekt (SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž) upraviť a kamenno betónový pás rozmerov 6x1x1 m osadiť tak, aby sa horná hrana nachádzala v úrovni nivelety dna. Tak isto je potrebné spodný kamenno betónový prah (o rozmeroch 6x 2,5x1 m) pod prepadovou hranou odberného objektu upraviť tak, aby sa eliminovalo zásadné prevýšenie hladín (napr. vytvorením kynety v šírke 2/3 prahu, alebo vybudovanie vyhovujúceho sklzu na vzdušnej strane).
3. Ostatné stavebné objekty je potrebné tiež upraviť tak, aby sa predišlo vytváraniu priečnych bariér v toku, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologického stav, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina. Zároveň sa odporúča, aby stavebné zásahy do koryta toku a jeho brehov boli obmedzené na čo najnevyhnutejšiu mieru – teda aby nedochádzalo k stabilizáciám a úpravám brehov a dna na miestach, na ktorých to projekt nedeklaruje.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, (po zákonom stanovenej lehote) list č. 7895/2024-4.1/023-4.1, 6573/2024 zo dňa 02.02.2024: V nadväznosti na Vašu požiadavku ohľadne zaujatia stanoviska v predmetnej veci Vám oznamujeme, že navrhovaná činnosť je v danej lokalite akceptovateľná za podmienky dodržania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov.
Zámer nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, (po zákonom stanovenej lehote), list č. OU-TN-OSZP1-2024/010162-003 zo dňa 07.02.2024: Zámer zahŕňa vybudovanie protipovodňovej dvojzdrže ako vodozádržného opatrenia. Cieľom je ustáliť vitalitu drobných vodných tokov realizáciou SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž s maximálnym objemom 8 684 m³ a SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž s maximálnym objemom 441 m³. Objekty sa nachádzajú na parcelách CKN č. 4087/2, 4088, 4106/3, 4106/4, 4136/1 a 4090/5 v k. ú. Zlatníky, v chránenom areáli Kulháň (druhý stupeň ochrany), ktorý je územím európskeho významu SKUEV0134 Kulháň. Územná ochrana chráneného areálu bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 194/2021 Z. z. z 19. mája 2021 a aktualizovaná nariadením vlády SR č. 451/2023 Z. z. z 18. októbra 2023, čo je v súlade s § 27 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Podľa formulárov k zisťovaciemu konaniu vypracovaných Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Ponitrie zámer zasiahne do územia európskeho významu zničením výrubom 0,5557 ha plochy (0,43% výmery biotopu v území) biotopu Ls5.1 (kód Natura 9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, ovplyvnením vodného režimu biotopu Ls1.3 (kód Natura 91E0* – prioritný) Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a zničením 193 m² biotopu druhu kunka červenobruchá Bombina bombina.
Biotopy Ls5.1 a Ls1.3 a druh kunka červenobruchá patria do predmetov ochrany územia európskeho významu Kulháň so stanovenými cieľmi ochrany (o. i., dostupné online na https://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/legislativa/uev/ciele/SKUEV0134.docx, cit. 7. februára 2024): „min. udržanie existujúcej výmery biotopu v území“ (Ls5.1), „zachovalá prirodzená dynamika toku – tok bez prekážok spôsobujúcich spomalenie vodného toku, odklonenie toku, hrádze, zníženie prietočnosti“ (Ls1.3), „udržiavaný počet zistených lokalít druhu, príp. zvýšenie počtu vytvorením nových lokalít druhu s vhodnými podmienkami pre reprodukciu“ a „min 5% podiel reprodukčných plôch v rámci lokality (v rámci nížinných lúk a lesov v ha) – stojaté vodné plochy s vegetáciou, periodicky zaplavované plochy v alúviu, niekedy aj v koľajach na cestách a mlákach“ (kunka červenobruchá).

KÓPIA

Orgán ochrany prírody vzhľadom na uvedené považuje vplyvy zámeru za významné vo vzťahu k cieľom ochrany územia európskeho významu Kulháň. K zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ je potrebné vypracovať primerané hodnotenie vplyvov podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny.
V zmysle § 28 ods. 10 zákona o ochrane prírody a krajiny primerané hodnotenie vplyvov sa vypracúva ako súčasť správy o hodnotení v konaní podľa zákona EIA, tzn. zámer požadujeme posudzovať podľa zákona EIA s tým, že bude navrhovateľovi v rozsahu hodnotenia určená povinnosť primerané hodnotenie vplyvov zámeru zabezpečiť.
„Na účely primeraného hodnotenia vplyvov je navrhovateľ povinný vypracovať alternatívne riešenia návrhu plánu alebo projektu a opatrenia s cieľom vylúčiť nepriaznivý vplyv návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území alebo v čo možno najväčšej miere takýto vplyv zmierniť, ak jeho vylúčenie nemožno dosiahnuť“ (§ 28 ods. 9 zákona o ochrane prírody a krajiny).
„Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov je oprávnená vyhotovovať autorizovaná osoba (§ 28a) alebo organizácia ochrany prírody prostredníctvom autorizovanej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody“ (§ 28 ods. 10 zákona o ochrane prírody a krajiny).
„Ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu nepreukáže, že plán alebo projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia, alebo ak také nie sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto plán alebo projekt možno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, len ak sa musí realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu“ (§ 28 ods. 11 zákona o ochrane prírody a krajiny).
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja (OÚ TN, OSŽP, OPaK), ktorý považuje vplyvy zámeru za významné vo vzťahu k cieľom ochrany územia európskeho významu Kulháň bolo doručené po zákonom stanovenej lehote, ale vzhľadom k závažnosti je akceptované.
Predovšetkým na základe tohto stanoviska OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., (po zákonom stanovenej lehote), list č. SVP 2879/2024/28385/220 zo dňa 29.01.2024: V predloženej situácii Hornej nádrže je vykreslený priečny objekt korytom vodného toku pod odberným objektom. Tento objekt žiadame v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie navrhnúť tak, aby netvoril prekážku v toku a osadiť jeho hornú hranu v úrovni nivelety dna. Žiadame zabezpečiť ekologický prietok (podľa cieľov Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030) v toku Chotina pod výpustným objektom z nádrže.
V situácii pre objekt Dolnej nádrže nie je vykreslený spôsob odvádzania vôd z bezpečnostného priepadu do koryta Bystrého potoka a v ďalších stupňoch je potrebné uvedené doplniť.
Ďalej žiadame zosúladiť rozdielne údaje o výške zemnej sypanej hrádze Dolnej nádrže. V textovej časti sa uvádza výška nad terénom 2,4 m a tiež 2,13 m a výška hrádze 4,7 m a tiež 5,2 m.
Plánovanými činnosťami nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Ďalšie technické požiadavky budú vedené v územnom a stavebnom konaní pre stavbu.
Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia nepožadujeme posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:
V zákone stanovenom termíne doručilo OÚ BN, OSŽP v súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní svoje písomné stanovisko Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS“), Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava, zastúpené Marcelom Slávikom (predseda) - list doručený E-mailom 15.01.2024 a elektronicky 16.01.2024 , v ktorom sa uvádza:
1/ Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento

KÓPIA

konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.
2/ Vyhodnotiť kumulatívne a synergické vplyvy so zámerom „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúk“ (https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-1-etapa) nakoľko sa javí, že sú v prevádzkovej aj priestorovej súvislosti. Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:
K pripomienke 1/:
K predloženému Zámeru Vám zasielame záväzné stanovisko podľa §16a vodného zákona, ktoré vydal Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybratých zložiek životného prostredia ku vplyvu navrhovanej činnosti na vody. Záväzné stanovisko Orgánu štátnej vodnej správy vychádza z odborného stanoviska poverenej osoby – Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Záväzné stanovisko tvorí prílohu tohto listu.
K pripomienke 2/:
Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží (ďalej len „MVN“) Dúbravy pod lúkou a Bystré lúka pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch vyvolávajú potrebu realizovania vodozádržných opatrení. Tieto dve vodné plochy sú na úplne iných tokoch Dúbravy na Lipovci a Bystré lúka na potoku Bystré. Tieto MVN sú od seba vzdialené 1 800m vzdušnou čiarou a 3 400 m po komunikáciách.
Vzájomné kumulatívne a synergické účinky týchto plôch sú vylúčené, ale v rámci celej lokality má celý zámer t. j. všetky plánované MVN kumulatívny a synergický účinok s pozitívnym vplyvom na ustálenosť hladín drobných vodných tokov (ďalej len „DVT“). MVN na DVT majú význam tým, že znižujú extrémne suchá, zvyšujú spodnú hladinu vody a vlhkosť vzduchu. Zachovávajú biodiverzitu tým, že zadržujú odtekajúcu vodu vo vysychajúcich dolinách. Umožnia prežiť živočíchom naviazaným na vodu. O ich pozitívnom vplyve na životné prostredie, ale aj kladnom dopade na zdravie obyvateľstva, nikto v regióne s názvom SUCHODOLIE nepochybuje. Zámerom navrhovateľa je zlepšenie stavu lesov v okolí MVN zvýšením disponibilného množstva vody pre lesné ekosystémy. Nad každou MVN vzniknú z dôvodu zvýšeného efektu zadržiavania vody, ale čiastočne aj sedimentov neinvestičné objekty – drevené a zemné hrádzky, ktoré vytvoria prirodzene lokality s výskytom vlhkomilných druhov blanokrídlovcov, obojživelníkov, hmyz i vtáctvo, ale aj bylinnú vegetáciu. Pod MVN vďaka trvalej vodnej hladine a stálemu odtoku, sa na lesných pozemkoch prirodzene budú vytvárať močiarne, tienne, ale aj slnné biotopy. V tomto zmysle budú mať MVN kumulatívne i synergické účinky na udržateľnosť a pestrosť druhov lesných, vodných i močiarnych. Z malého množstva odstránenej stromovej vegetácie sa pod MVN vytvoria lokality na prezimovanie plazov i obojživelníkov. MVN majú vo vysychajúcich dolinách, ktorých je z pribúdajúcim suchom čoraz viac, významný a pozitívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Uvedené je možné konštatovať aj v súvislosti s ostatnými vodozádržnými opatreniami v lesoch patriacich pod správu OZ Považie – LS Duchonka, ktoré navrhovateľ plánuje v tejto lokalite realizovať.
Negatívny vplyv výstavby MVN, bude z pohľadu dlhodobých pozitívnych kumulatívnych a synergických vplyvov, ktoré realizácia navrhovanej činnosti prinesie mať len zanedbateľný význam.
Zároveň navrhovateľ z dôvodu zabezpečenia transparentnej komunikácie voči povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, žiada príslušný orgán o zvolanie konzultácií v zmysle § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov, v rámci ktorých bude možné prediskutovať samotný zámer navrhovanej činnosti, ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré sú predmetom týchto doplňujúcich informácií.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
V zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadal OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií k stanovisku ZDS, ktoré boli doručené dňa 06.02.2024.

OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval dňa 24.01.2024 navrhovateľa na doplnenie informácií – reakciu na stanovisko ZDS, doručené dňa 16.01.2024.
OÚ BN, OSŽP bol dňa 06.02.2024 doručený list č. 3227/2024 zo dňa 31.01.2024 s doplňujúcimi informáciami, v ktorom zároveň navrhovateľ žiada o zvolanie konzultácií v zmysle § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

Žiadosti o zvolanie konzultácie OÚ BN, OSŽP vyhovel v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 zákona o posudzovaní a listom č. OU-BN-OSZP-2024/000859-024 zo dňa 06.02.2024 oznámil miesto konania konzultácie a termín stanovil na 21.02.2024.

Z konzultácie k zámeru navrhovanej činnosti, konanej dňa 21.02.2024 v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 zákona vyplynuli nasledovné závery:
Po zákonom stanovenej lehote, ale vzhľadom k závažnosti bolo akceptované stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja (OÚ TN, OSŽP, OPaK), ktorý považuje vplyvy zámeru za významné vo vzťahu k cieľom ochrany územia európskeho významu Kulháň. K zámeru je potrebné vypracovať primerané hodnotenie vplyvov podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny. V zmysle § 28 ods. 10 zákona o ochrane prírody a krajiny primerané hodnotenie vplyvov sa vypracúva ako súčasť správy o hodnotení v konaní podľa zákona EIA, tzn. zámer požaduje posudzovať podľa zákona EIA s tým, že bude navrhovateľovi v rozsahu hodnotenia určená povinnosť primerané hodnotenie vplyvov zámeru zabezpečiť. Z vyššie uvedeného stanoviska OÚ TN, OSŽP, OPaK po podrobnejšom oboznámení prítomných, vysvetlení pojmu „primerané hodnotenie“ a zodpovedaní doplňujúcich otázok navrhovateľa jednoznačne vyplynulo, že je potrebné posudzovanie zámeru podľa zákona.

Dňa 22.02.2024 OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2024/000859-019 oboznámil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Všetky podklady rozhodnutia boli zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-1-etapa-1
Účastníci konania dostali pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia.
Účastníci konania túto možnosť nevyužili a v stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia nevyjadrili.
Podklady, zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým sa účastníci konania a zúčastnené osoby mohli vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, boli podľa príslušného orgánu dostatočné na rozhodnutie vo veci. Navrhovateľ nevyužil svoje právo nahliadať do spisu, vyhotoviť si výpisy, odpisy príp. kópie v mieste sídla príslušného orgánu a tiež listinne.

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil OÚ BN, OSŽP kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, možnosti realizácie opatrení na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov a úrovne spracovania oznámenia. OÚ BN, OSŽP vychádzal taktiež zo stanovísk doručených k zámeru (stanoviská rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov, dotknutých orgánov a dotknutej obce). Obec Zlatníky, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou v priebehu zisťovacieho konania písomné stanovisko k predloženému zámeru príslušnému orgánu nedoručili, preto sa podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní považuje za súhlasné.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru a stanovísk dotknutých orgánov OÚ BN, OSŽP dospel k záveru, že nie je možné vylúčiť pravdepodobný významný vplyv navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 1. etapa - MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľov a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Dôvodom na ďalšie posudzovanie sú predovšetkým závažné skutočnosti, na ktoré poukázal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja a to, že podľa formulárov k zisťovaciemu konaniu vypracovaných Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Ponitrie zámer zasiahne do územia európskeho významu zničením výrubom 0,5557 ha plochy (0,43% výmery biotopu v území) biotopu Ls5.1 (kód Natura 9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, ovplyvnením vodného režimu biotopu

KÓPIA

Ls1.3 (kód Natura 91E0* – prioritný) Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a zničením 193 m² biotopu druhu kunka červenobruchá Bombina bombina.
Biotopy Ls5.1 a Ls1.3 a druh kunka červenobruchá patria do predmetov ochrany územia európskeho významu Kulháň so stanovenými cieľmi ochrany (o. i., dostupné online na https://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/legislativa/uev/ciele/SKUEV0134.docx, cit. 7. februára 2024): „min. udržanie existujúcej výmery biotopu v území“ (Ls5.1), „zachovalá prirodzená dynamika toku – tok bez prekážok spôsobujúcich spomalenie vodného toku, odklonenie toku, hrádze, zníženie prietočnosti“ (Ls1.3), „udržiavaný počet zistených lokalít druhu, príp. zvýšenie počtu vytvorením nových lokalít druhu s vhodnými podmienkami pre reprodukciu“ a „min 5% podiel reprodukčných plôch v rámci lokality (v rámci nížinných lúk a lesov v ha) – stojaté vodné plochy s vegetáciou, periodicky zaplavované plochy v alúviu, niekedy aj v koľajach na cestách a mlákach“ (kunka červenobruchá).
Ďalšie pripomienky a požiadavky vzniesla aj dotknutá verejnosť (ZDS).

Vzhľadom na to, že v zisťovacom konaní boli zistené závažné pripomienky, ktoré si vyžadujú dôkladné posúdenie predloženého zámeru podľa zákona o posudzovaní, OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Konkrétne požiadavky a pripomienky uvedené v doručených stanoviskách budú podrobnejšie prerokované a určené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti na životné prostredie a budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 zákona o posudzovaní.

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí OÚ BN, OSŽP na základe prerokovania s navrhovateľom, s rezortným orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a s ostatnými účastníkmi konania a ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácií s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny, na vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy, na pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Na základe uvedených skutočností OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10112

Doručuje sa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Združenie domových samospráv Bratislava, Námestie SNP 472/13, 850 00 Bratislava, Slovenská republika

KÓPIA

Obec Zlatníky, Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky, Slovenská republika

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0005897/2024

Vec: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	01.03.2024 10:04	Zajac Ľubomír, RNDr.	vedúci	OU-BN-OSZP	vedúci odboru	Nie		