**VDS-B, s.r.o. Topoľova ul 871, 018 51 Nová Dubnica**




16.3.2023

1852

**Okresný úrad**
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Mierové námestie 81/18,
**019 01 Ilava**

Vec : „Zber kovových odpadov – Nová Dubnica " – prerušenie konania a stanovisko k pripomienkam zaslaným v procese zisťovacieho konania

Rozhodnutím č.j. OU-IL-OSZP-2023/001128-014 z 15.6.2023 ste prerušili konanie vo veci zisťovacieho konania na činnosť : „Zber kovových odpadov – Nová Dubnica" a žiadate o vyjadrenie k stanoviskám, ktoré prišli v procese zisťovacieho konania.
K požiadavkám a pripomienkam uvedeným v stanoviskách uvádzame:

1. Ministerstvo životného prostredia SR list č.j. č. 9716/2023-11.1.1; 31426/2023 zo dňa 25. 05. 2023: Ministerstvo požaduje doplniť zoznam druhov odpadov vznikajúcich činnosťou zhodnocovania odpadov a uviesť ročnú a okamžitú kapacitu zberne .
   V oznámení o zmene uvádzame, že prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov má vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov (pílenie, rezanie, výnimočne pálenie), ktorý využíva sporadicky. Pod pojmom zhodnocovanie odpadov je uvádzaná mechanická úprava vyzbieraných odpadov napr. z dôvodu skrátenia dĺžky odpadu. V súlade s vyhl. 365/2015 Z.z. sa odpady vzniknuté mechanickou úpravou môžu zaradiť do sk .19 Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnejvody a priemyselnej vody, podskupiny 19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ, kat.č. 19 12 02 železné kovy a 19 10 03 neželezné kovy. Pri úprave káblov vzniknú aj plastové odpady – 19 12 04 – plasty a guma.
   Odpady sú kategórie „O"- ostatný.
   max. kapacita ročná: 300 t
   okamžitá kapacita: 30 t

2. Združenie domových samospráv Bratislava, zastúpená p. Marcelom Slávikom - predsedom – stanovisko – email zaslaný 27.5.2023

   - Vzhľadom na uvedené žiadame úrad podľa §22 ods.6 zákona EIA vrátenie zámeru navrhovateľovi na dopracovanie vyhodnotenia vplyvov zámeru na životné prostredie podľa kritérií prílohy č.10 k zákonu EIA a podľa §22 ods.7 zákona EIA vrátenie zámeru navrhovateľovi na dopracovanie variantných riešení zámeru.

   Navrhovateľ v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. predložil na OU Ilava oznámenie o zmene, na ktoré sa nevyžaduje variantné riešenie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. nakoľko sa jedná o existujúcu činnosť, ktorá je v danom priestore vykonávaná od r. 2014. V oznámení o zmene boli identifikované, popísané a vyhodnotené možné vplyvy existujúcej činnosti na ŽP.
   - Žiadame vyhodnotenie, ako predmetný zámer pomôže plniť záväzky SR v oblasti Smernice o odpadoch a ako aj tento zámer a vydané rozhodnutie prispeje k upusteniu od sankcií v dôsledku neplnenia záväzkov

Predložené oznámenie o zmene - zber kovových odpadov je jednou zo súčastí cirkulárnej ekonomiky v odpadovom hospodárstve. Predkladaná aktivita zabezpečuje predovšetkým pre občanov mesta a blízkeho okolia priestor, kde môžu občania doniesť kovový odpad, ktorý je zhromažďovaný a pri ekonomicky dostatočnom objeme je odoberaný oprávnenou organizáciou, prípadne vozidlom navrhovateľa na ďalšie zhodnotenie. Činnosť, ktorú vykonáva navrhovateľ pomáha vo zvýšení % recyklácie a zhodnotenia odpadov.

- Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasnosti (lineárna ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike. Akým spôsobom prispieva navrhovateľ k riešeniu problematiky odpadov?

Plánovaná aktivita nerieši zneškodňovanie odpadu skládkovaním. Navrhovateľ prispieva k riešeniu problematiky odpadov tým, že vytvoril priestor pre environmentálne prijateľný zber kovových odpadov (kontajnery) a následný odvoz do zariadenia na spracovanie zbieraných druhov kovového odpadu.

- Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru (FIT for 55).

Navrhovateľ už v súčasnosti vody z povrchového odtoku zo striech odvádza na terén voľne, nezaúsťuje ich do kanalizácie. Vzhľadom na len 1 pracovníka sú splaškové odpadové vody zaústené do žumpy. V okolí areálu prevádzky sú stromy.

- Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA obsahovali aj:

I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.:

1. Navrhovateľ zabezpečí aby areál prevádzky bol lemovaný drevinami z dôvodu zabezpečenia záchytu prašnosti a hluku z prevádzky do okolitého prostredia (zelený plot).
   Podmienku navrhovateľ akceptuje, podľa možnosti vysadí stromy na svojom pozemku tak, aby nebránili prevádzke zberu kovových odpadov ani susedom.
2. Pri rekonštrukcii alebo stavbe administratívnej budovy navrhovateľ zabezpečí energetickú efektivitu navrhovaných konštrukčných úprav a tepelno-technických riešení, ktorá bude navrhnutá v zmysle zákona NR SR č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., tak, aby sa dosiahlo projektové a normované energetické hodnotenie budovy aspoň na úrovni nárokov kategórie podľa §3 ods.5 písm. i zákona NR SR č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nevýrobné budovy spotrebúvajúce energie)
   Navrhovateľ v blízkej budúcnosti neuvažuje s rekonštrukciou budovy, nakoľko využíva priestory obmedzene (1 miestnosť s počítačom + soc. zázemie). V prípade, že budova bude vyžadovať rekonštrukciu bude navrhovateľ postupovať podľa platných predpisov.
3. Navrhovateľ vykoná technickú prípravu k inštalácií zelenej strechy alebo fotovoltických panelov na strechy existujúcich budov a to na miestach, kde to bude z hľadiska statického posúdenia a efektívneho využitia slnečného potenciálu možné a účelné.
   Keďže navrhovateľ má nízku spotrebu elektrickej energie (svietenie v miestnosti s PC, vonkajšie osvetlenie) z ekonomických dôvodov v blízkej budúcnosti neuvažuje s fotovoltickými panelmi.
4. Navrhovateľ rozdelí funkčné plochy prevádzky podľa potreby využitia prevádzky na nespevnené plochy a spevnené plochy. Spevnené plochy realizovať ako priepustné (napr.: štrk, riečny kameň, drvený kameň v kombinácii s izoláciou zachytávajúcou

ropné deriváty) alebo nepriepustné v rámci priestorov, kde sa bude manipulovať s nebezpečnými odpadmi (napr.: betón, asfalt alebo iná celistvá vrstva)
Keďže navrhovateľ pracuje s kovovým odpadom v prevažnej miere vykúpeným od občanov mesta a blízkeho okolia tak plocha, kde preberá odpad je spevnená. Odpad je zbieraný do kontajnerov.

5. Na nevyužitých nespevnených plochách realizovať sadové úpravy vysiatím lúčnych trávnych porastov.
V priestore prevádzky nie sú nevyužité plochy. Zeleň a stromy v prevádzke ostanú nedotknuté.
II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona - zber kovových odpadov do kontajnerov, odvoz na ďalšie spracovanie. Pozri vyjadrenie OU OSZP Ilava – štátna vodná správa , ktorá nevyžaduje §16a vodného zákona.
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva - vytvorenie priestoru, kde môžu občania mesta prípadne okolia odovzdať (za odplatu) nepotrebný, nevyužiteľný kovový odpad, ktorý bude prostredníctvom spoločnosti VDS-B odovzdaný na ďalšie zhodnotenie. Kovové odpady (železné a neželezné kovy) nie sú zneškodňované skládkovaním.
IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva – VDS-B vytvára priestor pre realizáciu obehového hospodárstva (pôvodca kovového odpadu – zber kovového odpadu – odvoz do spracovateľského závodu – výroba kovových ingotov, iných výrobkov).