OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2024/002778-015

Michalovce
07. 03. 2024

Rozhodnutie

ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“, ktorý predložil navrhovateľ Obec Malčice, obecný úrad, Hlavá 176, 072 06 Malčice, IČO: 00 325 465 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie.

Návrh navrhovateľa Obec Malčice, obecný úrad, Hlavná 176, 072 06 Malčice, IČO: 00 325 465 k zámeru navrhovanej činnosti: „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:
Kapitola č. 10: „Vodné hospodárstvo“
položka č. 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete – časť B od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov - (zisťovacie konanie).

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v zámere navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:
zabezpečiť všetky opatrenie uvedené v časti IV.9 - Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie;
doplniť grafickú prílohu v ďalších stupňoch konania podľa osobitných predpisov o mapu, kde by bolo znázornené trasovanie potrubia od navrhovanej ČOV k recipientu, kadiaľ potrubie vedie;

doplniť medzi opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie opatrenie na zabránenie šírenia inváznych druhov rastlín;
v prípade, že počas povoľovacieho procesu je uvažované so zmenou resp. vznikom zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorého údaje budú dosahovať prahovú hodnotu zaradenia medzi stredné alebo veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, je potrebné požiadať Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na povolenie a na užívanie stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
predmetná stavba sa dotýka ciest II. triedy – II/554 a III. triedy – III/3763, III/3769, III/3762, pre ktoré je Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, príslušným cestným správnym orgánom a špeciálnym stavebným úradom s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy - podľa vyššie uvedených ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
z hľadiska ochrany PP je potrebné v prípade odňatia poľ. pôdy postupovať v zmysle ust. zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov. V zmysle § 12 cit zákona poľ. pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľ. účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľ. pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, alebo použiť PP na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu. Ten, kto navrhne nepoľ. použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný –
a/ chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenú v Nariadení vlády SR č. 58/2013
b/ nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP
c/ vykonať skrývku humusového horizontu
d/ zabezpečiť vrátenie PP použitej na nepoľ. účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu.

Odôvodnenie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Obec Malčice, obecný úrad, Hlavná 176, 072 06 Malčice, IČO: 00 325 465, doručenej úradu dňa 23.01.2024, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“.

Účelom predkladaného zámeru je zabezpečenie odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov znečistenia v záujmovom území do navrhovanej čistiarne odpadových vôd ČOV Malčice. Obec Malčice, Markovce a Petrikovce sa v záujme vybudovania novej technickej infraštruktúry a skvalitnenia životného prostredia rozhodli vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu. V súčasnosti sa v týchto obciach nenachádza verejná kanalizácia. Odvedenie splaškových vôd je v súčasnosti riešené lokálne, formou odvádzania splaškových vôd do domových žúmp. Malčice má v súčasnosti 1488 obyvateľov, miestna časť Hradištská Moľva 200 obyvateľov, Markovce 1044 obyvateľov a Petrikovce 203 obyvateľov. Spolu za riešené územie – 2.935 obyvateľov.
Splašková odpadová voda z jednotlivých obcí bude dopravovaná navrhovanými kanalizačnými potrubiami cez navrhované prečerpávacie stanice do zbernej kanalizácie so zaústením do navrhovanej čistiarne odpadových vôd ČOV Malčice, odkiaľ budú vyčistené odpadové vody cez výtlačné potrubie prečerpávané do recipientu Ondava. Návrh technického riešenia predkladá možnosť odkanalizovania obcí vybudovaním splaškovej kanalizácie z PVC kanalizačných rúr profilu DN 300 s následným čistením splaškových vôd v navrhovanej ČOV Malčice. Terén neumožňuje doviesť všetky splaškové odpadové vody gravitačne, preto je potrebné na sieti vybudovať čerpacie stanice.
Záujmové územie sa nachádza v intravilánoch jednotlivých obcí, na uliciach charakterizovaných individuálnou výstavbou a v extravilánoch, pričom trasa zberačov je vedená v zelených pásoch, v chodníkoch, vedľa ciest a neplodnými plochami, roľami a lúkami.

KANALIZÁCIA MALČICE
Stavenisko stavby tvorí intravilán a extravilán obce Malčice, k.ú. Malčice, resp. k.ú. Hradištská Moľva. Územie je mierne svahovité. Odpadové vody z celej obce Malčice a z časti Hradištská Moľva budú privádzané potrubím do navrhovanej čerpacej stanice ČS2 a z nej prečerpávané výtlačným potrubím V2 do navrhovanej ČOV Malčice, kde budú čistené. Vyčistená voda bude prečerpávaná z ČS1 a odvádzaná výtlačným potrubím V1 až na kanalizačnú šachtu SŠ1 a ďalej gravitačným potrubím do vodného toku. Recipientom je vodný tok Ondava v rkm cca 12,1. Pri tejto stavbe dochádza k súbehu alebo ku križovaniu s týmito doteraz známymi zariadeniami:
- poľné komunikácie
- miestne komunikácie
- cesta II. triedy č. II/554 a cesta III. triedy č. III/3769

- otvorené kanály a priekopy
- vzdušné vedenia elektrické, telekomunikačné
- plynovod VTL, STL2 a plynové prípojky
- vodovod a vodovodné prípojky
- siete Telecom

KANALIZÁCIA MARKOVCE
Stavenisko stavby tvorí intravilán a extravilán obce Markovce, k.ú. Markovce resp. intravilán a extravilán obce Malčice, k.ú. Malčice. Územie je mierne svahovité. Odpadové vody z celej obce Markovce budú privádzané potrubím PVC D315 do navrhovanej čerpacej stanice PČS a z nej prečerpávané výtlačným potrubím do kanalizačnej šachty navrhovanej v rámci stavby "Kanalizácia a ČOV Malčice". Ďalej sú odpadové vody odvádzané cez kanalizačnú sieť obce Malčice s následným čistením OV na ČOV Malčice. Pri tejto stavbe dochádza k súbehu alebo ku križovaniu s týmito doteraz známymi zariadeniami:
- poľné komunikácie
- miestne komunikácie
- cesta II. triedy č. II/554
- otvorené kanály a priekopy
- vzdušné vedenia elektrické, telekomunikačné
- plynovod VTL, STL2 a plynové prípojky
- vodovod a vodovodné prípojky
- siete Telecom

KANALIZÁCIA PETRIKOVCE
Stavenisko predmetnej stavby tvorí intravilán a extravilán obce Petrikovce, k.ú. Petrikovce resp. extravilán obce Malčice, k.ú. Malčice. Územie je mierne svahovité. Odpadové vody z celej obce Petrikovce budú privádzané potrubím PVC D315 do navrhovanej čerpacej stanice PČS a z nej prečerpávané výtlačným potrubím so zaústením na kanalizačnú šachtu privádzacieho potrubia k ČOV Malčice, kde budú aj čistené. Ďalej budú vyčistené odpadové vody odvádzané výtlačným potrubím navrhovaným v rámci stavby "Kanalizácia a ČOV Malčice" až do vodného toku Ondava. Pri tejto stavbe dochádza k súbehu alebo ku križovaniu s týmito doteraz známymi zariadeniami:
- poľné komunikácie
- miestne komunikácie
- cesta III. triedy č. III/3762
- otvorené kanály a priekopy
- vzdušné vedenia elektrické, telekomunikačné
- plynovod VTL, STL2 a plynové prípojky
- vodovod a vodovodné prípojky
- siete Telecom

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO 01 - Výtlačné potrubie
SO 02 - Čerpacia stanica
SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie
SO 04 - Gravitačná kanalizácia a kanalizačné odbočky
SO 05 - Trafostanica pre objekt ČOV
SO 06 - Prístupová komunikácia k areálu ČOV a vnútroareálové spevnené plochy
SO 07 - ČOV
SO 08 - Vodovodná prípojka k ČOV
SO 09 - Vnútroareálové rozvody
SO 10 - Oplotenie
PS 01 - Technologické vybavenie ČS
PS 02 - Technologické vybavenie ČOV

Navrhovaná činnosť a jej zmena je v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zaradená nasledovne:
Kapitola č. 10: „Vodné hospodárstvo“

položka č. 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete – časť B od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov - (zisťovacie konanie).

Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zaradená do kapitoly - 10. Vodné hospodárstvo. Položka číslo 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačne siete, časť B – podlieha zisťovaciemu konaniu. Obce Malčice, Markovce a Petrikovce majú spolu cca 2.935 EO.

Spracovateľ oznámenia: Mgr. Matúš Lopatník, environmentálne poradenstvo, 01/2024.
Názov stavby: „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Malčice, Markovce a Petrikovce
Katastrálne územie : Malčice, Markovce a Petrikovce

Podľa ustanovení § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán do 7 pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer
a) povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu
b) zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva.
Podľa ustanovení § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení zámeru informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zámere navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 21 pracovní dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2024/002778-002 zo dňa 23.01.2024 zaslal predmetný zámer navrhovanej činnosti, do 7 pracovných dní po je obdŕžaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu a listom č. OU-MI-OSZP-2024/002778-003 zo dňa 23.01.2024 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedený zámer navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/-odkanalizovanie-cistenie-odpadovych-vod-obci-malcice-markovce-petriko

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy list č. OU-MI-OSZP-2024/002791-002 doručený dňa 09.02.2024
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MIOSZP-2024/002778-004 doručeným na tunajší úrad 23. 1. 2024 požiadal orgán štátnej vodnej
správy Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti: „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“
Navrhovateľa: Obec Malčice, obecný úrad, Hlavá 176, 072 06 Malčice, IČO: 00 325 465
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Košický,
Okres: Michalovce,
Katastrálne územie: Malčice, Markovce a Petrikovce
Spracovateľ oznámenia: MGR. MATÚŠ LOPATNÍK, environmentálne poradenstvo, dátum
01/2024.
Základné údaje o navrhovanej činnosti:

Účelom predkladaného zámeru je zabezpečenie odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov znečistenia v záujmovom území do navrhovanej čistiarne odpadových vôd ČOV Malčice. Obec Malčice, Markovce a Petrikovce sa v záujme vybudovania novej technickej infraštruktúry a skvalitnenia životného prostredia rozhodli vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu. V súčasnosti sa v týchto obciach nenachádza verejná kanalizácia. Odvedenie splaškových vôd je v súčasnosti riešené lokálne, formou odvádzania splaškových vôd do domových žúmp. Malčice má v súčasnosti 1488 obyvateľov, miestna časť Hradištská Moľva 200 obyvateľov, Markovce 1044 obyvateľov a Petrikovce 203 obyvateľov. Spolu za riešené územie – 2.935 obyvateľov.
Splašková odpadová voda z jednotlivých obcí bude dopravovaná navrhovanými kanalizačnými potrubiami cez navrhované prečerpávacie stanice do zbernej kanalizácie so zaústením do navrhovanej čistiarne odpadových vôd ČOV Malčice, odkiaľ budú vyčistené odpadové vody cez výtlačné potrubie prečerpávané do recipientu Ondava. Návrh technického riešenia predkladá možnosť odkanalizovania obcí vybudovaním splaškovej kanalizácie z PVC kanalizačných rúr profilu DN 300 s následným čistením splaškových vôd v navrhovanej ČOV Malčice. Terén neumožňuje doviesť všetky splaškové odpadové vody gravitačne, preto je potrebné na sieti vybudovať čerpacie stanice. Záujmové územie sa nachádza v intravilánoch jednotlivých obcí, na uliciach charakterizovaných individuálnou výstavbou a v extravilánoch, pričom trasa zberačov je
vedená v zelených pásoch, v chodníkoch, vedľa ciest a neplodnými plochami, roľami a lúkami. Recipientom na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z navrhovanej ČOV bude recipient Ondava. V mieste vypúšťania OV z navrhovanej COV sú údaje v recipiente Ondava hydrologické údaje a údaje o kvalite vody:
Tok: Ondava, st. v km: 12,1 rkm
Hydrologické číslo: 4-30-10-003
Q355 – denný prietok: 2,960 m3/s = 2960 l/s
Kvality vody v recipiente:
BSK5 ..... 2,68 mg/l
ChSKcr ..... 26,35 mg/l
NL ..... 22,45 mg/l
N-NH4
+..... 0,08 mg/l
Technológia navrhovanej ČOV o zvýšenej kapacite zabezpečí vyčistenie splaškových odpadových vôd v nasledovných limitách, ktoré sú v súlade s NV č. 269/2010 v platnom znení pre 2001 – 10 000 EO: projektovaná ČOV : EO 3000
Priemerná denná potreba vody: Q24 = 5,21 l/s
BSK5 .....do 25 mg/l
ChSKcr ..... do 120 mg/l
NL ..... do 25 mg/l
N-NH4
+..... do 20 mg/l
Výsledná koncentrácia v recipiente po zmiešaní s vyčistenými odpadovými vodami bude nasledovná:
CZMIE = (Q0 .C0 + Qnad.Cr) / (Q0+ Qnad)
CZMIEŠ (BSK5) = (5,21 l/s . 25 mg/l + 2960 l/s . 2,68 mg/l) / (2960 l/s + 5,21 l /s) = 2,72 mg/l < 7 mg/l (imisný limit podľa NV č. 269/2010 Z. z) CZMIEŠ (CHSK) = (5,21 l/s . 120 mg/l + 2960 l/s . 26,35mg/l) / (2960 l/s +5,2 1 l/s) = 26,52 mg/l < 35 mg/l (imisný limit podľa NV č. 269/2010 Z.z) CZMIEŠ (NL) = (5,21 l/s . 25 mg/l + 2960 l/ s . 22,45 mg/l) / (2960 l/s + 5,21 l/s) = 2,45 mg/l (imisný limit neurčený v NV č. 269/2010 Z.z neurčené) CZMIEŠ (N-NH4) =(5,21 l/s . 20 mg/l + 2960 l/s . 0,08 mg/l) / (2960 l/s + 5,21 l/s) 0,12 mg/l < 1 mg/l (imisný limit podľa NV č. 269/2010 Z.z)
Výsledky znečistenia v recipiente po zmiešaní bude v súlade s požiadavkami NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v platnom znení.

Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov dáva v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné stanovisko:
Navrhovaná činnosť: „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma vodných zdrojov.

V zámere je dostatočne preukázaný pozitívny vplyv na riešenie čistenia odpadových vôd a zvýšenie kvalitu života obyvateľov v dotknutej území. Zároveň je zdokumentovaný súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z navrhovanej ČOV a ich vplyv na recipient, vodný tok Ondava, v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Po realizácii výstavby novej ČOV a kanalizačnej siete v obciach: Malčice, Markovce a Petrikovce dôjde k zlepšeniu súčasného stavu vo vypúšťaní čistených odpadových vôd a realizáciou zámeru sa prispeje k zlepšeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Zo strany navrhovateľa je nutné zabezpečiť všetky opatrenie uvedené v časti IV.9 - Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Obce Malčice, Markovce a Petrikovce sú v schválenom Pláne rozvoja verejných kanalizácii pre územie SR na roky 2021 -2027 (ďalej len „PR VK SR“) zaradené do kanalizačného systému „Oborín“ (od 2000 do 10000 obyvateľov), vzhľadom na kapacitu vybudovanej ČOV Oborín je navrhovaný zámer: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce samostatnou ČOV v obci Malčice akceptovateľný.
Predložený zámer je z hľadiska ochrany vôd vypracovaný v dostatočnom rozsahu a nepožadujeme jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve list č. OU-MI-OSZP-2024/003591-002 zo dňa 01.02.2024:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, podaním zo dňa 24.1.2024, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ navrhovateľa Obec Malčice, Hlavná 176, 072 06 Malčice.
K zámeru „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:
K zámeru, z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva, nemáme pripomienky a súhlasíme s jeho znením v predloženej podobe.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-MI-OSZP-2024/002995-002 doručený dňa 09.02.2024:
Navrhovateľ Obec Malčice, OcÚ 176, 072 06 predložil dňa 23.1.2024 na Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“.
Účelom stavby je zabezpečenie odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov v záujmovom území do ČOV Malčice. Splašková voda z jednotlivých obcí bude odvádzané do recipientu Ondava. Záujmové územie prechádza intravilánmi obcí.
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v spojitosti s § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) a stanoviska ŠOP SR S CHKO Vihorlat č. CHKOVI/34-001/2024 zo dňa 7.2.2024 zákona o OPaK nasledujúce záväzné stanovisko:
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny navrhovanou činnosťou nebude dotknuté žiadne chránené územie. Na predmetnom území platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK. Z hľadiska RUSES okresu Michalovce je recipient Ondava nadregionálny biokoridor Ondava NB/2 – zahrňuje čiastočne upravený tok rieky Ondavy so širokým medzi hrádzovým, priestorom. NB tvorí v severnej časti okresu vlastný tok rieky a medzi hrádzový priestor s brehovými porastami, tvorenými predovšetkým nesúvislými viacradovými alejami vŕb a miestami i jelšou lepkavou, v krovitom poraste dominujú baza čierna a viaceré lianovité druhy, v južnej časti NB pristupujú aj zvyšky pôvodných lužných lesov, aluviálnych lúk a močiarov, mŕtvych ramien a opustených a nevyužívaných poľnohospodárskych plôch. Ako reciept je určený tok Ondava. Potrubie privádzajúce vyčistenú vodu do recipientu aj samotný výpustný objekt zasahujú na prvku RUSES nadregionálny biokoridor Ondava NB/2. Výpustný objekt je tiež súčasťou CHVÚ Ondavská rovina SKCHVU037.

Predložený Zámer „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ je z hľadiska ochrany prírody a krajiny vypracovaný po obsahovej a rozsahovej stránke vypracovaný postačujúco. DO PD je potrebné doplniť:
-grafickú prílohu o mapu, kde by bolo znázornené trasovanie potrubia od navrhovanej ČOV k recipientu, nakoľko z predložených materiálov nie je zrejme, kadiaľ potrubie vedie;
-medzi opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie opatrenie na zabránenie šírenia inváznych druhov rastlín.
Činnosť je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Vzhľadom na to nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov.
Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-MI-OSZP-2023/019544-002 doručený dňa 07.12.2023:
Okresnému úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa ochrany
ovzdušia) bolo doručené podanie príslušného orgánu Okresný úrad Michalovce / Odbor starostlivosti o životné prostredie – posudzovanie vplyvov na ŽP /, Námestie slobody 1, 071 01 MICHALOVCE “ zn. OU-MI-OSZP-2024/002778-004 zo dňa 23.01.2024 (doručené tunajšiemu
orgánu ochrany ovzdušia dňa 24.01.2024), ktorým žiada o zaslanie stanoviska k predmetnému zámeru o navrhovanej činnosti. „Odkanalizovanie a čistenie vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce “ (predložené tunajšiemu úradu) vypracovaná v mesiaci január 2024.
Navrhovaná stavba rieši odkanalizovanie a zabezpečenie odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov znečistenia v záujmovom území do navrhovanej čistiarne odpadových vôd ČOV Malčice. Obec Malčice, Markovce a Petrikovce sa v záujme vybudovania novej technickej
infraštruktúry a skvalitnenia životného prostredia rozhodli vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu. V súčasnosti sa v týchto obciach nenachádza verejná kanalizácia. Odvedenie splaškových vôd je v súčasnosti riešené lokálne, formou odvádzania splaškových vôd do domových žúmp. Malčice má v súčasnosti 1488 obyvateľov, miestna časť Hradištská Moľva 200
obyvateľov, Markovce 1044 obyvateľov a Petrikovce 203 obyvateľov. Spolu za riešené územie –
2.935 obyvateľov.
Splašková odpadová voda z jednotlivých obcí bude dopravovaná navrhovanými kanalizačnými potrubiami cez navrhované prečerpávacie stanice do zbernej kanalizácie so zaústením do navrhovanej čistiarne odpadových vôd ČOV Malčice, odkiaľ budú vyčistené odpadové vody cez výtlačné potrubie prečerpávané do recipientu Ondava. Návrh technického riešenia predkladá možnosť odkanalizovania obcí vybudovaním splaškovej kanalizácie z PVC kanalizačných rúr profilu DN 300 s následným čistením splaškových vôd v navrhovanej ČOV Malčice. Terén neumožňuje doviesť všetky splaškové odpadové vody gravitačne, preto je potrebné na sieti vybudovať čerpacie stanice.
Záujmové územie sa nachádza v intravilánoch jednotlivých obcí, na uliciach charakterizovaných individuálnou výstavbou a v extravilánoch, pričom trasa zberačov je vedená v zelených pásoch, v chodníkoch, vedľa ciest a neplodnými plochami, roľami a lúkami. Budúcim prevádzkovateľom stavby po kolaudácii a odovzdaní investorom na základe budúcej zmluvy bude VVS a.s. Košice, OZ Michalovce. Na kanalizáciu budú napojení majitelia nehnuteľností v jednotlivých obciach, ide o rodinné domy, obchody, materské a základné školy, OcÚ a drobné prevádzky.
KANALIZÁCIA MALČICE
Stavenisko stavby tvorí intravilán a extravilán obce Malčice, k.ú. Malčice, resp. k.ú. Hradištská Moľva. Územie je mierne svahovité. Odpadové vody z celej obce Malčice a z časti Hradištská Moľva budú privádzané potrubím do navrhovanej čerpacej stanice ČS2 a z nej prečerpávané výtlačným potrubím V2 do navrhovanej ČOV Malčice, kde budú čistené. Vyčistená voda bude prečerpávaná z ČS1 a odvádzaná výtlačným potrubím V1 až na kanalizačnú šachtu SŠ1 a ďalej gravitačným potrubím do vodného toku. Recipientom je vodný tok Ondava v rkm cca 12,1.
Pri tejto stavbe dochádza k súbehu alebo ku križovaniu s týmito doteraz známymi zariadeniami:
- poľné komunikácie
- miestne komunikácie
- cesta II. triedy č. II/554 a cesta III. triedy č. III/3769
- otvorené kanály a priekopy

- vzdušné vedenia elektrické, telekomunikačné
- plynovod VTL, STL2 a plynové prípojky
- vodovod a vodovodné prípojky
- siete Telecom

KANALIZÁCIA MARKOVCE

Stavenisko stavby tvorí intravilán a extravilán obce Markovce, k.ú. Markovce resp. intravilán a extravilán obce Malčice, k.ú. Malčice. Územie je mierne svahovité. Odpadové vody z celej obce Markovce budú privádzané potrubím PVC D315 do navrhovanej čerpacej stanice PČS a z nej prečerpávané výtlačným potrubím do kanalizačnej šachty navrhovanej v rámci stavby "Kanalizácia a ČOV Malčice". Ďalej sú odpadové vody odvádzané cez kanalizačnú sieť obce Malčice s následným čistením OV na ČOV Malčice.

Pri tejto stavbe dochádza k súbehu alebo ku križovaniu s týmito doteraz známymi zariadeniami:
- poľné komunikácie
- miestne komunikácie
- cesta II. triedy č. II/554
- otvorené kanály a priekopy
- vzdušné vedenia elektrické, telekomunikačné
- plynovod VTL, STL2 a plynové prípojky
- vodovod a vodovodné prípojky
- siete Telecom

KANALIZÁCIA PETRIKOVCE

Stavenisko predmetnej stavby tvorí intravilán a extravilán obce Petrikovce, k.ú. Petrikovce resp. extravilán obce Malčice, k.ú. Malčice. Územie je mierne svahovité. Odpadové vody z celej obce Petrikovce budú privádzané potrubím PVC D315 do navrhovanej čerpacej stanice PČS a z nej prečerpávané výtlačným potrubím so zaústením na kanalizačnú šachtu privádzacieho potrubia k ČOV Malčice, kde budú aj čistené. Ďalej budú vyčistené odpadové vody odvádzané výtlačným potrubím navrhovaným v rámci stavby "Kanalizácia a ČOV Malčice" až do vodného toku Ondava.

Pri tejto stavbe dochádza k súbehu alebo ku križovaniu s týmito doteraz známymi zariadeniami:
- poľné komunikácie
- miestne komunikácie
- cesta III. triedy č. III/3762
- otvorené kanály a priekopy
- vzdušné vedenia elektrické, telekomunikačné
- plynovod VTL, STL2 a plynové prípojky
- vodovod a vodovodné prípojky
- siete Telecom

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 - Výtlačné potrubie
SO 02 - Čerpacia stanica
SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie
SO 04 - Gravitačná kanalizácia a kanalizačné odbočky
SO 05 - Trafostanica pre objekt ČOV
SO 06 - Prístupová komunikácia k areálu ČOV a vnútroareálové spevnené plochy
SO 07 - ČOV
SO 08 - Vodovodná prípojka k ČOV
SO 09 - Vnútroareálové rozvody
SO 10 - Oplotenie
PS 01 - Technologické vybavenie ČS
PS 02 - Technologické vybavenie ČOV

Elektrická prípojka a odberné elektrické zariadenie

Zdrojom elektrickej energie bude NN sieť v obci. Z nej bude zriadená elektrická NN prípojka k ČS3 a ČS4 káblová. Elektrická prípojka k ČS3 bude zriadená zo stĺpa, ktorý sa nachádza na parcele KN-C č. 3564/2, k.ú. Hradištská Moľva. Elektrická prípojka k ČS4 bude zriadená zo stĺpa, ktorý sa nachádza na parcele KN-E č. 3512/1, k.ú. Hradištská Moľva.

Trafostanica pre objekt ČOV

Trafostanica je navrhovaná ako jednoúčelová , po vybudovaní zostane v majetku investora. Projekt rieši kompletnú montáž navrhovanej trafostanice pre potreby ČOV. Technológia Transformačnej Stanice sa osadí na stĺpe z

predpätého betónu JB10,5/15 kN. Detailné riešenie a charakteristiky jednotlivých častí trafostanice budú spracované v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
VN prípojka k trafostanici
VN prípojka k trafostanici je navrhovaná ako jednoúčelové podzemné vedenie pre napojenie objektu trafostanice, ktoré po vybudovaní zostane v majetku investora. Zdrojom napojenia VN prípojky bude existujúca verejná sieť v obci. Detailné riešenie a charakteristiky jednotlivých častí VN prípojky budú spracované v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. ČOV Malčice navrhujeme vybudovať v dvoch etapách, podľa pripojenosti producentov odpadových vôd. Každá etapa je navrhovaná na kapacitu 1500EO, s konečnou kapacitou ČOV 3000 EO. Každá etapa výstavby pozostáva z dvojice paralelných biologických reaktorov, t.j. každý biologický reaktor je navrhovaný na kapacitu 750EO.
Navrhovaná stavba je svojím významom enviromentálna stavba, kt. svojou funkciou zabezpečuje ochranu životného prostredia, bude zodpovedať technológii čistenia na úrovni súčasného poznania vedy a techniky pri dosahovaní optimálnych parametrov. Konečnými užívateľmi navrhovanej stavby budú obyvatelia vyššie menovaných obcí.
Z hľadiska ochrany ovzdušia líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú komunikácie na kt. sa bude realizovať preprava materiálov medzi ich zdrojmi a stavbou. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude samotné stavenisko. Taktiež aj zemné práce môžu vyvolať sekundárne znečistenie ovzdušia (zvýšenie prašnosti)- dočasný stav, obmedzený na obdobie výstavby. Vhodnou organizáciou práce je možné eliminovať tieto nežiadúce vplyvy. V zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z.z. v znení neskorších noviel je ČOV s projektovanou kapacitou čistenia nad 5 000 ekvivalentných obyvateľov kategorizovaná ako 5.3. stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom prebiehajúcej respirácie k produkcii CO2 a H2O. Vznikajúci oxid uhličitý sa z časti viaže vo vodnom prostredí za vzniku HCO3 čo znižuje emisie tohto plynu. Emisie ostatných plynov CH4, CO, H2, H2S, NH3 možno vzhľadom na typ použitej technológie vylúčiť TZN. Pri oxickej respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu. Emisie možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom zanedbať. Prípadný negatívny vplyv stavby ČOV nežiaducimi aerosólmi na okolité stavby je vylúčený situovaním ČOV v dostatočnej vzdialenosti od okolitej súvislej zástavby. (V súlade STN je určená vzdialenosť viac ako 100 metrov).

Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému zámeru o navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce “ vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia konštatuje, že vyššie uvedená stavba je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasne tunajší úrad upozorňuje na skutočnosť, že na povolenie a na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia, na území ktorého sa stavba nachádza. V prípade, že počas povoľovacieho procesu je uvažované so zmenou resp. vznikom zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorého údaje budú dosahovať prahovú hodnotu zaradenia medzi stredné alebo veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, je potrebné požiadať Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na povolenie a na užívanie stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť musí byť spracovaná podľa ods. 1 v prílohe č. 6 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že predložený zámer o navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany ovzdušia vypracovaný v dostatočnom rozsahu a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku,

071 01 Michalovce
Číslo listu: RÚVZMI/OHŽPaZ/804/1293/2024
Zo dňa: 13.02.2024 doručený: 13.02.2024
Listom doručeným dňa 23.1.2024 ste požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhovateľa Obec Malčice, Hlavná 176, Malčice, IČO: 00 325 465.
Účelom predkladaného zámeru je zabezpečenie odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov znečistenia v záujmovom území do navrhovanej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Malčice. Splašková odpadová voda z jednotlivých obcí bude dopravovaná navrhovanými kanalizačnými potrubiami, cez navrhované prečerpávacie stanice, do zbernej kanalizácie so zaústením do navrhovanej ČOV Malčice, odkiaľ budú vyčistené odpadové vody cez výtlačné potrubie prečerpávané do recipientu Ondava. Záujmové územie sa nachádza v intravilánoch jednotlivých obcí, na uliciach charakterizovaných individuálnou výstavbou a v extravilánoch, pričom trasa zberačov je vedená v zelených pásoch, v chodníkoch, vedľa ciest a neplodnými plochami, roľami a lúkami. V miestach, kde terénne a spádové podmienky nezabezpečujú gravitačný odtok splaškových vôd sú navrhnuté prečerpávacie stanice splaškových vôd s výtlačným potrubím pre prekonanie nepriaznivých výškových pomerov.
Kanalizácia Malčice. Stavenisko stavby tvorí intravilán a extravilán obce Malčice, k. ú. Malčice, resp. k. ú. Hradištská Moľva. Odpadové vody z celej obce Malčice a z časti Hradištská Moľva budú privádzané potrubím do navrhovanej čerpacej stanice ČS2 a z nej prečerpávané výtlačným potrubím V2 do navrhovanej ČOV Malčice.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 - Výtlačné potrubie, SO 02 - Čerpacia stanica, SO 03 – Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie, SO 04 - Gravitačná kanalizácia a kanalizačné odbočky, SO 05 - Trafostanica pre objekt ČOV, SO 06 - Prístupová komunikácia k areálu ČOV a vnútroareálové spevnené plochy, SO 07 – ČOV, SO 08 - Vodovodná prípojka k ČOV, SO 09 - Vnútroareálové rozvody, SO 10 – Oplotenie. Výtlačné potrubie pozostáva z výtlačného potrubia „V1“, „V2“, „V3“, „V4“. Na výtlačnom potrubí budú osadené automatické vzdušníky a odkaľovacie armatúry. Výtlačné potrubie bude z rúr PEHD, celkovej dĺžky 7960 m a z rúr PVC dĺžky 10 m. Súčasťou objektu výtlačného potrubia "V1" je aj výustný objekt, ktorý sa nachádza na konci výtlačného potrubia v rkm 12,1 vodného toku Ondava. Gravitačná kanalizácia rieši gravitačné odvádzanie splaškových vôd potrubím PVC, celkovej dĺžky 7656 m, z celej obce Malčice aj z časti Hradištská Moľva. Gravitačná kanalizácia je rozdelený na jednotlivé zberače „A“, „AA“ „AB“, „AB-1“, „AB-2“, „AB-3“, „AC“, „AD“, „AE“, „AF“, „B“, „BA“, „BA-1“, „C“, situačne riešené v prevažnej časti v súbehu s cestou II/554 vo vonkajšej hrane cestnej priekopy a v súbehu s miestnymi komunikáciami vo vonkajšej hrane cestnej priekopy, resp. priamo v cestnom telese. ČOV Malčice bude vybudovaná v dvoch etapách. Každá etapa je navrhovaná na kapacitu 1500EO, s konečnou kapacitou ČOV 3000EO. Každá etapa výstavby pozostáva z dvojice paralelných biologických reaktorov. Odpadové vody budú pritekať gravitačne na navrhované hrubé strojne stierané hrablice s integrovaným lisom osadené v priestore navrhovanej čerpacej stanice ČS1. Zhrabky budú vynášané do lisu zhrabkov na strope ČS1, odkiaľ vypadávajú do závitového dopravníka, ktorý vynáša zhrabky do pristaveného kontajnera. V ČS1 budú osadené 2ks ponorných čerpadiel, ktoré budú prečerpávať odpadovú vodu výtlačným potrubím s príslušnými armatúrami na integrované jemné predčistenie. Integrované jemné predčistenie je osadené v navrhovanej prevádzkovej budovy a spolu s hrubými strojne stieranými hrablicami tvorí objekt mechanického predčistenia. Zhrabky a piesok vypadávajú do kontajnera kontajnerovej koľajovej dopravy v prízemí prevádzkovej budovy. Zhrabky a piesok budú počas skladovania hygienizované vápnom. Odpadová voda zbavená mechanických nečistôt nateká gravitačne do rozdeľovacieho objektu, odkiaľ je rozdeľovaná do biologických reaktorov R1a,b prvej etapy výstavby a do biologických reaktorov R2a,b druhej etapy v požadovanom pomere. Odstavenie jednotlivých reaktorov od prítoku je možné uzavretím príslušnej armatúry. Biologické reaktory budú vybudované ako polozapustené železobetónové otvorené nádrže svetlej výšky 5,0 m, koruna nádrže bude cca. 2,5 m nad existujúcim terénom. Nádrže budú vybavené obslužnými lavičkami. V prvej etape bude vybudovaný kalojem prekrytý betónovým stropom, výškovo bude korešpondovať s biologickými reaktormi. Kalojem bude rozdelený na zahusťovaciu časť, ktorá bude prevzdušňovaná pre potreby dostabilizovania a na homogenizačnú časť, ktorá bude premiešavaná. Homogenizovaný zahustený kal bude z kalojemu prečerpávaný na mechanické odvodňovanie kalu. Likvidácia kalu bude zabezpečená odvozom oprávnenou organizáciou. Navrhované biologické reaktory budú členené na priestor denitrifikácie, nitrifikácie a separácie vnútornými vostavbami. Reaktory budú vybavené čerpadlami prebytočného kalu v zahusťovačoch kalu a miešadlami denitrifikácie. Dodávka kyslíka pre procesy čistenia v reaktoroch bude zabezpečená difúzormi jemnobublinovej tlakovej aerácie so samostatnými dúchadlami pre biologické čistenie a samostatnými dúchadlami pre dodávku vzduchu pre mamutky. Dúchadlá budú osadené v budove riadenia, ktorá bude členená na priestor velína, sociálneho zázemia a duchárne. Vyčistená odpadová voda bude odtekať odtokovou kanalizáciou do merného objektu. Meranie prietoku bude vykonávané v

betónovej šachte merného objektu, osadeného nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou. Odtiaľ bude vyčistená odpadová voda natekať do čerpacej stanice vyčistenej vody ČS2, odkiaľ bude prečerpávaná výtlačným potrubím výustným objektom do recipienta Ondava. Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení s možnosťou ručného ovládania, na základe zaťaženia ČOV v priebehu dňa.

Kanalizácia Markovce. Stavenisko stavby tvorí intravilán a extravilán obce Markovce, k.ú. Markovce. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 - Výtlačné potrubie, SO 02 - Čerpacia stanica, SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie, SO 04 - Gravitačná kanalizácia a kanalizačné odbočky. Výtlačné potrubie rieši odvádzanie odpadových vôd výtlačným potrubím z ČS1, resp. PČS z obce Markovce až na kanalizačnú sieť obce Malčice a ďalej na ČOV Malčice. Výtlačné potrubie VP, V1 bude zrealizované z rúr PEHD, celkovej dĺžky 1300 m. Na potrubí budú osadené automatické vzdušníky a odkaľovacie armatúry. Gravitačná kanalizácia rieši gravitačné odvádzanie splaškových vôd z celej obce, potrubím PVC celkovej dĺžky 2605 m. Gravitačná kanalizácia je rozdelená na jednotlivé zberače A“, „A1“, „A2“, „B“, „B1“, situačne riešené v prevažnej časti v súbehu s cestou II/554 vo vonkajšej hrane cestnej priekopy a v súbehu s miestnymi komunikáciami vo vonkajšej hrane cestnej priekopy, resp. priamo v cestnom telese. V rámci stavby je riešená verejná časť kanalizačných odbočiek, resp. zaústenie do kanalizačnej siete. Kanalizačné odbočky sú navrhované z rúr PVC.

Kanalizácia Petrikovce. Stavenisko predmetnej stavby tvorí intravilán a extravilán obce Petrikovce, k. ú. Petrikovce. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 - Výtlačné potrubie, SO 02 - Čerpacia stanica, SO 03 – Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie, SO 04 - Gravitačná kanalizácia a kanalizačné odbočky. Výtlačné potrubie rieši odvádzanie odpadových vôd výtlačným potrubím z ČS1, resp. PČS z obce Petrikovce až na kanalizačnú sieť (privádzač k ČOV) obce Malčice. Výtlačné potrubie VP, V1 bude zrealizované z rúr PEHD, celkovej dĺžky 2997 m, bude vedené neplodnými plochami, roľami a lúkami a v súbehu s miestnou komunikáciou. Na potrubí budú osadené automatické vzdušníky a odkaľovacie armatúry. Gravitačná kanalizácia rieši gravitačné odvádzanie splaškových vôd potrubím PVC, celkovej dĺžky 1627 m, z celej obce Petrikovce. Gravitačná kanalizácia je rozdelená na jednotlivé zberače „A“, „A1“, „A2“, „A3“, „B“. Zberače sú v prevažnej časti situačne riešený v súbehu s cestou III/3762 vo vonkajšej hrane cestnej priekopy a v súbehu s miestnymi komunikáciami vo vonkajšej hrane cestnej priekopy, resp. priamo v cestnom telese.

Počas realizácie navrhovanej činnosti budú hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia dopravné a stavebné mechanizmy pri realizácii terénnych úprav a výkopových prác. Zásobovanie stavebným materiálom, príjazd stavebných mechanizmov a osobných automobilov sa bude realizovať po prístupových komunikáciách, čo spôsobí zvýšenie koncentrácií znečisťujúcich látok v ich okolí. Zvýšenie sekundárnej prašnosti sa očakáva najmä pri výstavbe kanalizačných zberačov. Sekundárna prašnosť súvisiaca so stavebnou činnosťou sa v území nebude dať úplne eliminovať. Počas hrubých stavebných prác najmä za suchého a veterného počasia sa odporúča zabezpečiť kropenie prašných plôch. Vzhľadom na rozsah a charakter stavebných prác sa nepredpokladá prekročenie limitných hodnôt pre tuhé častice PM10 (frakcia TZL) v zmysle zák. č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Vplyv sekundárnej prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti hodnotíme ako negatívny, dočasný, málo významný. Zdrojom dočasného znečisťovania ovzdušia počas výstavby bude i doprava. Samotný priestor výstavby kanalizačných zberačov bude pôsobiť ako dočasný plošný zdroj znečisťovania ovzdušia emisiami výfukových plynov pochádzajúcich zo stavebných mechanizmov a automobilov. Počas prebiehajúcich stavebných prác vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ani v prípade najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienok prekročenie limitných hodnôt najvyšších koncentrácií CO a NO2, ktoré sú určené zák. č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Tento predpoklad vyplýva okrem podielu navrhovanej činnosti na celkovom stave a kvalite ovzdušia v území realizácie navrhovanej činnosti aj zo zlepšovania technického stavu vozidiel a znižovania emisných faktorov. Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie počas výstavby hodnotíme ako negatívny, dočasný, málo významný. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude predstavovať významný zdroj znečistenia ovzdušia V prípade navrhovanej činnosti ČOV Malčice pôjde o malý zdroj znečistenia, nakoľko kapacita čistenia prepočítaná na počet ekvivalentných obyvateľov je 2935 EO. ČOV Malčice bude umiestnená mimo zastavaných území bez vplyvu na obyvateľstvo. Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom prebiehajúcej oxickej, resp. nitrátovej respirácie k produkcii CO2 a H2O. Vznikajúci oxid uhličitý sa z časti viaže za vzniku HCO3, čo znižuje emisie tohto plynu. Množstvo uvoľňovaných aerosólov, vznikajúcich uvoľňovaním častíc aktivačnej zmesi z hladiny biologického reaktora mechanickou turbulenciou pri prerušovanej pneumatickej jemnobublinnej aerácii, je v porovnaní s inými

metódami aerácie výrazne nižšie - nemožno ho však jednoducho a presne kvantifikovať (závisí od skutočného zaťaženia ČOV a režimu prevádzky dúchadiel). Vzhľadom na prebiehajúcu simultánnu stabilizáciu kalu v reaktore je aj potenciálna nebezpečnosť aerosólu v porovnaní s inými technológiami značne znížená. Emisie plynov - CH4, CO, H2S, H2, NH3 možno vzhľadom na typ použitej technológie prakticky vylúčiť, lebo pri oxickej resp. nitrátovej respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu. Emisie z kalového hospodárstva možno vzhľadom k prevádzkovým parametrom a prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbať. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú aktivitu ako aj výrazne redukovaný organický podiel čo spolu s nízkou teplotou v kalojeme do značnej miery zamedzuje priebehu následných anaeróbnych rozkladných procesov za vzniku hore uvedených rozkladných produktov. Emisie ostatných sledovaných plynov (napr. SOX, NOX, ..) možno vzhľadom k charakteru procesu vylúčiť úplne. Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie počas prevádzky hodnotíme ako trvalý, nevýznamný. Počas výstavby budú využité ťažké stavebné mechanizmy, ktoré budú v území zdrojom hluku. Súčasne sa zvýši frekvencia pohybu dopravných prostriedkov, ktoré budú zabezpečovať dovoz materiálu na stavenisko a vývoz stavebného odpadu. K zvýšeniu hlukovej záťaže v území prispejú tiež samotné stavebné práce. Tento vplyv však bude minimálny a dočasný. Prevádzka navrhovanej činnosť nebude predstavovať významný zdroj hluku v území. Navrhovaná činnosť má vplyv najmä na emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, emisie hluku z technológie a dopravy a prašnosť. Nepredpokladá sa, že uvedené vplyvy budú takého rozsahu, ktoré by mohli závažne ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva. Vplyv činnosti bude na obyvateľstvo krátkodobý len počas výstavby, málo významný a environmentálne prijateľný.

Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti dávam podľa §3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto s t a n o v i s k o:
N i e s ú v ý h r a d y k navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“, pre navrhovateľa Obec Malčice, Hlavná 176, Malčice, IČO: 00325465. Súčasne navrhujem, aby predložený zámer „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ nebol posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

3. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-PLO-2024/002428
Zo dňa: 29.01.2024 doručený: 29.01.2024
Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane PP“), na základe vašej žiadosti v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“, vydáva nasledovné vyjadrenie k zámeru:
Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné v prípade odňatia poľnohospodárskej pôdy postupovať v zmysle ustanovení zákona o ochrane PP.
V zmysle § 12 zákona o ochrane PP, poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, alebo použiť PP na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu.
Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný –
a/ chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu BPEJ
uvedenú v Nariadení vlády SR č. 58/2013
b/ nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP
c/ vykonať skrývku humusového horizontu
d/ zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu.

Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor nemá pripomienky k predmetnému zámeru a nepožaduje posudzovanie predmetného strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, F. Kráľa 22, 071 01 Michalovce
Číslo listu: ORHZ-MI2-2024/000067-002
Zo dňa: 30.01.2024 doručený: 31.01.2024
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach prijalo dňa 29.01.2024 zaslanie zámeru o navrhovanej činnosti v hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie pre „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“.
Podľa § 23 ods. (4) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov k uvedenej správe nemáme pripomienky.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia vôd
Číslo listu: 8264/2024-4.1 10222/2024
Zo dňa: 08.02.2024 doručený: 12.02.2024
Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 23.01.2023 bolo doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania a žiadosť o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ navrhovateľa Obec Malčice, obecný úrad, Hlavná 176, 072 06 Malčice.
Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV)
Malčice pre združenie obci Malčice, Markovce a Petrikovce na odvedenie splaškových odpadových vôd od jednotlivých producentov znečistenia v záujmovom území. Realizácia ČOV Malčice je navrhovaná v dvoch etapách podľa pripojenosti producentov odpadových vôd. Každá etapa je navrhovaná na kapacitu 1 500 EO, s konečnou kapacitou ČOV 3 000 EO. Recipientom pre vypúšťané odpadové vody je vodný tok Ondava v rkm 12,1.
Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky predkladá k zámeru nasledovné stanovisko:
Podľa Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027
(https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/) sú obce Malčice, Markovce a Petrikovce zaradené do kanalizačného systému Oborín pozostávajúceho z 9 obcí: Oborín, Budkovce, Malé Raškovce, Malčice, Markovce, Petrikovce, Slavkovce, Veľké Raškovce a Zemplínske Kopčany s odvedením odpadových vôd na ČOV v obci Oborín. Nakoľko predložený zámer pre obce Malčice, Markovce a Petrikovce s odvedením odpadových vôd na ČOV Malčice nie je v súlade s uvedeným strategickým dokumentom je potrebné navrhovaný zámer zdôvodniť z environmentálneho, technického a ekonomického pohľadu.
K pripomienke, že podľa Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 sú obce Malčice, Markovce a Petrikovce zaradené do kanalizačného systému Oborín a príslušných obcí s odvedením odpadových vôd na ČOV v obci Oborín, tunajší správny orgán vychádzal zo stanoviska OÚ Michalovce, štátna vodná správa č. OU-MI-OSZP-2024/002791-002 doručeného 09.02.2024 v ktorom štátna vodná správa konštatuje, že vzhľadom na malú kapacitu existujúcej ČOV Oborín je navrhovaný zámer akceptovateľný. Ďalej sa konštatuje, že po realizácii novej ČOV Malčice a kanalizačnej siete dôjde k zlepšeniu súčasného stavu vo vypúšťaní čistených odpadových vôd, čím sa prispeje zlepšeniu kvality povrchových a podzemných vôd v riešenom území. Zároveň SVP, š.p. Povodie Bodrogu, o. z. Trebišov, listom č. 4002/2024/2 zo dňa 06.02.2024 konštatuje, že s navrhovaným technickým riešením stavby Kanalizácia a ČOV Malčice, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, je možné súhlasiť za dodržania stanovených podmienok.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko rezortného orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. rezortný orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

6. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OCDPK-2024/002792-002
Zo dňa: 24.01.2024 doručený: 24.01.2024

Na základe Vášho zaslania zámeru o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k stavbe „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce," elektronický doručeného dňa 24. 01. 2024, Okresný úrad
Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy, podľa § 3a ods. 3 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že predmetná stavba sa dotýka ciest II. triedy – II/554 a III. triedy – III/3763, III/3769, III/3762, pre ktoré je Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, príslušným cestným správnym orgánom a špeciálnym stavebným úradom s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy - podľa vyššie uvedených ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. V širšom okolí sa nachádza cesta II. triedy – II/552, na ktorú je napojená cesta III. triedy – III/3762. V prípade činnosti dotýkajúcich sa predmetných ciest II. a III. triedy je potrebné cestný správny orgán požiadať o jednotlivé povolenia v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ak to zákon ukladá.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

Okresný úrad Michalovce, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Michalovce, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Michalovce, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy. Do konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti sa verejnosť prihlásila za účastníka konania.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP, sa ako príslušný orgán štátnej správy zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach účastníkov konania. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predložený zámer o navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie

kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení k podkladu rozhodnutia a jeho zistení dal možnosť, účastníkom konania vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a súčasne podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní od doručenia tohto listu.

Na základe uvedeného príslušný orgán oboznámil všetkých účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia listom číslo OU-MI-OSZP-2024/002778-014 zo dňa 22.02.2024 a stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní. V stanovenej lehote nebolo tunajšiemu úradu doručené žiadne stanovisko.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní pripomienok k zámeru navrhovanej činnosti podaných v zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších stupňoch povoľovacieho konania.

Predpokladané vplyvy zámeru navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v zámere uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.

Pri posudzovaní použil OÚ Michalovce, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

OÚ Michalovce, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Záver:
V rámci spracovanej dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa sa primerane ku stavu poznania a rozpracovanosti projektovej dokumentácie spracovala dokumentácia EIA. Je zrejmé, že v rámci zisťovacieho konania vzišli pripomienky, avšak ich ďalšie rozpracovanie je viazané na ďalšie projekčné práce a následné povoľovacie procesy: územné, stavebné a kolaudačné konanie. Proces posudzovania vplyvov splnil svoje požiadavky v rámci posudzovania navrhovanej činnosti a jeho pokračovanie nevnesie nové pohľady na navrhovanú činnosť. Predložené pripomienky v zisťovacom konaní boli premietnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia a je potrebné ich zapracovať do projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch povoľovacích konaní.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, pozemový a lesný odbor, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalúpku 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Obec Markovce, Markovce 48, 072 06 Markovce, Slovenská republika
Obec Malčice, Malčice 176, 072 06 Malčice, Slovenská republika
Obec Petrikovce, Petrikovce 71, 072 06 Petrikovce, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Malčice, Markovce a Petrikovce“ – Rozhodnutie zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-MI-OSZP-2024/002778-0016717/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Marián Zolovčík
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	07.03.2024 08:28:22 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	07.03.2024 08:31:50 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-MI-OSZP-2024/002778-0016717/2024	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Šimková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Michalovce IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	22.03.2024
Podpis a pečiatka:	