Príloha č. 5: Vyhodnotenie splnenia požiadaviek rozsahu hodnotenia

Pre navrhovanú činnosť bol podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený rozsah hodnotenia č. OU-BA-OSZP3-2021/037711-0190921/2021 zo dňa 31.8.2021.

V tabuľke je zhodnotené splnenie požiadaviek rozsahu hodnotenia, ktoré boli určené pre podrobnejšie rozpracovanie.

Bod	**Vyjadrenie navrhovateľa**
1. Varianty pre ďalšie hodnotenie Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD“, sa určujú okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný zámer navrhovanej činnosti neprijal) i variant uvedený v predloženom zámere navrhovanej činnosti. V prípade, že sa pri vypracovaní správy o hodnotení vyskytnú nové varianty na základe nových poznatkov, limitov územia a iných zistení, je možné ich zahrnúť do správy o hodnotení ako modifikovaný variant s odôvodnením jeho výberu.	Predložená správa o hodnotení vyhodnocuje varianty v zmysle uvedeného bodu. Opis variantov je uvedený v kap. A/II/10 Varianty navrhovanej činnosti.
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jeho lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní, primerane charakteru navrhovanej činnosti.	Správa o hodnotení bola predložená príslušnému orgánu. Spracovaná bola primerane charakteru navrhovanej činnosti podľa ustanovení § 31 a prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z.
2.1.2. Navrhovateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení navrhovanej činnosti v počte – 2x kompletné písomné vyhotovenie správy o hodnotení, 1x kompletnú správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát a 2x všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie podľa prílohy č. 11, časti C, bodu X. zákona o posudzovaní. Príslušný orgán si vyhradzuje právo spresniť počet dokumentácií.	Správa o hodnotení spolu so všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím bola v uvedenom počte kusov doručená príslušnému orgánu.
2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.	-
2.2.1 V rámci vypracovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti orientovať výťah so schodiskom pri staničnej budove železničnej stanice Devínska Nová Ves čo najbližšie k plánovaným zlúčeným zastávkam mestskej hromadnej dopravy „ŽST Devínska Nová Ves“ v mieste pred budovami na Opletalovej ulici s popisným číslom 2 a 4 (bývalé Kino Devín) spolu s najpriamejším peším napojením v koordinácii s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava.	ŽST Devínska Nová Ves nie je predmetom správy o hodnotení, keďže nastalo skrátenie realizačného variantu oproti variantu zo zámeru. Bližšie sú zmeny opísané v kap. A/II/10 Varianty navrhovanej činnosti.
2.2.2 V rámci vypracovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti konkretizovať napojenie mestských hromadných zastávok.	Napojenie navrhovanej činnosti na zastávky MHD je podrobnejšie opísané v kap. A/II/9.2 Navrhované riešenie a v kap. B/I/5 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.
2.2.3 V rámci vypracovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti konkretizovať napojenie podchodov zabezpečujúcich prístupy cestujúcej verejnosti na nástupištia.	Napojenie podchodov v dotknutej stanici a zastávke je podrobnejšie opísané v kap. B/I/5 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.
2.2.4 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti konkretizovať rekonštrukcie jednotlivých mostných objektov vrátane špecifikovania možnosti zabezpečenia prechodov pre cyklistov.	Technické riešenie mostných objektov a riešenie prechodov pre cyklistov je podrobnejšie opísané v kap. A/II./9.2 Navrhované riešenie.
2.2.5 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti doložiť štúdiu realizovateľnosti a textovú správu k dopravnému modelu a jeho závery sprístupniť k	Plné znenie Štúdie realizovateľnosti je zverejnené na stránke navrhovateľa: https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/uzol-bratislava.html.

Bod	Vyjadrenie navrhovateľa
nahliadnutiu. Možnosti nahliadnutia konkretizovať v rámci správy o hodnotení.	
2.2.6 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti dopracovať hlukovú a vibračnú štúdiu o návrh konkrétnych opatrení na zníženie nepriaznivého vplyvu prevádzky navrhovanej činnosti na akustickú situáciu v exponovaných obytných územiach v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č, 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.	Aktualizovaná vibroakustická štúdia je samostatnou prílohou správy o hodnotení.
2.2.7 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti pri konkrétnych návrhoch protihlukových clôn uvažovať s obmedzením ich výšky na max. 2,5 m nad temenom koľaje v zmysle odporúčaní spracovanej vibroakustickej štúdie.	V Správe o hodnotení sú uvažované PHS s obmedzením ich základnej výšky na 2,5 m (kap. A/II/9.2 Navrhované riešenie). Prílohou správy o hodnotení je aktualizovaná vibroakustická štúdia.
2.2.8 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti v súvislosti s protivibračnými opatreniami definovať použitie najmodernejších technologických postupov a materiálu pri pokladaní železničných podvalov a železničného zvršku a definovať ako budú použité pri realizácii.	Uvedené je opísané v kap. A/II/9.2 Navrhované riešenie.
2.2.9 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti podrobnejšie uviesť širšie súvislosti zámeru navrhovanej činnosti, pokiaľ ide o dopravu, najmä ostatnú verejnú hromadnú dopravu (VHD) a nemotorovú dopravu.	Uvedené je opísané v kap. B/II/5 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru a v kap. C/III/11.1 Vplyvy na dopravu.
2.2.10 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti upraviť podmienky odstránenia a ochrany národnej kultúrnej pamiatky „dom strážny“ v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava a zvážiť presun predmetnej národnej kultúrnej pamiatky.	Objekt je navrhovaný na presun. Podrobnejšie sa tejto problematike venuje kap. B/II/7 Doplňujúce informácie a kap. C/III/12 Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky. Počas spracovávania správy o hodnotení bolo uskutočnené rokovanie s KPÚ BA dňa 23.8.2023. K presunu NKP prebieha samostatné konanie v súlade s § 24 ods. 3 pamiatkového zákona č. 49/2002 Z. z.
2.2.11 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti bližšie špecifikovať zásahy navrhovanej činnosti do objektov pamiatkovej povahy.	Podrobnejšie sa tejto problematike venuje kap. B/II/7 Doplňujúce informácie a v kapitola C/III/12 Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.
2.2.12 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti rešpektovať zachovanie objektu „Bratislava hlavné - sklad žst“.	Objekt „Bratislava hlavné – sklad žst“ nie je predmetom správy o hodnotení, keďže nastalo skrátenie realizačného variantu oproti variantu zo zámeru. Bližšie sú zmeny opísané v kap. A/II/10 Varianty navrhovanej činnosti.
2.2.13 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti vyhodnotiť vplyv na chránené územia, na prvky RÚSES, na územia európskeho významu, na biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov a na plochy zelene, ktoré budú výrubom stromov a krov ovplyvnené, a to nielen v zámere samotnej stavby, ale i v novom ochrannom pásme železnice, ktoré sa po vybudovaní 3. koľaje zmení.	Podrobnejšie sa tejto problematike venuje kapitola C/III/9 Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ochranné pásma a kapitola C/III/10 Vplyv na územný systém ekologickej stability.
2.2.14 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti vyhodnotiť dopady na životné prostredie po úbytku plôch zelene (stromov a krov) a to nie len v zábere samotnej stavby, ale i v novom ochrannom pásme železnice, ktoré sa po vybudovaní 3. koľaje zmení.	Podrobnejšie sa tejto problematike venuje kapitola C/III/7 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy.
2.2.15 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti navrhnúť náhradné revitalizačné opatrenia v záujmovom území v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (správca chránených území).	V procese spracovávania správy o hodnotení boli iniciované stretnutia s dotknutými správami ŠOP SR Správa CHKO Malé Karpaty a Správa CHKO Dunajské luhy v Bratislave. Stretnutie so zástupcami CHKO Malé Karpaty prebehlo 22.8.2023, konkrétne požiadavky na revitalizačné opatrenia neboli vznesené. Zástupcovia CHKO Dunajské luhy v Bratislave na viacnásobne vznesené žiadosti o stretnutie do času odovzdania správy o hodnotení nereflektovali (Spracovateľ kontaktoval Správu telefonicky, emailom aj listovou formou listom č. 2681/2306/2023/32/Po zo dňa 31.7.2023, ktorý bol doručený dňa 2.8.2023).

Bod	Vyjadrenie navrhovateľa
	Aby nedošlo k ich opomenutiu, obe Správy sú uvedené aj medzi dotknutými orgánmi v kap. A/II/14 Dotknuté orgány. Súčasťou navrhovanej činnosti sú vegetačné úpravy (opísané v kap. A/9.2 Navrhované riešenie), opatrenia navrhované pre ďalšie etapy prípravy navrhovanej činnosti sú zosumarizované v kap. C/IV/2 Technické opatrenia. Podrobnejšie budú navrhnuté v ďalších stupňoch prípravy navrhovanej činnosti na podklade spracovanej projektovej dokumentácie.
2.2.16 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti definovať rozsah nevyhnutného výrubu drevín.	Predpokladaný rozsah výrubov drevín pre potreby realizácie navrhovanej činnosti je opísaný v kap. B/II/7 Doplňujúce údaje.
2.2.17 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti podrobne vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na vodný tok Vydrica.	Vplyvy na vodný tok Vydrica sú bližšie opísané v kap. C/III/5 Vplyvy na vodné pomery a v kap. C/III/9 Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma.
2.2.18 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti doplniť bližšiu špecifikáciu predpokladaného zásahu do hladiny podzemnej vody pri vykonávaní plánovaných činností v rámci navrhovanej činnosti ako aj podrobnejší popis jednotlivých navrhnutých opatrení na zamedzenie, resp. minimalizáciu negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody.	Vplyvy na podzemné vody sú bližšie opísané v kap. C/III/V Vplyvy na vodné pomery. Navrhované opatrenia sú zhrnuté v kap. C/IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie.
2.2.19 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti zvážiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku prioritne do vsaku, zazelenanie svahov železničného telesa a priľahlých násypových a zárezových svahov, zriadenie štrkového lôžka hrúbky min. 35 mm, inštaláciu bezstykovej koľaje, zriadenie priebežného koľajového lôžka na mostoch, inštaláciu protihlukových stien.	Všetky uvedené požiadavky sú zahrnuté do technického riešenia navrhovanej činnosti, ktoré je opísané v kap. A/II/9.2 Navrhované riešenie.
2.2.20 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti bližšie špecifikovať zariadenia s vyššou hlučnosťou a opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov predmetných zariadení uviesť v správe o hodnotení navrhovanej činnosti.	Zariadenia sú bližšie opísané v kap. B/II/4 Hluk a vibrácie. Protihlukové opatrenia sú súčasťou technického riešenia navrhovanej činnosti, bližšie sú opísané v kapitole A/II/9.2 Navrhované riešenie. Ďalšie opatrenia na zníženie emisií hluku v súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sú zhrnuté v kap. C/IV/2 Technické opatrenia.
2.2.21 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti zapracovať opatrenia na elimináciu znečisťovania ovzdušia a opatrenia pred rizikami pôsobenia silných vetrov, búrkových javov, vysokých teplôt a zosuvov.	Aktuálne známe opatrenia sú zapracované do technického riešenia navrhovanej činnosti opísaného v kap. A/II/9.2 Navrhované riešenie. Ďalšie opatrenia pre následnú projektovú prípravu a realizáciu stavby sú zhrnuté v kap. C/IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie.
2.2.22 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti definovať plochy výsadby zelene a jej rozsah.	Výsadba zelene je bližšie opísaná v kap. A/II/9.2 Navrhované riešenie.
2.2.23 V rámci správy o hodnotení navrhovanej činnosti konkretizovať záber pozemkov.	Zábery pozemkov sú konkretizované v kap. B/I/1 Pôda.