

Vyhodnotenie stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente



Príloha k Správe o hodnotení strategického dokumentu

Územný plán obce Smižany

Apríl 2024

Vyhodnotenie stanovísk doručených k Oznámeniu o strategickom dokumente

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-smizany-> a predložil oznámenie v zmysle § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutému orgánu, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci. V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. boli na okresný úrad doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu „Územný plán obce Smižany“.

Dňa 20. 5. 2022 bolo na Okresnom úrade Spišská Nová Ves uskutočnené prerokovanie rozsahu hodnotenia za účasti zástupcov obstarávateľa, zástupcov niektorých dotknutých orgánov a obcí/miest. Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zo dňa 20. 5. 2022, okresný úrad určil podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov strategického dokumentu Územný plán obce Smižany sa okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný strategický dokument neprijal) koncept spracuje vo variantnom riešení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2.VYHODNOTENIE A SPLNENIE JEDNOTLIVÝCH BODOV ROZSAHU HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU.

Špecifické požiadavky

Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:

2.1. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny

- akceptovať územia ochrany prírody a krajiny, ktoré zasahujú do k. ú. obce Smižany: Národný park Slovenský raj (ďalej len „NP Slovenský raj“), Chránené vtáčie územie Slovenský raj SKCHVU053 (ďalej len „CHVÚ Slovenský raj“), Územie európskeho významu Slovenský raj SKUEV0112 (ďalej len „ÚEV Slovenský raj“), Územie európskeho významu Stredný tok Hornádu SKUEV0928 (ďalej len „ÚEV Stredný tok Hornádu“), Územie európskeho významu Mašianské sysľovisko SKUEV0784 (ďalej len „ÚEV Mašianské sysľovisko“), a ďalšie prvky (regionálne, resp. nadregionálne) územného systému ekologickej stability okresu Spišská Nová Ves,

- pri tvorbe ÚPN-O Snižany rešpektovať všetky územia ochrany prírody, územia NATURA 2000, nadregionálne a regionálne prvky ÚSES, s odporúčaním nenavrhovať funkčné plochy do CHVÚ Slovenský raj a ÚEV,
- vyhodnotiť vplyv rozvojových zámerov na existujúce CHVÚ a ÚEV a ich predmety ochrany,
- v prípade návrhu funkčných plôch územnoplánovacej dokumentácie do území CHVÚ resp. ÚEV, vypracovať primerané posúdenie vplyvu plánovaných projektov na tieto územia.
- akceptované v návrhu územného plánu v regulatívoch záväznej časti, navrhujú sa minimálne zábery funkčných plôch pre rekreáciu v miestnej rekreačnej zóne Košiarny briežok, Čingov a Maša pre funkčné využitie rekreácia a cestovný ruch stanovená miera zastavania s nízkym koeficientom zastavanosti a vysokým indexom zelene.

2.2. Z hľadiska ochrany vodných pomerov výstavbu situovať mimo záplavové územia vodných tokov

- podľa § 20 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z.z.“) je v záplavových územiach zakázané umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, sú odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky, čerpacie stanice pohonných látok, odkaliská, skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých vozidiel, iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť. - bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb.

- v inundačnom území je okrem toho zakázané podľa § 20 ods. 6 č. zákona 7/2010 Z. z. zriaďovať opлотenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových vôd, ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia, vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne, obhospodarovať lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd počas povodne a zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého turistického stanovania.

- akceptované v návrhu územného plánu v jeho záväznej časti stanovený priestorový regulatív, v grafickej časti mimo zastavané územie bez návrhu zastavateľných funkčných plôch,
- bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb.

- stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku –

- akceptované v návrhu územného plánu v jeho záväznej časti stanovený priestorový regulatív, v grafickej časti mimo zastavané územie ponechaná brehová a sprievodná zeleň,
- bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb.

- dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví - bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb.

- dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli, odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti – akceptované v návrhu územného plánu, rešpektované všetky stavby na zachytávanie dažďových vôd (poldre Smižany I. a II.).

2.3. Z hľadiska ochrany ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce

- dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – akceptované v návrhu územného plánu v jeho záväznej časti stanovený priestorový regulatív v kap. Ochranné pásma, v grafickej časti vykreslené ochranné pásmo cesty mimo zastavané územie obce.

- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma, – akceptované.

- postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; MDV SR nesúhlasí s umiestňovaním obytných zón v ochrannom pásme dráhy, – územný plán nenavrhuje do OP dráhy nové obytné zóny.

- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov; umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku MDV SR neodporúča. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe,

- bude akceptované v následnom stupni umiestňovania a povoľovania stavieb, takého povolenie podlieha a ktoré bude akceptované súhlasu, udeleniu výnimky a záväznému stanovisku dotknutého orgánu, ktorým je MD SR a cestný správny orgán.

- akceptované, uvedené v návrhu záväznej časti územného plánu, voči správcovi komunikácií a železničnej trate nebude si možné uplatňovať požiadavku na realizáciu protihlukových opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

- pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška,

- neakceptované vypracovanie hlukovej štúdie, bude možné až v ďalšom stupni umiestňovania a povoľovania stavieb, ak bude zrejmá investícia a predložený konkrétny zámer, územný plán nie je žiadúce podmieňovať vypracovaním podkladov, zvlášť v prípade, kde na územie je spracovaný platný a záväzný dokument, ktorým je aktualizovaný ÚPN obce Smižany . Nový ÚPN obce preberá platný právny stav.

- postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013. – akceptované, dokumentácie Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR tvorila podklad v etape prípravných prác a Prieskumov a rozborov, pri tvorbe nového ÚPN obce.

2.4. Z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva pri územnoplánovacej činnosti

- vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách, – akceptované v návrhu ÚPN obce.

- navrhovať najvýhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov, – akceptované v návrhu ÚPN obce.

- dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii,

- vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk, územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami, – akceptované, v návrhu ÚPN obce sa nezasahuje s funkčným využitím na bývanie a rekreáciu do územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov.

- evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii, – akceptované v grafickej časti návrhu ÚPN obce.

- informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>, – vzaté na vedomie.

- vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia – vzaté na vedomie.

2.5. Do územného plánu zapracovať DP „Smižany“, „CHLÚ „Smižany“,

- ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska tehliarskych surovín proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania, a CHLÚ „Smižany I, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska sadrovca a anhydritu s predpokladom využívania zásob; CHLÚ vyznačiť do mapovej dokumentácie územného plánu. , – akceptované zapracované v regulatívoch záväznej časti a vymedzené územie v grafickej časti návrhu ÚPN obce.

2.6. Z hľadiska záujmov civilného letectva

- rešpektovať obmedzenia a zákazy vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Spišská Nová Ves a tieto zapracovať do textovej aj výkresovej časti územnoplánovacej dokumentácie ako regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. ,
- akceptované pripomienky, zapracované v regulatívoch záväznej časti a vymedzené územie v grafickej časti návrhu ÚPN obce.

2.7. Z hľadiska ochrany verejného zdravia

- určiť zásady využívania prírodných zdrojov a podmienok územia činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia aby sa udržiavala ekologická stabilita, - vzaté na vedomie,
- rešpektovať ochranné pásma v zmysle platných všeobecne záväzných právnych (ochranné pásmo pohrebiska v šírke 50 m od pohrebiska zaniklo), pričom obec môže zmysle zákona o pohrebníctve ustanoviť všeobecne záväzným nariadením ochranné pásmo pohrebiska - akceptované pripomienky, zapracované v regulatívoch záväznej časti a vymedzené ochranné pásmo v grafickej časti návrhu ÚPN obce.
- riešiť zámery v ochrannom pásme NP Slovenský raj v súlade s regulatívami platnými pre ochranné pásmo, - vzaté na vedomie,
- definovať škálu regulatívov pre primeranú mieru polyfunkčnosti na sídelnej zonálnej úrovni tak, aby počas prevádzky nedochádzalo k negatívnym vplyvom na verejné zdravie (najmä k obťažovaniu obyvateľov hlukom a zápachom z prevádzok), - akceptované v záväznej časti ÚPN obce, stanovená miera zastavania,
- diferencovať dopravnú infraštruktúru s cieľom podpory verejnej a menšinovej dopravy - pešej a cyklistickej, - akceptované v sprievodnej správe ÚPN obce,
- realizovať opatrenia na zníženie hlukových emisií z dopravy (výsadba ochrannej zelene, výstavba protihlukových zariadení v úseku priameho kontaktu bývania a trasy železnice a i.),
- neakceptované územný plán obce nie je nástrojom na realizáciu opatrení, ale územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá navrhuje priestorové usporiadanie a funkčné využívanie riešeného územia.
- definovať škálu regulatívov pre žiadúci kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj sídla dôrazom na biopozitívny vplyv na verejné zdravie (diferencovať zóny funkčného využitia územia a určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch intenzity ich využitia – napr. obmedzenie umiestnenia nových prevádzok so zdrojmi hluku a zápachu v obytných zónach a zónach určených na rekreáciu, obmedzenie výstavby budov určených na bývanie v priemyselných zónach a oblastiach využívaných na poľnohospodárske účely a chov hospodárskych zvierat a i.). - akceptované v záväznej časti ÚPN obce, stanovená miera zastavania, v grafickej časti vymedzené konkrétne urbanistické bloky so stanoveným funkčným využitím, napr. na chov zvierat.

2.8. Pri navrhovaní koncepcie územného rozvoja obce Smižany

- rešpektovať koridor preložky cesty II/536 - severný obchvat mesta Spišská Nová Ves, so zachovaním polohy dopravného uzla – križovatky preložky cesty II/536 a cesty III/3201, bez akéhokoľvek posunu smerom na k. ú. Spišská Nová Ves a navrhované cyklistické trasy, ktoré prechádzajú na spoločnú hranicu katastrálneho územia. – akceptované variantne v záväznej časti ÚPN obce, návrh umiestnenia koridoru znázornený v grafickej časti návrhu ÚPN obce, variant je súladný s ÚPN KSK.

2.9. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

- brať do úvahy všetky stanoviská a požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia.

- akceptované, vid'. vyhodnotenie pripomienok uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov.

2.10. Vyhodnotiť akceptovanie, resp. neakceptovanie

- všetkých doručených pripomienok k oznámeniu, resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.

- akceptované, vid'. (nižšie) vyhodnotenie pripomienok uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov.

K oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených 9 stanovísk od vyžiadaných dotknutých orgánov. Stanoviská obsahovali splnenie podmienok a požiadaviek na obstarávaný strategický dokument.

Písomné stanoviská zaslali:

- 1.Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.
- 2.Okresný úrad Spišská Nová Ves – odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves.
- 3.Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 041 57 Košice.
- 4.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6, 052 01.
5. Ministerstvo ŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Inštitút dopravnej politiky, Námestie Slobody 6, Bratislava.
7. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.
8. Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava.
9. Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves.

3.Vyhodnotenie pripomienok oznámeniu, resp. k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu ÚPN obce Smižany		
Dotknutý orgán, Organizácia, verejnosť	Pripomienky	Vyhodnotenie pripomienok
1.Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, oddelenie ÚP a ŽP, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	Nevyjadřili sa	Vzaté na vedomie
2.Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	Nevyjadřili sa	Vzaté na vedomie
3.Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice č.j. OU-KE-OSZP1- 2022/021110 zo dňa 25.04.2022,	Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny následovné územia ochrany prírody a krajiny, ktoré zasahujú do k. u. obce Smižany: Národný park Slovenský raj (ďalej len „NP Slovenský raj“), - Chránené vtáčie územie Slovenský raj SKCHVU053 (ďalej len „CHVU Slovenský raj“), územie európskeho významu Slovenský raj SKUEV0112 (ďalej len „UEV Slovenský raj“), Územie európskeho významu Stredný tok Hornádu SKUEV0928 (ďalej len „UEV Stredný tok Hornádu“), - Územie európskeho významu Mašianské syst'ovisko SKUEV0784 (ďalej len „UEV Mašianské syst'ovisko“), a ďalšie prvky (regionálne, resp. nadregionálne) územného systému ekologickej stability okresu Spišská Nová Ves, - pri tvorbe UPN-0 Smižany rešpektovať všetky územia ochrany prírody, územia NATURA 2000, nadregionálne a regionálne prvky USES, pričom odporúča nenavrhovať funkčné plochy do CHVU Slovenský raj a UEV, - vyhodnotiť vplyv rozvojových zámerov na existujúcom CHVU a UEV a ich predmety ochrany v prípade návrhu funkčných plôch územnoplánovacej dokumentácie do území CHVU resp. UEV, Vypracovať primerané posúdenie vplyvu plánovaných projektov na toto územie.	-Všetky sú rešpektované a zapracované v ÚPN obce - Vzaté na vedomie - Vzaté na vedomie - Vzaté na vedomie - Vzaté na vedomie - Vzaté na vedomie Vzaté na vedomie Vzaté na vedomie, zaberajú sa minimálne plochy rekreácie v lokalite Košiarny briežok, Maša a Čingov. - vzaté na vedomie do území CHVÚ a UEV sa novými funkčnými zastavateľnými plochami trvalými objektmi nezasahuje.
4. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského, 040 01 Košice	Nevyjadřili sa	Vzaté na vedomie

5. Okresný úrad Košice odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát Košice, Komenského, 040 01 Košice	Nevyjadрили sa	Vzaté na vedomie
6. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a PK, Komenského 52, 041 26 Košice	Nevyjadрили sa	Vzaté na vedomie
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice	Nevyjadрили sa	Vzaté na vedomie
8a. Okresný úrad SNV – odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Štefánikovo nám. 5, 052 01 SNV	- nevyjadрили sa	Vzaté na vedomie
8b. Okresný úrad SNV – odbor starostlivosti o ŽP, vodné hospodárstvo orgán štátnej vodnej správy vo vyjadrenie pod č. OU-SN-OSZP-2020/07955-2 zo dňa 20.05.2020	- podľa § 20 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z.z.“) je v záplavových územiach zakázané umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ťadov alebo kvalitu vody, sú odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ťadov alebo kvalitu vody, materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ťadov alebo kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky, čerpacie stanice pohonných látok, odkaliská, skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých vozidiel, iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť. - v inundačnom území je okrem toho zakázané podľa § 20 ods. 6 č. zákona 7/2010 Z. z. zriaďovať opltenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových vôd, ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia, vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne, obhospodarovať lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd počas povodne a zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého turistického stanovania. - stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku	- bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb. - akceptované v návrhu územného plánu v jeho záväznej časti stanovený priestorový regulatív, v grafickej časti mimo zastavané územie bez návrhu zastavateľných funkčných plôch, - bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb. - akceptované v návrhu územného plánu v jeho záväznej časti stanovený priestorový regulatív, v grafickej časti mimo zastavané územie ponechaná brehová a sprievodná zeleň, - bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb.

	- dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sietových odvetví - - dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli, odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti	- bude akceptované pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb. - akceptované v návrhu územného plánu, rešpektované všetky stavby na zachytávanie dažďových vôd (Polder I. a II.).
8c. Okresný úrad SNV – odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia	- nevyjadrili sa	Vzaté na vedomie
8d. Okresný úrad SNV – odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov	- nevyjadrili sa	Vzaté na vedomie
8e. Okresný úrad SNV – odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny	- nevyjadrili sa	Vzaté na vedomie
9. Okresný úrad SNV – odbor krízového riadenia, Štefánikovo nám. 5, 052 01 SNV	- nevyjadrili sa	Vzaté na vedomie
10. Okresný úrad SNV - odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií , Štefánikovo nám. 5, 052 01 SNV	- nevyjadrili sa	Vzaté na vedomie
11. Okresný úrad SNV- Pozemkový a lesný odbor , Štefánikovo nám. 5, 052 01 SNV	- nevyjadrili sa	Vzaté na vedomie
12. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 041 57 Košice Č. 462-1232/2022 zo dňa 02. 05. 2022,	1. Do územného plánu je potrebné zapracovať DP a CHLU. 2. CHLU vyznačiť aj do mapovej dokumentácie územného plánu.	- akceptované zapracované v textovej časti, v kap. chránené územia - akceptované vyznačené územia vo výkresoch grafickej časti ÚPN
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v SNV, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves	- nevyjadrili sa	Vzaté na vedomie
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v SNV, Mickiewiczova 6, 052 20 v SNV č. j. HŽP-2922/720/2022-1988/2022 zo dňa 06. 05. 2022	- má nasledovné pripomienky: - územný plán je potrebné vypracovať v súlade s aktuálne platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi / Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 131/2010 Z.z. Zákon o pohrebníctve, vykonávacími predpismi daných zákonov a ďalšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného zdravotníctva. - každý kto projektuje alebo stavia bytovú budovu, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na bývanie osôb je povinný, v zmysle § 131 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej	- berie sa na vedomie - berie sa na vedomie

	ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok, ak takáto budova bude situovaná na území so zvýšeným výskytom radónu - pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb je potrebné zabezpečiť zdroje elektromagnetického žiarenia tak, aby nedošlo k prekročovaniu limitových hodnôt expozície obyvateľov. - pre navrhované rodinné domy a bytové domy je potrebné zabezpečiť podľa § 27 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostáných potrebných vlastností vnútorného prostredia. Z hľadiska verejného zdravia je zároveň potrebné: - určiť zásady využívania prírodných zdrojov a podmienok územia tak, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia a aby sa udržiavala ekologická stabilita krajiny. - rešpektovať ochranné pásma v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov /ochranné pásmo pohrebiska v šírke 50 m od pohrebiska zaniklo, pričom obec môže v zmysle zákona o pohrebníctve ustanoviť VZN ochranné pásmo pohrebiska. - riešiť zámery v ochrannom pásme NP Slovenský raj v súlade s podmienkami a regulatívami platnými pre ochranné pásmo. - definovať škálu regulatívov pre primeranú mieru polyfunkčnosti na sídelnej i zonálnej úrovni tak, aby počas prevádzky nedochádzalo k negatívnym vplyvom na verejné zdravie / najmä k obťažovaniu obyvateľov hlukom a zápachom z prevádzok/ - diferencovať dopravnú infraštruktúru s cieľom podpory verejnej a menšinovej dopravy – pešej a cyklistickej. - realizovať opatrenia na zníženie hlukových emisií z dopravy / výsadba ochrannej zelene, výstavby protihlukových	• vzaté na vedomie, požiadavky na zabezpečenie zdrojov žiarenia budú predmetom projektovej dokumentácie stavieb, • vzaté na vedomie, požiadavky budú predmetom projektovej dokumentácie stavieb • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie - akceptované v regulatívoch záväznej časti ÚPN obce -akceptované v regulatívoch záväznej časti ÚPN obce, - neakceptované územný plán obce nie je nástrojom na realizáciu opatrení, ale
--	---	---

	zariadení v úseku priameho kontaktu bývania a trasy železnice a i. / -- definovať škálu regulatívov pre žiaduci kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj sídla s dôrazom na biopozitívny vplyv na verejné zdravie /diferencovať zóny funkčného využitia územia a určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch a intenzity ich využitia – napr. obmedzenie umiestnenia nových prevádzok so zdrojmi hluku a zápachu v obytných zónach a zónach určených na rekreáciu, obmedzenie výstavby budov určených na bývanie v priemyselných zónach a oblastiach využívaných na poľnohospodárske účely a chov hospodárskych zvierat a i./	územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá navrhuje priestorové usporiadanie a funkčné využívanie riešeného územia. - akceptované v záväznej časti ÚPN obce, stanovená miera zastavania, v grafickej časti vymedzené konkrétne urbanistické bloky so stanoveným funkčným využitím, napr. na chov zvierat.
15. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/a, 040 01 Košice	- nevyjadrili sa	- vzaté na vedomie
16. Ministerstvo ŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava č. 4074/2022-5.3, 23791/2022 zo dňa 10.05.2022	V k. ú. Obce Smižany sa nachádza: • Výhradné ložisko „Smižany – Spišská Nová Ves, tehliarske suroviny (579)s určeným dobývacím priestorom a chráneným ložiskovým územím, ktoré nemá určenú organizáciu, • Výhradné ložisko „Mlynky – Biele Vody, (322) anhydrit s určeným chráneným ložiskovým územím, ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava • výhradne ložisko „Mlynky – Biela Voda“, (428) sádrovec s určeným chráneným ložiskovým územím, ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava - pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. -dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak. Aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.	- pripomienka vzatá na vedomie zapracované v sprievodnej správe textovej časti - pripomienka vzatá na vedomie zapracované v sprievodnej správe textovej časti - pripomienka akceptovaná a zapracovaná v zadaní v časti „Dobývací priestor“ na str. 33 • Berie sa na vedomie • Berie sa na vedomie

	Vzhľadom na súčasné a predpokladané vyžívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o/ Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplán. podkladoch a územnopl. dokumentácií a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je zobrazená na priloženej mape, ktoré môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia - informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na Webovej stránke ŠGÚ Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/š/aplikacia/ 14 - podľa §20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako rizika stavebného využitia územia výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky využitia územia s výskytom rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky MŽ SR č. 98/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.	• Berie sa na vedomie • Berie sa na vedomie, • pripomienka akceptovaná a zapracovaná v koncepte riešenie v jeho grafickej časti. • Berie sa na vedomie, • Berie sa na vedomie • pripomienka bude akceptovaná a bude zapracovaná v koncepte riešenia v jeho grafickej časti.
17. Ministerstvo ŽP SR, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava	- nevyjadřilo sa	-vzaté na vedomie
18. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Inštitút dopravnej politiky, Námestie Slobody 6, Bratislava stanovisko č. 2184/2022/OSD/47568 zo dňa 28.04.2022	- rešpektovať aktuálne platnú dokumentáciu UPN VUC Košického samosprávneho kraja, - na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastávaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (čestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (čestný zákon),	• vzaté na vedomie • vzaté na vedomie - vzaté na vedomie

	- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma, - postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; -MDV SR nesúhlasí s umiestňovaním obytných zón v ochrannom pásme dráhy, - pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov; umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku MDV SR neodporúča. -V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. -Voči správcovi komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe, - pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška,	- vzaté na vedomie - akceptované, územný plán nenavrhuje do OP dráhy nové obytné zóny. • vzaté na vedomie, • hladiny hluku zapracované v grafickej časti ÚPN - bude akceptované v následnom stupni umiestňovania a povoľovania stavieb, takého povolenie podlieha a ktoré bude akceptované súhlasu, udeleniu výnimky a záväznému stanovisku dotknutého orgánu, ktorým je MD SR a cestný správny orgán. - bude akceptované v prípade realizácie stavieb - akceptované, uvedené v návrhu záväznej časti územného plánu, voči správcovi komunikácií a železničnej trate nebude si možné uplatňovať požiadavku na realizáciu protihlukových opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. - neakceptované vypracovanie hlukovej štúdie, bude možné až v ďalšom stupni umiestňovania a povoľovania stavieb, ak bude zrejmá investícia a predložený konkrétny zámer, územný plán nie je žiaduce podmieňovať vypracovaním podkladov, zvlášť v prípade, kde na územie je spracovaný platný a záväzný dokument, ktorým je
--	--	---

	- postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.	aktualizovaný ÚPN obce Smežany . Nový ÚPN obce preberá platný právny stav. - akceptované, dokumentácie Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR tvorila podklad v etape prípravných prác a Prieskumov a rozborov, pri tvorbe nového ÚPN obce.
19. Dopravný úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava č. j. 11756/2022/ROP-002-P/19249 zo dňa 25. 04.2022 Dopravný úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava č. 8907/2022/ROP-002-P/9940 zo dňa 15.03.2022	Rešpektovať obmedzenia a zákazy vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Spišská Nová Ves a tieto zapracovať do textovej aj výkresovej časti územnoplánovacej dokumentácie ako regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (<i>letecký zákon</i>) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám listom č. 8907/2022/ROP-002-P/9940 zo dňa 15.03.2022 k oznámeniu o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce zaslal stanovisko, v ktorom boli uvedené nasledovné skutočnosti, ktoré žiadal pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť: V katastrálnom území obce sa nachádza časť vzletovej a pristávacej dráhy Letiska Spišská Nová Ves (ďalej len „letisko“). Pre letisko boli rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie, Bratislava (<i>právny predchodca Dopravného úradu</i>) zn. 1-46/89 zo dňa 23.08.1989 určené ochranné pásma, ktoré ovplyvňujú priestorové usporiadanie a funkčné využitie časti obce. Ide o: <u>ochranné pásma s výškovým obmedzením</u> stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných a iných mechanizmov), porastov a pod., a to v rozsahu: • ochranného pásma vzletového a približovacieho priestoru s obmedzujúcou výškou objektov v rozmedzí nadmorských výšok cca 490,91 – 570,8 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:40 /2,5%/ v smere od letiska, • ochranného pásma prechodových plôch s obmedzujúcou výškou objektov v rozmedzí nadmorských výšok cca 489,7 – 537,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:7 /14,3%/ v smere od	- akceptované, v záväznej časti ako regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. - berie sa na vedomie - berie sa na vedomie - berie sa na vedomie • vzaté na vedomie

	letiska, • ochranného pásma vodorovnej roviny s výškovým obmedzením objektov v úrovni nadmorskej výšky 537,0 m n.m.Bpv, • ochranným pásmom kužeľovej plochy s obmedzujúcou výškou objektov v rozmedzí nadmorských výšok cca 537,0 – 572,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:25 /4 %/ v smere od letiska. <u>ochranné pásmo zo zákazom stavieb</u>, a to: <u>ochranné pásmo prevádzkových plôch letiska</u>, v ktorom je zakázané: • trvale alebo dočasne zriaďovať akékoľvek stavby (budovy, ploty, komíny, stožiare, nadzemné vedenie VN a VVN a podobne), • zvyšovať alebo znižovať terén tak, aby sa tým nenarušila plynulosť terénu, • vysádzať stromy, kry alebo iné výškové porasty, • trvale alebo dočasne umiestňovať vozidlá, hospodárske alebo stavebné stroje a iné zariadenia, <u>ochranné pásmo záujmového územia letiska</u>, ktoré je stanovené ako plocha výhľadovo využiteľná na výstavbu letiskových objektov a zariadení. <u>ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN</u>, v ktorom realizácia nadzemných elektrických vedení s napätím viac ako 1000 V, vrátane prekládok existujúcich vedení, podlieha súhlasu Dopravného úradu, pričom povolené môžu byť len tie, ktoré nebudú predpokladať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky; vedenia s možným vplyvom na bezpečnosť leteckej prevádzky musia byť riešené podzemným káblom, <u>ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám</u>, v ktorom povrchová úprava objektov a svetelné zdroje nesmú spôsobiť oslepenie alebo odpútanie pozornosti posádky lietadiel; zakázané je použitie silných svetelných zdrojov a zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (laser), ktoré by mohli ohroziť let lietadla, <u>vnútorné ornitologické ochranné pásmo</u>, v ktorom je vylúčené vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ornitologickú situáciu vo vzťahu k leteckej prevádzke alebo spôsobiť výskyt zvierat v okolí letiska a na letisku, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky; zakázané je zriaďovať skládky, stohy, siláže; režim obrábania pôdy musia užívatelia pozemkov dohodnúť s prevádzkovateľom letiska,	• vzaté na vedomie • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie • vzaté na vedomie
--	---	--

	<u>vonkajšie ornitologické ochranné pásmo</u>, v ktorom je vylúčené vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ornitologickú situáciu vo vzťahu k leteckej prevádzke; zriadenie poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov, bažantníc, stredísk zberu a spracovania biologického odpadu, vodných plôch a ďalších stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva, je možné len so súhlasom Dopravného úradu za predpokladu, že budú prijaté opatrenia na zamedzenie vzniku nepriaznivej ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke. V zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas pri: - stavbách a zariadeniach nestavebnej povahy, ktoré by svojou výškou, použitím stavebných mechanizmov alebo charakterom by mohli narušiť alebo narušia ochranné pásma Letiska Spišská Nová Ves, - stavbách alebo zariadeniach vysokých 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona/, - stavbách alebo zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnených na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu /§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona/, - zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona/, - zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona/.	- vzaté na vedomie - vzaté na vedomie - vzaté na vedomie - vzaté na vedomie - vzaté na vedomie - vzaté na vedomie - vzaté na vedomie
20. SVP š.p., OZ Košice ROZ Košice	Nevyjadri sa	berie sa na vedomie
21 .Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava Č. 1408-2/120/2022zo dňa 26.05.2022	- v k.ú. Smižany evidujeme vodnú stavbu „ZP JRD Smižany“ (evid.č. 5409 061) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1966 s	- Berie sa na vedomie

	celkovou výmerou 107 ha. - upozorňujeme, že v k.ú. Smižany je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. -Závlahovú stavbu – záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie ÚPN a realizácii stavieb rešpektovať. S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasíme. - Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š.p.	- Berie sa na vedomie - akceptované - Berie sa na vedomie
22. MŽP SR – správa národného parku Slovenský raj , Štefánikovo nám. 9, 052 01 SNV,	nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
23. Mesto Spišská Nová Ves , mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, 052 70 SNV stanovisko č. 20-1357-2/2022-AC zo dňa 10. 5. 2022	Žiada pri navrhovaní koncepcie územného rozvoja obce Smižany rešpektovať: - koridor preložky cesty II/536 - severný obchvat mesta Spišská Nová Ves, so zachovaním polohy dopravného uzla - križovatky preložky cesty II/536 a cesty III (/3201, bez akéhokoľvek posunu smerom na k. u. Spišská Nová Ves	- neakceptované, umiestnenie koridoru preložky cesty II/536 bude výsledkom prerokovania a vzájomnej dohody dotknutých orgánov štátnej správy s obcou za dodržania schválených koncepcii v doprave.
24. Obec Spišské Tomášovce	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
25. Obec Harichovce	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
26. Obec Spišský Štvrtok	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
27. Obec Dedinky	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
28. Obec Stratená	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
29. Obec Arnutovce	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
30. Obec Iliašovce	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
31. Obec Letanovce	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
32. Obec Mlynky	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie
33. Obec Smižany	- nevyjadrili sa	Berie sa na vedomie

Vypracovali: Ing. arch. Michal Kuvik

Ing. arch. Jarmila Vojtaššáková