OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu
OU-NR-OSZP3-2024/027814-014

Nitra
27. 05. 2024

Rozhodnutie

„Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana,
Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie oznámenia zmeny činnosti „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“ v zmysle § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

účastníci konania:
1. Veolia Energia Vráble, a. s., Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vráble
2. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny orgán“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydáva k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“, ktorú predložil navrhovateľ Veolia Energia Vráble, a. s., Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vráble, IČO: 35 802 871, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“, ktorá bude umiestnená v kat. území Vráble, líniová stavba, na pozemkoch reg. „C“ s par. č. 373/9, 373/4, 2857, 2854/1, 375/1, 375/2, 379, 2853, 383/1, 383/3, 385, 375/2, 2847, 298/4, 298/1, 296, 293, 2850, 291, 2852, 392/1, 288, 377, 286 (pozemky na ktorých budú rozvody) a par. č. 378, 380, 382, 384, 386, 374/1, 295, 292, 290, 287, 285, 387/2, 390, 381/1, 297/2, 370, 297/3 (pozemky na ktorých bude smart metering), sídlisko Lúky v intraviláne Mesta Vráble

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením §29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

• pri realizácii rekonštrukcie stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dôsledne dodržiavať § 3 a § 4 zákona a STN 83 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie),
• chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska
• dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania
• dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

Odôvodnenie

Navrhovateľ: Veolia Energia Vráble, a. s., Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vráble, IČO: 35 802 871, predložil Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „správny orgán“) podľa § 29 zákona o posudzovaní dňa 07.05.2024 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona,
kapitola č. 2. energetický priemysel, položka č. 14 priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody bez limitu podliehajú zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Nitra), oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru sa začalo zisťovacie konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Podľa ust. § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.
Podľa ust. § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť.
OÚ NR, OSZP3, v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-NR-OSZP3-2024/027814-002 a listom č. OU-NR-OSZP3-2024/027814-003 zo dňa 07.05.2024 zaslalo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 29 odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR); povoľujúcemu orgánu (Mesto Vráble, OU NR – OSZP3); dotknutým orgánom (Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3, Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre), a dotknutej obci (Mesto Vráble). Správny orgán zverejnil dňa 07.05.2024 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rekonstrukcia-rozvodov-uk-tuv-sidliska-luky-mala-strana-vrable-realiza
a aj na webovom sídle Okresného úradu.

Navrhovaná zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“, sa bude realizovať v kat. území Vráble, líniová

stavba, na pozemkoch reg. „C“ s par. č. 373/9, 373/4, 2857, 2854/1, 375/1, 375/2, 379, 2853, 383/1, 383/3, 385, 375/2, 2847, 298/4, 298/1, 296, 293, 2850, 291, 2852, 392/1, 288, 377, 286 (pozemky na ktorých budú rozvody) a par. č. 378, 380, 382, 384, 386, 374/1, 295, 292, 290, 287, 285, 387/2, 390, 381/1, 297/2, 370, 297/3 (pozemky na ktorých bude smart metering), na sídlisku Lúky v intraviláne Mesta Vráble.
.

Popis navrhovanej zmeny:
Projekt rekonštrukcie rozvodov tepla rieši obnovu jestvujúcich tepelných rozvodov na sídlisku Lúky - Malá strana vo Vrábloch, ktoré nezodpovedajú súčasným požiadavkám hospodárnej distribúcie tepla. Morálne zastarané pôvodné potrubie s porušenou tepelnou izoláciou vykazuje väčšie straty a častú poruchovosť. Pri rekonštrukcii sekundárnych rozvodov dôjde ku kompletnej výmene jestvujúcich rozvodov tepla uložených do kanála v období 1970 - 1980 za nové predizolované potrubia v celkovej dĺžke: UK 832,2 m a TV 658,2 m. Najväčšia dimenzia UK a TV potrubia je DN 150. V rámci rekonštrukcie sekundárneho rozvodu tepla projekt rieši aj inováciu časti technologického zariadenia v kotolni. Prebehne výmena starých obehových čerpadiel a armatúr so servopohonmi za moderné s nižšou spotrebou elektrickej energie a tiež výmena pôvodných protiprúdových výmenníkov za nové doskové výmenníky s vyššou účinnosťou teplo-výmennej plochy a izolácií potrubí. Zrealizuje sa inovácia merania tak v kotolni, ako aj na všetkých 17-tich odberných miestach, ktoré budú doplnené o komunikačné moduly pre diaľkový zber dát. Pre posúdenie projektu z hľadiska dosiahnuteľnosti úspory primárnych energetických zdrojov vyplývajúcich z rekonštrukcie rozvodov tepla, splnenia podmienky energeticky účinného CZT, vyčíslenia úspor, zníženia emisií skleníkových plynov a pre ekonomické a environmentálne vyhodnotenie projektu bol vypracovaný energetický audit, z ktorého vyplýva: 1. Zvýšenie účinnosti distribúcie tepla o 6,8%, čím projekt prispieva k plneniu ukazovateľa 00037; 2. Úspora tepla v palive, teda úspora primárnych energetických zdrojov, vo výške 173,3 MWh/rok; 3. Zníženie emisií znečisťujúcich látok, predovšetkým CO2 o 5,2 ton/rok.

Správny orgán posúdil vyššie uvedenú zmenu v oznámení o zmene činnosti : Veolia Energia Vráble, a. s., Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vráble, IČO: 35 802 871, z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
Pri posudzovaní použilo aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Predložená zmena „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“ nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil zisťovacieho procesu.

V zákonom stanovenom termíne doručili na správny orgán písomné stanoviská nasledovné subjekty:
1. Okresný úrad Nitra, OSZP3, úsek ochrany prírody a krajiny – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2024/028366 zo dňa 13. mája 2024, doručený dňa 13. mája 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „S horeuvedeným zámerom podľa predložených podkladov z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny s ú h l a s í m e za nasledovných pripomienok:
- pri realizácii rekonštrukcie stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dôsledne dodržiavať § 3 a § 4 zákona a STN 83 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie),
- chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.
- podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou, alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy (stavebný zákon)
Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Nitra, OSZP3, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2024/027814-005-F21 zo dňa 13. mája 2024, doručený dňa 16. mája 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
zač. cit: „Netrváme na posudzovaní činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. bez ďalšieho stanoviska. Úsek štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovať predložený zámer v zmysle § 16a) vodného zákona .“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Okresný úrad Nitra, OSZP2 – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP2-2024/028066 zo dňa 15. mája 2024, doručený dňa 15. mája 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
zač. cit: „Z hľadiska udržania danej kvality ovzdušia v dotknutej oblasti, počas výstavby navrhovanej činnosti, navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania. Taktiež premietnuť do povolení navrhovanej činnosti a dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – dotknutý orgán (list č. RÚVZNR/ OHŽPaZ/2086/7368/2024 zo dňa 15. mája 20234, doručený dňa 16. mája 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
zač. cit: „Zo zistených skutočností vyplýva, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“, k. ú. Vráble z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z..“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

5. Mesto Vráble -dotknutá obec (list č. ROŽP/2024/1314-2/KŠe zo dňa 15. mája 2024, doručený dňa 20. mája 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
zač. cit: „Dňa 9. 5. 2024 Mesto Vráble obdržalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“ od Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra so žiadosťou o stanovisko k navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9. Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní, sme ako dotknutá obec dňa 13. 5. 2024 informovali verejnosť o navrhovanej činnosti a oznámili, kedy a kde je možné do tohto oznámenia nahliadnuť v termíne do 27. 5. 2024. Zároveň bolo verejnosti oznámené, že do 10 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k navrhovanej činnosti na adresu Okresného úradu Nitra. Mesto Vráble podľa §29 ods. 9 zákona EIA/SEA ako dotknutá obec nemá námietky a súhlasí s navrhovanou činnosťou „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TˇUV sídliska Lúky – Malá strana, Vráble, realizácia smart metering sídliska Lúky – Malá strana, Vráble“. koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Okresný úrad Nitra, OSZP3, úsek ochrany ovzdušia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2024/028419 zo dňa 22. mája 2024, doručený dňa 22. mája 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
zač. cit: „Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku nových zdrojov znečisťovanie ovzdušia, avšak samotná stavebná činnosť sa zaraďuje v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia medzi osobitné činnosti, t.j. : osobitné činnosti, ktoré nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje. Povinnosti prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť sú uvedené v § 36 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, okrem iného je prevádzkovateľ povinný:
- oznámiť obci 14 dní vopred vykonávanie vybranej osobitnej činnosti v rozsahu ustanovenom podľa prílohy č. 8 časti II. vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, dodržiavať špecifické technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

- viesť prevádzkovú evidenciu o vykonávanej vybranej osobitnej činnosti, na požiadanie poskytovať obci tieto údaje a ďalšie údaje potrebné pre emisné inventúry alebo modelovanie kvality ovzdušia,
- vypracovať a predložiť na základe vyzvania povoľujúceho orgánu plán riadenia zápachu alebo plán riadenia prašnosti,
- umožniť prístup osobám vykonávajúcim dozor alebo nimi povereným osobám k miestu výkonu osobitnej činnosti na účely jej kontroly a predkladať im potrebné podklady.
V zmysle prílohy č. 1, bodu III. vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia je uvedená osobitná činnosť zaradená ako: Stavebná činnosť, pre vykonávanie uvedenej činnosti platia Špecifické požiadavky a podmienky uvedené v prílohe č.8 bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré je prevádzkovateľ činnosti povinný dodržiavať.
V projektovej dokumentácii je potrebné navrhnúť konkrétne opatrenia na zamedzenie prašnosti, ktoré vychádzajú z nasledovných pravidiel:
1.1.1. Predchádzať vzniku prašných emisií, a ak ich vzniku nie je možné zabrániť, obmedzovať a zabraňovať ich šíreniu do okolia, a to technickými a technologickými opatreniami, úpravou pracovných podmienok, príp. dobou výkonu práce.
1.1.2. Zohľadniť druh stavebných prác, výskyt ďalších stavenísk v lokalite v dobe realizácie stavby, dĺžku trvania obdobia prác so zvýšenou prašnosťou a ročné obdobie, v ktorom budú sústredené činnosti s očakávanou zvýšenou prašnosťou.
1.1.3. Zohľadniť stav kvality ovzdušia v lokalite a požiadavky uvedené v programoch na zlepšenie kvality ovzdušia, v akčných plánoch a všeobecne záväzných nariadeniach obcí podľa § 10 ods. 4 písm. c) zákona.
1.1.4. Stavebné práce plánovať v súlade so zásadami efektívnej stavebnej praxe.
1.1.5. Minimalizovať zásahy do existujúcich inžinierskych sietí, t. j. minimalizovať preložky vedení a tvorby výkopov.
1.2. Všeobecné opatrenia
1.2.1. Pre zabránenie úletu materiálu do okolia areál oplotiť. Oplotenie postaviť napríklad z plných stien, s cieľom chrániť stavenisko pred účinkami vetra a okolie pred zvíreným prachom zo staveniska.
1.2.2. Lešenie okolo stavebných objektov vybaviť protiprašnými sieťami, zabraňujúcimi šíreniu prašnosti do okolia.
1.2.3. Pri dlhotrvajúcich stavbách nerealizovať odkrývku celého povrchu naraz.
1.2.4. Odkryté suché a sypké plochy a depónie zvlhčovať, a to najmä pri veternom počasí (napríklad ak je prekročená rýchlosť vetra 5 m/s).
1.2.5. Plochy, ktoré sú určené na následné vegetačné úpravy osadiť čo najskôr po dokončení prác tak, aby nová vegetácia bola čo najrýchlejšie pôdopokryvná. Tam, kde nie je možné vysadiť vegetáciu, požadovať použitie jutového plátna, mulču, či aplikáciu iných riešení pre zvýšenie súdržnosti povrchu. Plochy určené na následné spevnenie (chodníky, komunikácie apod.) dočasne zhutniť.
1.2.6. Inštalovať čistiaci systém alebo zaviesť postupy čistenia pri výjazde zo staveniska v priestore napojenia na verejné komunikácie tak, že sa zamedzí znečisteniu komunikácie stavebnou technikou.
1.2.7. Vykonávať pravidelne kontrolu technického stavu strojnej techniky a podmienky na stavenisku (technický stav hradenia, poveternostné podmienky, dostupnosť protiprašných opatrenia) pred začatím jednotlivých etáp stavebných prác.
1.2.8. Redukovať voľnobehy nákladných automobilov a stavebných strojov na minimum.
1.2.9. Minimalizovať procesy rezania a brúsenia na stavenisku, preferovať používanie prefabrikovaných stavebných materiálov. Pri rezaní používať stroje so zvlhčovaním, zmáčať pracovnú plochu, pri odsávaní používať vaky na prach.
1.3. Skladovanie (depónie, zásobníky)
1.3.1. Pri plnení zásobníkov prašných materiálov dbať na to, aby nedochádzalo k ich úletu a víreniu do okolia.
1.3.2. Minimalizovať alebo úplne vylúčiť voľné deponovanie jemnozrnného materiálu (cement, vápno, bentonit, piesok so zrnitosťou do 4 mm) na stavenisku. Dlhodobejšie ukladaný materiál zhromažďovať v silách alebo v boxoch, ohradiť jednotlivé materiály a zamedziť úniku jemných častíc do okolia. Materiály, čo najrýchlejšie spracovať a nepotrebné zvyšky čo najrýchlejšie odviesť zo staveniska.
1.3.3. Umiestňovať vonkajšie skládky na záveternú stranu a súčasne materiály na depónie umiestňovať tak, že hornú vrstvu tvorí vždy nový prirodzene vlhký materiál.
1.3.4. Ak sa na stavenisku vyskytujú jednotlivé emisne významné, avšak priestorovo obmedzené zdroje prašnosti (napríklad drviče a pod.), umiestňovať ich čo najďalej od chránenej zástavby a osadiť okolo nich clony z tkaniny a vykonávať zvlhčovanie.
1.3.5. Zvlhčovať odkryté suché a sypké plochy pri veternom počasí (napríklad pri prekročení rýchlosti vetra 5 m/s).
1.4. Manipulácia

1.4.1. Minimalizovať spádové výšky pri nakládke a vykládke.
1.4.2. Pri preprave materiálov medzi viacerými areálmi v rámci stavby dodržiavať zásadu minimalizácie dĺžky prepravných trás.
1.5. Čistenie staveniska, vozidiel a komunikácií
1.5.1. Čistenie staveniskových plôch a komunikácií vykonávať zásadne mokrou cestou.
1.5.2. Pravidelne čistiť staveniskové komunikácie, a to v závere každého dňa alebo po ukončení prác, resp. po odchode stavebných strojov a nákladných vozidiel.
1.5.3. Vybudovať spevnenú komunikáciu medzi zariadením na umývanie kolies nákladných vozidiel a výjazdom z areálu.
1.6. Demolačné práce
1.6.1. Pri odstraňovaní stavebných materiálov s obsahom azbestu zo stavby musia byť volené také technologické postupy, ktoré predchádzajú alebo minimalizujú uvoľňovanie
azbestu do ovzdušia. Pri nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie s obsahom azbestu, je nutné postupovať podľa osobitných predpisov48).
1.6.2. Používať uzavreté sklzy na manipuláciu so suťou a sypkými odpadmi pri demoláciách. Uzatvárať kontajnery na suť, ak nie sú práve využívané.
1.6.3. Nevykonávať najviac prašné demolačné práce (rozrušovanie či strhnutie obvodových prác konštrukcií stavieb), ak rýchlosť vetra prekračuje napríklad 10 m/s alebo ak fúka vietor smerom k zástavbe, ktorá by mohla byť prašnosťou negatívne ovplyvnená.
1.6.4. Stavebnú suť, ktorá vzniká pri búracích prácach čo najskôr odviesť.
1.6.5. Pri rozrušovaní konštrukcií (demolácia, rezanie, brúsenie, atď.) a pri vŕtaní pilot alebo kotiev používať zvlhčovanie alebo odsávanie.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, jedná sa o všeobecné konštatovanie a dodržiavanie legislatívnych predpisov platných na úseku ochrany ovzdušia, ktoré by navrhovateľ bol povinný rešpektovať a dodržiavať aj keby navrhovaná činnosť nepodliehala zisťovaciemu konaniu.

7. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – dotknutý orgán (lit č. OU-NR-OCDPK-2024/029461-002 zo dňa 20. mája 2024, doručený dňa 20. mája 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
zač. cit: „Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám oznamuje, že k predloženej žiadosti nemá pripomienky. Zároveň Vás upozorňuje na potrebu zosúladiť uvedený strategický dokument s odsúhlaseným územným plánom VÚC Nitrianskeho kraja, vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – dotknutý orgán (list č. CS 7175/2024, CZ 18474/2024 zo dňa 22. mája 2024, doručený dňa 22. mája 20245)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
zač. cit: „K predloženej zmene navrhovanej činnosti pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

9. verejnosť - do dnešného dňa sa verejnosť do konania neprihlásila.

Dňa 27. mája 2024 účastník konania požiadal o nahliadnutie do spisového materiálu spis č. OU-NR-OSZP3-2024/027814. O nahliadnutí do spisového materiálu je vyhotovený záznam č. 2024/027814 zo dňa 27. mája 2024. Účastník konania bol oboznámený zo všetkými doručenými stanoviskami, ktoré boli do dnešného dňa doručené k oznámeniu zmeny navrhovanej činnosti a zároveň bol účastník konania informovaný, že správny orgán navrhuje vydať rozhodnutie o neposudzovaní navrhovanej zmeny činnosti na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Správny orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlad s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení účastníkov konania, z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona. Rezortný orgán, dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. Na základe vyššie uvedeného správny orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručí sa:
1. Veolia Energia Vráble, a. s., Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vráble
2. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Na vedomie:
3. Ministerstvo hospodárstva SR
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2
6. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia
7. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
10. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

Mgr. Richard Greguš
vedúci

Doručuje sa

Veolia Energia Vráble, a.s., sídl. Žitava , 952 01 Vráble, Slovenská republika
Mesto Vráble, Hlavná 1221/36, 952 16 Vráble, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44, 827 15 Bratislava 212
Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, 949 01 Nitra 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-NR-OSZP3-2024/027814-014
Dátum vytvorenia doložky:	29.05.2024
Vytvoril:	Straka Marek, RNDr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	28.05.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie]
Identifikátor:	OU-NR-OSZP3-2024/027814-0069126/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Richard Greguš
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	27.05.2024 11:28:51 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	27.05.2024 11:29:08 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NR-OSZP3-2024/027814-0069126/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	29.05.2024 08:41:37 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	29.05.2024 08:41:37 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NR-OSZP3-2024/027814-0069126/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	29.05.2024 08:41:37 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	29.05.2024 08:41:37 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NR-OSZP3-2024/027814-0069126/2024-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	RNDr. Marek Straka
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Nitra IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	29.05.2024
Podpis a pečiatka:	