




OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo spisu

OU-BA-OSZP3-2024/281389-014

Bratislava

29. 05. 2024



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Územný plán zóny Brnianska - Patrónka“

Popis konania / Účastníci konania

Účastníci konania:

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ BA“), ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, časová verzia predpisu účinná od 1.4.2023 do 31.3.2024 (ďalej len „zákon o posudzovaní“) na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán zóny Brnianska - Patrónka“, ktoré predložil obstarávateľ Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava, IČO: 00 603 147 (ďalej len „obstarávateľ“) vydáva po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán zóny Brnianska - Patrónka“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné za predpokladu splnenia podmienok tohto rozhodnutia dopracovať do čistopisu, prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov oznámenia o zmene strategického dokumentu na životné prostredie sa určujú tieto podmienky:

1. V strategickom dokumente vykonať v grafickej časti zmeny uvedené v stanovisku Dopravného úradu (viď. Odôvodnenie/ bod 1).
2. Vhodnosť umiestnenia chránených priestorov/objektov v rámci rozvojových plôch, ktoré sú predmetom návrhu územnoplánovacej dokumentácie v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie podložiť príslušnými odbornými posudkami (akustické štúdie, svetlotechnické posúdenia, imisné štúdie).
3. Z dôvodu nadmerného dopravného zaťaženia predmetnej lokality samotnú výstavbu v zóne podmieniť návrhom a realizáciou uvažovaných protihlukových opatrení (protihluková stena pozdĺž Brnianskej a protihluková stena pozdĺž železničnej trate ako VPS) a chránené priestory/objekty umiestňovať len do lokalít, v rámci ktorých je možné zabezpečiť vyhovujúce životné a pracovné podmienky v súlade s predpismi na ochranu zdravia.

OU-BA-OSZP3-2024/281389-0236264/2024

4. Do návrhu strategického dokumentu zapracovať v celom rozsahu pripomienky uplatnené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Dunaja (viď. Odôvodnenie/bod. 3).
5. V čístopise strategického dokumentu rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy SR (viď. Odôvodnenie/bod.4).
6. V čístopise strategického dokumentu rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislavy (viď. Odôvodnenie/bod.5).
7. Zohľadniť v strategickom dokumente upozornenia Ministerstva životného prostredia SR na evidované svahové deformácie (zosuvné územia), ktoré je potrebné vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a tieto územia vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
8. Rešpektovať upozornenie MŽP SR, že svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely; vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
9. V čístopise strategického dokumentu rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja (viď. Odôvodnenie/bod 9).

Odôvodnenie

Obstarávateľ predložil príslušnému orgánu Okresnému úradu Bratislava podľa § 5 ods. (1) zákona o posudzovaní dňa 11.10.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Brnianska - Patrónka“ (ďalej len „oznámenie“ a „oznámenie o strategickom dokumente“) spolu s Návrhom riešenia Územného plánu zóny Brnianska – Patrónka.

Oznámenie o strategickom dokumente je strategický dokument, ktorý je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní charakterizovaný ako strategický dokument, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni.

Účelom strategického dokumentu je rozpracovať a spodrobiť/detailizovať v mierke zóny riešenia obsiahnuté v ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej "ÚPN BA"), keďže ÚPN BA nie je vzhľadom k mierke podrobnosti spracovania (M 1 : 10 000) pre potreby mestskej časti postačujúcim podkladom pre podrobnejšiu reguláciu z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia.

Hlavnými cieľmi ÚPN-Z sú:

- vytvorenie regulačného územnoplánovacieho nástroja na prehĺbenie a spodrobnenie koncepcie stanovenej v záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov, vrátane definovania regulatívov funkčného a priestorového usporiadania vymedzených regulačných jednotiek/celkov územia a tým stanovenia podmienok pre konkrétne aktivity,
- formovanie územia zóny s rešpektovaním mierky existujúcich štruktúr a autenticity územia, resp. so zreteľom na eliminovanie možností vniesť do územia nevhodné urbanistické alebo architektonické prvky,
- stanovenie komplexných zásad a regulatívov funkčného využitia a hmotovopriestorového usporiadania pozemkov a stavieb v jednotlivých regulačných jednotkách, vrátane zabezpečenia primeraného zastúpenia/zachovania plôch zelene,
- stanovenie koncepcie urbanistického riešenia, funkčného využitia a hmotovopriestorového usporiadania územia, vrátane riešenia možnosti optimálneho dopravného a technického vybavenia územia,
- zvýšenie celkovej kvality životného prostredia vhodnou priestorovou organizáciou územia vrátane stanovenia zásad a regulatívov umiestňovania stavieb a zelene v jednotlivých regulačných jednotkách,
- stanovenie potrebných rekonštrukčných zásahov do územia, resp. zásady členenia a zlučovania pozemkov do regulačných jednotiek,
- riešenie dopravnej obsluhy územia a súčasne vytvorenie podmienok pre zníženie intenzity hluku z cestnej a železničnej dopravy v rámci riešeného územia, vrátane hľadania možností pre zlepšenie optimálneho riešenia statickej dopravy v riešenom území zóny,
- stanovenie zásad pre skvalitnenie technickej infraštruktúry,

V rámci konkretizácie riešenia funkčného využitia a priestorového usporiadania územia je cieľom ÚPN Z Brnianska - Patrónka dosiahnuť konsenzus priestorových daností v území a návrhu tak, aby bolo možné koordinovať investičnú činnosť v území pri zohľadnení väzieb na bezprostredné i širšie okolie.

Predmetom ÚPN-Z nie je zmena funkčného využitia ani priestorového usporiadania stanoveného ÚPN hl.m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov. ÚPN-Z neurčuje žiadne stavby, pre ktoré by sa nevyžadovalo rozhodnutie o umiestnení stavby.

Vzťah k iným strategickým dokumentom:

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre riešené územie Územného plánu zóny Brnianska - Patrónka je Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 (schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31.5.2007) v znení platných zmien a doplnkov. Návrh Územného plánu zóny Brnianska - Patrónka je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov.

Oznámenie o strategickom dokumente svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.

Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Druh schvaľovacieho dokumentu: Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu príslušný orgán rozoslal a doručil prostredníctvom informácie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente na webovom sídle MŽP SR oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-BA-OSZP3-2023/410208-002 zo dňa 17.10.2023 podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: www.enviroportal.sk/sk/eia ; <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-brnianska-patronka-1>

Oznámenie bolo zverejnené aj na úradnej tabuli Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a prístupné k nahliadnutiu v budove magistrátu v priestoroch Služieb občanom/RONT OFFICE v dňoch od 20.10.2023 do 04.11.2023. Dotknuté orgány a subjekty, ktoré svoje stanoviská k Oznámeniu o zmene strategického dokumentu nedoručili, sa považujú za súhlasné.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava (list č. 24027/2023/ROP-004-P/54804 zo dňa 25.10.2023, doručený e-podaním dňa 26.10.2023

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že navrhovaný Územný plán zóny Brnianska – Patrónka neovplyvní obmedzenia určené ochrannými pásmami Heliportu pri Déerovej nemocnici s poliklinikou Bratislava – Kramáre, prekážkovými rovinami a plochami Heliportu leteckej záchrannej služby NÚSCCH Bratislava – Kramáre a prekážkovými rovinami a plochami Heliportu Rezidencia – Bárdošova a nakoľko sa v ňom nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona, Dopravný úrad s prerokovávanou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí za predpokladu úpravy grafickej časti predloženej územnoplánovacej dokumentácie. Dopravný úrad po posúdení predloženej územnoplánovacej dokumentácie bude žiadať od Mestskej časti Bratislava – Staré mesto v procese prerokovania návrhu Územného plánu zóny Brnianska - Patrónka vykonať v grafickej časti nasledovné zmeny:

- opraviť hodnotu ochranného pásma vzletových a približovacích rovín Heliportu pri Déerovej nemocnici s poliklinikou Bratislava – Kramáre, posledná vrstevnica ochranného pásma v smere na západ má mať hodnotu 279,61 m n.m. a nie 270 m n.m.,
- v legendách výkresov žiadame doplniť text z pôvodného: „Prekážkové roviny a plochy Heliportov“ na „Ochranné pásma a prekážkové roviny a plochy Heliportov“, pretože Heliport pri Déerovej nemocnici s poliklinikou Bratislava – Kramáre má určené ochranné pásma.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ BA:

Obstarávateľ v doplňujúcej informácii k stanovisku Dopravného úradu uviedol, že predmetné konštatovania sú akceptované a budú obsiahnuté v návrhu riešenia územného plánu zóny. Okresný úrad Bratislava zahrnul požiadavku na rešpektovanie stanoviska Dopravného úradu do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 1).

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava (záväzné stanovisko č. RÚVZBA/OHŽPaZ/15262/30194/2023 zo dňa 25.10.2023, doručené e-podaním dňa 27.10.2023)

Záväzné stanovisko:

Z hľadiska ochrany zdravia netrvám na posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Brnianska - Patrónka“ podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Pozn.: Upozorňujem však, že vhodnosť umiestnenia chránených priestorov/objektov v rámci rozvojových plôch, ktoré sú predmetom návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Brnianska – Patrónka,“ je potrebné v ďalších stupňoch podložiť príslušnými odbornými posudkami (akustické štúdie, svetlotechnické posúdenia, imisné štúdie). Z dôvodu nadmerného dopravného zaťaženia predmetnej lokality je potrebné samotnú výstavbu podmieniť návrhom a realizáciou uvažovaných protihlukových opatrení (protihlukové steny). Taktiež upozorňujeme, že chránené priestory/objekty je možné umiestňovať len do lokalít, v rámci ktorých je možné zabezpečiť vyhovujúce životné a pracovné podmienky v súlade s predpismi na ochranu zdravia.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava požiadal tunajší úrad listom č. OU-BA-OSZP3-2023/410208-002 zo dňa 17.10.2023, doručeným dňa 18.10.2023 o vyjadrenie v horeuvedenej veci. Cieľom spracovania Územného plánu zóny Brnianska - Patrónka je získať riešenie najvhodnejšieho možného priestorového usporiadania všetkých zložiek a funkcií, ktoré v danom priestore pôsobia a to na území, ktoré zaberá nielen vlastnú plochu riešeného územia ale aj okolitého územia, ako priestorovo ucelenú časť. Riešené územie zóny Brnianska - Patrónka je rozdelené do 45 urbanistických blokov a nachádza sa v severozápadnej časti katastra Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Celková výmera územia je 65 ha. Riešené územie je vymedzené ulicami: zo severovýchodu železničnou traťou č. 110, Bratislava– Kúty – Česká republika, z juhovýchodu Hroboňovou ul., z juhozápadu ul. Lovinského a Pri Habánskom mlyne, zo severozápadu Mlynskou dolinou. Riešené územie zóny má dve samostatné časti oddelené komunikáciou Brnianska - Lamačská: - časť Patrónka (severne od komunikácie Brnianska - Lamačská) - časť Brnianska (južne od komunikácie Brnianska - Lamačská). V predkladanom návrhu sa uvažuje s viacpodlažnou a malopodlažnou obytnou dostavbou/zástavbou daného územia, s výstavbou občianskej vybavenosti lokálneho, celomestského a nadmestského charakteru, plôch zariadení mestskej hromadnej dopravy a železničnej dopravy a pod. V predkladanom návrhu sa uvádza, že riešené územie je z pohľadu hlukového zaťaženia zaradené do II. a III. kategórie chránených území podľa vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Za súčasného stavu je v hodnotenom území dominujúcim

zdrojom hluku jednoznačne automobilová doprava, mestská autobusová doprava a v dennej dobe nákladná doprava, ktorá prevyšuje osobnú automobilovú dopravu a ostatné zdroje hluku. V predkladanom návrhu riešenia sa ďalej uvádza, že „Silná hluková záťaž pozdĺž komunikácie Lamačská a Brnianska výrazne limituje polyfunkčnú zástavbu. Dispozíciu bytových častí objektov je vhodné orientovať smerom od komunikácie a rešpektovať potrebnú šírku ochranného pásma. V administratívnych priestoroch je potrebné riešiť nadmernú hlukovú záťaž stavebnými opatreniami, ďalej hlukovú záťaž pozdĺž železničnej trate, najmä v priestore Brnianskej uvažovať s protihlukovými opatreniami od cestnej aj železničnej dopravy (protihlukové steny ako verejnoprospešná stavba VPS3).“ Uvažované protihlukové steny sú zakreslené aj v grafických prílohách, ktoré sú súčasťou predkladaného návrhu.

Orgán verejného zdravotníctva okrem posúdenia strategického dokumentu bude zaujímať stanovisko aj ku konkrétnym riešeniam výstavby, ktoré podliehajú posudkovej činnosti podľa zák.č. 355/2007 Z.z.

Vyjadrenie OÚ BA:

Obstarávateľ v doplňujúcich informáciách uviedol k záväznému stanovisku RÚVZ, že do ÚPN-Z bude doplnené upozornenie na potrebu vypracovania príslušných odborných posudkov v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a bude doplnená podmienka, že výstavba chránených priestorov/objektov v riešenom území je podmienená splnením požiadaviek platných právnych predpisov na ochranu pred hlukom, v prípade potreby

návrhom a realizáciou protihlukových opatrení. Okresný úrad Bratislava rešpektoval upozornenia RÚVZ a zahrnul ich do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 2, 3).

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Dunaja, o.z. Karloveská 2, 842 17 Bratislava (list č. SVP 5647/2023/2 zo dňa 25.10.2023, doručený dňa 03.11.2023)

Vodný tok Vydrica patrí podľa Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. medzi vodohospodársky významné vodné toky. Podľa § 49 Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky, pričom pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú tieto pozemky do 10 m od brehovej čiary (vodný tok Vydrica) a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. V tomto území nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň. Pobrežný pozemok sa stanovuje z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizácie správcu k údržbe koryta toku a z dôvodu povodňovej prevencie.

Všetky komunikácie vrátane chodníkov a cyklochodníkov, ktoré sú vedené po pobrežných pozemkoch vodných tokov musia byť minimálne 1 m od brehovej čiary vodných tokov. Zároveň však musia byť realizované takým spôsobom, aby v budúcnosti nebola obmedzená strojná údržba (prejazd ťažkých mechanizmov) koryt vodných tokov a povodňová ochrana.

Pri návrhu koncepcie nakladania s vodami z povrchového odtoku (dažďovými vodami) požadujeme v maximálnej miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia (vytvárať vodné plochy, retenčné nádrže resp. infiltračné nádrže). Zachytenú dažďovú vodu je možné použiť aj ako úžitkovú vodu. Pri výpočtoch potrebného objemu retenčných prvkov z návrhovej zrážky v území požadujeme použiť 50-ročnú 120-minútovú návrhovú zrážku ($p=0,02$, $t=120$ min., $q=80,6$ l.s-1.ha-1) a súčiniteľ odtoku zo striech, spevnených plôch a komunikácii $K=1$, aby nebol podhodnotený potrebný záchytný objem pre prívalovú zrážku. Uvedená sprísnená požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. Nakladanie s dažďovými vodami musí byť navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na susedné pozemky.

Povolený priebežný odtok z retencie do recipientov požadujeme zachovať na úrovni 5% z 50-ročnej zrážky trvajúcej 120-minút ($q=80,6$ l.s-1.ha-1), čo predstavuje prirodzený odtok z prírodného prostredia, aký bol pred urbanizáciou.

Pri spracovávaní zóny Brnianska - Patrónka treba mať na zreteli, že urbanizovaním vyššie položeného územia dochádza k zvýšenému odtoku z tohto územia a zmeny povrchového odtoku na sústredený odtok. Preto požadujeme riešiť v území problematiku nakladania a odvádzania prívalových zrážkových vôd do vyhovujúceho recipientu a zadefinovať záväzné podmienky, respektíve regulovať intenzitu výstavby, z dôvodu ohrozovania nižšie položeného urbanizovaného územia svahovými vodami. Taktiež je nevyhnutné zastabilizovať územia v svahovitom území a zabezpečiť, aby splaveniny a povrchový odtok z nich neohrozoval existujúcu a budúcu urbanizáciu, formou výstavby odvodňovacích kanálov v kombinácii s lapačmi plavenín a splavenín a retenčnými nádržami (nádrže, alebo otvorené vodné plochy).

V prípade odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch a parkovísk (v závislosti od miery znečistenia) do podzemných vôd (vsakovaním) požadujeme, aby bolo použité účinné predčistenie vsakovaných vôd a výstupná dosiahnutá hodnota bola v ukazovateli NEL menšia ako 0,1 mg.l-1.

Záväznou podmienkou ďalšieho územného rozvoja zóny Brnianska - Patrónka je napájanie rozvojových lokalít na verejnú splaškovú kanalizáciu mesta, čím rozvoj podmieňujeme.

Všetky prípadné križovania a súběhy inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi požadujeme navrhnuť v súlade s STN 73 68 22 „Križovania a súběhy komunikácií a vedení s vodnými tokmi“.

Projektovú dokumentáciu križovania vodných tokov a komunikácií na pobrežných pozemkoch, ako aj dokumentáciu všetkých stavieb v susedstve vodných tokov a akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s vodným tokom požadujeme predložiť na odsúhlasenie SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod.

Požadujeme dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Budúcou realizáciou navrhovaných aktivít nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

Dokumentáciu pre ďalšie etapy územného plánovania požadujeme predložiť na vyjadrenie.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy. Platnosť vyjadrenia je maximálne 2 roky.

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov nepožadujeme posudzovanie predloženého dokumentu podľa tohto zákona.

Vyjadrenie OÚ BA:

Obstarávateľ v doplnujúcich informáciách uviedol, že požiadavky uvedené v stanovisku SVP, š.p. budú zohľadnené v riešení ÚPN-Z. Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť obstarávateľa rešpektovať v celom rozsahu pripomienky a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Dunaja, o.z. (podmienka č. 4).

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (list č. 06848/2023/SSD/94591 zo dňa 27.10.2023, e-podanie doručené dňa 31.10.2023)

MD SR má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu ÚPN-Z Brnianska – Patrónka nasledovné požiadavky a pripomienky:

- predmetnú územnoplánovacu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava“ (najmä z hľadiska funkčného využitia územia a záväzných regulatívov určených pre jednotlivé plochy);
- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie komunikácie (chodníky), atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
- postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- žiadame rešpektovať ochranné pásma Letiska M. R. Štefánika Bratislava (vrátane ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení na letisku), ornitologické ochranné pásma Letiska M. R. Štefánika a ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť Letiska M. R. Štefánika Bratislava TAR LZIB (sektor A)“, keďže všetky tieto ochranné pásma sú určené samostatnými rozhodnutiami. Prípadne (skrátene uvedené) rešpektovať ochranné pásma leteckej infraštruktúry;
- v spolupráci s Dopravným úradom žiadame v grafickej časti opraviť hodnotu ochranného pásma vzletových a približovacích rovín Heliportu pri Dérerovej nemocnici s poliklinikou Bratislava – Kramáre, posledná vrstevnica ochranného pásma v smere na západ má mať hodnotu 279,61 m n. m. a nie 270 m n. m. Ďalej v legendách výkresov žiadame doplniť text z pôvodného „Prekážkové roviny a plochy Heliportov“ na „Ochranné pásma a prekážkové roviny a plochy Heliportov“, pretože Heliport pri Dérerovej nemocnici s poliklinikou Bratislava – Kramáre má určené ochranné pásma;
- rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo;
- postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- MD SR žiada navrhovať územia so stavebnými objektami mimo ochranného pásma železničnej dráhy;
- v spolupráci so ŽSR žiadame z hľadiska územného rozvoja rešpektovať: štúdiu ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdiu realizovateľnosti, stavbu Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva Západ, trasu vysokorýchlostnej trate v riešenom území ÚPN-Z Brnianska – Patrónka v súlade s aktuálnym Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a s pripravovanou štúdiou uskutočniteľnosti „Národná štúdiu uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4“;
- upozorňujeme, že na základe dokumentu „ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdiu realizovateľnosti“ sa počíta s modernizáciou existujúcej zastávky Bratislava-Železná studienka, avšak s novým TIOP Patrónka MD SR ani ŽSR aktuálne neuvažujú;
- všetky novobudované križenia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové a zároveň všetky existujúce úrovňové križenia komunikácií so železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnuť ako mimoúrovňové;

- v časti b.9/5 (str. 57) žiadame v časti „Ochranné pásma“ upraviť text nasledovne „železničnej trate podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy“. To znamená, že ochranné pásmo železničnej dráhy, resp. jeho rozsah je daný buď stavebným povolením, v prípade ak stavebné povolenie neurčuje rozsah ochranného pásma, platí zákonný rozsah podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dráhach, ktorý je 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy, tzn. že to nie je 30 metrov, ale 30 metrov plus rozsah obvodu dráhy;
- v časti d/1 (str. 169) „Vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby“ odporúčame doplniť stavbu „Modernizácia stavby trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica“ a stavbu „Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra“. Na základe vedomosti o plánovaní uvedených trolejbusových dráhach si dovoľujeme dať do pozornosti tieto stavby, ktoré by mohli byť zaradené medzi verejnoprospešné stavby;
- postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- dopravné pripojenia navrhovaných lokalít žiadame riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete (aj s ohľadom na výhľadovú intenzitu dopravy), podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s platnými STN a technickými predpismi (s dôrazom na vzájomnú vzdialenosť križovatiek) bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby. V prípade návrhu križovatiek žiadame rezervovať dostatočne veľkú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhlady v križovatke, atď.;
- upozorňujeme na potrebu implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita) s prihliadnutím na požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby;
- zastavovanie liniek MHD odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425. Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich;
- rešpektovať existujúce cyklistické komunikácie a nové cyklistické komunikácie odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi cyklistickými komunikáciami;
- navrhované cyklistické trasy žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa cesty I. triedy, v zmysle platných STN a technických predpisov, tzn. cyklistické trasy navrhovať samostatne a fyzicky oddeliť od cesty I. triedy a jej dopravného priestoru. S vedením cyklotrás po cestách I. triedy spolu s ostatnou dopravou nesúhlasíme. Návrh cyklistických trás a ich križovanie s rýchlostnou cestou a cestami I. triedy žiadame rovnako riešiť v súlade s platnými STN a technickými predpismi;
- odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity z parkoviska pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110/Z2;
- pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. V súvislosti s organizáciou pešej dopravy žiadame zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším zastávkam MHD;
- v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývaní (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií dôrazne neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie týchto opatrení (napr. protihlukových) tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri návrhu opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- obzvlášť upozorňujeme, že pri ÚPN-Z Brnianska – Patrónka, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami

ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;

- zároveň upozorňujeme, že stavby (slúžiace najmä na bývanie/ubytovanie, resp. predškolské zariadenia – navrhované na umiestnenie v urbanistickom bloku 041/3-3) realizované v tesnej blízkosti železnice a cesty I/2 budú vystavené zvýšeným hladinám hluku. Rozširovanie takejto výstavby v hlukom zaťaženom prostredí v blízkosti diaľnice musí byť v zmysle zákona a vyhlášky odborne konzultované a odsúhlasené s príslušnými úradmi. Umiestnenie takejto zástavby v blízkosti železničnej dráhy a cesty I/2 je v kompetencii príslušných stavebných úradov a na základe záväzného stanoviska Útvaru vedúceho hygienika rezortu MD SR, resp. na základe príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako orgánu ochrany verejného zdravia, ktorý dáva súhlas pri územnom konaní a následne pri kolaudácii stavby.

Vyjadrenie OÚ BA:

Obstarávateľ v doplňujúcej informácii uviedol, že požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy SR budú zohľadnené v riešení ÚPN-Z. Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť obstarávateľa rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky Ministerstva dopravy SR (podmienka č. 5).

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (list č. MAGS OEaTI 59313/2023-532647 zo dňa 30.10.2023, e-podanie doručené dňa 02.11.2023)

Z hľadiska územného plánovania k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán zóny Brnianska - Patrónka“ (ďalej len „ÚPN-Z Brnianska - Patrónka“) uplatňujeme nasledujúce stanovisko:

- Cieľom ÚPN-Z Brnianska - Patrónka je prehĺbenie ÚPN BA, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z jeho záväznej časti.
- Z hľadiska územného plánovania podporujeme spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Brnianska - Patrónka.

Územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni je priamym nástrojom územného plánovania na stanovenie limitov a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb, čím sa eliminujú negatívne javy v území, a tým sa prispieva k skvalitneniu životného prostredia. Z uvedeného dôvodu netrváme na posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona. Obstarávaný dokument bude prerokovaný a schvaľovaný podľa osobitných predpisov.

Hlavné mesto SR Bratislava sa vyjadrí stanoviskom k návrhu ÚPN-Z Brnianska - Patrónka, júl 2023, v procese jeho prerokovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska cyklo dopravy: Pripomienky k budovaniu cyklistických trás: Viest' hlavný mestský okruh číslo 5 od podjazdu Dubová súbežne s traťou ŽSR v stúpaní smerom k premosteniu Limbovej s mimoúrovňovým križaním. Viest' hlavný mestský okruh číslo 5 v súbehu výškovom aj smerovom so železničnou traťou s mimoúrovňovým križaním až po Zidiny. Ulicu k Železnej studienke v úseku K Červenému mostu - K lomu uvažovať ako jednosmernú pre IAD (obojsmerná pre MHD a bicykle). Cyklistické komunikácie v celom rozsahu územia uviesť medzi verejnoprospešné stavby.

Z hľadiska životného prostredia: Zeleň, ochrana prírody:

Pripomienky na doplnenie v časti Zeleň:

- Do odseku na str. 71, ktorý rieši stromoradia a začína sa vetou „Dôležitý mestotvorný prvok sú uličné stromoradia.“ odporúčame doplniť: „Pri návrhu a výsadbe stromoradií je potrebné uplatňovať koncepcné riešenia tvorby uličných priestorov s využitím prvkov modrozelenej infraštruktúry.“

- Pri revitalizácii existujúcich plôch zelene, realizáciách nových výsadiieb je potrebné uplatniť súčasné odborné poznatky a postupy údržby, návrhu a zakladania výsadiieb drevín, starostlivosti o dreviny, využívať Manuál verejných priestorov - Princípy a štandardy zelene v meste, Starostlivosti o zeleň, Vegetačné steny, Vegetačné strechy, Vegetačné ostrovčeky (MIB, 2022, Zdroj: <https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/>), platné arboristické štandardy (Zdroj: <https://www.sopsr.sk/web/?cl=4103>), vrátane STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. S ohľadom na potrebu zmierňovania negatívnych dopadov klimatickej zmeny je potrebné navrhnuť a realizovať vhodné opatrenia modrozelenej infraštruktúry. Vhodné príklady modrozelenej infraštruktúry sú definované v Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. (KRI, 2016,

Zdroj: <https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2022/07/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy.pdf>.

V texte sa na str. 72 uvádza odporúčaná druhová skladba stromoradií „Návrh druhovej skladby vegetácie v riešenom území treba vyberať z pôvodných domácich druhov drevín prirodzene sa vyskytujúcich v danom vegetačnom pásme, vhodné do urbanizovanej zástavby s doplnením introdukovaných druhov schopných znášať extrémne stanovištné podmienky, ako sú napr. uličné stromoradia (*Fraxinus ornus*, *Acer platanoides*, *Celtis occidentalis*, *Sophora japonica*, *Koelreuteria paniculata*...).“ Upozorňujeme, že javor mliečny patrí medzi málo odolné dreviny voči prejavom klimatickej zmeny. V druhovej skladbe odporúčame uvádzať overené a adaptované stromy v stromoradiach Bratislavy (*Acer campestre* ‘Elsrijk’ - javor poľný, *Carpinus betulus* ‘Fastigiata’ - hrab obyčajný, *Celtis australis* - brestovec južný, *Celtis occidentalis* - brestovec západný, *Fraxinus ornus* - jaseň mannový, *Gleditsia triacanthos* - gledíčia trojtrňová, *Koelreuteria paniculata* ‘Fastigiata’ - jaseňovec metlinatý, *Pyrus calleryana* ‘Chanticleer’ - hruška Calleryova, *Zelkova serrata* ‘Fastigiata’ - zelkova ostrolistá).

Pripomienky k časti b.12 Ochrana prírody (str. 73): Upozorňujeme, že v časti b.12 Ochrana prírody sa nachádzajú neaktuálne informácie, zrušené a nahradené právne predpisy. Žiadame zosúladiť s aktuálne platnými právnymi predpismi (Zdroj: <https://www.minzp.sk/legislativa/>).

- Žiadame uvádzať platné VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

- Žiadame uvádzať aktuálnu platnú právnu úpravu v oblasti ochrany ovzdušia - zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia.

- Nariadenie č. 491/2002 Z. z. bolo zrušené, v platnosti je nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

- Upozorňujeme na neplatnú vyhlášku MZ SR č. 528/2007 Z. z. uvedenú v texte návrhu ÚPN-Z Brnianska - Patrónka; je potrebné uviesť zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripomienka k časti b.13 Územný systém ekologickej stability (str. 77 - 78): V súvislosti s Regionálnym biocentrom Železná studnička III. a IV. Rybník sa v texte návrhu ÚPN-Z Brnianska - Patrónka uvádza „Je potrebná revitalizácia rybníkov a ich okolia orientovaná na zlepšenie ekologických podmienok pre uvedené skupiny organizmov.“ Upozorňujeme, že revitalizácia rybníkov č. 3 a 4 na Železnej studničke už prebehla v roku 2017, z uvedeného dôvodu žiadame vetu s potrebou revitalizácie rybníkov v texte návrhu ÚPN-Z Brnianska - Patrónka neuvádzať. Túto vetu žiadame vynechať v texte aj na str. 75. Ku charakteristike RBk Vydrice odporúčame uviesť aktuálnejšie hodnotenie, ktoré sa uvádza v zatiaľ neschválenom návrhu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bratislava - Mesto na str. 203 (SAŽP, 2019): Regionálny biokoridor Vydrice Stav: prevažne vyhovujúci Príslušnosť k ZUJ (k. ú.): Vinohrady Charakteristika a trasa koridoru: dolina Vydrice, vodné, mokradné a lesné biotopy. Samotný vodný tok je v rôznej šírke lemovaný biotopom európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktoré sú obklopené dubovo-hrabovými lesmi a bučinami. Ohrozenia, konfliktné uzly: Zásahy do vodného režimu, rybárstvo, necitlivé lesné hospodárstvo Manažmentové opatrenia (návrh režimu): Zachovať priaznivý vodný režim, citlivé lesné hospodárstvo

Ovzdušie: Pripomienka k časti b.14.1 Ovzdušie (str. 79): Upozorňujeme na neaktuálne údaje uvádzané v časti Ovzdušie. Najnovšie informácie o kvalite ovzdušia, výsledky monitoringu pre Bratislavský kraj sú sprístupnené v Správe o kvalite ovzdušia v SR, Prílohe Hodnotenie kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava a v zóne Bratislavský kraj (2021, 2022). V dokumentácii návrhu ÚPN-Z Brnianska - Patrónka žiadame doplniť vetu: „V súvislosti s prípravou a povoľovaním stavieb v zóne je potrebné rešpektovať zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Vody, nakladanie s vodami: Medzi spracované súvisiace materiály viažuce sa k predmetu obstarávanému ÚPN-Z Brnianska - Patrónka žiadame doplniť dokument: Aktualizácia generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislava (2022). Vo výkrese vodného hospodárstva žiadame zvýrazniť a do legendy doplniť vodný tok Vydrice.

Pripomienka k časti b.10.2 Odkanalizovanie (str. 60):

Upozorňujeme na zmenu v ochranných pásmach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach „Mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách

vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti

- a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

Upozorňujeme na neaktuálnosť textu: „Pásma ochrany podľa určí rozhodnutím obvodný úrad životného prostredia alebo krajský úrad životného prostredia na základe žiadosti...“ Je potrebné zosúladiť text so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Pripomienka k časti b.14.2 Povrchové a podzemné vody, horninové prostredie (str. 80): V texte navrhujeme upraviť odsek „Kvalita podzemných vôd v urbanizovanom území je ovplyvňovaná antropogénnym znečistením a charakterom využitia pozemku. Znečistenie podzemných vôd je odrazom zvýšenia koncentrácií základných zložiek chemizmu vôd vplyvom antropogénneho zaťaženia územia, ale aj chemizmu zrážok z povrchového odtoku. Medzi najčastejšie prekračované ukazovatele s limitnými hodnotami STN 757111 patria Mn, Fe, CHSKMn, sírany a dusičnany. Podzemná voda v riešenom území nie je v súčasnosti využívaná na pitné účely.“ nasledovne: „Kvalita podzemných vôd v urbanizovanom území Bratislava je ovplyvňovaná antropogénnym znečistením a charakterom využitia pozemku. V okrese Bratislava III. sa vykonáva monitoring kvality podzemnej vody na objekte Železná studnička v útvare SK200010FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských a Devínskych Karpát, v okrese Bratislava I. sa vykonáva monitoring kvality podzemnej vody v predkvarténom útvare SK2000500P Medzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy. Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody v týchto útvaroch sú verejne prístupné na stránke SHMÚ (<https://www.shmu.sk/sk/?page=22>) a na odkaze <https://www.shmu.sk/sk/?page=2451>. Podzemná voda v riešenom území nie je v súčasnosti využívaná na pitné účely“.

Hluk: Pripomienka k časti b.14.4 Hluk (str. 81 - 82): V tejto časti návrhu ÚPN-Z Brnianska - Patrónka žiadame doplniť vetu: „V súvislosti s prípravou a povoľovaním stavieb bude (v ďalších stupňoch spracovania projektových dokumentácií a povoľovania stavieb) za účelom ochrany verejného zdravia spracovaná hluková štúdia, definované zdroje hluku, plnenie hygienických limitov, dodržiavanie vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a na základe výsledkov hlukovej štúdie realizované protihlukové opatrenia.“

Odpady: Pripomienka k časti b.15 Nakladanie s odpadmi (str. 83):

V tejto časti návrhu ÚPN-Z Brnianska - Patrónka žiadame doplniť vetu: „Pri nakladaní s odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislava je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch, súvisiacimi platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, platným VZN č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a rešpektovať Stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 - 2026.“

Z oznámenia o strategickom dokumente, ani návrhu „Územného plánu zóny Brnianska - Patrónka“ nevyplynula potreba ďalšieho posudzovania strategického dokumentu podľa zákona. Žiadame zohľadniť pripomienky uvedené v tomto stanovisku.

Vyjadrenie OÚ BA:

Obstarávateľ uviedol v doplnujúcej informácii, že požiadavky uvedené v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislavy budú zohľadnené v riešení ÚPN-Z. Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť obstarávateľa rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislavy (podmienka č. 6).

6. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava (list HZUBA3-2023/002212-002 zo dňa 08.11.2023, doručený dňa 09.11.2023)

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní Územného plánu zóny Brnianska - Patrónka z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava stanovisko HaZÚ Hlavného mesta SR Bratislavy berie na vedomie.

7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava (list č. 5868/2023-5.3 84716/2023 zo dňa 07.11.2023, e-podanie doručené dňa 07.11.2023)

V katastrálnom území MČ Bratislava-Staré Mesto zóny Brnianska – Patrónka (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaná 1 aktívna svahová deformácia, typu roztrhania a rozvoľnenia masívu, skalné zrútenie. Svahová deformácia je situovaná vo východnej časti záujmového územia a je zaradená do rájónu nestabilných území so stredným až vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivizácií, resp. vzniku nových svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Na súčasný stav svahovej deformácie negatívne vplyvajú najmä klimatické faktory, podkopanie svahu, otrasy, vibrácie, detonácia. V území boli realizované sanačné práce formou stabilizačných konštrukcií. Územie je citlivé na negatívne antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (ŠIMEKOVÁ ET AL., 2006) list 44-24 Bratislava, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia výskyt aktívnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

Vyjadrenie OÚ BA:

Obstarávateľ v doplňujúcej informácii uviedol, že požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva životného prostredia SR budú zohľadnené v riešení ÚPN-Z. Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť obstarávateľa rešpektovať upozornenia na svahové deformácie uvedené v stanovisku MŽP SR (podmienka č. 7, 8).

8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava (záväzné stanovisko č. KPUBA-2023/21020-2/88750/DIM,KAD zo dňa 07.11.2023, doručené elektronicky dňa 09.11.2023)

KPÚ BA nepožaduje zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanou činnosťou.

V riešenom území sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len „NKP“):

1. Cesta na Červený most - Mlyn VII., č. ÚZPF 814/1
 2. Cesta na Červený most - Most železničný (fragment piliera), č. ÚZPF 826/1
- V tesnej blízkosti sa nachádzajú objekty pamiatkového záujmu:
1. VI. Mlyn – Rothova patrónová továreň
 2. Železničná stanica Železná studienka – Červený most
 3. Krammerov dom

Riešená lokalita je súčasťou pamiatkového územia – Centrálna mestská oblasť (ďalej len „PZ BA – CMO“).

V návrhu riešenia v bode b. 6. „Kultúrne a historické hodnoty územia“ sú definované NKP nachádzajúce sa v riešenom území ako aj objekty v tesnej blízkosti územia s pamiatkovým záujmom a sú stanovené podmienky z

hľadiska pamiatkovej ochrany riešeného územia nachádzajúceho sa v PZ BA – CMO. Ochrana predmetných NKP evidovaných v ÚZPF v rámci riešeného územia ako aj prípadná obnova týchto NKP bude podliehať schvaľovaciemu procesu na KPÚ BA v zmysle ustanovenia pamiatkového zákona.

Spôsob ochrany archeologických nálezov a nálezísk KPÚ BA určí v prípade jednotlivých stavieb na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Toto stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené.

Vyjadrenie OÚ BA:

Príslušný orgán stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava berie na vedomie.

9. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava (list č. 31837/2023 zo dňa 23.10.2023, doručený dňa 13.11.2023)

Stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Severná časť zóny Brnianska – Patrónka sa nachádza na hranici Chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty, súčasťou územia CHKO je aj Bratislavský lesný park. Južná časť územia zóny sa nachádza v kontakte s Chráneným areálom Horský park. Vo vzdialenosti 300 m západne od zóny sa nachádza Chránený areál Lesné diely.

V riešenom území sú evidované 3 ks chránených stromov: platan západný na Kysuckej ul. p.č. 5183/5 v zóne Patrónka, breza previsnutá Mlynská dolina na p.č. 5012/1 v zóne Brnianska a breza previsnutá Mlynská dolina na p.č. 5012/1 v zóne Brnianska. Chránené stromy vrátane ich ochranného pásma je potrebné rešpektovať. V ochrannom pásme chráneného stromu platia zákazy, ktoré sú ustanovené v § 49 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len OPaK).

Do riešeného územia zasahuje biokoridor regionálneho Vydrica s prítokmi a v dotyku s riešeným územím sa nachádzajú biocentrá regionálneho významu Horský park – Slávin a Kalvária. V širšom okolí zóny sú situované biocentrá regionálneho významu Machnáč a Sitina – Starý Grunt. V riešenom území nie sú evidované genofondové lokality.

V posudzovanom dokumente vrátane grafickej časti absentuje zmienka o ochrannom pásme lesa podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktoré je potrebné rešpektovať. Rovnako žiadame rešpektovať a zachovať verejnú a parkovú zeleň, nelesnú drevinnú vegetáciu v riešenom území v maximálnej možnej miere.

Západnou časťou riešeného územia preteká vodohospodársky významný tok Vydrica, ktorý je potrebné rešpektovať, vrátane jeho ochranného pásma. Zároveň upozorňujeme, že vodný tok Vydrica je mokradným biotopom podľa zákona o OPaK.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny, USES a ochrany prírodných zdrojov:

- V celom dokumente vrátane grafickej časti uvádzať jednotný a gramaticky správny názov predmetného územného plánu zóny, prípadne zaviesť v dokumente textovú skratku.
- V celom dokumente vrátane grafickej časti uvádzať správny názov mestskej časti „Mestská časť Bratislava - Staré Mesto“, prípadne zaviesť v dokumente textovú skratku.
- V celom dokumente nahradiť termín „kataster“ správnym termínom „katastrálne územie“.
- V rámci kapitoly b4 Vyhodnotenie limitov využitia územia požadujeme dopracovať limity ochrany prírody a krajiny a prírodných zdrojov ako napr./:
 - Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, Chránený areál Horský park a Bratislavský lesný park,
 - chránené stromy a ich ochranné pásmo,
 - prvky regionálneho územného systému ekologickej stability,
 - vodohospodársky významný tok Vydrica a jeho ochranné pásmo,
 - ochranné pásmo lesa podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
- V kapitole b. 12 Ochrana prírody doplniť informáciu:
 - o ochrannom pásme lesa, ktoré zasahuje do riešeného územia.
- V kapitole b. 14.2 Povrchové a podzemné vody, horninové prostredie doplniť informáciu:
 - o vodohospodársky významnom toku Vydrica a jeho ochrannom pásme.
- V regulačných listoch jednotlivých mestských blokov uviesť vyššie uvedené relevantné limity ochrany prírody a krajiny a prírodných zdrojov.
- Vo výkrese č. 2 Komplexný urbanistický návrh :
 - doplniť hranice ochranného pásma chránených stromov,
 - v legende opraviť preklep „Vidrica“ na „Vydrica“.

- Vo výkrese č. 7 Návrh zelene a prvkov ekologickej stability doplniť:
 - hranice Chráneného areálu Horský park a Bratislavského lesného parku,
 - hranice ochranného pásma chránených stromov,
 - relevantné prvky regionálneho územného systému ekologickej stability,
 - vodohospodársky významný tok Vydrica a jeho ochranné pásmo,
 - v legende uviesť celý názov CHKO Malé Karpaty a opraviť preklep pri chránenom strome.
- Vo výkresoch č. 8a a 8b Návrh regulácie územia - záväzná časť doplniť:
 - hranice ochranného pásma chránených stromov,
 - relevantné prvky regionálneho územného systému ekologickej stability,
 - vodohospodársky významný tok Vydrica a jeho ochranné pásmo,
 - ochranné pásmo lesa podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
 - v legende uviesť celý názov CHKO Malé Karpaty.

Pri spracovaní predmetného dokumentu žiadame vychádzať zo smernej časti a rešpektovať záväznú časť UPN R BSK, predovšetkým regulatívy:

- Podľa regulatívov 1.3.8.5, 1.3.8.6. a 1.3.8.6.1. riešiť rozvoj obce tak, aby sa zachoval pôvodný špecifický urbanisticko-architektonický charakter (podhorský), pôvodný charakter a ráz krajiny a nevytvárala sa v krajine nová, samostatne ležiaca zástavba mimo kompaktného zastavaného územia.
- V zmysle regulatívu 1.4.1.2. zvyšovať vnútornú diverzitu sídelných štruktúr medzi infraštruktúrami, objektmi a zelenými priestormi ako predpoklad vytvorenia náležitej mestskej klímy a cirkulácie vzduchu.
- Vytvárať a podporovať systém plôch zelene v sídlach v prepojení do príľahlej krajiny (1.4.1.3.).
- V záujme adaptácie sídelných systémov na klimatickú zmenu pri sídelnom rozvoji nenavrhovať plochy na zastavanie, ktoré:
 - môžu byť využité na zmiernenie prírodných/živelných úkazov ako sú plochy a pásy zelene regionálneho významu (1.4.2.2.),
 - zmiernujú klimatické zmeny, resp. zlepšujú mikroklimatické podmienky ako sú regionálne pásy zelene, zelené cezúry, chránené prírodné plochy a pod. (1.4.2.3.)
 - napomáhajú zachovať povrchovú a podzemnú vodu v území, umožňujú infiltračnú schopnosť územia ako sú napr. prirodzené podmáčané plochy, bariny/mokrade, rašeliniská, lesné porasty, brehové porasty a pod. (1.4.2.4.)
 - umožňujú posilňovanie biodiverzity a migráciu druhov fauny a flóry do vhodných stanovišť (1.4.2.5.)
- Zohľadňovať pri rozvoji pôsobenie hluku z dopravy a v prípade potreby navrhovať protihlukové opatrenia (5.1.1.).
- Rešpektovať a zohľadňovať veľkoplošné chránené územie Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty (5.2.1.).
- Podľa regulatívu 5.3.1. rešpektovať a zohľadňovať vymedzené prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) nadregionálnej a regionálnej úrovne: biokoridor regionálneho významu Vydrica s prítokmi a biocentrá regionálneho významu Horský park - Slavín a Kalvária.
- V dotyku s riešeným územím je podľa regulatívu 5.4.3. potrebné rešpektovať lesné pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok.
- Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí a frekventovaných úsekov ciest (5.3.5.).
- V zmysle regulatívov 5.4.6. a 5.4.7. je potrebné pri územnom rozvoji a urbanizácii krajiny zohľadňovať princíp zadržiavania vôd v území, zamedzenie erózií pôdy a ochrany vodných zdrojov.
- V zmysle regulatívu 6.9.13. je potrebné zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach, v kontaktných pásmach, rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine.

BSK žiada pri návrhu Územného plánu zóny Brnianska – Patrónka vychádzať zo smernej časti a rešpektovať záväznú časť ÚPN R BSK.

BSK po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou oznamuje, že na základe vyššie uvedených skutočností, najmä z dôvodu kontaktu časti zóny s Chránenou krajinnou oblasťou Malé Karpaty, Chráneným areálom Horský park a Bratislavským lesným parkom, požaduje posudzovať strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, vyhodnotiť pripomienky BSK a rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN R BSK.

Vyjadrenie OÚ BA:

Obstarávateľ k požiadavke na posudzovanie strategického dokumentu uviedol nasledovné: Riešené územie ÚPN-Z leží v kontakte s CHKO Malé Karpaty, na území ktorého platí zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. druhý stupeň

ochrany. Vzhľadom na to, že predmetom ÚPN-Z je spodrobnenie a sprísnenie regulácie stanovenej v ÚPN hl.m. SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov (ďalej "ÚPN BA") a územie CHKO od riešeného územia oddeľuje koridor železničnej trate nie je predpoklad, že by činnosťami v riešenom území po schválení ÚPN-Z malo prísť k negatívnemu vplyvu na toto chránené územie. Neschválenie územného plánu bude mať za následok, že v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je ÚPN BA bude možné riešené územie využiť intenzívnejšie ako v zmysle predloženého návrhu ÚPN-Z a teda aj s prípadnými väčšími vplyvmi na uvedené chránené územie. V kontakte s riešeným územím sa v juhovýchodnej časti nachádza CHA Horský park, na území ktorého platí zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. štvrtý stupeň ochrany. Vzhľadom na to, že v blízkosti tohto chráneného územia má zástavba stabilizovaný charakter a ÚPN-Z stanovuje požiadavky na zachovanie súčasného charakteru územia bez zvyšovania intenzity jeho využitia nie je predpoklad, že by činnosťami v riešenom území po schválení ÚPN-Z malo prísť k negatívnemu vplyvu na toto chránené územie. Neschválenie územného plánu bude mať za následok, že v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je ÚPN BA bude možné riešené územie využiť intenzívnejšie ako v zmysle predloženého návrhu ÚPN-Z a teda aj s prípadnými väčšími vplyvmi na uvedené chránené územie. ÚPN-Z je spracovaný v súlade s ÚPN BA a rešpektuje záväzné regulatívy ÚPN R BSK. Ostatné požiadavky uvedené v stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja budú zohľadnené v riešení ÚPN-Z. Okresný úrad Bratislava upozorňuje, že návrh ÚPN Z nerieši konkrétne investičné zámery, ale stanovuje predovšetkým prípustné spôsoby využitia jednotlivých funkčných plôch, na ktorých budú v budúcnosti realizované projekty, spĺňajúce určené požiadavky. Budúce projekty v závislosti od ich konkrétnych technických a bilančných parametrov pri splnení/prekročení prahových limitov budú podliehať samostatným konaniam v zmysle zákona EIA (zisťovacie konanie alebo posudzovanie). Okresný úrad Bratislava na základe celkového zhodnotenia strategického dokumentu má za to, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako nie natoľko významné, aby vo svojom komplexe boli dôvodom pre záver o posudzovaní strategického dokumentu, pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť obstarávateľa rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja (podmienka č. 9).

Záver zisťovacieho konania:

Zisťovacie konanie strategického dokumentu je konaním pred samotným prerokovaním návrhu strategického dokumentu a jeho schválením kompetentným orgánom na prijatie strategického dokumentu (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto).

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska: relevantnosti strategického dokumentu (SD) pre podporu trvalo udržateľného rozvoja; rozsahu, v ktorom SD vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity; rozsahu, v rámci ktorého SD ovplyvňuje iné strategické materiály; environmentálnych problémov a rizík vrátane zdravotných problémov a rizík; povahy environmentálnych vplyvov, vrátane vplyvov na zdravie; cezhraničného charakteru vplyvov; rozsahu, v rámci ktorého ovplyvní alebo môže ovplyvniť hodnotné alebo citlivé oblasti; významu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, t. j. v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3. zákona o posudzovaní. Opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov boli príslušným orgánom akceptované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutá verejnosť k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nedoručila žiadne pripomienky. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru, že navrhovaný strategický dokument po dopracovaní v zmysle určených podmienok tohto rozhodnutia je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Jediným diskutabilným kritériom sa v konaní ukázala požiadavka Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý požadoval posudzovanie vplyvov strategického dokumentu. Zákonná kompetencia orgánu posudzovania vplyvov je daná zákonom o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Bratislava vyhovel požiadavkám BSK v celom rozsahu uplatnených pripomienok s výnimkou požiadavky povinného posudzovania. Žiaden iný dotknutý subjekt netrval

na povinnom posudzovaní strategického dokumentu. Predmetná požiadavka BSK nemôže postačovať pre záver automatického povinného hodnotenia, pokiaľ ostatné vplyvy vo svojom súhrne a po posúdení svedčia záveru, že strategický dokument nie je potrebné posudzovať. Z hľadiska posúdenia komplexných vplyvov na životné prostredie tunajší úrad nevidí zákonné dôvody pre povinné hodnotenie a vypracovanie správy o hodnotení v situácii keď oslovené správne orgány (Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Magistrát Hlavného mesta SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Dunaja, Dopravný úrad) prijali záver, že netrvajú na posudzovaní navrhovanej činnosti.

Príslušný orgán upozorňuje, že rozhodnutím zo zisťovacieho konania strategického dokumentu nedochádza k priamej realizácii akejkoľvek navrhovanej činnosti. Rozhodnutie je len predpokladom pre prerokovanie a schválenie strategického dokumentu. Ďalšie konania pre konkrétne investičné zámery sa budú riešiť podľa osobitných predpisov, v ktorých sa bude rozhodovať či navrhované činnosti budú, alebo nebudú povolené a realizované.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru, že navrhovaný strategický dokument po dopracovaní v zmysle určených podmienok tohto rozhodnutia je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o vydanom rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Na posudzovanie vplyvov strategického dokumentu podľa § 64 písm. a) zákona o posudzovaní sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto nie je možné uplatniť odvolanie podľa § 53 a 54 správneho poriadku a zároveň zákon o posudzovaní v jednotlivých prípadoch možnosť odvolania neumožňuje. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM), Vájanského nábrežie 3, 841 21 Bratislava, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia stratégie dopravy, Námestie slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 3096, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského , 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Pribinova 2, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Dopravný úrad, Referát ochranných pásiem, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie Územný plán zóny
Brnianska - Patrónka]
Identifikátor: OU-BA-OSZP3-2024/281389-0236264/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Branislav Gireth
Oprávenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 30.05.2024 15:32:15 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 30.05.2024 15:32:22 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BA-OSZP3-2024/281389-0236264/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: RNDr. Leana Halas
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Bratislava
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 31.05.2024
Podpis a pečiatka:

