



•
• Podľa rozdeľovníka •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Šaľa

OU-SA-OSZP-2024/002867-032

Ing. Veronika Bothová

12. 06. 2024

Vec

Rozhodnutie na základe vykonaného zisťovacieho konania podľa § 24/2006 - Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom

V prílohe Vám posielame rozhodnutie na základe vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. - Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SA-OSZP-2024/002867-032

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Nitriansky samosprávny kraj, odbor strategických činností, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa 1

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, 949 01 Nitra 1

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra 5

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Podunajsko, Koháryho ul. 2, 934 01 Levice 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1

Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 1

Obec Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice

Obec Jatov, Jatov 190, 941 09 Jatov

Telefón

+421961342060

E-mail

miroslava.danisova@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

OU-SA-OSZP-2024/002867-0012556/2024

Obec Veľká Dolina, Veľká Dolina 282, 951 15 Veľká Dolina
Obec Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor 543, 951 17 Cabaj-Čápor



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 ods. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) rozhodol podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „**Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom**“, ktorý predložil dňa 26.03.2024 obstarávateľ **Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00306240** po ukončení zisťovacieho konania, nasledovne:

Navrhovaný strategický dokument „**Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom**“

sa nebude ďalej posudzovať

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Z doručených stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, resp. pripomienky, odporúčania vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese prerokovania a schválenia navrhovaného dokumentu podľa osobitných predpisov:

1. ak zmenou funkčného využitia plôch na priemyselnú výrobu vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia, v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia podľa príslušných právnych predpisov; z hľadiska záujmov kvality ovzdušia bude potrebné počas výstavby v daných lokalitách obmedzovať prašnosť ciest a staveniska.
2. z hľadiska civilnej ochrany dodržiavať záujmy civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávacích vyhlášok.
3. strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom“ sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, konkrétne cesty č. II/562. V strategickom dokumente v podkapitole 2.14.1 je riešená lokalita ZD2-1, kde je navrhované vybudovanie plniacej stanice vodíka na pozemku Duslo, a.s. s prístupovou cestou k bráne č. 4 areálu Duslo, a.s. s pripojením na cestu II/562. Prístup na toto územie (pripojenie na cestu č. II/562) je potrebné riešiť v štádiu prípravnej dokumentácie (územnom konaní) s potrebnými schvaľovacími orgánmi (vlastník cesty VÚC Nitra, správca cesty RSÚC Nitra a.s., ODI ORPZ Šaľa, OÚ Šaľa odbor cestnej

dopravy a pozemných komunikácií, obcou Trnovec nad Váhom) s ohľadom na vyťaženosť predmetnej komunikácie, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, plánovanej stavby obchvatu a pod.

4. v lokalitách ZD2-2, ZD2-6, ZD2-7 budú povolené iba také činnosti a prevádzky, ktorých hluk nebude prekračovať prípustné hladiny hluku stanovené Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. pre II. alebo III. kategóriu územia na hranici najbližšej obytnej zóny obce.
5. strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom“ nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č.113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
6. v plnom rozsahu zohľadniť stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, ktoré je podrobne rozpísané v stanovisku č. 5.
7. v návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce sú navrhované také rozvojové činnosti, ktoré môžu dosiahnuť prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri územnom plánovaní je potrebné zohľadniť odporúčané odstupové vzdialenosti nie len pri umiestňovaní zdrojov, ale aj recipročne pri umiestňovaní obytných zón a sociálnej infraštruktúry od existujúcich stacionárnych zdrojov. Pri umiestňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – rodinných domov s vykurovacím telesom je potrebné zobrať do úvahy okolitú zástavbu.
8. rešpektovať ochranné pásmo toku ĽOH Váhu na šírke min. 10 m od vzdušnej päty hrádze.
 - je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
 - v ochrannom pásme, ktoré požadujeme ponechať bez trvalého oplatenia, nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
 - osadenie stavieb, oplatenie samotného pozemku, resp. akékoľvek stavebné objekty v dotyku s vodným tokom požadujeme umiestňovať za hranicou ochranného pásma.
 - objekty navrhované v blízkosti vodných tokov požadujeme umiestňovať so zvýšenou úrovňou prízemí, min. 0,5m nad rastlým terénom. Upozorňujeme Vás, že stavby (RD) je nutné budovať bez pivničných priestorov, spôsob zakladania stavby prispôbiť geologickému prostrediu a úrovni hladiny podzemnej vody, zabezpečiť dôkladnú hydroizoláciu spodnej stavby a jej ochranu voči nepriaznivým vplyvom pri zvýšenej hladine podzemných vôd.

- v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.)
- odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku požadujeme riešiť na pozemku investora.
- spôsob zakladania stavieb odporúčame prispôbiť geologickému prostrediu a úrovni hladiny podzemnej vody, zabezpečiť dôkladnú hydroizoláciu spodnej stavby a jej ochranu voči nepriaznivým vplyvom pri zvýšenej hladine podzemných vôd.
- upozorňujeme Vás, že podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

9. pre lokalitu ZD2-5 orgán ochrany prírody požaduje závery a navrhnuté kompenzačné opatrenia z predmetného procesu EIA pre navrhovanú činnosť „Fotovoltaická elektrárňa Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II,“ týkajúce sa ochrany prírody zapracovať do aktuálnych zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obce Trnovec nad Váhom, kapitoly OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY.

Po vysporiadaní sa s jednotlivými pripomienkami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente, je možné strategický dokument predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.

O d ô v o d n e n i e

Obstarávateľ Obec Trnovec nad Váhom, so sídlom Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00306240 predložil dňa 26.03.2024 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o strategickom dokumente „**Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom**“ (ďalej len „oznámenie“). Uvedený strategický dokument podlieha v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z.

Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Trnovec nad Váhom je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce.

Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Trnovec nad Váhom je zmena funkčného využitia lokalít:

Tab. 1 Prehľad zmien funkčného využitia územia

	Žiadateľ	Aktuálny UPN	Požadovaná Zmena	Parcely	Výmera (ha)	Záber PPF	Regulácia	Pozn.
ZD2-1	Duslo a.s.	plochy výroby a skladového hospodárstvo, parková zeleň, sprievodná, výplňová a ochranná zeleň, orná pôda	čerpacia stanica zeleného vodíka	1577/3 1579/175 1579/121 1579/2 1579/49	2,3002	nie	NDI4	verejná čerpacia a stanica zeleného vodíka

ZD2-2	IN VEST s.r.o.	orná pôda, plochy železničnej dopravy	plochy výroby a skladového hospodárstva	1574 1577/4 1569/4 1569/5 1569/6 1569/8 1571/1 1591/2	44,5956	áno	NO2	rozšírenie výroby
ZD2-3	Ing. Jaroslav Hlavatý	plochy výroby a skladového hospodárstva	zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti	1528/107 1528/19 1528/21 1528/22 1528/24 1528/29 1528/35– 1528/41 1528/5 1528/6 1528/7 1528/8	0,5658	nie	NC1	bývanie v území výroby
ZD2-4	Duslo a.s.	plocha skládky odpadu RSTO	plocha TI – zásobovanie energiami, fotovoltaická elektrárň	1500/1 1500/2 1500/3 1492/30	26,3684	nie	NTI3	
ZD2-5	Duslo a.s.	územie ekostabilizačnej zelené	plocha TI – zásobovanie energiami, fotovoltaická elektrárň	677/1 1478/6 677/7	20,8564	nie	NTI4	fotovoltaic- ká el.
ZD2-6	A.I.BIOS s.r.o. Reality holding s.r.o.	orná pôda	plochy výroby a skladového hospodárstva	240/31 240/32 240/16	4,8271	áno	NO3	výroba
ZD2-7	Zdroje Zeme, a.s.	sprievodná, výplňová a ochranná zeleň	plochy výroby a skladového hospodárstva	240/121 240/122	0,7436	áno	NO1	+ plynovod
ZD2-8	Obec	plochy rekreácie v prírodnom prostredí, plochy cestnej dopravy	cyklistická trasa	677/1 677/2 677/4 677/5 1478/12 1483/3 1483/4	-	nie		
Spolu					100,2571			

Lokalita ZD2-1 Duslo, a.s.

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z pôvodnej funkcie plochy výroby a skladového hospodárstva, parková zeleň, sprievodná, výplňová a ochranná zeleň, orná pôda

na Plochy dopravnej infraštruktúry - čerpacia stanica zeleného vodíka. Lokalita sa nachádza návazne na areál Dusla, a.s.. Lokalita má výmeru 2,3002 ha.

Zmena funkčného využitia lokality ZD2-1 musí byť realizovaná tak, aby zohľadňovala ciele prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v zmysle §14 ods. 1a 2 zákona č. 128/2015 Z.z. o o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lokalita ZD2-2 IN VEST s.r.o.

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z pôvodnej funkcie orná pôda, plochy železničnej dopravy na Plochy výroby a skladového hospodárstva. Predstavuje návrh na rozšírenie výroby s kódom NO2. Plánované rozšírenie výroby predpokladá nárast produkcie prefabrikovaných konštrukcií na 15 - 20 tisíc m³ za rok, nárast zamestnanosti o ďalších 300 pracovníkov, výstavbu výrobných hál v celkovej výmere približne 10 000 m².

Nárast výrobných a skladových kapacít a z toho plynúcich nárokov na energie nebude mať žiaden vplyv na energetickú sieť obce Trnovec n/V, pretože kapacity energií a zabezpečenie odpadov budú zmluvne zabezpečené s Duslo a.s. Šaľa.

Lokalita sa nachádza návazne na areál Duslo a.s. juhovýchodným smerom. Lokalita má výmeru 44,5956 ha s požiadavkou na predbežný súhlas s použitím na iné ako poľnohospodárske účely.

Lokalita ZD2-3 NC

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z pôvodnej funkcie plochy výroby a skladového hospodárstva na funkciu plochy bývania v rodinných domoch. Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce, bude sprístupnená z cesty I/75. Lokalita má výmeru 0,2117 ha.

Zámer, ktorý predstavuje návrh bývania v rodinných domoch si vyžaduje potrebu zmeny vymedzených regulačných blokov v dotknutom území. Z uvedeného dôvodu sa vyčlenil nový regulačný blok s kódom NC, ktorý predstavuje funkciu Zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania. V takto vymedzenom regulačnom bloku sú lokalizované už existujúce rodinné domy a areál Centrum aut (predaj automobilov ako areál patriaci medzi službu (OV)). V rámci regulačného bloku NC bude nevyhnutné riešiť odizolovanie funkcie bývania od existujúcich susedných blokov s funkciou výroby resp. podmieniť realizáciu funkcie bývania vypracovaním rozptylovej resp. hlukovej štúdie.

Lokalita ZD2-4 Duslo, a.s.

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z pôvodnej funkcie z funkcie plochy skládky odpadu RSTO na funkciu plocha TI – zásobovanie energiami, fotovoltická elektrárň. Ide o územie skládky odpadov RSTO. Lokalita sa nachádza v západnej časti k. ú obce o rozlohe 26,3684 ha.

Skládka odpadu RSTO je stále vedená ako technická stavba povolená integrovaným povolením č. 6218/OIPK-1406/05-Kč/370210104 zo dňa 15.11.2005. Skládka, aj napriek skutočnosti, že sa na ňu už neukladajú odpady, je stále evidovaná ako Skládka na nebezpečný odpad, s povinnosťou monitorovania jej vplyvu na životné prostredie.

ZD2-5 Duslo a.s.

Riešená lokalita predstavuje v schválenom ÚPN obce navrhované územie ekostabilizačnej zelene, pričom v ZD2 sa predpokladá zmena na plochy TI – zásobovanie energiami, fotovoltická elektrárň (FVE). Lokalita má rozlohu 20,8564 ha. Ide o odkalisko Amerika II., ktoré dlhé obdobie slúžilo na ukladanie popolčeka a v súčasnosti je nevyužívané. Odkalisko je stále vedené ako vodná stavba, ktorá má prísne limity z hľadiska budúceho využívania územia. Takéto plochy sú definované ako „brownfield“ a predstavujú alternatívne lokality pre využívanie na výstavbu FVE (nezasahuje sa na poľnohospodársku pôdu). V rámci výstavby FVE sa predpokladá s:

- Rekultiváciou odkaliska Amerika II

- Následne s výstavbou fotovoltaickej elektrárne Amerika II, umiestnenej na mieste zrekonštruovaného odkaliska s príslušenstvom. Súčasťou výstavby je aj batériové úložisko a SS1, ktoré budú umiestnené v areáli Duslo a.s..

Lokalita ZD2-6 – Horný Jatov

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z pôvodnej funkcie orná pôda a Plochy výroby a skladového hospodárstva. Plochy výroby a skladového hospodárstva s možnosťou umiestnenia zariadení na podnikateľskú činnosť ako ľahký priemysel a podnikanie v potravinárstve. Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v nadväznosti na preložku cesty I/75. Lokalita má výmeru 4,3117 ha.

Lokalita ZD2-7 Horný Jatov – bioplynová stanica

Riešená lokalita sa nachádza v k. ú. Horný Jatov návazne na výrobnú plochu NO1. Zámer predstavuje zmenu funkčného využitia z pôvodnej funkcie Plochy výplňovej a ochrannej zelene na plochy začlenené do výroby a skladového hospodárstva s kódom NO1. Na časť územia (pozemok 240/121) je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie č. 517/2021-004/Ga pre zabezpečenie prístupu a príjazdu k areálu Zdroje Zeme a.s. a BPS HJ s.r.o. pre uloženie siete technickej infraštruktúry.

Súčasťou zámeru je líniová stavba - napojenie areálu ZZ a.s. a BPS HJ s.r.o. na VTL plynovod SPP Distribúcia

Lokalita má výmeru 0,7436 ha.

Lokalita ZD2-8 cyklistická trasa

Cyklistická trasa je vedená po existujúcom (pešom) chodníku, ktorý je čiastočne spevnený vedený cez regulačný blok NRZ1 (rekreácia v prírodnom prostredí) k jazeru Amerika III. Následne je navrhovaná tak, aby bola napojená na Vážskú ulicu, vrátane systém navrhovaných cyklotrás na území obce.

Priebeh konania:

V rámci zisťovacieho konania OÚ Šaľa, OSZP v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplňky-c-2-upn-obce-trnovec-nad-vahom>

a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Príslušný orgán OÚ Šaľa, OSZP pri zverejnení oznámenia o strategickom dokumente oznámil listom č. OU-SA-OSZP-2024/002867-3,4 zo dňa 02.04.2024 miesto a čas konzultácií podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. Listom č. OU-SA-OSZP-2024/002867 zo dňa 02.04.2024 oznámil podľa § 6 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne ho vyzval na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Stanoviská zaslali nasledovné subjekty:

1. **Obec Trnovec nad Váhom**, list č. 664/2024 zo dňa 03.04.2024 uvádza, že nemá pripomienky k strategickému dokumentu a navrhujú neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Dňa 07.06.2024 Obec Trnovec nad Váhom oznámila zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente:

- dňa 03.04.2024 bol oznam vyvesený na úradnej tabuli a zvesený dňa 18.04.2024
- dňa 03.04.2024 bol oznam zverejnený na webovej stránke obce:

<https://www.trnovecnadvahom.sk/novinka/82498/zmeny-a-doplanky-c-2-upn-obce-trovec-nad-vahom>

2. OKRESNÝ ÚRAD NITRA, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-NR-OSZP2-2024/023522 doručený dňa 04.04.2024 ako dotknutý orgán v zmysle § 14 ods. 4 zákona o PZPH nemá pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente a návrh strategického dokumentu nepožaduje posudzovať.

3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor strategických činností, list č. CS 6254/2024 CZ 12854/2024 doručený dňa 05.04.2024, uvádza, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom“ nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č.113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. Iné pripomienky nemajú a strategický dokument nepožadujú posudzovať podľa zákona.

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,

a. **štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2024/003015-2 doručený dňa 10.04.2024**, uvádza nasledovné pripomienky k strategickému dokumentu:

- ak zmenou funkčného využitia plôch na priemyselnú výrobu vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia, v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia podľa príslušných právnych predpisov,

- z hľadiska záujmov kvality ovzdušia bude potrebné počas výstavby v daných lokalitách obmedzovať prašnosť ciest a staveniska.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka sa akceptuje a je zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

b. **štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2024/003021-2 doručený dňa 15.04.2024**, z hľadiska ochrany vodných pomerov k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a predložený strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

c. **štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2024/002990-2 doručený dňa 08.04.2024**, pri predpoklade dodržania legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva nemá pripomienky k predloženému strategickému dokumentu a navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

d. **štátna ochrana prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2024/003059-4 doručený dňa 06.05.2024**, na základe doručeného stanoviska č. CHKODL-DS/300-002/2024 zo dňa 22.04.2024 od Štátnej ochrany prírody SR, Správa Chránenej krajiny oblasti Dunajské Luhy, kde sa uvádza nasledovné:

„Problematická je len lokalita Lokalita ZD2-5 Duslo a.s. Ide o rekultiváciu odkaliska Amerika II na rekultivovanej ploche sa má vytvoriť na ploche 20,8564 ha fotovoltická elektrárňa (FVE). Pre túto lokalitu navrhujeme povinné hodnotenie strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a vypracovanie tzv. záverečnej správy o hodnotení. Je potrebné vyhodnotiť:

- Súčasný význam lokality z hľadiska biotopov – výskyt prvkov lužného lesa a trvinobylinných porastov a trst'ovísk a z hľadiska významu lokality pre chránené druhy živočíchov (vtáky, obojživelníky, plazy, zemné cicavce a netopiere).
- Je potrebné v hodnotení uviesť význam lokality z hľadiska prvkov R-ÚSES a M-ÚSES.
- Je potrebné vyhodnotiť skutočnosť, že Amerika II je úložisko odpadových popolčiekov, na ktorých je vrstva humusu s drevinnými a bylinnými spoločenstvami a takto sa tvorí ochrana obce Trnovec nad Váhom pri jej západnom okraji pred možným potenciálnym únikom popolčiekov.
- Je potrebné vyhodnotiť aký bude vplyv rekultivácie plochy odkaliska Amerika II vzhľadom k blízkosti obce Trnovec nad Váhom a aký bude vplyv založenia areálu FVE vzhľadom na biotu a životné prostredie v k. ú. obce. Ostatné lokality zmeny a doplnky – nie sú v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny.
- Podľa nášho názoru strategický dokument – Zmeny a doplnky č. 2 obce Trnovec nad Váhom v nasledujúcom procese je potrebné ďalej hodnotiť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Ide o lokalitu ZD2-5 Duslo a.s., pri ktorej je potrebné realizovať ďalšej posudzovanie a vypracovať Záverečnú správu o hodnotení vplyvov na ŽP.“

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny požaduje zvolanie konzultácie k strategickému dokumentu.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Prerokovanie uvedených pripomienok bolo predmetom konzultácie, zo dňa 28.05.2024. Z konzultácie vyplynul nasledovný záver:

Lokalita ZD2-5 – na základe skutočnosti, že táto lokalita bola riešená v rámci zmien a doplnkov č. 8 Mesta Šaľa, v ktorom bolo dohodnuté, že sa strategický dokument nebude posudzovať, Okresný úrad Šaľa, OSZP, štátna ochrana prírody a krajiny nepožaduje posudzovať strategický dokument Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, list č. 7065/2024 - 5.3 24738/2024 zo dňa 10.04.2024 zaslali nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území obce Trnovec nad Váhom (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná skládka odpadov tak, ako je zobrazená na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Potvrdená environmentálna záťaž

1.

Názov EZ: SA (014) / Trnovec nad Váhom – odkalisko Amerika I (Duslo Šaľa)

Názov lokality: odkalisko Amerika I (Duslo Šaľa)
Druh činnosti: odkalisko
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

Potvrdená environmentálna záťaž/Sanovaná/rekultivovaná lokalita

1.

Názov EZ: SA (015) / Trnovec nad Váhom – skládka RSTO (Duslo)
Názov lokality: skládka RSTO (Duslo)
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K>65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná

Environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
4. V predmetnom území evidujeme geotermálne útvary podzemných vôd v podobe medzizrnových a puklinových vôd neogénnych sedimentov.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- a) prítomnosť environmentálnej záťaže SA (015)/ Trnovec nad Váhom – skládka RSTO (Duslo) s vysokou prioritou riešenia (hodnota $K \geq 65$ podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
- b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Súčasťou stanoviska ministerstva bola mapa v mierke 1:72224 s vyznačenými environmentálnymi záťažami, radónovým rizikom, skládkou odpadu geotermálnymi útvarmi podzemných vôd. Ďalším podkladom bol Výpis z registra environmentálnych záťaží zo dňa 10.04.2024.

Kópie grafických príloh k stanovisku poskytne OÚ Šaľa, OSZP obstarávateľovi. Pripomienky sa akceptujú a sú zapracované do podmienok rozhodnutia.

6. **Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, list č. OU-SA-OKR-2024/003091-4 doručený dňa 11.04.2024,** žiada z hľadiska civilnej ochrany dodržiavať záujmy civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávacích vyhlášok. Strategický dokument nepožadujú posudzovať z hľadiska zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka sa akceptuje a je zapracovaná do podmienok

rozhodnutia.

7. **Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-SA-OCDPK-001660-10 doručené dňa 11.04.2024,** vo svojom súhlasom stanovisku uvádza, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom“ sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, konkrétne cesty č. II/562. V strategickom dokumente v podkapitole 2.14.1 je riešená lokalita ZD2-1, kde je navrhované vybudovanie plniacej stanice vodíka na pozemku Duslo, a.s. s prístupovou cestou k bráne č. 4 areálu Duslo, a.s. s pripojením na cestu II/562. Prístup na toto územie (pripojenie na cestu č. II/562) je potrebné riešiť v štádiu prípravnej dokumentácie (územnom konaní) s potrebnými schvaľovacími orgánmi (vlastník cesty VÚC Nitra, správca cesty RSÚC Nitra a.s., ODI ORPZ Šaľa, OÚ Šaľa odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, obcou Trnovec nad Váhom) s ohľadom na vyťaženosť predmetnej komunikácie, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, plánovanej stavby obchvatu a pod. Predmetný strategický dokument nepožadujú posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka sa akceptuje a je zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

8. **OKRESNÝ ÚRAD NITRA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-NR-OSZP2/023349 doručené dňa 11.04.2024** s nasledovným stanoviskom: V návrhu strategického dokumentu sú navrhované také činnosti, ktoré môžu dosiahnuť prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie konkrétnej činnosti je potrebné postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri územnom plánovaní je potrebné zohľadniť odporúčané odstupové vzdialenosti nie len pri umiestňovaní zdrojov, ale aj recipročne pri umiestňovaní obytných zón a sociálnej infraštruktúry od existujúcich stacionárnych zdrojov. Pri umiestňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – rodinných domov s vykurovacím telesom je potrebné zobrať do úvahy okolitú zástavbu. Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente a navrhuje neposudzovať predložený strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: požiadavka sa akceptuje a je zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

9. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. RUVZNR/OHŽPaZ/1610/5567/2024 doručený dňa 12.04.2024,** uvádza, že súhlasí s oznámením o strategickom dokumente za nasledovnej podmienky:

- v lokalitách ZD2-2, ZD2-6, ZD2-7 budú povolené iba také činnosti a prevádzky, ktorých hluk nebude prekračovať prípustné hladiny hluku stanovené Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. pre II. alebo III. kategóriu územia na hranici najbližšej obytnej zóny obce,

- zo zistených skutočností vyplýva, že predložený strategický dokument z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka sa akceptuje a je zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

10. **Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, list č. z. č. 463/2024, sp. č. 326/2024-100 doručený dňa 16.04.2024** nemá k priloženému strategickému dokumentu žiadne pripomienky a daný dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

11. **Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, oddelenie územného plánovania, list č. 01345/2024/19.1.1., 05043/2024 doručený 18.04.2024** vo svojom stanovisku uvádza, že nemá pripomienky k predkladanému strategickému dokumentu a navrhujú neposudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

12. **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod Piešťany, list č. SVP 8749/2024/2, 31635/2024 doručený dňa 22.04.2024**, z hľadiska správcu tokov a povodia bolo predložené nasledovné stanovisko:

V kontakte s ľavostrannou ochrannou hrádzou Váhu sa navrhuje Lokalita ZD2-4. Navrhované Lokality ZD2-6 a ZD2-7 sa navrhujú pri Hornojatovskom kanáli, ktorý je v správe Hydromeliorácie š.p. Bratislava. V rámci riešenia ZaD č. 2 ÚPN – O Trnovec nad Váhom požadujeme rešpektovať:

- Rešpektovať ochranné pásmo toku L'OH Váhu na šírke min. 10 m od vzdušnej päty hrádze.
- Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- V ochrannom pásme, ktoré požadujeme ponechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Osadenie stavieb, oplotenie samotného pozemku, resp. akékoľvek stavebné objekty v dotyku s vodným tokom požadujeme umiestňovať za hranicou ochranného pásma.
- Objekty navrhované v blízkosti vodných tokov požadujeme umiestňovať so zvýšenou úrovňou prízemí, min. 0,5m nad rastlým terénom. Upozorňujeme Vás, že stavby (RD) je nutné budovať bez pivničných priestorov, spôsob zakladania stavby prispôbiť geologickému prostrediu a úrovni hladiny podzemnej vody, zabezpečiť dôkladnú hydroizoláciu spodnej stavby a jej ochranu voči nepriaznivým vplyvom pri zvýšenej hladine podzemných vôd.
- V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.)
- Odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku požadujeme riešiť na pozemku investora.
- Spôsob zakladania stavieb odporúčame prispôbiť geologickému prostrediu a úrovni hladiny podzemnej vody, zabezpečiť dôkladnú hydroizoláciu spodnej stavby a jej ochranu voči nepriaznivým vplyvom pri zvýšenej hladine podzemných vôd.
- Upozorňujeme Vás, že podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sa akceptujú a sú zapracované do podmienok rozhodnutia.

13. **Mesto Šaľa, list č. 2105/OIaKČ/2024/29108 doručený dňa 25.04.2024** vo svojom stanovisku uvádza, že súhlasí s predloženému návrhom a zároveň vyjadruje svoj názor, že ide o strategický dokument s miestnym dosahom, preto ho nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
14. **OKRESNÝ ÚRAD NITRA, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-NR-OSZP-2024/023363 doručený dňa 06.05.2024** vo svojom stanovisku uvádza, že orgán ochrany prírody pre lokalitu ZD2-5 požaduje závery a navrhnuté kompenzačné opatrenia z predmetného procesu EIA pre navrhovanú činnosť „Fotovoltaická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II,“ týkajúce sa ochrany prírody zapracovať do aktuálnych zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obce Trnovec nad Váhom, kapitoly OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY. Ostatné lokality nie sú v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny a vzhľadom na proces EIA „Fotovoltaická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II“ nepožadujú strategický dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka sa akceptuje a je zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

15. **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, list č. 11649/2024/120 doručené dňa 03.05.2024** vo svojom stanovisku požadujú aby bol strategický dokument posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
- Dňa 28.05.2024** správny orgán obdržal e-mailom stanovisko, v ktorom LESY SR uvádzajú, že vzhľadom na to, že v lokalitách uvedených v strategickom dokumente sa nenachádzajú lesné pozemky, nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Ďalšie oslovené orgány:

Krajský pamiatkový úrad, Okresný úrad Nitra odbor opravných prostriedkov, Okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Nitre, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Obec Selice, Obec Jatov, Obec Veľká Dolina, Obec Cabaj Čápor svoje stanoviská k predloženému strategickému dokumentu nedoručili.

Dôvod prečo sa strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:

OÚ Šaľa, OSZP, ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. prihliadal najmä na skutočnosť, že Lokalita ZD2-5 bola riešená v rámci zmien a doplnkov č. 8 Mesta Šaľa, v ktorom bolo dohodnuté, že sa strategický dokument nebude posudzovať.

OÚ Šaľa, OSZP akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú predmetom ďalších konaní podľa osobitných predpisov.

Vznesené pripomienky bude potrebné zohľadniť v procese spracovávaní a prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností OÚ Šaľa, OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z. z. dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Miroslava D a n i š o v á
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Nitriansky samosprávny kraj, odbor strategických činností, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa
4. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - úsek štátnej vodnej správy
 - úsek ochrany prírody a krajiny
 - úsek odpadového hospodárstva
 - úsek ochrany ovzdušia
10. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64, 949 01 Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda 79/58, 949 63 Nitra

13. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
14. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, Odštepny závod, Nábrehie Ivana Krasku 3/834 921 80 Piešťany
15. Okresné riaditeľstvo PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa
16. Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
17. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
18. Obec Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice
19. Obec Jatov, Jatov 190, 941 09 Jatov
20. Obec Veľká Dolina, Veľká Dolina 282, 951 15 Veľká Dolina
21. Obec Cabaj Čápor, Cabaj Čápor 543, 951 17 Cabaj Čápor

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie na základe vykonaného zisťovacieho konania podľa § 24/2006 - Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom]
Identifikátor:	OU-SA-OSZP-2024/002867-0012556/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Miroslava Danišová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	12.06.2024 14:39:27 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	12.06.2024 14:39:45 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SA-OSZP-2024/002867-0012556/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Miroslava Danišová
Oprávnenie:	Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	12.06.2024 14:39:27 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	12.06.2024 14:39:45 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SA-OSZP-2024/002867-0012556/2024-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Veronika Bothová

Funkcia alebo pracovné Asistent

zaraďenie:

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Šaľa

IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 12.06.2024

Podpis a pečiatka: