OKRESNÝ ÚRAD SVIDNÍK

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník

Číslo spisu
OU-SK-OSZP-2023/005617-026

Svidník
24. 11. 2023

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania - Betonáreň PDK

Výrok

viď príloha rozhodnutia

Odôvodnenie

viď príloha

Poučenie

o odvolaní

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Ing. Iveta Sluťaková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10275

Doručuje sa
INŠTAL-CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 087 01 Kračúnovce, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja , Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Okresný úrad Svidník, pozemkový a lesný odbor, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, Slovenská republika
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sov. hrdinov 79, 089 01 Svidník, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Čatára Nebiljaka 1, 089 01 Svidník, Slovenská republika
Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce, Slovenská republika
Obec Lúčka, Lúčka 59, 087 01 Lúčka, Slovenská republika

OKRESNÝ
ÚRAD
SVIDNÍK

odbor starostlivosti o životné prostredie
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Číslo: OU-SK-OSZP-2023/005617-026 Svidník 24. 11 2023

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán podľa § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) a na základe predloženého zámeru: **„Betonáreň PDK“ „od** spoločnosti INŠTAL – Centrum s.r.o., Kračúnovce 116, vydáva v zmysle § 29 zákona EIA/SEA po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť**: „Betonáreň PDK“** umiestnená na parcelách registra C KN č. 1433 a 1434 v k.ú. Lúčka predložená spoločnosťou INŠTAL –Centrum s.r.o., Kračúnovce 116, IČO: 45 466 807

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona EIA/SEA a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona EIA/SEA okresný úrad vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie :

- Obsahové nedostatky identifikované v predloženom zámere budú doplnené, spresnené a podrobne rozpracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie - viď
  - Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia list č. OU-SK-OSZP-2023/005696-002 zo dňa 27.10.2023;
  - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja – list č. 08585/2023/DUPaZP-2 zo dňa 20.10.2023;

- V rámci napĺňania európskej politiky Fit for 55 bude prevádzka doplnená o fotovoltickú elektráreň.;
- Po obvode areálu betonárne bude vysadená líniová izolačná zeleň, prednostne s plodonosných drevín ;
- Na pozemkoch navrhovateľa C KN č. 1433 a 1434 bude pozdĺž cesty III/3557 (mimo cestné teleso) zriadený bio pas v šírke 5 m;
- Na zlepšenie biodiverzity budú v rámci prevádzky osadené včelie úle;
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a chodu prevádzky betonárne nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ INŠTAL – Centrum s.r.o., Kračúnovce 116, IČO: 45 466 807 predložil dňa 02.10.2023 okresnému úradu podľa § 22 zákona EIA/SEA zámer navrhovanej činnosti: **„Betonáreň PDK“** na parcelách registra C KN č. 1433 a 1434 v k.ú. Lúčka. Uvedeným dňom sa začalo správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej prevádzky na výrobu betónu všetkých konzistencií používaných v stavebníctve. V mieste navrhovanej prevádzky bude inštalovaná úplne nová technologická linka spĺňajúca všetky požiadavky na technickú kvalitu hotových betónových zmesí a environmentálne aspekty.

Navrhovaná činnosť (ďalej len „NČ“) svojím obsahom spĺňa limit pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 8 zákona EIA/SEA podľa ktorej je zaradená nasledovne :

Kapitola: 6. Priemysel stavebných látok
Položka č.: 2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
Časť B (zisťovacie konanie) prahová hodnota od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok

OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Predmetom NČ je súboru stavieb. Účelom súboru stavieb je vytvoriť jednotný areál výrobne betónovej zmesi pre pokrytie a uspokojenie dopytu po čerstvom betóne. Umiestnenie NČ a rozmiestnenie jednotlivých stavebných objektov je dané potrebou technologického postupu výroby, tvarom pozemku a ohraničujúcimi ochrannými pásmami plynovodu a plánovanej výstavby cestnej komunikácie R4. Na predmetný pozemok sú privedené existujúce inžinierske siete. Novostavba bude napojená na verejné inžinierske siete (NN) a na novovybudovanú studňu. Na zber splaškových vôd bude slúžiť samostatná plastová nádrž umiestená v zemi – žumpa. Na zber dažďových vôd bude slúžiť podzemná plastová zberná nádoba, ktorá zabezpečí využívanie zachytených dažďových vôd pri technológii výroby betónovej zmesi. Realizáciou NČ nevznikajú požiadavky na vytvorenie nových ochranných pásiem. V dôsledku realizácie jednotlivých stavebných objektov a areálových trás líniových

inžinierskych sietí vznikajú nároky na dodržanie priestorového usporiadania navrhovaných aj jestvujúcich zariadení technického vybavenia navzájom pri ich súbehu alebo vzájomnom križovaní. Pri všetkých týchto prípadoch bude rešpektovaná STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technických vybavení. Na pozemku sa nachádza plynárenské zariadenie (PZ) distribučnej siete VTL DN 200, PN 4,0 MPa v správe SPP-D, ktorý stanovil základnú vzdialenosť stavby Betonárky od PZ na 50 m a skrátenú vzdialenosť prístupovej komunikácie od PZ na 0,0 m s podmienkou osadenia oceľovej chráničky v mieste kríženia s prístupovou komunikáciou. Taktiež cez pozemok vedie privádzacie vodovodné potrubie DN 700 mm VS Starina – Košice, ktoré má ochranné pásmo 3,0 m na obe strany od osi potrubia a taktiež manipulačné pásmo v rozsahu 10 m od okraja potrubia na obe strany. Pri umiestnení areálu betonárne je tiež rešpektované budúce ochranné pásmo plánovanej cesty R4 v úseku Giraltovce – Kuková.

Objektová skladba – členenie stavby

SO-01 – AREÁL BETONÁRNE SO-01.1 VÝROBA BETÓNOVEJ ZMESI
SO-01.2 RECYKLÁCIA BETÓNOVEJ ZMESI
SO-01.3 SKLADOVANIE ŠTRKU
SO-01.4 ADMINISTRATÍVA
SO-02 – KOMUNIKÁCIE SO-02.1 VJAZD NA POZEMOK
SO-02.2 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY
SO-02.3 PARKOVISKO
SO-03 – VODOVOD SO-03.1 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
SO-03.2 STUDŇA
SO-04 – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO-05 – DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
SO-06 – ELEKTRICKÉ ROZVODY NN SO-06.1 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
SO-06.2 AREÁLOVÉ OSVETLENIE
SO-01 – AREÁL BETONÁRNE

Základné kapacitné údaje:

Parametre výrobného zariadenia typ: Elcomix-60 QUICK Master
Kapacita miešača 1500/1000 l
Typ miešania dvojhriadeľový / planetárny
Kapacita zásobníka agregátu 4x15/3x20 m3
Typ plnenia agregátu do miešača Skip Hoist/dopravný pás
Kapacita výroby betónu 45-50 m3 /h
Denná produkcia betonárne 6x47,5= 285m3
Počet prevádzkových dní/ hod v roku 160 dní/960 hod
Zmennosť 1 zmena
Priemerný čas údržby, opráv a odstávok 2 hod/ deň
Maximálny ročný výkon výroby 285m3 x 160dní x 2,1 ton/1m3 = 95 760 ton/rok
Betonárka je navrhovaná na prevádzku v miernych klimatických podmienkach do min. teploty 0oC, teda mimo prevádzky v zimnom období.

SO-01.1 VÝROBA BETÓNOVEJ ZMESI

Betonáreň Elcomix-60 QUICK Master je typová certifikovaná betonáreň zložená z jednotlivých oceľových blokov, ktoré budú osadené a kotvené do základových konštrukcií. Vzhľadom na overené inžinierskogeologické pomery bude stavba betonárky založená na pilótových základoch s odporúčanou hĺbkou jednotlivých pilót cca 7,0 m od úrovne súčasného terénu, pričom pilóty by boli votknuté do únosnej vrstvy zvetraných paleogénnych ílovcov. Priemer, počet a rozmiestnenie pilót bude navrhnutý v DSP. Pod samotnou betonárkou bude vytvorená podkladaná železobetónová doska. Objekt bude umiestnený na ploche 210 m2, z tejto odizolovanej plochy budú povrchové vody odvádzané do dažďovej kanalizácie (SO 05) a následne po prečistení cez ORL do akumulačnej nádrže na ich využitie pri výrobe betónu. Cement do priestoru miešača je dodávaný z veľkoobjemového uzavretého sila cez váhu cementu. V rámci betonárne bude inštalovane samostatné oceľové silo na cement s možnou kapacitou 100 ton/79m3. Súčasťou inštalovaného sila bude aj filtračné zariadenie SILOTOP zero. Jedná sa o cylindrický zberač prachu na odvetrávanie pneumaticky plnených síl. Jeho nerezové telo obsahuje vertikálne namontované filtračné prvky. Prach oddelený od prúdu vzduchu špeciálnymi filtračnými prvkami klesá po integrovanej automatike späť do sila pulzný systém čistenia vzduchu ho odstránil z filtračného média.
Silá sú vybavené všetkými základnými bezpečnostnými prvkami ako sú:

- poistný ventil pre zamedzenie pretlaku a podtlaku v silách,
- filter oprášenia sila s pneumatickým čistením filtračnej prepážky,
- ručne ovládaná motýlikova klapka na výsype zo sila pre zaistenie servisu v prípade poruchy závitových dopravníkov,
- snímač maximálneho naplnenia síl s akustickou signalizáciou maximálneho naplnenia pre zamedzenie preplnenia sila,
- sonda na priebežné meranie stavu naplnenia sila pracujúce na princípe bezkontaktného ultrazvukového snímania hladiny materiálu v sile,
- prevzdušnenie sila pre zlepšenie toku materiálu,
- do betónových zmesí budú podľa potreby a účelu využitia pridávané prísady. Pre prísady je navrhnutá samostatná váha. Prísady budú skladované v sklade prísad, ktorý je umiestnený v budove administratívy.

Zariadenie na dávkovanie vody obsahuje kompletné príslušenstvo vrátane rozprašovačov na automatické dávkovanie vody do miešacieho zariadenia. Technologická – zmesová voda bude využívaná z studne (SO-03.1 STUDŇA), z ktorej bude čerpaná do samostatnej akumulačnej nádrže. Do akumulačnej nádrže bude privedená aj dažďová voda zo spevnených plôch a voda z recyklácie, ktorá prejde cez ORL s koalescenčným filtrom, čo zabezpečí v prečistených vodách max. 0,1 mg NEL/l. Taktiež bude zachytávaná aj dažďová voda zo strechy objektu administratívy. Objem akumulačnej nádrž bude dimenzovaný na minimálny prevádzkový objem potrebný pre chod betonárne (hladina bude určená na základe výdatnosti studne) plus dostatočná rezerva na zachytávanie dažďových vôd a vôd z recyklácie betónových zmesí. Pre prípad dlhotrvajúcich nadpriemerných zrážok, bude v nádrži namontovaný bezpečnostný prepad, ktorý zabráni preplneniu nádrž. Voda z prepadu bude odvádzaná do plošných vsakovacích objektov umiestnených v súlade s odporúčaním záverov podrobného

inžinierskogeologického prieskumu. Kamenivo je dodávané skrz oceľové dopravníky, ktoré sú zásobované kolesovým nakladačom. Doprava kameniva do areálu bude prebiehať nákladným vozidlami a následne sa bude skladovať ako voľne sypané rozdelené do jednotlivých boxov podľa frakcie v samostatnom objekte voľného skladu štrku (SO-01.3 SKLADOVANIE ŠTRKU). V prípade zvýšenej prašnosti bude celá skladovacia časť a komunikácie polievané. Celý proces prípravy betónovej zmeny prebieha plne automaticky a bude riadený z veliaceho velínu – samostatnej bunkovej jednotky ktorá je súčasťou výrobne.

SO-01.2 RECYKLÁCIA BETÓNOVEJ ZMESI

Objekt bude umiestnený na železobetónovej odizolovanej doske (cca 125 m2) s odvedením povrchových vôd do dažďovej kanalizácie (SO 05) a následne po prečistení cez ORL do akumulačnej nádrže na ich využitie pri výrobe betónu. Systém na recykláciu zvyškového betónu z vymývaných autodomiešavačov bude zabezpečovať samostatné blokové zariadenie ELKON RCYL-10. Z bubnov autodomiešavačov je rozplavený zvyškový betón vypúšťaný do násypky separátora-šnekového recyklačného zriadenia, kde sú pevné častice, ako kamenivo a piesok separované od cementovej vody prostredníctvom špeciálne konštruované špirály šnekovnice s naskrutkovanými oterovými dielmi, vyrobené z kvalitnej ocele. Kalová voda s obsahom cementu vyteká zo závitovkového separátora samospádom do betónovej podzemné nádrže, z ktorej je čerpadlom riadeným elektronickým systémom betonárne dávkovaná do váhy vody betonárne a použitá opäť na výrobu betónu. Na základe týchto skutočností možno konštatovať, že koncepcia použitá v technológiách na recykláciu zvyškových betónových zmesí je samotná technológia výroby betónu bezodpadová.

SO-01.3 SKLADOVANIE ŠTRKU

Skládka kameniva s výmerou 330 m2 je určená na zásoby kameniva pre výrobu betónových zmesí. Jednotlivé frakcie sú umiestnené v boxoch, oddelených deliacimi stenami. Vo výrobnej prevádzke sú riešené 3 skladovacie miesta – boxy. Skladovacia výška (pri výške deliacich stien 4,0 m) bude 3,8 m. Konštrukcia skládky a jej rozdelenie na jednotlivé boxy bude deliacimi stenami z prefabrikovaných betónových blokov ktoré sú voľne uložené a zaistené výstupkami v jednotlivých svojich častiach. Jednotlivé boxy je možné zastrešiť ľahkou oceľovou konštrukciou nesúcou samonosnú krytinu z pozinkovaného trapézového plechu. Dno boxov a zároveň podklad pre uloženie blokov tvorí spevnená plocha z prefabrikovaných betónových panelov. Kamenivo je dodávané skrz oceľové dopravníky, ktoré sú zásobované kolesovým nakladačom. Doprava kameniva do areálu bude prebiehať nákladným vozidlami a následne sa bude skladovať ako voľne sypané rozdelené do jednotlivých boxov podľa frakcie v samostatnom objekte voľného skladu štrku. V prípade zvýšenej prašnosti budú celá skladovacia časť a komunikácie polievané.

SO-01.4 ADMINISTRATÍVA

Objekt administratívy bude tvoriť dvojpodlažná stavba tvorená zo samostatných oceľových modulov uložená na základové pätky. Zastavaná plocha predstavuje 70 m2. Dispozíciu prvého nadzemného podlažia (NP) bude tvoriť sklad prísad, WC a šatňa spolu so sprchou pre zamestnancov a schodiskom, ktorým sa dostane na 2NP. Na 2NP sa bude nachádzať denná miestnosť pre zamestnancov a kancelária vedúceho.

SO-02 – KOMUNIKÁCIE

SO-02.1 VJAZD NA POZEMOK

Objekt rieši napojenie areálovej komunikácie na cestu III/3557. Napojenie na existujúcu cestu III/3557 je navrhnuté ako styková križovatka s asfaltovým napojením.

SO-02.2 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY

Šírka spevnenej plochy je min. 6,0m. Celková výmera spevnených plôch vrátane parkoviska a mimo SO-01 je 2645 m2. V miestach, kde prístupová komunikácia križuje podzemné vedenie plynu a vodovod bude realizovaná ochrana týchto inžinierskych sietí podľa požiadaviek správcov. Odvodnenie spevnenej plochy je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do okolitého terénu. Odvodnenie pláne spevnenej plochy je zabezpečené vyspádovaním vrstvy štrkodrviny. Konštrukcia spevnenej plochy je z cestných betónových panelov.

SO-02.3 PARKOVISKO

Výpočet statickej dopravy:
Základný počet odstavných stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2:
- priemyselné podniky 4 zamestnanci
Celkový počet odstavných stojísk v riešenom území:
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd Oo – základný počet odstavných stojísk = 4
Po – základný počet parkovacích stojísk = 0 kmp – regulačný koeficient mestskej polohy
kd – súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd N = 1,1 x 4 = 4,4
Celková potreba odstavných stojísk po zohľadnení požiadaviek objednávateľa sú 4. Parkovanie a údržba nákladných vozidiel bude zabezpečená v prenajatých priestoroch areálu Poľnohospodárskeho družstva.

SO-03 – VODOVOD

SO-03.1 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

Areálový rozvod vody bude riešený samostatným potrubím vedením zo studne do upravovane vody pre potreby administratívy. Druhá vetva bude napájať akumulačnú nádrž, v ktorej sa bude uskladňovať potrebná voda pre technológiu miešadla. Tretia vetva bude napájať požiarnu nádrž s objemom 25 m3.

SO-03.2 STUDŇA

Zásobovanie pitnou vodou bude riešené navrhovaným areálovým vodovodom z novovybudovanej studne. V prípade, ak voda zo studne nebude spĺňať požiadavky na pitnú vodu, bude pre zamestnancov dovážaná balená pitná voda a voda zo studne bude využívaná iba na technologické účely.

SO-04 – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Bude slúžiť na odvod splaškových odpadových vôd z objektu administratívy do novovybudovanej prefabrikovanej plastovej žumpy objemu 5 m3.

SO-05 – DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

Bude slúžiť na odvod vody zo spevnených plôch pod priestorom betonárne a recyklácie, ktorá prejde cez ORL do akumulačnej nádrže. Do tejto nádrže bude taktiež zachytávaná aj dažďová voda zo strechy objektu administratívy. Objem akumulačnej nádrže bude určený v DSP na základe čerpacích skúšok výdatnosti studne.

SO-06 – ELEKTRICKÉ ROZVODY NN

SO-06.1 AREÁLOVÉ ROZVODY NN

Objekt rieši samostatné rozvody od napojenia prípojky (za odberným miestom) k zariadeniam prevádzky betonárne.

SO-06.2 AREÁLOVÉ OSVETLENIE

Objekt rieši osvetlenie areálu a prístupovej komunikácie k jednotlivým stavebným objektom.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf:

Počas výstavby:

- Na základe odporúčaní IGP bude stavba betonárky založená na pilótových základoch s odporúčanou hĺbkou jednotlivých pilót cca 7,0 m od úrovne súčasného terénu, pričom pilóty budú votknuté do únosnej vrstvy zvetraných paleogénnych ílovcov. Priemer, počet a rozmiestnenie pilót navrhne projektant-statik v závislosti od predpokladaného zaťaženia vyvolaného stavbou.
- Zemné práce pre spevnenie plôch cestnými panelmi - výkopové práce v malej hĺbke.
- Na základe odporúčaní IGP ako aj podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. bude pôvodná úroveň terénu navýšená vhodnými návažkami (napr. zhutnené hlinité štrky a pod.) minimálne o 0,5 m.
- Všetky tieto zásahy predstavujú minimálny zásah do horninového prostredia a reliéfu.

Počas prevádzky: bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf a to najmä v porovnaní so súčasným stavom.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu:

Počas výstavby:

- negatívne ovplyvnenie povrchových vôd vzhľadom na umiestnenie NČ vo vzťahu k vodným tokom sa nepredpokladá,
- možné ovplyvnenie prúdenia podzemných vôd sa vzhľadom na spôsob zakladania stavby nepredpokladá,
- ovplyvnenie priebehu záplav sa nepredpokladá. Na základe stanoviska SVP š.p. je navrhovateľ povinný zabezpečiť vlastnú protipovodňovú ochranu betonárky, napr. jej vhodným výškovým osadením nad terén – podmienka je v návrhu technického riešenia akceptovaná,
- k znečisteniu podzemných vôd počas výstavby môže dôjsť iba v prípade havarijnej situácie (nedodržanie technologických postupov, zlý technický stav používaných mechanizmov, poruchy a havárie stavebných mechanizmov).

Počas prevádzky:
Vo výrobnom procese nebudú vznikať technologické odpadové vody vzhľadom na uzatvorenú technológiu s recyklačným zariadením. Splaškové odpadové vody budú odvedené splaškovou kanalizáciou do nepriepustnej žumpy a následné odvážané na ČOV.
Do dažďovej kanalizácie zaústenej do akumulačnej nádrže budú odvedené vody z povrchového odtoku, dažďové vody zo strechy administratívnej budovy a voda z recyklačného zariadenia, cez odlučovač ropných látok (ORL). Tieto vody budú využívané ako technologická voda pri výrobe betónu. Pri dodržaní technologických postupov a pravidelnej údržbe výrobných zariadení nie je predpoklad znečistenia povrchových a podzemných vôd.
Územím prevádzky NČ nepreteká žiadny povrchový tok. Rieka Topľa je vzdialená od NČ cca 1,2 km. Pri dodržaní navrhovaných legislatívnych a technických opatrení sa nepredpokladá žiadny negatívny vplyv na množstvo a kvalitu povrchovej vody.
Hodnotené územie NČ nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov. Riziko znečistenia podzemných vôd počas výstavby ako aj prevádzky súvisy so vznikom havarijných situácií (nedodržanie technologických postupov, zlý technický stav používaných mechanizmov, poruchy a havárie stavebných mechanizmov, havárie vozidiel počas prevádzky). Jedná sa o bezprostredný vplyv na kvalitu podzemných vôd s pomerne krátkym trvaním, avšak s možnými značnými následkami. Tieto stavy nie je možné predvídať. Počas prevádzky po vybudovaní funkčného odvodnenia spevnených plôch s prečistením vôd v ORL toto riziko klesá. V rámci hospodárenia s dažďovou vodou bude všetka voda zachytená na streche budovy a spevnených plochách odvádzaná do akumulačnej nádrže na jej technologické využitie a voda z plôch spevnených cestnými panelmi bude vsakovať do podložia v mieste jej vzniku.

Vplyvy na zmeny ovzdušia a miestnu klímu
Počas výstavby:
Je predpoklad, že realizáciou NČ dôjde počas výstavby k dočasnému zvýšeniu znečistenia ovzdušia emisiami zo stavebných strojov a prachom v prípade realizácie zemných prác v suchom období. Tieto vplyvy sú lokalizovane na najbližšie okolie staveniska a nepovažujeme ich za významné, pričom uvedene vplyvy budú časovo obmedzené.

Počas prevádzky:
NČ predstavuje v zmysle platnej kategorizácie vytvorenie nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v dotknutom území. Vplyvy na ovzdušie z výrobného procesu sú minimalizované predovšetkým použitím vysokoúčinných filtrov, použitím uzavretej technológie a opláštením zariadenia. Samostatné oceľové silo na cement s kapacitou 79 m3 a dopravník cementu predstavujú uzatvorené zariadenie s inštalovaným filtračným zariadením SILOTOP zero, ktorého výstupom sú emisie 1mg/Nm3.. Na streche cementového sila je ako ochrana proti pretlaku použitá mechanická pretlaková klapka, ktorá okamžite zastaví proces fúkania. Na vyrovnanie tlaku pri vyprázdňovaní váhy a naplnenie mixéra, má každý mixér aktívny odprašovací systém s filtrom. Navrhované sú vysokoúčinné filtre (99,0%). Za uvedených podmienok bude mať činnosti betonárne na znečistenie ovzdušia v dotknutom území minimálny vplyv. Charakter NČ nevytvára predpoklad pre ovplyvnenie klimatických

pomerov v území. Pri činnosti nevznikne ani odpadové teplo, výroba betónových zmesí bude bez ohrevu zámesovej vody. Samotná prevádzka betonárne nie je zraniteľná voči možným zmenám klímy. Predstavuje štandardnú technológiu výroby betónovej zmesi.
Nárast počtu prejazdov ťažkých vozidiel v súvislosti s prevádzkou predstavuje nárast intenzít dopravy na hlavných dopravných ťahoch v rozmedzí 2-4%.

Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť si vyžaduje trvalé zábery pôdy o výmere 3 380 m2. Jedná o poľnohospodársku pôdu evidovanú a využívanú ako orná pôda. Z celkovej výmery ornej pôdy v rámci katastrálneho územia Lúčka sa jedná o úbytok ornej pôdy na úrovni 0,1%. Z hľadiska kvality sú podľa kódu BPEJ tieto pôdy zaradené do 6 skupiny kvality v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. V zmysle prílohy č. 2 k citovanému nariadeniu vlády, pôdy s kódom BPEJ 0611005 patria medzi najkvalitnejšie (chránené) poľnohospodárske pôdy v k.ú. Lúčka.

Vplyv na biotu
Počas výstavby
Počas stavebných prac sa nepredpokladajú významne negatívne vplyvy na bitou. V záujmovom území neboli mapované biotopy európskeho a národného významu. Stavebné práce budú realizované na pozemkoch využívaných ako orná pôda s chudobným druhovým zložením a nízkou diverzitou rastlinných a živočíšnych druhov. Nedôjde k zásahu do významných biotopov. NČ si nevyžaduje vyrub drevín. Počas prevádzky: bez vplyvu na biotu
Vplyvy krajinnú štruktúru, scenériu a prvky ÚSES S definovanými pozitívnymi prvkami ÚSES na nadregionálnej a regionálnej úrovni nie sú predpokladané žiadne negatívne strety s plánovanou činnosťou. Vodný tok Topľa, ktorý je definovaný ako regionálny biokoridor, a od lokality umiestnenia navrhovanej činnosti vzdialený cca 1,2 km nebude výstavbou ako ani prevádzkou NČ ovplyvnený. Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde vnesením nového technického prvku k zmene štruktúry a scenérie krajiny v území. Vzhľadom na to, že NČ bude umiestnená v poľnohospodárskej krajine medzi zástavbou obcí Kračúnovce a Lužany nad Topľou ako aj na to, že v tomto území je taktiež plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R4, nebude mať NČ významný negatívny vplyv na scenériu krajiny.

Vplyvy na dopravu
Vplyv dopravy spočíva predovšetkým v dopravnom zaťažení územia po výstavbe a sprevádzkovaní NČ. Dovoz suroviny a vývoz betónu bude uskutočňovaný nákladnými autami. Nárast počtu prejazdov ťažkých vozidiel v súvislosti s prevádzkou NČ (max. 55, reálne cca 20-30 vozidiel denne) predstavuje nárast intenzít dopravy na hlavných dopravných ťahoch v rozmedzí 2-4%. Z hľadiska statickej dopravy sú v areáli betonárne sú k dispozícii 4 parkovacie miesta pre osobné automobily. Parkovanie a údržba nákladných vozidiel bude zabezpečená v prenajatých priestoroch areálu Poľnohospodárskeho družstva

Vplyv na obyvateľstvo a sídla

Počas výstavby:

Stavebné práce realizované mimo obytných území – bez vplyvu.

Počas prevádzky:
Negatívnou stránkou činnosti betonárne je predovšetkým znečisťovanie ovzdušia a tvorba hluku. S prevádzkou betonárne sú spojené aj nároky na dopravu materiálov a hotovej betónovej zmesi. Vhodná lokalizácia betonárne uvedené vplyvy minimalizuje. Betonáreň je umiestnená mimo zastavaného územia. Betonárka ako zdroj hluku a emisií je vzdialená od najbližšej obytnej zástavby 770 m - Lužany pri Topli resp. 920 m - Kračúnovce a 930 m - Lúčka. Vzhľadom na odstupové vzdialenosti NČ od obytných prostredí nie je predpoklad prekročenia prípustných hladín hluku v obytnom prostredí. Vplyvy na zmeny ovzdušia sú hodnotené v samostatnej kapitole a z hodnotenia vyplýva, že pri navrhovanej technológii bude mať činnosti betonárne na znečistenie ovzdušia v dotknutom území minimálny vplyv. Ďalším dôsledkom realizácie zámeru je zvýšená intenzita dopravy, ktorá je spojená predovšetkým s tvorbou hluku. Areál navrhovanej betonárne bude krátkym prepojením cez cestu III/3557 napojený na cestu I/21 a v budúcnosti aj na rýchlostnú cestu R4. Vstupné suroviny (cement a kamenivo) budú dopravované prevažne po ceste I/21 resp. po R4. Vzhľadom na súčasnú dopravnú intenzitu na predmetných komunikáciách je nárast prepravy vstupných surovín a betónových zmesí zanedbateľný a predstavuje nárast dopravy na týchto cestách 2-4%.

Poľnohospodárstvo – úbytok poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere 0,338 ha. V rámci katastrálneho územia sa jedná o úbytok ornej pôdy na úrovni 0,1%.

Lesné hospodárstvo – bez vplyvu
Priemyselná výroba - NČ patrí do priemyslu stavebných látok. Navrhovaná betonáreň je určená na výrobu betónových zmesí všetkých druhov a konzistencií. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na priemysel v danej oblasti a pre rozvoj stavebného priemyslu.

Kultúrno- historické pamiatky – bez vplyvu

Nevýrobné činnosti, občianska vybavenosť: - bez vplyvu.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Podľa údajov uvedených v zámere sa nepredpokladajú v súvislosti s realizáciou NČ zmeny v zdravotnom stave obyvateľstva. Výstavba a prevádzka betonárne neovplyvní podmienky v území v takej miere aby mohli negatívne ovplyvniť zdravotný stav obyvateľov. Na ochranu zamestnancov pred zdravotnými rizikami na pracovisku - stavbe bude zamestnávateľ povinný vykonať súbor opatrení definovaných platnou legislatívou. Jednou zo základných povinností zamestnávateľa bude vykonať kategorizáciu činností z hľadiska zdravotných rizík, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov. Podľa Nariadenia vlády SR č.115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády

č.555/2006 Z. z. je pre pracovníkov vykonávajúcich činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí - skupina IV. stanovená akčná hodnota normalizovanej hladiny A zvuku pre skupinu prác, ku ktorým sa radí aj stavebníctvo : LAEX, 8h = 80 dB. Ak dosiahnutá normalizovaná hladina hlukovej expozície prekročí hornú akčnú hodnotu expozície hluku musí obsluha povinne používať primerané chrániče sluchu. Zdravotné riziká preto hodnotíme ako nevýznamné a akceptovateľné.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Vplyv na chránené územia ochrany prírody

Riešené územie nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem definovaných podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody, v území platí prvý (základný) stupeň ochrany prírody a krajiny. Do územia priamo dotknutého resp. ovplyvneného navrhovanou činnosťou nezasahuje žiadne územie území sústavy Natura 2000. Najbližšie územie európskeho významu Horný tok Tople (SKUEV0936) sa nachádza cca 1,3 km severovýchodne od umiestnenia NČ.

Vplyv na chránené územia vyhlásené podľa osobitných zákonov

- ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenské zariadenie (PZ) distribučnej siete VTL DN 200, PN 4,0 MPa. Umiestnenie stavebných objektov rešpektuje polohu PZ pri akceptovaní podmienok stanovených SSP-D na dodržanie základných a skrátených vzdialenosti stavebných objektov od PZ a jeho ochrany.
- ochranné pásmo vodovodu: umiestnenie stavebných objektov rešpektuje polohu vodovodu v správe VVS, a.s. a jeho ochranné a manipulačné pásmo. Miesto kríženia vodovodného potrubia s navrhovanou prístupovou komunikáciou (cestné panely) bude realizované podľa podmienok stanovených VVS a.s. (štrkové lôžko hr. 20 cm, uloženie cestných panelov s úpravou nivelety navrhovanej prístupovej cesty tak, aby max. krytie nad potrubím bolo cca 80 cm).
- ochranné pásmo navrhovanej rýchlostnej cesty R4: umiestnenie NČ rešpektuje ochranné pásmo navrhovanej cesty R4 v polohe zakreslenej navrhovateľovi Národnou diaľničnou spoločnosťou.
- Umiestnenie NČ stanovené ochranné pásma za podmienok určených správcami inžinierskych sietí

OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOVNAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná činnosť je v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. mimo nulového variantu (stav, ktorý by nastal ak by sa NČ nerealizovala) riešená iba v jednom realizačnom variante.

Návrh opatrení

1. Po inštalácii zariadenia musí prevádzkovateľ požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku (zábeh technológie), v rámci ktorej musí zabezpečiť zisťovanie údajov o dodržaní učených emisných limitov oprávneným diskontinuálnym meraním. Táto povinnosť sa všeobecne musí zabezpečiť za podmienok, spôsobmi a v

termínoch podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. zisťovanie množstva emisií podľa § 3 tejto vyhlášky.
2. Pri návrhu výškového osadenia stavebných objektov zohľadniť mieru povodňového rizika a ohrozenia územia podľa odporúčaní IGP a požiadavky SVP, š.p.
3. Rešpektovať ochranné pásma a ochranu inžinierskych sietí podľa stanovísk ich správcov.
4. Počas výstavby je potrebné rešpektovať všeobecne platné opatrenia vzťahujúce sa bežné na stavebné práce: udržiavanie dobrého technického stavu vozidiel, skrápanie ciest v období sucha.
5. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov, bezodkladne (najneskôr na druhý deň) oznámiť nález Krajskému pamiatkovému úradu. Nález ponechať bez zmeny až do ohliadky Krajským pamiatkovým úradom, resp. ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do ohliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
6. Odpady triediť na mieste ich vzniku a následne odovzdať osobám oprávneným na ďalšie nakladanie s nimi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, podľa možnosti s preferenciou ich materiálového zhodnotenia.
7. Nevyužiteľné odpady odovzdať na zneškodnenie osobám oprávneným na zneškodňovanie odpadov.
8. V prípade havárie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov, resp. prepravovaných látok škodiacich vodám) počas výstavby je potrebná okamžitá sanácia, odstránenie kontaminovanej zeminy a horninového substrátu.
Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení – všetky navrhované opatrenia patria medzi bežné činnosti, ktoré je nutné v rámci stavebnej činnosti nutné dodržiavať a sú technicky a ekonomicky prijateľné.

POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA

V prípade ak by sa navrhovaná činnosť nerealizoval budú dotknuté pozemky v krátkodobom horizonte naďalej poľnohospodársky využívané. Zásobovanie regiónu betónom bude naďalej realizované z prevádzok sa nachádzajú vo vzdialenosti 25-36 km, čo spôsobuje výraznejšie zaťaženie dopravnej siete a súvisiace pôsobenie negatívnych vplyv z dopravy na životné prostredie ako samotná realizácia NČ.

POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNO-PLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI

Navrhované riešenie plne rešpektuje funkčné a priestorové využitie dotknutého územia s dodržaním stanovených limitov a cieľov využitia územia v nadväznosti na technickú a dopravnú infraštruktúru Navrhovaná činnosť zároveň nie je v rozpore s bodmi záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského kraja. Obec Lúčka nemá spracovanú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu.

V rámci zisťovacieho konania, okresný úrad rozoslal a doručil zámer podľa § 23 ods.1 zákona EIA/SEA na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil zámer na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/betonaren-pdk a elektronickej úradnej tabuli okresného úradu. V zákonom stanovenom termíne doručili okresnému úradu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva** list č. OU-SK-OSZP-2023/005694-002 zo dňa 18.10.2023 **úsek ochrany prírody a krajiny** list č. OU-SK-OSZP-2023/005738-002 zo dňa 12.10.2023, a **úsek štátnej vodnej správy** list č. OU-SK-OSZP-2023/00954-002 zo dňa 14.11.2023 nemajú z hľadiska svojich kompetencií k plánovanej činnosti zásadné pripomienky a súhlasia, aby bolo upustené od ďalšieho posudzovania činnosti podľa zákona EIA/SEA.

2. **Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia** list č. OU-SK-OSZP-2023/005696-002 zo dňa 27.10.2023

   Navrhovaná činnosť bude stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia a súvisiaca doprava mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia. V zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, bude posudzovaná činnosť – výroba betónových zmesí v betonárni kategorizovaná nasledovne:
   3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
   3.13.2 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou ≥10 m3 /hod – stredný zdroj.
   V rámci NČ bude osadená betonáreň na výrobu betónových zmesí s maximálnou kapacitou výroby 45-50 m3/hod. Súčasťou tohto zdroja znečistenia ovzdušia budú jednotlivé stacionárne bodové zdroje znečisťovania ovzdušia:
   • zásobníky a dopravník cementu: samostatné oceľové silo na cement s kapacitou 79m3 a dopravník cementu predstavujú uzatvorené zariadenie s inštalovaným filtračným zariadením SILOTOP zero, ktorého výstupom sú emisie <1mg/Nm3. Emisie prachových častíc sú zanedbateľné.
   • vysýpanie kameniva, dopravníky kameniva, zásobníky kameniva: Doprava kameniva do areálu bude prebiehať nákladným vozidlami a následne sa bude skladovať ako voľne sypané rozdelené do jednotlivých boxov podľa frakcie v samostatnom objekte voľného skladu štrku. Nakladanie s kamenivom predstavuje otvorený systém, ktorý je potenciálnym zdrojom prašnosti. Tento bodový zdroj predstavuje potenciálny zdroj znečistenia ovzdušia polietavou prašnosťou len v blízkom okolí, a to v suchom období a pri vysokých rýchlostiach vetra. V prípade zvýšenej prašnosti budú celá skladovacia časť a komunikácie polievané. V prílohe č. 7 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, sú pre betonárne uvedené požiadavky v nasledujúcich bodoch
   „Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia“:
   9. Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov
   9.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
   9.1.1 Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, zvlhčovaním, hermetizáciou.

9.2 Emisný limit pre TZL

Emisný limit pre nové zdroje znečisťovania: Pri všetkých operáciách, pri ktorých vznikajú TZL, nesmie prekročiť ich koncentrácia v odpadových plynoch hodnotu 20 mg/m3. Prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia musí plniť povinnosti uvedené v § 34 zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia.

Posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia z hľadiska rozptylu emisií a pri daných parametroch zdroja bude zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Líniovým a plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách a vonkajšie parkovanie (statická a dynamická doprava). Pri doprave a parkovaní bude dochádzať k znečisteniu ovzdušia výfukovými plynmi – CO, NOx, prchavými organickými látkami (VOC) a pevnými exhalátmi (prachom) z motorových vozidiel zabezpečujúcich:

- zásobovanie jednotlivými vstupnými surovinami,
- odvoz betónovej zmesi.

Množstvo vyprodukovaných emisií vyplýva z emisných faktorov motorových vozidiel, skladby vozidiel, režimu jazdy, počtu vozidiel a dĺžky prepravnej trasy. Nakoľko miesta použitia suroviny sú rôzne, celkové množstvo emisií z dopravy nie je možné vyčísliť. Prírastky znečistenia ovzdušia zo statickej dopravy možno považovať za relatívne nízke. Parkovisko pri navrhovanom zámere uvažuje so 4 parkovacími miestami pre osobné automobily.

1) Okresný úrad konštatuje, že vydávanie rozhodnutí o povolení stavieb stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie patrí podľa § 26 ods. 1 zákona o ovzduší do kompetencie okresného úradu.

2) Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že legislatívne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia uvádzané v predloženom zámere sú už neplatné a je potrebné ich novelizovať v zmysle platnej legislatívy.

3) Predložený zámer odporúčame schváliť a nepožadujeme ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- *Okresný úrad berie uvedené skutočnosti na vedomie*

3. **Okresný úrad Svidník, pozemkový a lesný odbor** list č. OU-SK-PLO-2023/005744-002 zo dňa 26.10.2023 vydal toto stanovisko:

Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a predložiť nasledovné doklady a náležitosti:

a) projektovú dokumentáciu,

b) projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie,
c) základné identifikačné údaje o pozemku,
d) vyjadrenia účastníkov konania (vlastníkov a užívateľov predmetných pozemkov) a dotknutých orgánov štátnej správy,
e) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie príslušného stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania,
f) prípadne ďalšie podklady podľa požiadavky orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, konajúceho vo veci podľa § 17 cit. zákona.

Na posudzovaní podľa zákona EIA/SEA netrváme.

- *Okresný úrad berie uvedené skutočnosti na vedomie*

4. **Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** list č. OU-SK-OCDPK-2023/005391-002 zo dňa 18.10.2023. Citujeme:

„Z predloženej dokumentácie a technického riešenia osadenia stavebných objektov stavby vyplýva, že budú osadené v cestnom ochrannom pásme cesty III/3557. S poukázaním na vyššie uvedené je zo strany investora potrebné požiadať Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o súhlas s udelením výnimky z cestného ochranného pásma v súlade s § 11 ods. 5 a 6 cestného zákona. Žiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Cestný správny orgán povoľuje výnimku na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu. Správca pozemnej komunikácie Správa a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 48 Bardejov sa listom č. SÚCPSK-BJ/2023-002 zo dňa 19.09.2023 vyjadril, že súhlasí s osadením stavebných objektov stavby v cestnom ochrannom pásme cesty III. triedy v zmysle dodržania vzdialenosti od osi cesty III /3557 podľa stanovených podmienok. Podľa položky 85 písm. a) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 115 eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba betonárne má byť umiestnená v území, ktoré zasahuje do budúceho cestného ochranného pásma pripravovaného úseku diaľnice – rýchlostnej cesty R4 Giraltovce – Kuková (§ 11 ods. 1 cestného zákona - 100 m od osi priľahlého jazdného pásu rýchlostnej cesty), k návrhu na umiestnenie stavby je potrebné aj stanovisko NDS, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Jednou z podmienok na umiestnenie stavby stavebným úradom je aj jej sprístupnenie z pozemnej komunikácie a zriadenie inžinierskych sieti (vodovodná prípojka, el. prípojka a pod.)

Podľa 3b ods. 1 cestného zákona o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť cestnej premávky na nej príslušný cestný správny orgán.

Podľa 3b ods. 3 cestného zákona ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom. Podľa 3b ods. 4 cestného zákona cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.“ Koniec citátu.

- *Okresný úrad berie uvedené skutočnosti na vedomie*

5. **Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia** list č. OU-SK-OKR-2023/005755 zo dňa 10.10.2023. Z hľadiska civilnej ochrany nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru podľa zákona EIA/SEA.

6. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku -** list č. ORHZ-SK1-2023/000981-002 zo dňa 17.10.2023 vo svojom stanovisku nepredpokladá z hľadiska ochrany pred požiarmi vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a preto nepožaduje ďalšie posudzovanie.

7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku** - list č. RÚVZSK/OPPL/1259/4153/2023 zo dňa 24.10.2023

   Po preštudovaní predloženej dokumentácie Vám dávame toto stanovisko:

   - v prípade realizácie a prevádzkovaní navrhovanej činnosti budeme požadovať dodržiavanie povinností ustanovených v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia,
   - v objekte administratívy bude potrebné protokolom z rozboru vody preukázať, že pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody v zmysle Vyhlášky MZ SR č.91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov,
   - počas skúšobnej prevádzky budeme požadovať objektivizáciu faktorov práce, pracovného prostredia na overenie dodržania určujúcich prípustných hladín hluku; v prípade opodstatnenosti navrhnúť a realizovať potrebné protihlukové opatrenia.

   Predložený zámer „Betonáreň PDK“ nemá byť posudzovaný podľa zákona EIA/SEA.

   - *Okresný úrad berie uvedené skutočnosti na vedomie*

8. **Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja –** list č. 08585/2023/DUPaZP-2 zo dňa 20.10.2023, citujeme:

„Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, pri dodržaní technických a technologických postupov v zmysle platnej legislatívy v oblasti všetkých zložiek životného prostredia, na ktoré bude mať predmetná navrhovaná činnosť vplyv, prioritne pri vplyvoch na ovzdušie, berieme na vedomie a súhlasíme so zaslaným zámerom navrhovanej činnosti a nepovažujeme za nutné ďalšie posudzovanie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň však upozorňujeme na nesprávne uvádzanie názvu a spracovateľa nadradenej územnoplánovacej dokumentácie kraja:

- na str. 34 je uvedený nesprávny názov nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – správny názov je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „ÚPN PSK“),
- na str. 36 je opätovne uvedený nesprávny názov a spracovateľ platného ÚPN PSK,
- pri realizácii navrhovanej činnosti žiadame rešpektovať platný ÚPN PSK, ktorý bol schválený dňa 26.08.2019 Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 268/2019 a jeho záväznou časťou, ktorá bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019. Dokumentácia Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja je verejne prístupná na www stránke Prešovského samosprávneho kraja:
    - https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-sr/dokumenty-oddelenia-up-zp/uzemny-plan-psk.html“ koniec citátu.

- *Okresný úrad berie uvedené skutočnosti na vedomie*

9. **Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor priemyselnej politiky** - list č. 222192/2023-3230-477580 zo dňa 16. 10. 2023.

K predloženému zámeru máme nasledovné odporúčania:

- počas výstavby a prevádzky betonárne zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do horninového prostredia a následne do podzemných vôd,
- zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti,
- dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie,

- *Okresný úrad berie uvedené skutočnosti na vedomie*

10. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov –** list č. CS SVP OZ KE4/2023 /302 zo dňa 08.06.2023.

S navrhovaným umiestnením betonárky je možné súhlasiť za podmienky, že si investor stavby zabezpečí vlastnú protipovodňovú ochranu betonárky, napr. jej vhodným výškovým osadením nad terén.

11. **Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava** (ďalej len „ZDS“) zaslala dňa 07.10.2023 vyjadrenie e-mailom, následne bolo vyjadrenie doručené dňa 10.10.2023 elektronickým podaním cez elektronickú podateľňu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska) :

VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „BETONÁREŇ PDK“

„Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní´ vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní´ vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/, výpis z registra občianskych združení´MV SR: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19 a potvrdenie o pridelení IČO: https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/. Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.
1) V dôsledku nutnosti zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky; nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti. Pýtame sa preto, aké opatrenia pripravuje navrhovateľ už dnes, aby v budúcnosti bol v súlade s environmentálnou reguláciou podľa európskej ale aj slovenskej legislatívy? Aké najlepšie dostupné techniky (BAT) v tomto smere implementuje?
2) Medzi ľudské práva tretej generácie patrí právo na priaznivé životné prostredie (http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto práva však patrí aj právo na hospodársky a sociálny rozvoj. Je potrebné spracovať projekt tak, aby realizoval obe tieto práva súčasne a nekládol ich do vzájomnej kolízie. Z tohto dôvodu je potrebné projekt zanalyzovať aj z hľadiska plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja ako aj obce. Akým spôsobom navrhovateľ spolupracuje s obcou a jej obyvateľmi pri realizácii práva na udržateľný socio-hospodársky rozvoj a súčasne pri realizácii práva na priaznivé životné prostredie – ktoré ako investor spoluvytvára? Akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť vo všeobecnosti, akým spôsobom vytvára priestor pre obyvateľov obce a akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť z procesu EIA? 3) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v

odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419). Akým spôsobom projekt prispieva k napĺňaniu európskej politiky Fit for 55?
4) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami. Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené. Akým spôsobom zabezpečuje zámer energetickú efektivitu budov ale aj použitých technológií? Zabudované emisie sú nepriamym vplyvov stavby spôsobenej výrobou stavebných materiálov. Emisie z vykurovania a chladenia budú klesať s nástupom energeticky úsporných budov a nižšou spotrebou fosílnych palív. Pri ďalšom ozeleňovaní stavebného sektora treba znížiť emisie, ktoré vznikajú pri výrobe stavebného materiálu, pri stavbe budovy a jej demolácii. Sektor budov je v Európskej únii zodpovedný za 36 percent emisií skleníkových plynov. Doposiaľ sme sa z hľadiska energetickej a emisnej náročnosti zaoberali predovšetkým emisiami pri prevádzke budovy, teda tými, ktoré vznikajú pri vykurovaní a chladení. V minulosti, keď sa nestavali energeticky vysoko efektívne budovy, tvorila fáza prevádzky viac ako 90 percent emisií celého životného cyklu budovy. Keďže európske budovy budú v dôsledku klimatických politík čoraz energeticky účinnejšie a poháňané obnoviteľnými zdrojmi energie, do centra pozornosti sa čoraz viac dostávajú takzvané zabudované emisie. Tie vznikajú pri výrobe stavebných materiálov, pri výstavbe budovy, demolácii a odstránení stavby. Na vstupoch (výroba stavebných materiálov) ide o nepriamy vplyv na inom mieste, ktorý môže byť predmetom posudzovania iných zámerov (napr. cementáreň a fabrika na výrobu stavebných dielov) a treba uvažovať s tým, aby sa bilancia nezapočítavala dva krát. Na výstupoch je to priamy vplyv v podobe tvorby stavebných odpadov, ktoré je však možné ďalej spracúvať. Z uvedeného dôvodu žiadame o vyhodnotenie vplyvov celého životného cyklu zámeru a to najmä nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných materiálov a priamych vplyvov v dôsledku demolície či dekonštrukcie stavieb či iných častí projektu.
5) Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje

svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.
6) Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.
7) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.
8) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt. Na Slovensku ani jedno mesto nespĺňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie (https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.
9) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z.
10) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v súlade so zákonom o odpadoch a uviesť akým spôsobom je zabezpečená zodpovednosť pôvodcu odpadu.
11) Žiadame v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou • kovov označeného červenou farbou • papiera označeného modrou farbou • skla označeného zelenou farbou • plastov označeného žltou farbou • bio-odpadu označeného hnedého farbou

12) Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/.
Stanovenie podmienok podľa §29 ods.13 zákona EIA je uloženie povinnosti vecného plnenia voči životnému prostrediu ako subjektu práva sui generis, ktorým sa eliminuje alebo zmierňuje ujma na životnom prostredí ako subjektu práva sui generis. Takýto výklad vyplýva ako z § 2 písm. d zákona EIA ale aj z ustanovenia §17 ods.1 zákona o životnom prostredí ale aj z konceptu súdnej ochrany životného prostredia (vymáhateľnosť práv životného prostredia ako subjektu práva sui generis) podľa §178 ods.3 SSP. Verejnosť a dotknutá verejnosť (vrátane ZDS) teda neháji svoje vlastné práva a záujmy ale práva a záujmy samotného životného prostredia. Pre uloženie povinnosti vecného plnenia je v zmysle zákona požiadavka jednoznačnosti a určitosti čo do rozsahu a druhu vecného plnenia; podľa §47 ods.2 správneho poriadku musí byť taktiež uvedený časový termín, do ktorého má byť tá-ktorá podmienka splnená. Uložením povinnosti vecného plnenia vzniká verejnoprávny záväzkový vzťah, v ktorom je povinným navrhovateľ a oprávneným je životné prostredie sui generis reprezentované verejnosťou (v danom prípade aj ZDS). Ide o záväzkový vzťah v zmysle definície §488 Občianskeho zákonníka, ktorý v súlade s §489 Občianskeho zákonníka vzniká verejnoprávnym titulom – rozhodnutím orgánu verejnej moci ako „záväzok vznikajúci z iných okolností uvedených v zákone“. Z uvedeného dôvodu je potrebné v konaní presne identifikovať environmentálnu ujmu v dôsledku predmetného zámeru ako aj jednoznačne a zrozumiteľne rozhodnúť o environmentálnych opatreniach, ktorými sa má táto ujma kompenzovať a predchádzať sa jej zväčšovaniu; v tomto ohľade sa vyžaduje aj súčinnosť navrhovateľa aby sám navrhol takéto opatrenia v samotnom zámere a/alebo v doplňujúcej informácii a následne odbornou diskusiou s verejnosťou a dotknutými orgánmi sa ustálil finálny rozsah opatrení aj na základe výsledkov tejto odbornej diskusie. Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi. Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.
• S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj

ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať.
• Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy- cinnosti-zds/
Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in, v ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS“. Koniec citátu

Okresný úrad sa zaoberal pripomienkami dotknutej verejnosti a vyzval navrhovateľa listom č. OU-SK-OSZP-2023/005617-007 zo dňa 17.10.2023, aby sa vyjadril k pripomienkam uvádzaným v stanovisku ZDS (list zo dňa 07.10.2023).
Pripomienky dotknutej verejnosti boli zodpovedané navrhovateľom v doplňujúcich informáciách listom zo dňa 08.11.2023 doručené okresnému úradu emailovou poštou.

„BETONÁREŇ PDK“ - VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK ZDRUŽENIA DOMOVÝCH SAMOSPRÁV BRATISLAVA

Zasielame stanovisko navrhovateľa činnosti k častiam stanoviska ZDS, ktoré sa nás ako navrhovateľa týkajú:
1. *V dôsledku nutnosti zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky; nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti.*
Pýtame sa preto, aké opatrenia pripravuje navrhovateľ už dnes, aby v budúcnosti bol v súlade s environmentálnou reguláciou podľa európskej ale aj slovenskej legislatívy? Aké najlepšie dostupné techniky (BAT) v tomto smere implementuje?

Stanovisko navrhovateľa k uvedenej požiadavke: Navrhovaná technológia betonárne, ktorá bude implementovaná vo výrobni, patrí v danom segmente medzi najlepšie technológie (BAT) a podľa výrobcu sú všetky výrobky expedované zo závodov ELKON bez výnimky v súlade so všetkými technickými, zdravotnými, ekologickými a bezpečnostnými normami čo garantujú certifikáty CE, UL, GOST-R a UKRSERPO. V dnešnej dobe sú to jediné opatrenia, ktoré vieme ako navrhovateľ uplatňovať, aby prevádzka aj v budúcnosti bola v súlade s environmentálnou reguláciu. V budúcom období budeme reagovať na prípadné požiadavky vyvolané environmentálnou reguláciu úpravou technológie podľa v danom čase dostupných možností, príp. je kompletnou výmenou (horizont rokov 2040-2050).

2. *Medzi ľudské práva tretej generácie patrí právo na priaznivé životné prostredie (http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto práva však patrí aj právo na hospodársky a sociálny rozvoj. Je potrebné spracovať projekt tak, aby realizoval obe tieto práva súčasne a nekládol ich do vzájomnej kolízie. Z tohto dôvodu je potrebné projekt zanalyzovať aj z hľadiska plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja ako aj obce.*

   Akým spôsobom navrhovateľ spolupracuje s obcou a jej obyvateľmi pri realizácii práva na udržateľný socio-hospodársky rozvoj a súčasne pri realizácii práva na priaznivé životné prostredie – ktoré ako investor spoluvytvára? Akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť vo všeobecnosti, akým spôsobom vytvára priestor pre obyvateľov obce a akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť z procesu EIA?

Stanovisko navrhovateľa k uvedenej požiadavke: Danú požiadavku nie je nutné samostatne riešiť, nakoľko všetky tieto otázky sú dostatočne implementované v procese EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z., kde sú v rámci procesu EIA hodnotené všetky sféry životného prostredia a taktiež účasť obyvateľov obce a verejnosti v procese EIA.

3. *Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).*

   Akým spôsobom projekt prispieva k napĺňaniu európskej politiky Fit for 55?

Stanovisko navrhovateľa: Navrhovaná prevádzka nie je v rozpore s napĺňaním politiky Fit for 55. Ako zdroj energie pre prevádzku je využívaná elektrická energia. Náhrada dopravných mechanizmov spaľujúcich ropné látky (nakladačov, auto domiešavačov a nákladných áut na dovoz materiálov) za vozidlá využívajúce alternatívne zdroje (elektrická energia, vodík) nie je v súčasnosti technicky dostupná. V závislosti na vývoji týchto vozidiel bude možná ich postupná výmena v súlade s napĺňaním európskej politiky Fir for 55.

4. *Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku .....*

   Akým spôsobom zabezpečuje zámer energetickú efektivitu budov ale aj použitých technológií?

Stanovisko navrhovateľa: Navrhovaná administratívna budova bude spĺňať štandard stanovený pre energetickú triedu A0. Navrhovaná technológia betonárne, ktorá bude implementovaná vo výrobni, patrí v danom segmente medzi najlepšie technológie (BAT) a spĺňa prísne kritéria energetickej efektivity.

- Zabudované emisie sú nepriamym vplyvov stavby spôsobenej výrobou stavebných materiálov.

  Z uvedeného dôvodu žiadame o vyhodnotenie vplyvov celého životného cyklu zámeru a to najmä nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných materiálov a priamych vplyvov v dôsledku demolácie či dekonštrukcie stavieb či iných častí projektu.

Stanovisko navrhovateľa: Vzhľadom na malý rozsah zabudovaných stavebných materiálov považujeme požiadavku na vyhodnotenie nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných hmôt za neprimeranú. Posúdenie priamych vplyvov v dôsledku demolácií či dekonštrukcii stavieb vzhľadom na životnosť stavieb a technológie považujeme v tomto čase iba za teoretickú štúdiu nezohľadňujúcu vývoj technológii a návrh využitia územia v budúcnosti (min 30-40 rokov). Pred ukončením prevádzky bude ukončenie navrhovanej činnosti (demolácie, dekonštrukcie, likvidácie príp. rekultivácie) ako zmena povolenej činnosti samostatným predmetom zisťovacieho konania, v ktorom bude možné reálne vyhodnotiť vplyvy súvisiace s ukončením prevádzky na základe aktuálnych možností využívania zabudovaných materiálov a ďalšieho plánu na využitie územia prevádzky

5. *Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/.* ***Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.***

Stanovisko navrhovateľa: Máme za to, že všetky požadované údaje sú dostatočne uvedené v predloženom Zámere. **Vyhodnotiť zámer z hľadiska pohľadov zverejnených na *https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/* nie je možné, nakoľko sa tento odkaz nedá otvoriť.**

6. ***Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.***

Stanovisko navrhovateľa: Požiadavka je irelevantná, všetky požadované údaje sú v Zámere.

7. ***Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.***

Stanovisko navrhovateľa: O vypracovanie odborné stanovisko podľa §16a ods.3 zákona o vodách môže požiadať iba orgán štátnej vodnej správy po podaní žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa §16a ods. 1, ktoré je podkladom k vyjadreniu štátnej vodnej správy v územnom rozhodnutí, nie je povinnou prílohou Zámeru pre zisťovacie konanie. Navrhovaná činnosť, tak ako je uvedené v Zámere neprodukuje odpadové vody z procesu výroby, jedná sa o uzatvorený cyklus. Splaškové vody budú zachytávané v nepriepustnej žumpe a následné odvážané na ČOV. Vody zo striech a spevnených plôch budú pre prečistení cez ORL budú zachytávané v akumulačnej nádrží a využívané vo výrobnom procese. Po preplnení akumulačnej nádrže budú prebytočné vody odvádzané do plošných vsakovacích objektov v areály prevádzky.

8. ***Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt.***

Stanovisko navrhovateľa: Vzhľadom na umiestnenie prevádzky vo vzťahu k obytnému prostrediu (minimálna odstupová vzdialenosť 770 m) a montáž filtračného zariadenia SILOTOP zero, ktorého výstupom sú emisie $< 1 mg/Nm^3$ považujeme spracovanie odborného emisno-imisného posudku a akustického posudku za neprimerané a to aj vzhľadom na to, že po inštalácii zariadenia musí prevádzkovateľ požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku (zábeh technológie), v rámci ktorej musí zabezpečiť zisťovanie údajov o dodržaní učených emisných limitov oprávneným diskontinuálnym meraním. Táto povinnosť sa všeobecne musí zabezpečiť za podmienok, spôsobmi a v termínoch podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. zisťovanie množstva emisií podľa § 3 tejto vyhlášky. Podmienku zabezpečenia zisťovanie údajov o dodržaní učených emisných limitov oprávneným diskontinuálnym meraním počas skúšobnej prevádzky navrhujeme zahrnúť do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

9. ***Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z..***

Stanovisko navrhovateľa: Prevádzka nie je producentom elektromagnetického a optického žiarenia.

10. ***Žiadame vyriešiť a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v súlade so zákonom o odpadoch a uviesť akým spôsobom je zabezpečená zodpovednosť pôvodcu odpadu***

Stanovisko navrhovateľa: Dodržiavanie tohto ako aj všetkých ostatných zákonných noriem je nevyhnutné a bude počas prevádzky akceptované.

11. ***Žiadame v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou • kovov označeného červenou farbou • papiera označeného modrou farbou • skla označeného***

zelenou farbou • plastov označeného žltou farbou • bio-odpadu označeného hnedého farbou

Stanovisko navrhovateľa: Požiadavka týkajúca sa prevádzky a systému separovaného zberu na území obce, ktorá nie je predmetom zisťovacieho konania**.**

Okresný úrad po dôkladnom preštudovaní všetkých stanovísk, oznámil listom č. OU-SK-OSZP-2023/005617-019 zo dňa 14.11.2023 účastníkom konania a zúčastneným osobám, že ukončil proces obstarania potrebných podkladov pre rozhodnutie a v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku im umožnil pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobom ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Podaním zo dňa 15.11.2023 požiadalo ZDS okresný úrad o úradné konzultácie formou ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou alebo o mimoúradné konzultácie formou pracovného stretnutia navrhovateľa so ZDS. Navrhovateľ súhlasil s mimoúradnou konzultáciou so ZDS a po vzájomnej dohode došlo dňa 21.11.2023 k pracovnému stretnutiu navrhovateľa a ZDS, na ktorom boli odkonzultované a prijaté doplňujúce opatrenia na elimináciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Následné tieto opatrenia boli zaslané navrhovateľom okresnému úradu dňa 22.11.2023 ako doplňujúca informácia vo vzťahu k pripomienkam ZDS. Okresný úrad tieto pripomienky akceptoval a zahrnul ich do podmienok na zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Záver:

Okresný úrad pri rozhodovaní prihliadal na stanoviská doručené od dotknutých subjektov ako aj ostatných účastníkov konania. Vo svojich vyjadreniach a stanoviskách netrvali na pokračovaní posudzovania podľa zákona EIA/SEA. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v lehote podľa § 23 ods. 3 zákona EIA/SEA sa považujú za súhlasné. Opodstatnené požiadavky okresný úrad zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad preskúmal všetky predložené stanoviská dotknutých subjektov a podklady a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať technickými opatreniami resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov a verejnosti k zámeru navrhovanej činnosti. Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti. Podmienky vyplývajúce z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ povinný pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti dodržiavať, okresný úrad do podmienok tohto rozhodnutia neuviedol.

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území

európskeho významu NATURA 2000. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v Prílohe č. 10 zákona EIA/SEA (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), kde prihliadal najmä:

- na povahu a rozsah navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť predstavuje vybudovanie novej prevádzky na výrobu betónu všetkých konzistencií používaných v stavebníctve. V mieste navrhovanej prevádzky bude inštalovaná úplne nová technologická linka spĺňajúca všetky požiadavky na technickú kvalitu hotových betónových zmesí a environmentálne aspekty. Novostavba bude napojená na verejné inžinierske siete (NN) a na novovybudovanú studňu. Na zber splaškových vôd bude slúžiť samostatná plastová nádrž umiestená v zemi – žumpa. Na zber dažďových vôd bude slúžiť podzemná plastová zberná nádoba, ktorá zabezpečí využívanie zachytených dažďových vôd pri technológii výroby betónovej zmesi. Realizáciou NČ nevznikajú požiadavky na vytvorenie nových ochranných pásiem. V dôsledku realizácie jednotlivých stavebných objektov a areálových trás líniových inžinierskych sietí vznikajú nároky na dodržanie priestorového usporiadania navrhovaných aj jestvujúcich zariadení technického vybavenia navzájom pri ich súbehu alebo vzájomnom križovaní. Pri všetkých týchto prípadoch bude rešpektovaná STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technických vybavení.

- na miesto jej vykonávania

V súčasnosti sú dotknuté parcely nezastavané. Pozemok je v súčasnosti využívaný ako orná pôda. Navrhovaný areál sa nachádza na rovinatom pozemku a je umiestnený mimo zastaveného územia obce Lúčka. Stavba je navrhovaná na pozemku, ktorý je vo vlastníctve navrhovateľa. Umiestnenie NČ a rozmiestnenie jednotlivých stavebných objektov je dané potrebou technologického postupu výroby, tvarom pozemku a ohraničujúcimi ochrannými pásmami plynovodu a plánovanej výstavby cestnej komunikácie R4 Na predmetný pozemok sú privedené existujúce inžinierske siete. Navrhovaná činnosť v plnej miere rešpektuje požiadavky na zastavanosť daného územia. Situovanie vychádza z charakteru pozemku a z optimálneho riešenia zástavby pozemku pri individuálnom návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pre stavebný zámer. Pri umiestnení areálu betonárne je tiež rešpektované budúce ochranné pásmo plánovanej cesty R4 v úseku Giraltovce – Kuková. Najbližšia existujúca obytná zástavba s dlhodobým pobytom osôb je vzdialená cca 635m. od miesta realizácie navrhovanej činnosti. Kompozične je objekt riešený v súlade s konfiguráciou terénu. Celková plocha s budovami prestavuje plochu cca 3 380 m2

- na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie

V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, zvážili sa riziká navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané, že navrhovanú činnosť je možné realizovať za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržania opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.

NČ predstavuje v zmysle platnej kategorizácie vytvorenie nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v dotknutom území. Vplyvy na ovzdušie z výrobného procesu sú minimalizované predovšetkým použitím vysokoúčinných filtrov, použitím uzavretej technológie a opláštením zariadenia. Navrhované sú vysokoúčinné filtre (99,0%). Za uvedených podmienok bude mať činnosti betonárne na znečistenie ovzdušia v dotknutom území minimálny vplyv.
Stavebná činnosť a doprava budú zdrojom emisií hluku, vibrácií a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia (najmä prašnosti). Emisie hluku, vibrácií, znečisťujúcich látok budú dočasné a priestorovo obmedzené miestom vykonávania stavebných prác a v bezprostrednej blízkosti komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu. Hluk a vibrácie zo stavebných prác budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Hodnotené územie nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov. Riziko znečistenia podzemných vôd počas výstavby ako aj prevádzky súvisy so vznikom havarijných situácií (nedodržanie technologických postupov, zlý technický stav používaných mechanizmov, poruchy a havárie stavebných mechanizmov, havárie vozidiel počas prevádzky). Tieto stavy nie je možné predvídať. Počas prevádzky po vybudovaní funkčného odvodnenia spevnených plôch s prečistením vôd v ORL toto riziko klesá. V rámci hospodárenia s dažďovou vodou bude všetka voda zachytená na streche budovy a spevnených plochách odvádzaná do akumulačnej nádrže na jej technologické využitie.
Hodnotené územie sa nenachádza ani nezasahuje do vyhlásených alebo navrhovaných chránených vtáčích území a taktiež nezasahuje do území európskeho významu, uvedených v Národnom zozname území európskeho významu (NATURA 2000). Na ploche riešeného územia platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na chránené územia, výtvory a pamiatky situované v širšom okolí stavby neboli identifikované. Z dotknutého územia ani z jeho okolia nie sú indície o výskyte vzácnych, chránených, prípadne ohrozených rastlinných a živočíšnych druhoch. Počas výstavby a počas príprav územia dôjde k likvidácii trávinno-bylinných spoločenstiev nachádzajúcom sa na hodnotenom území. Počas výstavby tiež dôjde v dôsledku zakladania objektov aj k odstráneniu pôdneho prostredia, teda k likvidácii časti drobných zemných živočíchov vyskytujúcich sa v hodnotenom území.
Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde vnesením nového technického prvku k zmene štruktúry a scenérie krajiny v území. Vzhľadom na to, že NČ bude umiestnená v poľnohospodárskej krajine medzi zástavbou obcí Kračúnovce a Lužany nad Topľou ako aj na to, že v tomto území je taktiež plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R4, nebude mať NČ významný negatívny vplyv na scenériu krajiny.

<u>- na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona EIA/SEA</u>
V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo doručených 13 stanovísk. Z toho 9 stanovísk obsahovalo konkrétne podmienky k navrhovanej činnosti. Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA/SEA. Okresný úrad akceptoval stanoviská od dotknutých orgánov, dotknutej verejnosti a po ich vyhodnotení zapracoval požiadavky do podmienok tohto

rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil také skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA/SEA, a preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA/SEA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník . Včas podané odvolenie má odkladný účinok.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona EIA/ŠEA za deň doručenia rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA/SEA.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona EIA/SEA, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Doručuje sa:

1. INŠTAL – Centrum s.r.o., Kračúnovce 116, 087 01 Giraltovce
2. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

1. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyselnej politiky, Mlynské Nivy 44 a 827 15 Bratislava
2. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru č. 2, 081 92 Prešov

3. SVP, š.p., Správa povodia Bodrogu Trebišov, M.R. Štefánika 25,075 01 Trebišov
4. Okresný úrad Svidník, Pozemkový a lesný odbor, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
5. Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
6. Okresný úrad Svidník, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
7. Okresný úrad Svidník, Odbor krízového riadenia, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sov.hrdinov 79, 089 01 Svidník
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Čat.Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
10. Obec Lúčka, 087 01 Giraltovce
11. Obec Kračúnovce, 087 01 Giraltovce

Ing. Iveta Sluťaková
vedúca odboru

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia: OU-SK-OSZP-2023/005617-026

Dátum vytvorenia doložky: 14.12.2023

Vytvoril: Ďurišin Ľudovít, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 13.12.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie]
Identifikátor:	OU-SK-OSZP-2023/005617-0022075/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Iveta Sluťaková
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	28.11.2023 07:38:05 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	28.11.2023 07:38:41 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SK-OSZP-2023/005617-0022075/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SK 10275 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	14.12.2023 10:34:57 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	14.12.2023 10:34:57 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SK-OSZP-2023/005617-0022075/2023

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Iveta Sluťaková
Oprávnenie:	Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	28.11.2023 07:38:24 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	28.11.2023 07:38:43 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SK-OSZP-2023/005617-0022075/2023-P001

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SK 10275 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	14.12.2023 10:34:57 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	14.12.2023 10:34:57 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SK-OSZP-2023/005617-0022075/2023-P002	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Ľudovít Ďurišin
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Svidník IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	13.06.2024
Podpis a pečiatka:	