KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

OÚ Bánovce nad Bebravou
Úsek EIA
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bánovce nad Bebravou
	OU-BN-OSZP-2024/005311-002	RNDr. Zajac/7603792	13.5. 2024

Vec
Stanovisko k zámeru „Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka – 2. etapa. SO 04 Hlboká járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zámeru **„Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka – 2. etapa. SO 04 Hlboká járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“** navrhovateľa **LESY SR, š.p., OZ Považie, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica nasledovné stanovisko:**

S predloženým zámerom **súhlasíme** a **nepožadujeme ho posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | Telefón +421/38/760 60 01 | Fax +421/38/760 60 30 | E-mail lubomir.zajac@minv.sk | Internet www.minv.sk

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

LESY SR, š.p.
Organizačná zložka OZ Považie
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bánovce nad Bebravou
OU-BN-OSZP-2024/005152 – 002 /13.05.2024	OU-BN-OSZP-2024/005308 - 002	Ing. Zengová/ 0961572662	14.05.2024

Vec
„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou“ – vyjadrenie

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.525/ 2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné

vyjadrenie:

Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov.

Pri výstavbe navrhovanej činnosti – ako u všetkých stavebných činnostiach dôjde k dočasnému znečisteniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti počas stavebných prác a dopravy stavebných materiálov na stavenisko. Toto obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby.

Navrhovaná činnosť nemá taký charakter, pri ktorom sa očakáva znečistenie ovzdušia. Pri realizácii výstavby malých vodných nádrží nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. K predloženému zámeru z hľadiska ochrany ovzdušia **nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie.**

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Telefón +421961572662
E-mail Marcela.Zengova@minv.sk

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel.	Bánovce n/B
OU-BN-OSZP-2024/005152-003 / 13.05.2024	OU-BN-OKR-2024/000493-028	Mgr.Števica/0905254266	13.05. 2024

Vec

„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“
- vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti

Identifikačné údaje stavby :

Názov stavby:	Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou
Miesto stavby:	Katastrálne územie Zlatníky
Obec:	Zlatníky
Okres:	Bánovce nad Bebravou
Kraj:	Trenčiansky
Navrhovateľ:	LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, IČO: 36 038 351, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Predkladaný zámer rieši v rámci 2. etapy zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie vybudovanie malých vodných nádrží SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou, pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodných tokoch Bystrý potok, Chotina a Mankovec a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“ a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky.

Mgr. Marian Baláž
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | Telefón +421/38/760 17 25 | Fax +421/38/760 17 26 | E-mail marian.balaz4@minv.sk | Internet www.minv.sk | IČO 00151866

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0012238/2024 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o ŽP
Ing. Zengová
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bánovce nad Bebravou
	OU-BN-OSZP-2024005515-002	Ing. Kasala	21.05. 2024

Vec

Zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“ - stanovisko

Dňa 13.05.2024 bolo Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredia - orgánu štátnej vodnej správy, oznámené, že navrhovateľ LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, predložil tunajšiemu orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“ , v zmysle § 18 a § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 24/2006 Z.z.).

Predložený zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Hlboká Járok, Bystré pod Mostom, Mankovec a Mankovec pod Januškovou v k.ú. Zlatníky pre zadržanie povrchovej vody najmä pri povodňových stavoch a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Potrebu realizovania vodozádržných opatrení vyvolávajú extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch.

Navrhovateľ plánuje vybudovať malé vodné nádrže s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodných tokoch Bystrý potok, Chotina a Mankovec a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas leta.

MVN SO 04 Hlboká járok vybudovaná na vodnom toku Chotinka bude mať akumulačný objem 8 493 m3, max výška zemnej sypanej hrádze nad terénom bude 4,32 m.

MVN SO 06 Bystré pod mostom vybudovaná na vodnom toku Bystrý potok bude mať akumulačný objem 3 693 m3, max. výška zemnej sypanej hrádze nad terénom bude 7,75 m.

MVN SO 07 Mankovec vybudovaná na vodnom toku Mankovec bude mať akumulačný objem 2 963 m3, kamenobetónová hrádza dosahuje max. výšku nad terénom 5,0 m.

MVN SO 08 Mankovec pod Januškovou vybudovaná na vodnom toku Mankovec bude mať akumulačný objem 1 151 m3, kamenobetónová hrádza dosahuje max. výšku nad terénom 5,0 m.

KÓPIA

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako povoľujúci orgán v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. po preštudovaní predloženého oznámenia vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. k nemu nasledovné

stanovisko:

Zámer rieši vybudovanie objektov, ktoré sa v zmysle § 52 vodného zákona považujú za **vodné stavby**, na povolenie ktorých je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona. K realizácii navrhovaných vodných stavieb je nevyhnutné ich posúdenie v zmysle § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

So zámerom súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0012915/2024 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ.Štúra 7
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
OU-BN-OSZP-2024/005152-003 13.05.2024	RÚVZTN/ OHŽPaZ/2500/8892/2024	Ing. Peter Pružinec	21. 05. 2024

Vec

Stanovisko - „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou" – oznámenie o začatí konania

Podaním č. spisu OU-BN-OSZP-2024/005152-003 doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín") dňa 13.5.2024 zaslal Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou žiadosť o vydanie stanoviska k zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou" pre navrhovateľa LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, IČO: 36 038 351, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.

Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok, Chotina a Mankovec a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.

Na základe predložených podkladov zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou" nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón 00421326509516 | E-mail tn.pruzinec@uvzsr.sk | Internet www.uvzsr.sk/sk/web/ruvztn | IČO 00610968

Číslo spisu | *Por.č.záznamu* | *Číslo záznamu* 0013025/2024 | *Typ záznamu* Externý doručený záznam | *Forma originálu* hodnoverná elektronická

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad BN
OSZP – EIA
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bánovce nad Bebravou
13. 05. 2024	OU-BN-OSZP-2024/005306-002	Ing. Haluzová	28. 05. 2024

Vec:
„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“ - záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k oznámeniu o začatí zisťovacieho konania

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k oznámeniu o začatí konania vo veci – zisťovacie konanie k zámeru „**Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou**“ predložený navrhovateľom LESY Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Považie, IČO: 36 038 351, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona toto

záväzné stanovisko:

Dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Zlatníky a nezasahuje do osobitne chránených častí prírody, Chráneného areálu Kulháň a územia európskeho významu SKUEV0134 Kulháň.

Záver:
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, zámer „**Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ**

KÓPIA

Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“, nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | Telefón +421961572662 | E-mail martina.haluzova@minv.sk | Internet www.minv.sk | IČO 00151866

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0013557/2024 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

KÓPIA

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia vôd

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
OU-BN-OSZP-2024/ 005151-003	11735/2024-4.1 37220/2024	Ing. Šuleková 02 5956 3227	27. mája 2024

Vec: **Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou** – oznámenie o začatí konania - stanovisko

Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 13.05.2024 bolo doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania a žiadosť o stanovisko k zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou" navrhovateľa LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, IČO: 36 038 351, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.

Predmetom zámeru je vybudovanie malých vodných nádrží SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok, Chotina a Mankovec a transformovať povodňovú vlnu, ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území obce Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou.

Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k navrhovanej činnosti predkladá nasledovné pripomienky:

- V texte zámeru v tabuľke č. 1 „Technické údaje pre MNV nádrže v 2. etape" (s. 12) je nesprávne uvedené „výška hrádze nad zemou", správne má byť „výška hrádze nad terénom".
- Pre jednotlivé malé vodné nádrže v zámere sú uvedené rôzne výšky hrádze nad terénom napr. pre SO 06 Bystré na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 7,75 m", ale na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,32 m". Pre SO 08 Mankovec pod Januškovou na s. 12 je uvedené „Kamennobetónová hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 1,2 m dosahuje max. výšku na terénom 5 m", na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4 m". Pre SO 04 Hlboká járok na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 4,32 m", na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,28 m". Uvedené žiadame upresniť.
- Navrhovateľ deklaruje, že ide o opatrenie na ochranu pred povodňami, absentuje však posúdenie súladu zámeru s Plánom manažmentu povodňového rizika (PMPR). Upozorňujeme, že v zmysle § 42 zákona

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0013601/2024 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov je možné financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu vybudovaných preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, len ak sú zaradené v platnom PMPR, zároveň podľa § 8 ods. 9 tohto zákona PMPR nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia

S pozdravom

Ing. Vladimír Novák
generálny riaditeľ sekcie vôd

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 1111 | e-mail: meno.priezvisko@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
OU-BN-OSZP-2024/005152-003	OU-TN-OSZP2-2024/026923-002	JUDr. Rajníček/032-7411 688	29.05.2024

Vec
„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou"– oznámenie o začatí konania – stanovisko

Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej „OÚ Trenčín") bolo dňa 13.05.2024 listom Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou č. OU-BN-OSZP-2024/005152-003 zo dňa 13.5.2024 doručené oznámenie o začatí konania vo veci zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok , SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou" (ďalej „zámer").

Predmetný zámer predložil navrhovateľ, LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 , IČO: 36 038 351 (ďalej „podnik LESY, š.p.") v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.").

Zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok, Chotina a Mankovec a transformovať povodňovú vlnu, ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.

OÚ Trenčín ako dotknutý orgán Vám podľa 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. zasiela k zámeru nasledovné stanovisko:

Dňa 10.01.2024 bola OÚ Trenčín doručená žiadosť podniku LESY, š.p. o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon"), či sa pred povolením činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 2. etapa" vyžaduje výnimka. Táto žiadosť podniku LESY, š.p. sa týka predmetného zámeru.

KÓPIA

OÚ Trenčín na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2024/005876-002 11.01.2024 poverenú osobu, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej „odborné stanovisko VÚVH") o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ako aj určenie, či pri realizácii činnosti môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov dotknutých vodných útvarov, avšak predmetné odborné stanovisko VÚVH doteraz nebolo OÚ Trenčín doručené.

Po doručení vyššie uvedeného odborného stanoviska OÚ Trenčín následne vydá záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, ktoré zohľadní predmetné odborné stanovisko VÚVH.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 001-4009/2024 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

LESY SR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

organizačná zložka OZ Považie
Hodžova 38, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	V (miesto odoslania)	Dňa
	16237/2024	Ing. Bettáková/207	Trenčín	18.6.2024

Vec

Zaslanie doplňujúcich informácií k navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou".

V zmysle Vášho listu č. OU-BN-OSZP-2024/005152-014 zo dňa 07.06.2024, ktorým Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP prerušil konanie vo veci zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou" na dobu 60 dní. Zisťovacie konanie bolo prerušené na žiadosť navrhovateľa, na zabezpečenie doplňujúcich informácií a podkladov v zmysle stanovísk k navrhovanej činnosti doručených v zisťovacom konaní.

Doplňujúce informácie k Zámeru budú podkladom pre príslušný orgán na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti. Vyjadrenie navrhovateľa je pri jednotlivých bodoch uvedené kurzívou.

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín zaslal listom č. OU-TN-OSZP2-2024/026923-002 zo dňa 29.05.2024 stanovisko „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou"– oznámenie o začatí konania – stanovisko", v zmysle ktorého vydá OÚ Trenčín záväzné stanovisko po doručení odborného stanoviska od poverenej osoby Výskumného ústavu vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Následne OÚ Trenčín vydá záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, ktoré zohľadní predmetné odborné stanovisko VÚVH.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Samotný zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP takúto požiadavku nevyžaduje. Ustanovenie § 73 ods. 21 vodného zákona, ktoré stanovovalo, že „Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 (tohto zákona) je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie." bolo novelou vodného zákona, zákonom č. 74/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2023, vypustené a predmetné

záväzné stanovisko je podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k navrhovanej činnosti. Stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona sa nevyžaduje v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľ požiada o vyjadrenie v zmysle §16a ods. 1 vodného zákona Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie v ďalších etapách povoľovacieho procesu, pri žiadosti o vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd zaslalo listom č. 11735/2024-4.1, 37220/2024 zo dňa 27. mája 2024 „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou – oznámenie o začatí konania - stanovisko" s nasledovnými pripomienkami:

V texte zámeru v tabuľke č. 1 „Technické údaje pre MNV nádrže v 2. etape" (s. 12) je nesprávne uvedené „výška hrádze nad zemou", správne má byť „výška hrádze nad terénom".

Vyjadrenie navrhovateľa:

Pripomienku berieme na vedomie. Uvedené bude opravené aj v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Pre jednotlivé malé vodné nádrže v zámere sú uvedené rôzne výšky hrádze nad terénom napr. pre SO 06 Bystré na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 7,75 m", ale na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,32 m". Pre SO 08 Mankovec pod Januškovou na s. 12 je uvedené „Kamennobetónová hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 1,2 m dosahuje max. výšku na terénom 5 m", na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4 m". Pre SO 04 Hlboká Jarok na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 4,32 m", na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,28 m". Uvedené žiadame upresniť.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Uvedenú nezrovnalosť berieme na vedomie. Na základe konzultácie so spracovateľom projektovej dokumentácie boli vyjasnené parametre hrádzí.

Správne parametre hrádzí sú nasledovné:

Technické údaje pre MNV nádrže v 2. etape						
		SO 04 Hlboká járok	**SO 06 Bystré pod mostom**	**SO 07 Mankovec**	**SO 08 Mankovec pod Januškovou**	
Tok		**Chotinka**	**Bystrý potok**	**Mankovec**	**Mankovec**	**Spolu**
Výmera vodnej plochy	m^2	3292,62	1818,78	1791,08	848,44	7750,92
Objem vody	m^3	8492,67	3962,7	4758,04	1508,2	18451,61
Max. hĺbka vody	m	3,96	3,13	4,1	3,1	
Dĺžka hrádze	m	47,85	43,7	41	34	
Šírka hrádze	m	6	6	1,2	1,2	

Výška koruny hrádze	m	408,5	450,5	417,43	481,46	
Výška hrádze nad terénom	m	4,28	4,32	5	4	
Záber pôdy v parcelách	m^2	6080	3446	3298	2044	14868
Objem výkopu	m^3	6696	6128	3414	960	17198
Objem násypu	m^3	5144	3262	7,99	5	8418,99
Hydroosev	m^2	776	538	853	521	2688

Uvedené bude opravené aj v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ deklaruje, že ide o opatrenie na ochranu pred povodňami, absentuje však posúdenie súladu zámeru s Plánom manažmentu povodňového rizika (PMPR). Upozorňujeme, že v zmysle § 42 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov je možné financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu vybudovaných preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, len ak sú zaradené v platnom PMPR, zároveň podľa § 8 ods. 9 tohto zákona PMPR nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia

Vyjadrenie navrhovateľa:

Prioritou navrhovanej činnosti je zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Plánovaná navrhovaná činnosť je plne v súlade so stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, ktorá okrem iných opatrení podporuje aj budovanie vodozádržných opatrení na zvýšenie retenčnej kapacity územia, zadržiavanie zrážkovej vody v území, či budovanie vodných plôch a mokradí. Opatrenie pred povodňami je jedným so sprievodných pozitívnych prínosov navrhovanej činnosti. Prioritu predstavuje zadržanie vody v území, zlepšenie mikroklimatických podmienok v lokalite, nadlepšovanie prietokov, v lete vysychajúcich, drobných vodných tokov a tým aj zachovanie biodiverzity v území. Uvedené vyplýva už aj z názvu navrhovanej činnosti, v ktorom je uvedené, že navrhovateľ plánuje realizovať ***Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka***

Sucho a nedostatok zrážok, ktoré v posledných rokoch ovplyvňuje oblasti, v ktorých navrhovateľ plánuje budovať malé vodné nádrže, patrí k negatívnym javom posudzovaného regiónu. Prejavuje sa nedostatkom pitnej vody v studniach a úžitkovej vody v potokoch. Sprievodným javom je vydýchanie lesov, usychajúca úroda v záhradách a na poliach. Budovanie malých vodných nádrží v hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka má hlavnú prioritu v zabezpečení zadržania povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Malé vodné nádrže zabezpečia zadržanie vody v období, kedy je jej dostatok, prípadne pri prívalových dažďoch a následne umožnia v obdobiach sucha nadlepšovať prietoky v drobných vodných tokoch, ktoré počas suchých liet úplne vysychajú, s čím súvisí aj vznik podmienok nevhodných na prežitie niektorých živočíchov a rastlín viazaných na vodu a mokré územie. Zachytenie vody, čo je prioritou navrhovanej činnosti, zlepší mikroklimatické podmienky a zabezpečí zadržanie vody v území, čím sa vytvoria vhodnejšie a trvalejšie podmienky pri faunu a flóru viazanú na takýto druh podmienok. Zabránenie úplnému vysychaniu dolín zabezpečí vhodnejšie podmienky pôdneho krytu na zvýšenie infiltračnej kapacity územia pre vsakovanie dažďových vôd, ktoré po obdobiach sucha v území vznikajú. Malé vodné nádrže majú vo vysychajúcich dolinách ktorých je z pribúdajúcim suchom čoraz viac významný a pozitívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Ďalšou dôležitou úlohou plánovaných malých vodných nádrží bude aj zabezpečenie vody v suchých obdobiach v prípade lesných požiarov (opatrenie proti šíreniu požiarov), ktoré sa v posledných rokoch

stávajú tiež fenoménom, ktorý priamo súvisí s dlhotrvajúcimi obdobiami sucha a zvyšujúcimi sa teplotami.

Protipovodňová ochrana súvisiaca s navrhovanou činnosťou bude sprievodným, aj keď nie prioritným, ale nemennej významným faktorom v území. Zachytenie vôd z prívalových dažďov sústavou malých vodných nádrží, budovaných v súlade s využitím vhodných prírodných podmienok, bude slúžiť okrem ich hlavného vodozádržného charakteru, aj ako preventívne opatrenie pred povodňami. Malé vodné nádrže spomalia odtok vody z územia, zvýšia retenčnú schopnosť územia, podporia prirodzenú akumuláciu vody v posudzovanej lokalite a v neposlednom rade pomôžu chrániť územie pred zaplavením povrchovým odtokom.