OKRESNÝ ÚRAD SKALICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody č. 15, 909 01 SKALICA

Číslo spisu: OU-SI-OSZP/2014/227/17 V Skalici 07.07.2014
Vybavuje: Ing. Petra Brezovská

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Skalica“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 2, 4 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. na základe zámeru **„Zariadenie na nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty“**, ktorý predložil navrhovateľ **VPP servis, s. r.o., Svätojánska 8, 908 51 Holíč, IČO: 36 836 516** po ukončení zisťovacieho konania **toto rozhodnutie:**

Navrhovaná činnosť **„Zariadenie na nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty“**, ktorá rieši výstavbu zariadenia na komplexné nakladanie s odpadmi vyprodukovanými v meste Holíč a priľahlom regióne, súčasťou ktorého budú prevádzky na úpravu/zhodnocovanie a zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov na pozemku parc. č. 14271/11 mimo zastavaného územia mesta Holíč (okres Skalica, Trnavský kraj)

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ **VPP servis, s. r.o., Svätojánska 8, 908 51 Holíč, IČO: 36 836 516** predložil na OÚ Skalica dňa 14.05.2014 podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer **„Zariadenie na nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty“.**

Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečiť environmentálne prijateľné zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov z mesta Holíč a priľahlého okolia prostredníctvom výstavby zariadenia na komplexné nakladanie s odpadmi.

Zámer bude situovaný južne, mimo zastavaného územia mesta Holíč, po pravej strane štátnej cesty Holíč -Šaštín Stráže, pozemok p.č. 14271/11 k.ú. Holíč, lokalita Bresty. Územie je súčasťou úvalinových dolín nachádzajúcich sa medzi plochými chrbtami, pahorkatinný charakter, nadmorská výška je v rozpätí 212 – 229 m n.m., sklon terénu 6 – 10 °.

Telefón ++421-34/664 82 62 | Fax ++421-34/664 82 62 | E-mail brezovska.petra@si.ouzp.sk

T.č. územie poľnohospodársky využívané.

Zámer rieši umiestnenie, výstavbu a realizáciu nového zariadenia pre komplexné spracovanie odpadov, ktoré bude umiestnené na celkovej ploche 2 ha 9882 m^2, vstup zabezpečený zo štátnej cesty III. triedy, pred výstavbou bude potrebné vykonať úpravu terénu.

Zariadenie na nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými sa bude deliť na:

A. mechanické spracovanie odpadov – zahŕňa technologickú linku na triedenie a drvenie komunálnych odpadov a podobných odpadov z obchodu, priemyslu, vrátane separovaných zložiek zberu. S výkonom 50 t/hod.

B. zariadenie na triedenie odpadov – zahŕňa triediacu linku typu III – technológie s kapacitou 10 000 t/rok do malých priestorov s možnosťou využitia komorového lisu.

C. výstavbu skládky, ktorej časť bude pod a časť nad úrovňou terénu, celková plocha cca 17 311 m^2, celkový objem skládky bude 150 000 m^3, celková kapacita skládky bude 105 000 t, životnosť skládky 33 rokov.

V rámci stavby budú realizované tieto stavebné objekty: Prevádzková a sociálna budova, žumpa, zásobovanie úžitkovou vodou, nákladná váha, umývacia rampa, hlavná výrobná hala, spevnené komunikácie a plochy vrátane parkovísk, dažďová kanalizácia, požiarna nádrž, oplotenie, rigol, príprava základne skládky, tesnenie základne skládky, záchytná drenáž, zachytenie skládkového plynu, uzavretie skládky, rekultivácia skládky, monitorovanie skládky, prívod elektrickej energie.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚ Skalica upustil podľa § 22 ods. 7 zákona od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-SI-OSZP/2014/271/2 zo dňa 27.03.2014.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 9 Infraštruktúra položka č. 3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m³ a položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 5000t/rok podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Skalica vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Skalica rozposlal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortným orgánom, dotknutým orgánom, povoľujúcim orgánom a dotknutej obci listom zo dňa 15.05.2014.

V zákonom stanovenom termíne v súlade s § 23 ods. 4 zákona doručili na OÚ Skalica svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. ***Ministerstvo životného prostredia SR*** *(list č. 4734/2014-3.3, 24654/2014 zo dňa 06.06.2014)* – vo svojom stanovisku uvádza, že program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 69 z 22. februára 2012, smeruje ciele odpadového hospodárstva na obmedzovanie skládkovania odpadov s orientáciou na predchádzanie vzniku odpadov, opätovné použitie a recykláciu. Uvedené ciele vychádzajú predovšetkým z rámcovej smernice o odpade, ktorá stanovila ambiciózne ciele pre oblasť opätovného použitia a recyklácie odpadu, ktoré musí SR splniť.
   V smernej časti POH SR na roky 2011-2015 je uvedené, že kapacita v súčasnosti prevádzkovaných skládok odpadov je dostatočná, preto nie je nutné budovať nové skládky odpadov. V prípade potreby bude možné rozšíriť kapacity v súčasnosti prevádzkovaných skládok odpadov.
   V zmysle vyššie uvedených skutočností upozorňujeme na hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorá stavia skládkovanie odpadov na posledné miesto, ako najhorší spôsob nakladania s odpadmi. Navrhovanú činnosť je preto potrebné vykonávať

komplexne s maximálnym dôrazom na obmedzovanie a minimalizáciu skládkovania odpadov, s využitím navrhovaných technológií úpravy komunálneho odpadu a dotrieďovania vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Vyjadrenie OÚ Skalica:
OÚ Skalica s pripomienkou súhlasí a zapracoval ju do záverov tohto rozhodnutia.

2. ***Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie*** *(list č.j.* OU-SI-OSZP/2014/231/4 *zo dňa 05.06.2014):* štátna správa ochrany prírody a krajiny: - uvádza, V riešenom území - parcela č. 14 271/11 k.ú. Holíč, na ktorej je plánovaná výstavba, platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny.

Z najbližších chránených území sa tu nachádzajú:

Chránený areál (CHA) Vodná nádrž Petrova Ves (4. stupeň ochrany) cca 3 km od riešeného územia. Vyhlásený roku 1996 ako ornitologicky významná lokalita s výskytom vzácnych, ohrozených a chránených migrujúcich a hniezdiacich druhov vtákov.

CHA Budkovianske rybníky (4. stupeň ochrany) cca 1,8 km od riešeného územia. Vyhlásený v roku 1994 na ochranu sústavy malých rybníkov s močiarnou a vodnou vegetáciou a s výskytom vzácnych a chránených živočíchov. Vtáčie druhy tu nachádzajú vhodné hniezdne stanovištia.

Prírodná pamiatka (PP) Chvojnica (4. stupeň ochrany) cca 4,5 km od riešeného územia. Vyhlásená v roku 1991 na ochranu najzachovalejšieho toku západnej časti Bielych Karpát a na ochranu hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a zachovaných prirodzených brehových porastov.

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Záhorské Pomoravie cca 5,3 km od riešeného územia. Vyhlásené roku 2010 na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov.

Plánovaná činnosť je navrhovaná v zníženej časti terénu, čo z krajinárskeho pohľadu predstavuje pomerne vhodné umiestnenie, pretože nie je výrazne rušený krajinný ráz a scenéria haldami odpadov a stavebnými objektmi v areáli zariadenia.

Naopak umiestnenie zariadenia v tesnej blízkosti prameniskovej oblasti nie je vhodné z pohľadu ochrany prírody a krajiny. Pramenisko je územie vidlicovitého tvaru cca 50 m severne a západne od lokality skládky, z ktorého vyteká tok Rešica pokračujúci ďalej smerom na Kopčany, kde sa vlieva do toku Kyštor. Pramenná lokalita so svojím drevinno-bylinným porastom predstavuje v sterilnej poľnohospodárskej krajine refúgium pre rôzne druhy chránených živočíchov (obojživelníky, vtáky).

Plocha prameniska je tvorená trstinovými porastmi a fragmentmi mäkkého lužného lesa zaradeného do prioritného biotopu európskeho významu Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (kód NATURA 2000 – 91E0).Okrem VN Petrova Ves a Budkovianskych rybníkov je to jediná plošne výraznejšia lokalita drevinovej vegetácie v okruhu cca 8 kilometrov.
Riešená plocha skládky je umiestnená v trojuholníku medzi týmito tromi izolovanými prírodnými oázami v inak intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine.

OÚ Skalica, OSŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

3. ***Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie*** *(list č.j.:* OU-SI-OSZP/2014/237/2 *zo dňa 02.06.2014):* štátna správa ochrany ovzdušia: - uvádza, že realizáciou zámeru nepríde k vzniku veľkého ani stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Navrhovaná skládka odpadov sa v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z. radí medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia, z čoho pre prevádzkovateľa vyplýva, že orgánom kompetentným vo vzťahu k tomuto zdroju bude Mesto Holíč.
Líniovým zdrojom znečistenia ovzdušia počas prevádzky zariadenia bude doprava,

vzhľadom na malú frekvenciu dopravy (cca 10 prejazdov na deň) nebude doprava odpadov a produktov zhodnocovania podstatným príspevkom k existujúcemu stavu kvality ovzdušia v dotknutom území.
Z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje jeho posudzovanie.

4. ***Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie*** (list č. j. OU-SI-OSZP/2014/251/2 zo dňa 06.06.2014): štátna vodná správa: - uvádza, že na území skládky budú vybudované monitorovacie vrty na zabezpečenie monitorovania zariadenia a kvality podzemných vôd, umiestnené 1x nad skládkou a 2x pod skládkou. Vzorky priesakových kvapalín budú odoberané z ich akumulačnej nádrže. Realizovaný bude aj pozorovací vrt o priemere 125 mm do hl. max. 9 m.
V záujmovom území pramení potok Rešica. V údolnej časti záujmového územia je zistená hladina podzemných vôd pomerne blízko pod povrchom terénu, v ostatnej časti 1,3 – 9 m.
Pitná voda bude do objektu dovážaná balená, úžitková voda bude odoberaná z vybudovaného vodného zdroja, predpokladaná potreba 1000 l/deň. Splaškové vody odvádzané do novej žumpy, dažďová voda vedená novou kanalizáciou bude pred vyústením do otvoreného toku predčistená v odlučovači ropných látok, požiarna voda sa zabezpečí z požiarnej podzemnej nádrže o objeme 60 m^3.

Z hľadiska ochrany vodného hospodárstva a ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať tieto podmienky pri realizácii uvedeného zámeru a ďalšom prevádzkovaní navrhovanej činnosti:

1. Umiestnenie daných stavieb, zariadení a skládky v predmetnom území, ich výstavba a prevádzkovanie bude za takých podmienok, aby nedošlo k znečisteniu a porušeniu prameniska vodného toku Rešica, nebola ovplyvnená kvalita a prúdenie podzemných a povrchových vôd v predmetnom území.
2. Pred realizáciou stavieb, ktoré budú slúžiť na podzemné skladovanie látok, zhromažďovanie, uskladňovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami je potrebné vydať Súhlas v zmysle § 27 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
3. Realizácia a užívanie všetkých objektov ich spevnených a manipulačných plôch ako i ostatných priestorov kde môže dôjsť k manipulácii a skladovaniu nebezpečných látok musí byť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
4. Taktiež manipulácia a zaobchádzanie s odpadmi, ich zhromažďovanie musí prebiehať iba na povolených a vyhradených miestach, kde je potrebné riadiť sa primerane podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
5. Na ostatných spevnených plochách areálu nesmie prebiehať manipulácia ani skladovanie odpadov, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných vôd. V prípade manipulácie s nebezpečnými látkami a odpadmi vonku na spevnených plochách areálu musí byť vybudované na týchto plochách predčisťovacie zariadenie na predčistenie vôd z povrchového odtoku z týchto plôch.
6. Odvádzané dažďové vody musia byť zabezpečené tak, aby neboli znečistené nebezpečnými látkami.
7. Bude pravidelne vykonávaný monitoring a sledovanie kvality podzemných vôd v zmysle vydaných povolení a platných právnych predpisov.

Na základe uvedených skutočností a predložených podkladov orgán štátnej vodnej správy z hľadiska rozsahu a charakteru stavby nepožaduje ďalšie posudzovanie vplyvov v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.

Vyjadrenie OÚ Skalica:
OÚ Skalica s podmienkami súhlasí a zapracoval ich do záverov tohto rozhodnutia.

5. ***Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie*** *(list č. j.:* OU-SI-OSZP/2014/234/2 *zo dňa 06.06.2014):* *štátna správa odpadového hospodárstva:* - uvádza, že činnosti zhodnocovania uvedené po kódmi v zmysle prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch na strane 9 predloženého zámeru, nebudú všetky vykonávané vzhľadom na technológiu zariadení. Zo zámeru vyplýva, že budú vykonávané činnosti triedenia a drvenia odpadov, dotrieďovania a lisovania komunálnych odpadov. Tieto predbežné činnosti patria pod činnosť R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch, vrátane činnosti R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pre zberom na mieste vzniku).
   Realizáciou zámeru navrhovanej činnosti by mala byť v súlade so záväzným poradím priorít nakladania s odpadom. Vzhľadom na predchádzanie alebo znižovanie nepriaznivých vplyvov nakladanie s odpadom je potrebné navrhovanú činnosť vykonávať komplexne, s prednostným zhodnocovaním a obmedzením skládkovania.

   Vyjadrenie OÚ Skalica:
   OÚ Skalica s pripomienkou súhlasí a zapracoval ju do záverov tohto rozhodnutia.

6. ***Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*** *(list č.* OU-SE-OCDPK-2014/03266-KOA ***zo dňa 22.05.2014)*** – vo svojom vyjadrení uvádza:
   1. Navrhovanou stavbou budú dotknuté záujmy účelovej komunikácie, na ktorej podľa § 3 ods. 2 cestného zákona vykonáva miestnu štátnu správu Mesto Holíč, ako prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
   2. O pripojení obslužnej komunikácie navrhovanej stavby na jestvujúcu účelovú komunikáciu rozhodne podľa § 3b ods. 1 cestného zákona Mesto Holíč, ako príslušný cestný správny orgán. Nakoľko konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby, povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie vydá cestný správny orgán podľa § 3b ods. 3 cestného zákona záväzným stanoviskom. Na povolenie cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas ODI v Senici (§ 3b ods. 4 cestného zákona).
   3. Pripojenie jestvujúcej účelovej komunikácie (poľná cesta) na cestu II/590 bude vyžadovať úpravu križovatky účelovej komunikácie s cestou II/590, najmä rozšírením oblúkov v križovatke v závislosti na kategórii vozidiel zabezpečujúcich dopravnú obsluhu navrhovaného zámeru. Odporúčame zvážiť vybudovanie odbočovacieho resp. vyraďovacieho pruhu a úpravu trvalého dopravného značenia na dotknutých komunikáciách.
   4. Areál skládky musí byť vybavený plochou na bezpečné otočenie a zacúvanie súprav nákladných vozidiel.
   5. Projektová dokumentácia dopravných stavieb musí spĺňať dopravno-technické požiadavky podľa STN 73 6101 a STN 73 6110.
   6. V ďalšom stupni povoľovacieho konania musí projektová dokumentácia obsahovať projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby, ktorého súčasťou bude návrh trvalého dopravného značenia a návrh prenosného dopravného značenia.
   7. Stavebné povolenie na objekty dopravných stavieb (komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a pod.) vydá v zmysle § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie Mesto Holíč podľa § 3a ods. 4 cestného zákona.
   8. Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste č. II/590 jej znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.

   Navrhovaný zámer nežiadame posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

   Vyjadrenie OÚ Skalica:
   OÚ Skalica s pripomienkami súhlasí a zapracoval ich do záverov tohto rozhodnutia.

7. ***Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania a životného prostredia*** *(list č. 5430/2014/OUPZP-002/Re zo dňa 04.06.2014)* – uvádza, že navrhované zariadenie môže slúžiť ako alternatíva pre mesto Holíč, po ukončení činnosti skládky odpadov Cunín. Predložený zámer nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Navrhovaná činnosť je v súlade s ÚPN mesta Holíč. V platnej záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja je regulatív o rozšírení separovaného zberu úžitkových zložiek z komunálneho odpadu a o vybudovaní minimálne jedného dotrieďovacieho zariadenia v každom okrese. Realizácia navrhovanej činnosti môže výrazne znížiť objem komunálneho odpadu zneškodňovania skládkovaním.

8. ***Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici*** *(ORHZ-SI1-251/2014 zo dňa 30.05.2014)* – z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti so zámerom súhlasí bez pripomienok.

9. ***Mesto Holíč*** *(list č.j. 3541/2014/VaŽP zo dňa 19.05.2014)* - vo svojom stanovisku uviedlo, že nemá pripomienky k zámeru a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

10. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici*** *(list č. RÚVZ/2014/590/HŽP-Fil zo dňa 22.05.2014)* – súhlasí s realizáciou zámeru a má za to, že predmetný zámer nemá byť posudzovaný zák. č. 24/2006 Z.z.

11. ***Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor*** *(list č.* OU-SE-PLO-2014/02750/Mik *zo dňa 20.05.2014)* – nemá pripomienky k realizácii stavby.

12. ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Bratislava*** *(list č.j. 4867-16618/372014/Zál zo dňa 06.06.2014)* – uvádza, že súhlasí s preloženým zámerom pri dodržaní všetkých doporučených opatrení na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie podľa kapitoly IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a možnostiach opatrení na och zmiernenie, 10. Opatrenia na zmiernenie stavu nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených v bodoch 10.1 až 10.4.

Vyjadrenie OÚ Skalica:
OÚ Skalica s pripomienkou súhlasí a zapracoval ju do záverov tohto rozhodnutia.

Mesto Holíč – stavebný úrad ako schvaľujúci orgán ***a verejnosť'*** sa v zákonom stanovenej lehote podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. k realizácii navrhovanej činnosti **nevyjadrili**.

OÚ Skalica ako príslušný orgán sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov, akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky a zohľadnil ich vo svojom rozhodnutí. OÚ Skalica zabezpečil dňa 02.07.2014 konzultáciu s navrhovateľom vo veci vyhodnotenia pripomienok ŠOP SR, správy CHKO Záhorie predložených k návrhu zariadenia na nakladanie s odpadmi v lokalite Bresty. Navrhovateľ trval, aby nebol zámer posudzovaný v zmysle zákona 24/2009 Z.z. a zastával stanovisko uvedené vo vyhodnotení pripomienok predloženého zámeru, ktoré bolo doručené na tunajší úrad dňa 20.6.2014. Pripomienky ŠOP SR, správa CHKO Záhorie z hľadiska záujmov ochrany prírody vyjadrené v stanovisku k procesu EIA v stupni zámer vyhodnotil za vysvetlené.
V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov ukladá navrhovateľovi zámeru tieto požiadavky a pripomienky rešpektovať.

Záver

OÚ Skalica, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese konania o povolení činností podľa osobitných predpisov:

1. Upozorňuje sa na hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorá stavia skládkovanie odpadov na posledné miesto, ako najhorší spôsob nakladania s odpadmi. Navrhovanú činnosť je preto potrebné vykonávať komplexne s maximálnym dôrazom na obmedzovanie a minimalizáciu skládkovania odpadov, s využitím navrhovaných technológií úpravy komunálneho odpadu a dotrieďovania vytriedených zložiek komunálneho odpadu..
2. Umiestnenie daných stavieb, zariadení a skládky v predmetnom území, ich výstavba a prevádzkovanie bude za takých podmienok, aby nedošlo k znečisteniu a porušeniu prameniska vodného toku Rešica, nebola ovplyvnená kvalita a prúdenie podzemných a povrchových vôd v predmetnom území.
3. Pred realizáciou stavieb, ktoré budú slúžiť na podzemné skladovanie látok, zhromažďovanie, uskladňovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami je potrebné vydať Súhlas v zmysle § 27 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
4. Realizácia a užívanie všetkých objektov ich spevnených a manipulačných plôch ako i ostatných priestorov kde môže dôjsť k manipulácii a skladovaniu nebezpečných látok musí byť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
5. Taktiež manipulácia a zaobchádzanie s odpadmi, ich zhromažďovanie musí prebiehať iba na povolených a vyhradených miestach, kde je potrebné riadiť sa primerane podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
6. Na ostatných spevnených plochách areálu nesmie prebiehať manipulácia ani skladovanie odpadov, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných vôd. V prípade manipulácie s nebezpečnými látkami a odpadmi vonku na spevnených plochách areálu musí byť vybudované na týchto plochách predčisťovacie zariadenie na predčistenie vôd z povrchového odtoku z týchto plôch.
7. Odvádzané dažďové vody musia byť zabezpečené tak, aby neboli znečistené nebezpečnými látkami.
8. Bude pravidelne vykonávaný monitoring a sledovanie kvality podzemných vôd v zmysle vydaných povolení a platných právnych predpisov.
9. Realizácia zámeru navrhovanej činnosti má byť v súlade so záväzným poradím priorít nakladania s odpadom. Vzhľadom na predchádzanie alebo znižovanie nepriaznivých vplyvov nakladanie s odpadom je potrebné navrhovanú činnosť vykonávať komplexne, s prednostným zhodnocovaním a obmedzením skládkovania.
10. Navrhovanou stavbou budú dotknuté záujmy účelovej komunikácie, na ktorej podľa § 3 ods. 2 cestného zákona vykonáva miestnu štátnu správu Mesto Holíč, ako prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

11. O pripojení obslužnej komunikácie navrhovanej stavby na jestvujúcu účelovú komunikáciu rozhodne podľa § 3b ods. 1 cestného zákona Mesto Holíč, ako príslušný cestný správny orgán. Nakoľko konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby, povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie vydá cestný správny orgán podľa § 3b ods. 3 cestného zákona záväzným stanoviskom. Na povolenie cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas ODI v Senici (§ 3b ods. 4 cestného zákona).
12. Pripojenie jestvujúcej účelovej komunikácie (poľná cesta) na cestu II/590 bude vyžadovať úpravu križovatky účelovej komunikácie s cestou II/590, najmä rozšírením oblúkov v križovatke v závislosti na kategórii vozidiel zabezpečujúcich dopravnú obsluhu navrhovaného zámeru. Odporúčame zvážiť vybudovanie odbočovacieho resp. vyraďovacieho pruhu a úpravu trvalého dopravného značenia na dotknutých komunikáciách.
13. Areál skládky musí byť vybavený plochou na bezpečné otočenie a zacúvanie súprav nákladných vozidiel.
14. Projektová dokumentácia dopravných stavieb musí spĺňať dopravno-technické požiadavky podľa STN 73 6101 a STN 73 6110.
15. V ďalšom stupni povoľovacieho konania musí projektová dokumentácia obsahovať projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby, ktorého súčasťou bude návrh trvalého dopravného značenia a návrh prenosného dopravného značenia.
16. Stavebné povolenie na objekty dopravných stavieb (komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a pod.) vydá v zmysle § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie Mesto Holíč podľa § 3a ods. 4 cestného zákona.
17. Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste č. II/590 jej znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
18. dodržať všetky doporučené opatrenia na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie podľa kapitoly IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a možnostiach opatrení na och zmiernenie, 10. Opatrenia na zmiernenie stavu nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených v bodoch 10.1 až 10.4.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. VPP servis, s. r.o., Svätojánska 8, 908 51 Holíč
2. Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
3. Mesto Holíč – stavebný úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
4. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Na vedomie:

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. OÚ Skalica, OSŽP – úsek ŠVS, OPaK, OO, ODA, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica
7. OÚ Senica, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajanského 17, 905 01 Senica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
10. Trnavský samosprávny kraj, odbor územ. plán. a život. prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava
11. OÚ Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica
12. spis