
Príloha : Geologická stavba územia vyznačením lokality zámeru (zdroj atlas krajiny,2002)



Krieda a paleogén vonkajších Karpát. Pieskovce, mikrokonglomeráty, menej ílovce (strihovské vrstvy); lutét – spodný priabón.

Krieda a paleogén vonkajších Karpát. Vápnité ílovce, siltovce, pieskovce, sklzové telesá (malcovské a raciborské súvrstvie); priabón – oligocén.

Mezozoikum a paleogén bradlového pásma. Pieskovce, ílovce a zlepence (pročské vrstvy); mástricht – eocén.

Vrchná krieda a paleogén vnútorných Karpát. Pieskovce, vápnité ílovce – flyš (hutianske a zuberské súvrstvie); lutét – oligocén.

Vvrchná krieda a paleogén vnútorných Karpát. Zlepence, pieskovce, vápence, brekcie (borovské súvrstvie); lutét – priabón.

Mezozoikum vnútorných Karpát. Pieskovce, slieňovce, ílovce: flyš (porubské súvrstvie); alb – spodný turón, v Považskom Inovci aj senón.

Mezozoikum vnútorných Karpát. Tmavé vápence (gutensteinské) a dolomity (ramsauské); anis – karn.

Mezozoikum vnútorných Karpát. Piesčité a škvrnité vápence, rádiolarity, hľuznaté vápence ("panvový vývoj liasu"); (rét?) hetanž – kimeridž.

Neogénne vulkanity. Pyroxenické a amfibolicko-pyroxenické andezity (mladšie stratovulkány stredného a východného Slovenska); sarmat – spodný panón.


Neogén. Sivé a pestré vápnité prachovce, ílovce, pieskovce, zlepence, štrky, evapority (závodské, lakšárske, teriakovské, soľnobanské, kladzianske a modrokamenské súvrstvie); karpat.

Neogén. Sivé vápnité prachovce, ílovce, pieskovce, piesky, zlepence, evapority, riasové vápence (jakubovské, špačinské, vranovské a zbudzké súvrstvie); stredný báden.


Neogénne vulkanity. Ryolity a ryodacity (mernícke ryodacity, ryolity Lesné, cejkovské ryodacity, kráľovské a hrabovské ryolitové tufy); vrchný báden.

Zdroj: geo.enviroportal.sk


Príloha: Inžiniersko-geologická rajonizácia s vyznačením lokality zámeru(zdroj: atlas krajiny 2002)




Príloha Štruktúra osídlenia vo vzťahu ku krajine s vyznačením lokality zámeru




Príloha: Typy poľnohospodárskej krajiny s vyznačením lokaity zámeru



Príloha Podiel zastavanej plochy katastrálneho územia s vyznačením lokality zámeru



Príloha Ekologická únosnosť súčasného využívania územia podľa typov abiotických komplexov s vyznačením lokality zámeru



Vhodnosť súčasného využívania krajiny

- intenzívne využívané lesy ponechať
- intenzívne využívané lesy, obmedziť intenzívny spôsob hospodárenia
- intenzívne využívané lesy, vŕazne zvýšiť podiel ochranných lesovponechať
- trvalé trávne porasty, ponechať
- trvalé trávne porasty, zvýšiť podiel
- trvalé trávne porasty, výrazne zvýšiť, prípadne zalesniť
- orná pôda, ponechať
- orná pôda, zvýšiť podiel trvalých trávnych porastov
- orná pôda, výrazne zvýšiť podiel trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie

Príloha Krajinná pokrývka s vyznačením lokality zámeru

