KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2024/005152-018

Bánovce nad Bebravou
26. 06. 2024

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/
1. LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín
2. Obec Zlatníky, Zlatníky č. 42, 956 37 Zlatníky

Výrok

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou“, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona druhej vety príslušný orgán určuje nasledujúce podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, a splnenie ktorých je pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov nevyhnutné preukázať:

1/ K realizácii navrhovaných vodných stavieb je nevyhnutné ich posúdenie v zmysle § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

KÓPIA

Navrhovateľ požiada o vyjadrenie Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie v ďalších etapách povoľovacieho procesu, pri žiadosti o vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k navrhovanej činnosti.
2/ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné plne rešpektovať všetky pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd.
3/ Pri realizácii prác je potrebné používať technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašnosti.
4/ Je potrebné udržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť dôkladnú očistu mechanizmov pri výjazde na verejné komunikácie.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica (ďalej len navrhovateľ), predložil dňa 07. 05. 2024 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ BN, OSZP) v zmysle § 22 zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou“ (ďalej len „zámer“), ktorý vypracoval v spolupráci s externým spoluspracovateľom - ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Záujmové územie sa nachádza:
Kraj: Trenčiansky kraj,
Okres: Bánovce nad Bebravou,
Obec: Zlatníky,
Tok: Bystrý potok, Chotina a Mankovec.

Malá vodná nádrž SO 04 Hlboká járok bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4167 s plochou 2750 m2
č. 4169 s plochou 535 m2
č. 4168 s plochou 2635 m2
č. 4179 s plochou 160 m2.

Malá vodná nádrž SO 06 Bystré pod mostom bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4108/1 s plochou 348 m2
č. 4107/1 s plochou 425m2
č. 4110 s plochou 2673 m2

Malá vodná nádrž SO 07 Mankovec bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4065/1 s plochou 152 m2
č. 3888/3 s plochou 178 m2
č. 3882 s plochou 307 m2
č. 3884 s plochou 941 m2
č. 3885 s plochou 327 m2
č. 3887 s plochou 18 m2.
č. 3886 s plochou 112 m2
č. 3881/1 s plochou 1263 m2.

Malá vodná nádrž SO 08 Mankovec pod Janoškovou bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:

KÓPIA

č. 3981/2 s plochou 243 m2
č. 3982 s plochou 258 m2
č. 4062 s plochou 1446 m2
č. 4061 s plochou 97 m2.
Lokalita je prístupná z obce Zlatníky a Duchonka lesnou asfaltovou cestou. Záujmové územie - lesné pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:
- Rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Povolenie vodnej stavby a povolenie na jej užívanie vrátane povolenia na osobitné užívanie vôd podľa zákona č. 364/2004 Z z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákona) v znení neskorších predpisov
- Súhlas orgánu ochrany prírody na výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Súhlas orgánu štátnej vodnej správy na výrubu drevín v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území v zmysel zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
Predkladaný Zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží v rámci 2. etapy zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie, konkrétne vybudovanie malej vodnej nádrže SO 04 Hlboká járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou pre zadržanie povrchovej vody najmä pri povodňových stavoch a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov.
Zemná sypaná hrádza MVN Hlboká járok má tvar lichobežníka vysoká max. 4,28 m nad terénom, v korune šírka 6,0 m, celkovej dĺžky 47,85 m so sklonmi svahov návodného 1:2 a so sklonom svahu vzdušného 1:3. Zemná sypaná hrádza MVN Bystré pod mostom ma tvar lichobežníka s výškou max. 7,07 m a výška nad terénom 4,32 m, v korune šírka 6,0 m, celkovej dĺžky 43,70 m so sklonmi návodných svahov 1:2 a vzdušného 1:3 m. Kamennobetónová hrádza MVN Mankovec ma tvar lichobežníka s výškou max. 5,0 m nad terénom 4,32 m, v korune šírka 1,2 m, šírka základne drieku 3,0 m, celkovej dĺžky 42,50 m so sklonmi svahov v drieku 5:1. Kamennobetónová hrádza MVN Mankovec pod Januškovou má tvar lichobežníka s výškou max. 4,0 m nad terénom, v korune šírka 1,2 m, šírka základne drieku 2,6 m, celkovej dĺžky 34,0 m so sklonmi svahov v drieku 5:1.
Vodné stavby majú funkciu na spomalenie jej odtoku a akumuláciu vody v prírode. Stavba má aj verejnoprospešný účel nakoľko:
- poskytne vodu aj vozidlám požiarneho zboru pri hasení požiaru v okolitých lesoch
- zlepší biodiverzitu lokality a vytvorí sa nový vodný biotop
- podporí sa zvýšenie hladiny podzemnej vody i výpar pre ochladenie ovzdušia v lete
- zachytenie prívalových dažďových vôd
- vytvoria sa lepšie podmienky pre agroturistiku

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom č. OU-BN-OSZP-2024/005152-003 zo dňa 13.05.2024 začatie zisťovacieho konania.
Podľa prílohy č. 8 zákona je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne :
Navrhovaná činnosť svojim rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie konanie:
- príloha č. 8, tab. č. 10: Vodné hospodárstvo, položka č.1: Priehrady, nádrže a iné zaradenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8 m
- príloha č. 8, tab. č. 10: Vodné hospodárstvo, položka č.7: Objekty protipovodňovej ochrany

V rámci zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci Zlatníky, povoľujúcemu orgánu - Obec Zlatníky a Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie , rezortnému orgánu- Ministerstvo životného prostredia SR a dotknutým orgánom - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Slovenský vodohospodársky podnik a úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zverejnil na úradnej tabuli na webovej adrese:

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024/005152	018	0016158/2024	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-2-etapa

Zámer je spracovaný v jednom variante podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. a po obsahovej a štrukturálnej stránke v rozsahu podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. Súčasťou zámeru je aj nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom číslo OU-BN-OSZP-2024/005311-002 zo dňa 13.05.2024 sa vyjadril, že s predloženým zámerom súhlasí a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia v liste číslo OU-BN-OSZP-2024/005308-002 zo dňa 14.05.2024 uviedol: Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Pri výstavbe navrhovanej činnosti – ako u všetkých stavebných činnostiach dôjde k dočasnému znečisteniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti počas stavebných prác a dopravy stavebných materiálov na stavenisko. Toto obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby.
Navrhovaná činnosť nemá taký charakter, pri ktorom sa očakáva znečistenie ovzdušia. Pri realizácii výstavby malých vodných nádrží nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
K predloženému zámeru z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v liste číslo OU-BN-OSZP-2024/005306-002 zo dňa 28.05.2024 uvádza: Po preskúmaní zámeru možno z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatovať, že dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Zlatníky a nezasahuje do osobitne chránených častí prírody, Chráneného areálu Kulháň a územia európskeho významu SKUEV0134 Kulháň.
Zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“, nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
d) úsek štátnej vodnej správy listom číslo OU-BN-OSZP-2024/005515-002 zo dňa 21.05.2024 uvádza: Zámer rieši vybudovanie objektov, ktoré sa v zmysle § 52 vodného zákona považujú za vodné stavby, na povolenie ktorých je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona. K realizácii navrhovaných vodných stavieb je nevyhnutné ich posúdenie v zmysle § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
So zámerom súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia list č. OU-BN-OKR-2024/000493-028 zo dňa 13.05.2024 - Predkladaný zámer rieši v rámci 2. etapy zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie vybudovanie malých vodných nádrží SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou, pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodných tokoch Bystrý potok, Chotina a Mankovec a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Januškovou“ a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky.

KÓPIA

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. RÚVZTN/ OHŽPaZ/2500/8892/2024 zo dňa 21.05.2024 uvádza: Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok, Chotina a Mankovec a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Na základe predložených podkladov zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Járok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou" nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, list č. OU-TN-OSZP2-2024/009046-002 zo dňa 31.01.2024: OÚ Trenčín ako dotknutý orgán Vám podľa 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. zasiela k zámeru nasledovné stanovisko:
Dňa 10.01.2024 bola OÚ Trenčín doručená žiadosť podniku LESY, š.p. o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon"), či sa pred povolením činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 2. etapa" vyžaduje výnimka. Táto žiadosť podniku LESY, š.p. sa týka predmetného zámeru.
OÚ Trenčín na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2024/005876-002 11.01.2024 poverenú osobu, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej „odborné stanovisko VÚVH") o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ako aj určenie, či pri realizácii činnosti môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov dotknutých vodných útvarov, avšak predmetné odborné stanovisko VÚVH doteraz nebolo OÚ Trenčín doručené.
Po doručení vyššie uvedeného odborného stanoviska OÚ Trenčín následne vydá záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, ktoré zohľadní predmetné odborné stanovisko VÚVH.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Vznesené pripomienky akceptuje pre ďalšie povoľovacie konanie aj na základe doručených doplňujúcich informácií navrhovateľa a uvádza ich vo výrokovej časti rozhodnutia.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, list č. 11735/2024-4.1, 37220/2024 zo dňa 27.05.2024: Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k navrhovanej činnosti predkladá nasledovné pripomienky:
- V texte zámeru v tabuľke č. 1 „Technické údaje pre MNV nádrže v 2. etape" (s. 12) je nesprávne uvedené „výška hrádze nad zemou", správne má byť „výška hrádze nad terénom".
- Pre jednotlivé malé vodné nádrže v zámere sú uvedené rôzne výšky hrádze nad terénom napr. pre SO 06 Bystré na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 7,75 m", ale na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,32 m". Pre SO 08 Mankovec pod Januškovou na s. 12 je uvedené „Kamennobetónová hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 1,2 m dosahuje max. výšku na terénom 5 m", na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4 m". Pre SO 04 Hlboká járok na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 4,32 m", na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,28 m". Uvedené žiadame upresniť.
- Navrhovateľ deklaruje, že ide o opatrenie na ochranu pred povodňami, absentuje však posúdenie súladu zámeru s Plánom manažmentu povodňového rizika (PMPR). Upozorňujeme, že v zmysle § 42 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov je možné financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu vybudovaných preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, len ak sú zaradené v platnom PMPR, zároveň podľa § 8 ods. 9 tohto zákona PMPR nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

KÓPIA

Vznesené pripomienky akceptuje pre ďalšie povoľovacie konanie aj na základe doručených doplňujúcich informácií navrhovateľa a uvádza ich vo výrokovej časti rozhodnutia.

OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval dňa 03.06.2024 e-mailom navrhovateľa na doplnenie informácií – reakciu na stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja a stanovisko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd.
Navrhovateľ listom zo dňa 03.06.2024 požiadal OÚ BN, OSŽP o prerušenie zisťovacieho konania z dôvodu zabezpečenia doplňujúcich informácií, ten jeho žiadosti vyhovel a dňa 07.06.2024 vydal rozhodnutie č. OU-BN-OSZP-2024/005152-014, ktorým zisťovacie konanie prerušil.

OÚ BN, OSŽP bol dňa 18.06.2024 e-mailom a 20.06.2024 poštou doručený list č. 16237/2024 zo dňa 18.06.2024 s nasledovnými doplňujúcimi informáciami:
Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín zaslal listom č. OU-TN-OSZP2-2024/026923-002 zo dňa 29.05.2024 stanovisko „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 2. etapa – MVN SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou“– oznámenie o začatí konania – stanovisko“, v zmysle ktorého vydá OÚ Trenčín záväzné stanovisko po doručení odborného stanoviska od poverenej osoby Výskumného ústavu vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Následne OÚ Trenčín vydá záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, ktoré zohľadní predmetné odborné stanovisko VÚVH.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Samotný zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP takúto požiadavku nevyžaduje. Ustanovenie § 73 ods. 21 vodného zákona, ktoré stanovovalo, že „Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 (tohto zákona) je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“ bolo novelou vodného zákona, zákonom č. 74/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2023, vypustené a predmetné záväzné stanovisko je podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k navrhovanej činnosti. Stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona sa nevyžaduje v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Navrhovateľ požiada o vyjadrenie v zmysle §16a ods. 1 vodného zákona Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie v ďalších etapách povoľovacieho procesu, pri žiadosti o vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd zaslalo listom č. 11735/2024-4.1, 37220/2024 zo dňa 27. mája 2024 „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 2. etapa - MNV SO 04 Hlboká Jarok, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec a SO 08 Mankovec pod Janušovkou – oznámenie o začatí konania - stanovisko“ s nasledovnými pripomienkami:
V texte zámeru v tabuľke č. 1 „Technické údaje pre MNV nádrže v 2. etape“ (s. 12) je nesprávne uvedené „výška hrádze nad zemou“, správne má byť „výška hrádze nad terénom“.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Pripomienku berieme na vedomie. Uvedené bude opravené aj v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Pre jednotlivé malé vodné nádrže v zámere sú uvedené rôzne výšky hrádze nad terénom napr. pre SO 06 Bystré na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 7,75 m“, ale na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,32 m“. Pre SO 08 Mankovec pod Januškovou na s. 12 je uvedené „Kamennobetónová hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 1,2 m dosahuje max. výšku na terénom 5 m“, na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4 m“. Pre SO 04 Hlboká Jarok na s. 11 je uvedené „Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku na terénom 4,32 m“, na s. 12 v tabuľke č. 1 je uvedená „výška hrádze nad zemou 4,28 m“. Uvedené žiadame upresniť.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedenú nezrovnalosť berieme na vedomie. Na základe konzultácie so spracovateľom projektovej dokumentácie boli vyjasnené parametre hrádzí.
Správne parametre hrádzí sú nasledovné:
Technické údaje pre MNV nádrže v 2. etape
SO 04 Hlboká járok SO 06 Bystré pod mostom SO 07 Mankovec SO 08 Mankovec pod Januškovou
Tok Chotinka Bystrý potok Mankovec Mankovec Spolu
Výmera vodnej plochy m2 3292,62 1818,78 1791,08 848,44 7750,92
Objem vody m3 8492,67 3962,7 4758,04 1508,2 18451,61

KÓPIA

Max. hĺbka vody m 3,96 3,13 4,1 3,1
Dĺžka hrádze m 47,85 43,7 41 34
Šírka hrádze m 6 6 1,2 1,2
Výška koruny hrádze m 408,5 450,5 417,43 481,46
Výška hrádze nad terénom m 4,28 4,32 5 4
Záber pôdy v parcelách m2 6080 3446 3298 2044 14868
Objem výkopu m3 6696 6128 3414 960 17198
Objem násypu m3 5144 3262 7,99 5 8418,99
Hydroosev m2 776 538 853 521 2688

Uvedené bude opravené aj v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Navrhovateľ deklaruje, že ide o opatrenie na ochranu pred povodňami, absentuje však posúdenie súladu zámeru s Plánom manažmentu povodňového rizika (PMPR). Upozorňujeme, že v zmysle § 42 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov je možné financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu vybudovaných preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, len ak sú zaradené v platnom PMPR, zároveň podľa § 8 ods. 9 tohto zákona PMPR nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia
Vyjadrenie navrhovateľa:
Prioritou navrhovanej činnosti je zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Plánovaná navrhovaná činnosť je plne v súlade so stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, ktorá okrem iných opatrení podporuje aj budovanie vodozádržných opatrení na zvýšenie retenčnej kapacity územia, zadržiavanie zrážkovej vody v území, či budovanie vodných plôch a mokradí. Opatrenie pred povodňami je jedným so sprievodných pozitívnych prínosov navrhovanej činnosti. Prioritu predstavuje zadržanie vody v území, zlepšenie mikroklimatických podmienok v lokalite, nadlepšovanie prietokov, v lete vysychajúcich, drobných vodných tokov a tým aj zachovanie biodiverzity v území. Uvedené vyplýva už aj z názvu navrhovanej činnosti, v ktorom je uvedené, že navrhovateľ plánuje realizovať Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka
Sucho a nedostatok zrážok, ktoré v posledných rokoch ovplyvňuje oblasti, v ktorých navrhovateľ plánuje budovať malé vodné nádrže, patrí k negatívnym javom posudzovaného regiónu. Prejavuje sa nedostatkom pitnej vody v studniach a úžitkovej vody v potokoch. Sprievodným javom je vydýchanie lesov, usychajúca úroda v záhradách a na poliach. Budovanie malých vodných nádrží v hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka má hlavnú prioritu v zabezpečení zadržania povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Malé vodné nádrže zabezpečia zadržanie vody v období, kedy je jej dostatok, prípadne pri prívalových dažďoch a následne umožnia v obdobiach sucha nadlepšovať prietoky v drobných vodných tokoch, ktoré počas suchých liet úplne vysychajú, s čím súvisí aj vznik podmienok nevhodných na prežitie niektorých živočíchov a rastlín viazaných na vodu a mokré územie. Zachytenie vody, čo je prioritou navrhovanej činnosti, zlepší mikroklimatické podmienky a zabezpečí zadržanie vody v území, čím sa vytvoria vhodnejšie a trvalejšie podmienky pri faunu a flóru viazanú na takýto druh podmienok. Zabránenie úplnému vysychaniu dolín zabezpečí vhodnejšie podmienky pôdneho krytu na zvýšenie infiltračnej kapacity územia pre vsakovanie dažďových vôd, ktoré po obdobiach sucha v území vznikajú. Malé vodné nádrže majú vo vysychajúcich dolinách ktorých je z pribúdajúcim suchom čoraz viac významný a pozitívny vplav na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Ďalšou dôležitou úlohou plánovaných malých vodných nádrží bude aj zabezpečenie vody v suchých obdobiach v prípade lesných požiarov (opatrenie proti šíreniu požiarov), ktoré sa v posledných rokoch stávajú tiež fenoménom, ktorý priamo súvisí s dlhotrvajúcimi obdobiami sucha a zvyšujúcimi sa teplotami.
Protipovodňová ochrana súvisiaca s navrhovanou činnosťou bude sprievodným, aj keď nie prioritným, ale nemennej významným faktorom v území. Zachytenie vôd z prívalových dažďov sústavou malých vodných nádrží, budovaných v súlade s využitím vhodných prírodných podmienok, bude slúžiť okrem ich hlavného vodozádržného charakteru, aj ako preventívne opatrenie pred povodňami. Malé vodné nádrže spomalia odtok vody z územia, zvýšia retenčnú schopnosť územia, podporia prirodzenú akumuláciu vody v posudzovanej lokalite a v neposlednom rade pomôžu chrániť územie pred zaplavením povrchovým odtokom.

Dňa 18.06.2024 OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2024/005152-016 oboznámil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Všetky podklady rozhodnutia boli zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

KÓPIA

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-2-etapa

Účastníci konania dostali pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie v lehote 3 dní odo dňa doručenia.
Účastníci konania túto možnosť nevyužili a v stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia nevyjadrili.

Podklady, zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým sa účastníci konania a zúčastnené osoby mohli vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, boli podľa príslušného orgánu dostatočné na rozhodnutie vo veci. Navrhovateľ nevyužil svoje právo nahliadať do spisu, vyhotoviť si výpisy, odpisy príp. kópie v mieste sídla príslušného orgánu a tiež listinne.

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie bolo použité komplexné hodnotenie formou hodnotiaceho opisu.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyv na obyvateľstvo:
Najbližšie trvale obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 2500 m od navrhovanej činnosti Navrhované malé vodné nádrže sú oddelené od trvale obývaného územia lesným porastom.
Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdovej komunikácie a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku z dopravy. Tieto vplyvy hodnotíme vzhľadom na situovanie prevádzky ako krátkodobé, nepriame a zanedbateľné. Počas uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky budú prevládať pozitívne vplyvy, ktoré z pohľadu obyvateľstva prinesú najmä elimináciu povodňových stavov, ktoré by mohli vznikať pri prívalových dažďoch.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Horninové prostredie
Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté riešenia na ochranu horninového prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni. Preto sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a užívania objektov hodnotí ako zanedbateľný až nulový a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.
Nerastné suroviny
V rámci evidovaných ložísk SR sa v dotknutom území nenachádza žiadne evidované ložisko.
Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.

Vplyvy na klimatické pomery a na ovzdušie
Realizácia stavby neovplyvní súčasné pomery dotknutého územia z hľadiska klimatických pomerov. Počas výstavby sa očakávajú dočasné nepriaznivé vplyvy v dôsledku prejazdov dopravných a stavebných mechanizmov a samotných prác na stavenisku vo forme: a to zvýšenia prašnosti a hlučnosti na prístupových cestách, zvýšeného podielu exhalátov z dopravy a zvýšenej prašnosti na staveniskách a v koridore výstavby počas stavebných prác.
Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Pri realizácii navrhovanej činnosti na lesných pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnej negatívnej zmene ani k ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom. Cieľom navrhovaných vodozádržných prehrádzok je vytvorenie (podľa budúceho vývoja klímy a množstva zrážok) vodnej plochy, ktorá bude mať pozitívny vplyv na ovzdušie dotknutého územia – zvýši sa vzdušná vlhkosť. Zadržaním vody v teréne bude zvýšená aj pôdna vlhkosť, čím sa zníži prašnosť v prostredí. Vybudovanie vodných plôch taktiež prinesie pozitívny efekt vyjadrený ochladenie ovzdušia vyšším výparom z vodnej plochy. Predpokladom navrhovanej činnosti je pozitívne ovplyvnenie klimatických pomerov dotknutej lokality.

Vplyvy na vodné pomery

KÓPIA

Vplyvy na povrchové vody počas etapy výstavby. Najvýznamnejší vplyv predstavuje možné dočasné znečistenie vôd toku pri realizácii prác v koryte – výkopy, úpravy dna koryta a svahov. Ďalšie riziko znečistenia povrchových a podzemných vôd súvisí s pohybom dopravných a stavebných mechanizmov v blízkosti tokov. Relatívne najväčšie riziko predstavuje únik ropných látok zo stavebných mechanizmov pri havárii resp. poruche. Podstatou navrhovanej činnosti je ovplyvniť vodné pomery sledovaného územia tak, aby nedochádzalo, resp. sa eliminovalo negatívne pôsobenie povodní a dažďovej prívalovej vlny na územia pod umiestnením navrhovanej činnosti. Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde k zvlhčeniu dotknutého územia. Nádrže budú umiestnené tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchých období. Vybudované malé vodné nádrže tiež pozitívne prispejú k zvýšeniu hladiny podzemnej vody v území. Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť pozitívne ovplyvní vodné pomery dotknutého územia.

Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Pri realizácii navrhovanej činnosti na lesných pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia činnosti si vyžiada výrub zelene, rastúcej buď priamo vo vodnom toku alebo na brehoch. Značná časť tejto zelene je tvorená náletovými drevinami. Po zrealizovaní stavebných prác prebehnú na všetkých dotknutých plochách vegetačné úpravy, pozostávajúce najmä zo zatrávnenia hydroosevom. Na vzdušnej strane hrádze a korune bude ohumusovanie hrúbky 100 mm a zatrávnenie hydroosevom .
Významným prínosom realizácie navrhnutých malých vodných stavieb bude tvorba nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny, transformácia povodňovej vlny, akumulácia vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, ochladenie ovzdušia vyšším výparom, zvýšenie hladiny podzemných vôd, nadlepšovanie prietokov v obdobiach sucha, zvýšenie vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom.
Existencia živočíchov vyskytujúcich sa v lesných a lúčnych spoločenstvá, ktorými vodný tok preteká, nebude nijako realizáciou navrhovanej činnosti obmedzená. Zadržaním vody v krajine a vytvorením vodnej plochy vznikne nový biotop, ktorý bude môcť byť obsadený novými druhmi ako živočíchov, tak aj rastlín, ktoré sú viazané na vodné prostredie. Zadržaná voda bude jednoznačne prínosom pre existenciu a rozmnožovanie obojživelníkov, drobných stavovcov a rôznych druhov bezstavovcov. Vznikom nového typu biotopu sa zvýši ekologická biodiverzita v sledovanom území.
Výstavba navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na faunu a flóru hodnotenej lokality, prinesie pozitívnu zmenu v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii súčasných ekosystémov. Za najvýznamnejšie vplyvy v hodnotenom úseku je možné považovať najmä dočasný záber biotopov vyskytujúcich sa v priestore výstavby malých vodných nádrží, spojený s výrubom drevín a krovín. Zásah do biotopov a výrub drevín bude riešený v zmysle požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. požiadaviek zákona č. 364/2004 Z.z. pre dreviny, ktoré sa nachádzajú v korytách tokov, inundačnom území, prípadne na pobrežných pozemkoch. K výrubu drevín dôjde len v nevyhnutnom rozsahu, mimo vegetačného obdobia. Podľa § 47 ods. 4 písmena a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na výrub stromov s obvodom väčším ako 40 cm vo výške 130 cm
nad zemou a súvislých krovitých porastov s rozlohou väčšou ako 20 m2. Pred realizáciou samotného výrubu bude potrebné pre všetky dreviny, ktoré budú musieť byť z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti odstránené, zabezpečiť súhlas orgánu ochrany prírody, resp. štátnej vodnej správy na ich výrub. Z pohľadu potreby spriechodnenia migračných bariér pre vodné živočíchy, ktoré žijú v lokalite dotknutej navrhovanou činnosťou, vydal Slovenský rybársky zväz Rada Žilina stanovisko v znení, že spriechodnenie plánovaných vybudovaných stupňov nie je potrebné, s dôrazom na extrémne nízke prietoky v čase neresovej migrácie rýb.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Na dotknutom území výstavby nastane zmena vo využití krajinného priestoru v dôsledku zásahu do časti územia. Z krajinárskeho hľadiska vodozadržné opatrenia prinesú zmenu estetiky krajinného prostredia, ktoré bude ale viazané len na bezprostredné okolie navrhovanej činnosti. Malé vodné nádrže budú vhodne zasadené do územia a vytvoria z krajinárskeho pohľadu atraktívne územia, ktoré bude predstavovať zaujímavý atraktívny prvok aj pre návštevníkov Považského Inovca.

Vplyvy na dopravu

KÓPIA

Nároky na dopravu počas výstavby navrhovanej činnosti sú zanedbateľné. Dopravne bude navrhovaná činnosť prístupná po miestnych komunikáciách a po poľnej ceste. Počas prevádzky vodných nádrží nevznikajú nároky na zabezpečenie dopravy.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť výstavba malých vodných nádrží nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na prvky RÚSES.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty. V širšom okolí záujmovej oblasti sa nachádzajú pozostatky po starej povrchovej ťažbe zlata,
najväčšie ryžoviská na Slovensku. K v minulosti aktívne využívaným rudným ložiskám v oblasti Považského Inovca patria aj zlatonosné územia v oblasti Zlatníky – Kulháň, ktoré územným rozsahom patria k najväčším oblastiam so stopami po ryžovaní zlata na Slovensku. Navrhovaná činnosť nezasahuje do terénu - ploche starej banskej činnosti, ktoré je lokalizovaná na území s viac ako 500 hektármi. V zmysle vyjadrenia Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, (ďalej len „AÚ SAV") plánované malé vodné nádrže nezasahujú do štruktúr starej ťažby. Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú iné známe archeologické náleziská.

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona, primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona kritéria pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.

OÚ BN, OSŽP akceptoval stanoviská od povoľujúceho orgánu a dotknutých orgánov a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. V doručených stanoviskách sa nevyskytli žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné konzultovať a ani navrhovateľ o zvolanie konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní nepožiadal.
Obec Zlatníky, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odbor pozemkový a lesný svoje stanovisko v zákonom stanovenej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili, ich stanoviská sa v zmysle § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní považujú za súhlasné.
OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, vyjadrení dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Na základe uvedených skutočností OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024/005152	018	0016158/2024	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 17 písm. b zákona o posudzovaní, proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10112

Doručuje sa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obec Zlatníky, Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky, Slovenská republika

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024/005152	018	0016158/2024	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-BN-OSZP-2024/005152-018
Dátum vytvorenia doložky:	12.07.2024
Vytvoril:	Zengővá Marcela, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	11.07.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-