

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZMIEN A DOPLNKOV 04-2023 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRSTÍN JE VYPRACOVANÁ V PLNOM ZNENÍ ZÁVÄZNEJ ČASŤI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRSTÍN A ZÁVÄZNÝCH ČASŤÍ JEHO ZMIEN A DOPLNKOV 01-2015, 02-2018 03-2020.

V NASLEDUJÚCOM TEXTE SÚ ZMENY A DOPLNKY REGULÁCIE ÚZEMNO-PRIESTOROVÉHO A FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉHO ROZVOJA OBCE ODRAŽAJÚCE AKTUÁLNE POŽADOVANÉ ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRSTÍN 04-2023 UMIESTNENÉ V HRUBO ORÁMOVANÝCH PODFARBENÝCH BLOKOCH .

OBSTARÁVATEĽ	:	OBEC TRSTÍN
---------------------	---	--------------------

Poverený obstarávaním	:	Ing. Miroslav Polonec Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD registračné číslo 457 vydané MDVaRR SR dňa 20.04.2022 Adresa: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava tel. 0903 419 636
-----------------------	---	--

ZHOTOVITEĽ	:
-------------------	---



Hlavný projektant	:	Ing. arch. Štefan Hric autorizovaný architekt SKA
Preukaz o odbornej spôsobilosti č.	:	2168 AA

marec 2024

C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASŤI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRSTÍN

C.1. REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA

METODIKA SPRACOVANIA

Návrh regulatívov rozvoja riešeného územia je zostavený za účelom usporiadania a organizovania investičnej činnosti prostredníctvom :

- navrhnutých všeobecne platných podmienok rozvoja riešeného územia
- vyšpecifikovania podmienok ochrany pôvodného resp.zachovaného prostredia a podmienok tvorby nového prostredia
- usmerňovania resp. koordinácie výstavby

Regulatívy rozvoja obce Trstín sú stanovené v súlade s § 12, odsek (6) Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii ako :

- *regulatívy priestorového usporiadania*
- *regulatívy funkčného využívania územia*
- *regulatívy prevádzkového systému*
- *regulatívy ochrany kultúrno-spoločenských a prírodných hodnôt*
- *vyšpecifikovanie verejného záujmu pri naplňaní koncepcie rozvoja*

príčom sa **direktivitou uplatňovania** členia na :


- *záväzné*
- *doporučené*
- *nepripustné*

*Regulácia územnopriestorového rozvoja obce Trstín je riešená v nadväznosti na organizačnú štruktúru obce systémom diverzifikácie regulatívov s celkovou obecnou platnosťou do precízovanej podoby menších základných **regulačných jednotiek** predstavovaných sumou **urbanistických blokov**. Regulačné jednotky tvoria **obecné štvrte**.*

Metodicky je **regulácia** zostavená z :

- **regulatívov rozvoja celej obce v grafickej časti** - m 1:2880
- **základných celoobecných regulatívov** - text
- **regulatívov obecných štvrtí** - text

SCHÉMA ŠTRUKTÚRY REGULÁCIE ROZVOJA



TERMINOLÓGIA A OBSAH APLIKOVANÝCH REGULATÍVOV

REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Škála nástrojov na stanovenie pravidiel usporiadania zástavby a jej územnej, polohovej, významovej a priestorovej dispozície v objemovo-hmotovej štruktúre územia.

1. Stavebná čiara

Predstavujú neprekročiteľnú líniu pôdorysného obrysu akejkoľvek stavby vzhľadom k okolitej zástavbe, je to kolmá vzdialenosť uličného obrysu objektu od hrany komunikácie prípadne od inej určujúcej hrany v území.

2. Maximálna nadzemná podlažnosť objektu

Regulatív udáva rozmedzie vertikálnej profilácie uvažovanej zástavby z hľadiska optimalizácie vzťahu k okolitej zástavbe, prípadne k iným výškovým obmedzeniam. Výška objektu je udávaná v podlažiach, pričom pri halových objektoch sa počíta s konštrukčnou výškou 3,5 m na jedno určené podlažie.

3. Zvýšený dôraz na architektonické stvárnenie priečelí a nároží

Regulatív upozorňuje na potrebu zabezpečiť architektonickým riešením kvalitu výrazu navrhovaných objektov pre dodržanie celkových priestorovotvorných aspektov vo vzťahu k vymedzeným urbanistickým blokom. Označené objekty sa podieľajú na vytváraní spoločensky intenzívne aktivovaných priestorov.

4. Objekty určené na dožitie

Objekty so znehodnoteným stavebno-technickým stavom, u ktorých nie je možná alebo neefektívna rekonštrukcia.

a) Základné intervencie v území

REK - rekonštrukcia urbanistickej štruktúry formou prestavby, asanácie, dostavby a reštrukturalizácie. Prípustné sú zmeny kvality pôdorysného usporiadania, premena pôvodných technicky, morálne a fyzicky zastaraných prvkov štruktúry. Je prípustná celková modernizácia a rekonštrukcia hodnotných urbánnych prvkov, asanácia pôvodnej zástavby a nová výstavba priestorovej štruktúry v duchu historického priestorového kontextu.

NŠ - nová štruktúra, umožňuje súčasný kreatívny prístup k formovaniu objemovo-priestorových vzťahov na základe hierarchickej prevádzkovo-kompozičnej osnovy.

BI - bez stavebných intervencií - zástavba akéhokoľvek druhu je neprípustná

D - dostavba uličných domoradií, prelúk, **prístavba** k existujúcim objektom

b) Typológia urbanistických intervencií

BZ - bloková zástavba - predstavuje priestorovo a funkčne vymedzený celok územia vytvárajúci jednoznačný vnútorný priestor s vonkajším hmotovým ohraničením. Môže byť otvorená alebo uzavretá.

I - izolovaná zástavba - solitéry bez kontaktu hmôt susedných prvkov.

LZ - líniová zástavba - predstavuje územný celok, v ktorom je zástavba usporiadaná pozdĺž prevládajúcej línie, najčastejšie pozdĺž komunikácie bez priestorového uzavretia.

c) Kvantifikácia urbanistických intervencií (intenzita využitia územia)

- maximálna zastavaná plocha regulačnej jednotky v %
- minimálna ozelenená plocha regulačnej jednotky v %
- percentuálne plošné pokrytie potrieb statickej dopravy v rámci regulačnej jednotky alebo jej časti

REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA

Funkčná regulácia stanovuje rozsah a obsah záväzných a doporučených funkčných zložiek, ktoré je potrebné lokalizovať na *zastavaných a zastaviteľných plochách regulačnej jednotky*, resp. určuje funkcie, ktorých situovanie v regulačnej jednotke je **vhodné** a funkcie, ktorých situovanie je **neprípustné**.

1. Plochy IBV so záhradami – použitá tabuľková skratka IBV

Monofunkčné obytné plochy rodinnej zástavby so záhradami a doplnkovými hospodárskymi objektami. Doplnkovou zložkou tejto formy bývania môže byť tak komerčná ako aj nekomerčná vybavenosť lokálneho významu. Nepripúšťa sa chov hospodárskych zvierat na komerčné účely a podnikateľské aktivity zhoršujúce kvalitu obytného prostredia.

2. Plochy nízkopodlažnej bytovej výstavby - HBV

Monofunkčné plochy hromadnej bytovej výstavby do štyroch nadzemných podlaží s prípustnou vybavenosťou v parteri.

3. Plochy a zariadenia komerčnej vybavenosti - KV

Zariadenia s prevažujúcou občianskou vybavenosťou komerčného charakteru s doplnkovou funkciou pohotovostného bývania.

4. Plochy a zariadenia nekomerčnej vybavenosti - NV

Zariadenia s prevažujúcou občianskou vybavenosťou nekomerčného charakteru s doplnkovými funkciami charakteru pohotovostného bývania a komerčných prevádzok.

5. Polyfunkcia - PF

Objekty a zariadenia kumulujúce možnosti etablovania komerčnej, nekomerčnej vybavenosti a bývania v jedinom zariadení s jednoznačnou vybavenostnou funkciou v parteri.

6. Plochy športu - Š

Monofunkčné plochy určené na športové aktivity doplnené vyhradenou zeleňou

7. Plochy a zariadenia priemyselnej výroby a skladov - PR

Funkčné plochy určené pre umiestnenie výrobných zariadení, zariadení komunálneho priemyslu a skladov. Funkcia bývania je vylúčená

8. Plochy a zariadenia poľnohospodárskej výroby - PO

Funkčné plochy a zariadenia areálov s rastlinnou aj živočíšnou výrobou Funkcia bývania je vylúčená

9. Dopravné plochy a zariadenia - D

Funkčné plochy komunikácií, parkovísk a garáží.

10. Plochy a zariadenia technickej infraštruktúry - TI

Funkčné plochy prínáležiace k nadzemným inžinierskym objektom čistiarní odpadových vôd, trafostaníc, prečerpávacích a regulačných staníc.

11. Vodné plochy a toky - VP

Funkčné plochy potokov, nádrží, rybníkov a fontán.

12. Cintorín - C

13. Plochy verejnej zelene - VEZ

Funkčné plochy zelene ochrannej, popri komunikáciách, v ochranných koridoroch inžinierskych sietí, prípadne ostatné plochy verejne prístupnej zelene.

14. Plochy prídumových záhrad - PDZ

Funkčné plochy zelene záhrad, sádov a záhumienkov.

15. Plochy PPF – orná pôda - OP

Funkčné plochy ornej pôdy.

16. Plochy vyhradenej zelene - VYZ

Funkčné plochy zelene trávovej, krovinnej aj stromovej etáže lokalizovanej v uzavretých areáloch.

PREVÁDZKOVÉ REGULATÍVY

Definujú podmienky riešenia automobilovej a pešej prevádzky vo funkčnej štruktúre obce ako celku a v jej jednotlivých zónach v rozsahu :

- **hlavné pešie trasy a priestranstvá**
- **vjazdy do územia**
- **organizačné pokyny pre obmedzenie dopravy**

OCHRANNÉ REGULATÍVY

1. Dôraz na zachovanie kultúrno-historických hodnôt

Ochrana objektov osobitného významu a ucelených urbanistických štruktúr-zón dokumentujúcich najstaršie obdobie rozvoja osídlenia obce. Stavebné intervencie charakteru rekonštrukcií, dostavieb, prestavieb a novovstavieb musia rešpektovať základné urbanistické (uličná orientácia, jestvujúca stavebná čiara, radový charakter zástavby apod.) a architektonické atribúty (merítka, archetypové a tvaroslovné parametre).

2. Dôraz na zachovanie prírodných hodnôt a ochranu a tvorbu krajiny

Ochrana hodnotných celkov a fragmentov územia s výnimočnými biotickými a abiotickými vlastnosťami.

3. Plochy so zvýšenou protizáplavovou ochranou

Ochrana plôch najviac vystavených ohrozeniu záplavami v nivách vodných tokov. V týchto ohrozených územiach nie je žiaduce umiestňovanie novej koncentrovanej výstavby.

6. Objekty zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR

Ochrana historických kultúrnych pamiatok. .

7. Havarijné ochranné pásmo jadrovej elektrárne

Územie v dosahu havarijného ohrozenia jadrovou elektrárnou Jáslovské Bohunice.

8. Hygienické a bezpečnostné ochranné pásma

Ochranné pásma zariadení výroby, objektov technickej infraštruktúry a líniových stavieb (nadradená komunikačná sieť, nadradené inžinierske siete. Stavebné intervencie treba zosuladiť s príslušnými hygienickými predpismi a legislatívnym režimom.

9. Regionálny biokoridor

Línia potoka Trnávka s brehovou zeleňou.

10. Miestny biokoridor

Línia potoka Raková s brehovou zeleňou.

11. Orná pôda najlepších bonít

Orná pôda vysokej produkčnej schopnosti s vloženými investíciami v podobe meliorácií.

ORGANIZAČNÉ REGULATÍVY

1. Potreba spracovania zonálnej dokumentácie

Spodrobnenie riešenia vyčlenených zón v zastavanom území v nasledujúcich etapách rozvoja v merítke 1:1000, príp.1:500 v obsažnosti podľa vyhlášky 55/2001 Z.z.

2. Verejnoprospešné stavby

Stavby, ktorých realizácia je verejným záujmom obce v prospech jej celkového rozvoja.

C.2. VNÚTORNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE TRSTÍN VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Vnútoraná organizačná štruktúra obce Trstín je tvorená **obecnými štvrťami**, ktoré bezo zvyšku vyplňajú vymedzené územie a sú bezo zvyšku zložené z **urbanistických blokov**.

URBANISTICKÝ BLOK

Najmenšia zložená územná jednotka v rámci zastavaného územia sídla ohraničená v princípe evidentnými znakmi prostredia (ulice, hranice parciel) vyjadrujúca implicitne homogenizované funkčné, priestorové a krajinné znaky. *Urbanistický blok je zložený (podľa možnosti) zo sumy ucelených parciel a je základnou jednotkou pre :*

- **precízovanie rozvoja obce prostredníctvom regulatívov**
- **následný postup precízovania rozvoja prijatej koncepcie prostredníctvom zonálnych dokumentácií**

OBEČNÁ ŠTVRŤ

Územno-priestorová jednotka odrážajúca základnú funkčnú, priestorovú, krajinnú (príp.aj sociálnu) diferenciáciu zastavaného územia obce. Je zložená z uceleného počtu regulačných jednotiek a je základnou platformou pre :

- **odvodenie diverzifikovaných zásad funkčno-prevádzkového a územno-priestorového rozvoja obce**
- **základné urbanistické regulatívy**

V obci Trstín sú navrhnuté tieto štvrte : HORNÝ KONIEC, STRED, DOLNÝ KONIEC, DRUŽSTVO, ROSUCHOV, PREKÁŽKA

Zastavané územie obce Trstín bude pozostávať z :

- pôvodného zastavaného územia situovaného v rámci intravilánu
- jeho rozšírenia

Tab.č.1 PLOŠNÁ CHARAKTERISTIKA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (ha)

	HORNÝ KONIEC	STRED	DOLNÝ KONIEC	DRUŽSTVO	ROSUCHOV	PREKÁŽKA	SPOLU
Plocha súč.	28,51	33,89	35,47	13,75	16,80	4,00	132,42
Plocha-návrh	+0,60	-	+2,76	+8,30	-	-	+11,66
Celkom	29,11	33,89	38,23	22,05	16,80	4,00	144,08

Celková výmera riešeného intravilánu v merítke 1:2000 je 132,42 ha. Návrh riešenia predkladá rozšírenie intravilánu o 11,66 ha.

ZMENY A DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU 012015

V súlade s navrhnutými funkčnými a územno-priestorovými zmenami je navrhnutá aj úprava nasledujúcej tabuľky.

Tab.č.1 PLOŠNÁ CHARAKTERISTIKA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (ha)

	HORNÝ KONIEC	STRED	DOLNÝ KONIEC	DRUŽSTVO	ROSUCHOV	PREKÁŽKA	SPOLU
Plocha súč.	28,51	33,89	35,47	13,75	16,80	4,00	132,42
Plocha-návrh	+1,47	+0,85	+2,76	+8,30	-	-	+13,39
Celkom	29,98	34,74	38,23	22,05	16,80	4,00	145,81

ZMENY A DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU 02-2018

V súlade s navrhnutými funkčnými a územno-priestorovými zmenami je navrhnutá aj úprava nasledujúcej tabuľky.

Tab.č.2 PLOŠNÁ CHARAKTERISTIKA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (ha)

	HORNÝ KONIEC	STRED	DOLNÝ KONIEC	DRUŽSTVO	ROSUCHOV	PREKÁŽKA	SPOLU
Plocha súč.	28,51	33,89	35,47	13,75	16,80	4,00	132,42
Plocha-návrh	+1,47	+0,85	+2,76	+8,30	-	-	+13,39
Celkom	29,98	34,74	38,23+1,81 =40,04	22,05	16,80	4,00	145,81+1,81 =147,62

CELOOBEČNÉ REGULATÍVY

ZMENY A DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU V NASLEDUJÚCICH TABUĽKÁCH 012015

V súlade s požiadavkami obce sú stanovené zastavovacie podmienky a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania na jednotlivých parcelách zahrnutých do funkčnej plochy IBV, čiže plochy pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou sústredenej výstavby alebo rozptýlenej výstavby v dvoroch alebo prelukách vyjadrené indexami a koeficientami takto :

IPP – maximálny index podlažných plôch = 0,6

(celková podlažná plocha zástavby v m²/celková výmera parcely v m²)

IZP – maximálny index zastavaných plôch = 0,3 (percento zastavanosti pozemkov = 30%)

(celková zastavaná plocha objektami v m²/celková výmera parcely v m²)

KZ – minimálny koeficient zelene = 0,5

(celková ozelenená plocha v m²/celková výmera parcely v m²)

Tieto regulatívy platia v rozsahu celého zastavaného územia podľa jednotlivých štvrtí obce Trstín.

ZMENY A DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU V NASLEDUJÚCICH TABUĽKÁCH 02-2018

V zastavanej časti obce v rámci uličných koridorov je možné uskutočňovať výstavbu individuálne stojacích objektov rodinného bývania v prelukách domoradií na plochách záhrad alebo sádov pri dodržaní existujúcich uličných stavebných čiar, prevažujúcej výšky a typológie zástavby. Odstupy objektov od susedných nehnuteľností sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.

Tieto regulatívy platia v rozsahu celého zastavaného územia podľa jednotlivých štvrtí obce Trstín.

ZMENY A DOPLNKY ÚPN-O TRSTÍN 03 - 2020

Zmeny a doplnky 03-2020 schváleného Územného plánu obce Trstín v znení jeho zmien a doplnkov č.012015 a 02-2018 sú vypracované na základe zmluvného vzťahu spoločnosti VIS.ARTUM s.r.o. pod vedením autorizovaného architekta SKA Ing. arch. Štefana Hrica a obce Trstín v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona č.50/1976 Zb. a Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Rozsah zmien a doplnkov požadovaných obstarávateľom a dotknutými subjektami územného plánovania v rámci katastra obce Trstín, ktoré boli zhotoviteľovi územnoplánovacej dokumentácie adresované sú zhrnuté v Sprievodnej správe.

Vzhľadom na to, že predmetný rozsah nových zmien a požiadaviek je rozmanitý a týka sa viacerých funkčných sfér obce – tak v katastrálnom merítku ako aj v merítku zastavaného územia, pokladáme za účelné zdefinovať **záväzné regulatívy týkajúce sa uvedeného v samostatnom prehľadnom systéme**, ktorý zodpovedá výkresovej časti a odráža poradie, v akom boli požadované zmeny a doplnky postúpené zhotoviteľovi objednávateľom.

Všetky ostatné regulatívy obsiahnuté v tejto časti územnoplánovacej dokumentácie majú prolongačnú platnosť.

OZNAČENIE :

Z1

NÁZOV ZMENY	KABELIZÁCIA VN VZDUŠNÉHO VEDENIA Č. 454 Z1/1 – pôvodné vzdušné vedenie Z1/2 – kábelizované vedenie podzemné
LOKALIZÁCIA	extravilán – severný okraj katastrálneho územia obce – lesný masív Malé Karpaty
POPIS	Líniová stavba, kde sa ruší existujúce vzdušné vedenie nadväzujúce na existujúce vzdušné elektrické trasy vedúce od severného okraja zastavaného územia obce v súbehu s dopravným koridorom Trstín – Jablonica a nahrádza sa podzemným káblom príslušnej kapacity v približne rovnakej trase. Táto líniová stavba je v gescii spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, ktorá zabezpečí vypracovanie ďalších príslušných stupňov projektovej dokumentácie a potrebného inžinieringu na územné a stavebné konanie. Pozri výkresy č. 1 – Širšie vzťahy a záujmové územie obce a č.2 – Komplexný návrh a výkres č.5 – Návrh zmien funkčného využívania územia.
ÚZEMNÝ ROZSAH	Stavba je líniová. Plochu dočasného územného záberu vyšpecifikuje investor v etape vypracovania podrobnej projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Líniová stavba bude vedená na cez TTP, ostatná pôda, lesná pôda podľa situácie vo výkresoch uvedených v kolónke vyššie.

OZNAČENIE :

Z2

NÁZOV ZMENY	CYKLOTRASA TRNAVA-BOHDANOVCE-BOLERÁZ-BÍŇOVCE-TRSTÍN-SMOLENICE
LOKALIZÁCIA	extravilán – južný okraj katastrálneho územia obce – orná pôda
POPIS	Navrhovaná cyklotrasa je vetvou mikroregionálnej úrovne cyklistických trás prepájajúca uvádzané sídla. Vede územím využívaným ako poľnohospodárska pôda. Vyhodnotenie potenciálneho využitia a záberov tejto pôdy bude predmetom podrobnejšieho stupňa nasledujúcej projektovej dokumentácie. Pozri výkresy č. 1 – Širšie vzťahy a záujmové územie obce, č. 2 – Komplexný návrh a č. 5 – Návrh zmien funkčného využívania územia.
ÚZEMNÝ ROZSAH	Celková predbežná navrhovaná dĺžka v rámci katastra Trstína = 2300 m. Plochu dočasného územného záberu vyšpecifikuje investor v etape vypracovania podrobnej projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Stavba bude vedená cez vyšpecifikované pozemky druhu TTP, ostatná pôda a orná pôda podľa situácie vo výkresoch uvedených v kolónke vyššie.

OZNAČENIE :

Z3

NÁZOV ZMENY	CYKLOTRASA „PÁLIFYHO ŠTREKA“ CESTA SMOLENICE (žel.stanica) - TRSTÍN HÁJICEK - PREKÁŽKA
LOKALIZÁCIA	extravilán – západný okraj katastrálneho územia obce – TTP, ostatná plocha intravilán – priečne násypom pod bývalou železničkou, štvrte I. Horný Koniec, štvrť III. Stred
POPIS	Navrhovaná cyklotrasa je líniou lokálnej úrovne cyklistických trás prepájajúca uvádzané lokality. Vede územím s rôznym funkčným využitím – ochranné pásmo železníc, obecný chodník, bývalá železnica, trvalé trávnaté porasty, čiastočne poľnohospodárska pôda. Ďalšie podrobnejšie vyšpecifikovanie prinesie nasledujúca projektová dokumentácia. Pozri výkresy č. 1 – Širšie vzťahy a záujmové územie obce, č. 2 – Komplexný návrh, č. 5 – Návrh zmien funkčného využívania územia .
ÚZEMNÝ ROZSAH	Celková predbežná navrhovaná dĺžka v rámci katastra Trstína = 6540 m. Plochu dočasného územného záberu vyšpecifikuje investor v etape vypracovania podrobnej projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Stavba bude vedená cez vyšpecifikované pozemky druhu TTP, ostatná pôda a orná pôda podľa situácie vo výkresoch uvedených v kolónke vyššie.

Z4

OZNAČENIE :		Z5
NÁZOV ZMENY	ZRUŠENIE PLÁNOVANEJ MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V LOKALITE ZÁHRADY	
LOKALIZÁCIA	intravilán – prídumové záhrady – štvrť II. Dolný koniec	
POPIS	Uvedená komunikácia bola navrhnutá v predchádzajúcich dokumentoch ako obsluha vnútroblokovéj zóny pre rodinnú výstavbu. Ruší sa kvôli odporu majiteľov dotknutých pozemkov. Potenciálna rodinná výstavba v predmetnej lokalite je zachovaná. Bude potrebné doriešiť jej obsluhu v súlade s budúcimi záujmami vlastníkov pozemkov. Pozri výkresy č. 2 – Komplexný návrh a č. 5 – Návrh zmien funkčného využitia územia.	
ÚZEMNÝ ROZSAH	Celková plocha zrušenej komunikácie : 5,8 á.	
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	zrušené	

OZNAČENIE :

Z6

NÁZOV ZMENY	PREDEFINOVANIE LOKALITY PREKÁŽKA NA „OBLASŤ PRE REKREAČIU V PRÍRODNOM PROSTREDÍ“
LOKALIZÁCIA	Extravilán obce – samostatná súčasť obce - obecná štvrť v podhorí Malých Karpát, smer severovýchod
POPIS	V lokalite Prekážka boli stanovené hranice územia, ktoré je takto predefinované. Pozemky sú funkčne využívané ako chatová osada, záhradkárská osada, záhrady. Pozri výkres č. 4 – Komplexný návrh.
ÚZEMNÝ ROZSAH	Plocha vymedzeného územia = 870,17 á (8,7017 ha)
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	ČASŤ ÚZEMIA : MAJER <u>Funkcia : rodinné bývanie s hospodárskym dvorom</u> - v predmetnom území je dovolené rozvíjať príslušnú funkciu údržbou existujúceho stavebného fondu, nadstavbami, dostavbami, prístavbami - max. 30% plošného a objemového rozsahu pôvodnej zástavby; - nová výstavba objektov na bývanie alebo občiansku vybavenosť neprípustná; <u>Funkcia : záhradkárská osada</u> - v predmetnom území nie je prípustná nová výstavba trvalého charakteru; - prípustné stavebné intervencie : technická údržba existujúceho stavebného fondu ; ČASŤ ÚZEMIA : RYBNÍKY <u>Funkcia : les s rekreačným využitím</u> - v predmetnom území je dovolené rozvíjať rekreačnú funkciu údržbou existujúceho stavebného fondu, prestavbami, nadstavbami, dostavbami, prístavbami a novostavbami pri rešpektovaní ukazovateľov intenzity (koeficientov) len v rámci pôvodných zastavaných plôch a nádvorí (podľa zbgis); - max. zastavaná plocha do 300 m²; - max. podlažnosť : 2 nadzemné podlažia a suterén;

OZNAČENIE :

Z7

NÁZOV ZMENY	PREDEFINOVANIE LOKALITY ROSUCHOV NA „OBLASŤ PRE REKREAČIU V PRÍRODNOM PROSTREDÍ“
LOKALIZÁCIA	extravilán obce – samostatná súčasť obce - obecná štvrť v podhorí Malých Karpát
POPIS	V lokalite Rosuchov boli stanovené hranice územia, ktoré je takto predefinované. Pováčšine ide o pozemky, ktoré sú funkčne využívané ako rekreačné záhrady a záhradkárská osada.. Pozri výkres č. 3 – Komplexný návrh.
ÚZEMNÝ ROZSAH	Plocha vymedzeného územia = 2057,21 á (20,5721 ha)
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	<u>Funkcia : rekreačné územie</u> - v predmetnom území je dovolené rozvíjať rekreačnú funkciu údržbou existujúceho stavebného fondu, prestavbami, nadstavbami, dostavbami a prístavbami – max.30% plošného a objemového rozsahu pôvodnej zástavby; - novostavby rekreačných objektov sú prípustné len v rámci doplnenia uličných domoradií (stavebné preluky), alebo ako náhrada za asanované objekty na pôvodných parcelách definovaných ako zastavaná plocha a nádvorie (podľa zbgis) - max. podlažnosť : 2 nadzemné podlažia a suterén; UKAZOVATELE INZENZITY - koeficient zastavanosti : 0,30 (zastavaná plocha=30% z celkovej výmery parcely) - index podlažných plôch : 0,6 (celková podlažná plocha / plocha parcely) - index spevnených plôch : 0,10 (spevnená plocha=10% z celkovej výmery parcely) - koeficient zelene : 0,6 (zelená plocha=60 % z celkovej výmery parcely) <u>Funkcia : záhradkárská osada</u> - v predmetnom území nie je prípustná nová výstavba trvalého charakteru; - prípustné stavebné intervencie : technická údržba existujúceho stavebného fondu bez nového záberu zastavaných plôch;

OZNAČENIE :

Z8

NÁZOV ZMENY	PREDEFINOVANIE LOKALÍT SOKOLSKÉ CHATY, RAKOVÁ NA „OBLASŤ PRE REKREÁCIU V PRÍRODNOM PROSTREDÍ“
LOKALIZÁCIA	extravilán obce – lokality sú situované v Malých Karpatoch v severnej a severozápadnej časti obecného katastra (s presahom do iných katastrálnych území)
POPIS	Menované lokality sú situované v širšom katastrálnom území obce v lesnom prostredí a sú využívané na oddych a rekreáciu ako chatové osady. Regulácia spôsobu, funkčnej profilácie a intenzity zástavby je obsiahnutá nižšie. Pozri výkresy č. 5,6 – Komplexný návrh.
ÚZEMNÝ ROZSAH	nešpecifikovaný
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	- v predmetnom území je dovolené rozvíjať rekreačnú funkciu údržbou existujúceho stavebného fondu, nadstavbami, dostavbami a prístavbami pre daný účel, t.j. rekreácia, oddych len v rámci existujúcich zastavaných plôch (podľa zbgis) – max.30% plošného a objemového rozsahu pôvodnej zástavby; - nová výstavba rekreačných chat len na pôvodných stavebných plochách (napr.po asanácii) a v prelukách existujúcich domoradií; - výstavba objektov na trvalé bývanie je neprípustná; - stavebný fond v území môže byť využívaný aj ako priestory pre pobyt v prírode a v rámci agroturistiky; UKAZOVATELE INZENZITY - koeficient zastavanosti : 0,25 (zastavaná plocha=25% z celkovej výmery parcely) - index podlažných plôch : 0,5 (celková podlažná plocha / plocha parcely) - index spevnených plôch : 0,15 (spevnená plocha=15% z celkovej výmery parcely) - koeficient zelene : 0,60 (zelená plocha=60 % z celkovej výmery parcely)

OZNAČENIE :

Z9

NÁZOV ZMENY	CYKLOTRASA TRSTÍN – NAHÁČ – HORNÁ KRUPÁ – DOLNÁ KRUPÁ - BIŇOVCE
LOKALIZÁCIA	extravilán – južný okraj katastrálneho územia obce – TTP, orná pôda
POPIS	Navrhovaná cyklotrasa je líniou mikroregionálnej úrovne cyklistických trás prepájajúca uvádzané lokality. Vede územím hlavne s poľnohospodárskym funkčným využitím. – ochranné pásmo železníc, obecný chodník, bývalá železnička, trvalé trávnaté porasty, čiastočne poľnohospodárska pôda. Pozri výkresy č. 1 – Širšie vzťahy a záujmové územie obce, č. 2 – Komplexný návrh, č. 5 – Návrh zmien funkčného využívania územia .
ÚZEMNÝ ROZSAH	8570 m v rámci obecného katastra
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Stavba bude vedená cez vyšpecifikované pozemky. Ďalšie podrobné podmienky riešenia budú predmetom nasledujúceho stupňa projektovej prípravy.

OZNAČENIE :

Z10

NÁZOV ZMENY	CYKLOTRASA JARKY–KAMEŇOLOM-ROSUCHOV-PREKÁŽKA-LES V MALÝCH KARPATOCH
LOKALIZÁCIA	extravilán – južný okraj katastrálneho územia obce – TTP, orná pôda
POPIS	Navrhovaná cyklotrasa je líniou lokálnej úrovne cyklistických trás prepájajúca uvádzané lokality. Vede územím s rôznym funkčným využitím–trvalé trávnaté porasty, čiastočne poľnohospodárska pôda, lesná pôda. Pozri výkresy č. 1 – Širšie vzťahy a záujmové územie obce, č. 2, 3, 4 – Komplexný návrh, č. 5 – Návrh zmien funkčného využívania územia .
ÚZEMNÝ ROZSAH	22950 bm v rámci obecného katastra
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Stavba bude vedená cez vyšpecifikované pozemky. Ďalšie podrobné podmienky riešenia budú predmetom nasledujúceho stupňa projektovej prípravy.

Z11

Z12

Zodpovedný riešiteľ : Ing.arch.Štefan Hric
Zhotoviteľ : VIS.ARTUM s.r.o., marec 2024

OZNAČENIE :

Z13

NÁZOV ZMENY	VYTVORENIE DOPRAVNEJ OBSLUHY ZÓNY JARKY
LOKALIZÁCIA	Intravilán obce, štvrť III. Stred
POPIS	Navrhovaný doplnok v uvádzanej zóne sa týka vytvorenia plnohodnotnej územnej rezervy pre jej obsluhu tak, ako je to zrejme z výkresovej časti. Predmetná zóna je definovaná ako zóna pre individuálne bytovú výstavbu už v návrhu riešenia ÚPN-O Trstín 2009. Zóna zložená z pozemkov druhu orná pôda je situovaná v intraviláne a je v súčasnosti využívaná na chovateľské účely. Pozri výkresy č. 2 – Komplexný návrh a č. 5 – Návrh zmien funkčného využívania územia
ÚZEMNÝ ROZSAH	Celková dĺžka : 665 m
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Navrhovaný koridor pre budúcu dopravnú obsluhu predostiera riešenie, ktoré je postavené na zjednosmernení dopravného pohybu v smere od stredu obce na východný okraj intravilánu. Riešenie bude potrebné spodrobniť projektovou dokumentáciou pre územné a stavebné konanie. Budúca miestna obslužná komunikácia je navrhnutá v parametroch funkčná trieda C3, kategória MOU 6,5/30, jednosmerná s parkovacím pruhom.

OZNAČENIE :

Z14

NÁZOV ZMENY	NAVRHOVANÁ LÍNIOVÁ OPTICKÁ TELEKOMUNIKAČNÁ SIŤ
LOKALIZÁCIA	Extravilán, intravilán obce : štvrte I., II., III. s prevládajúcou funkciou rodinného bývania
POPIS	Je premietnutá do územia podľa výkresovej dokumentácie spoločnosti Telekom. Trasa je vedená v uličných koridoroch obce a nadväzuje na súčasný systém prívodných regionálnych optických a diaľkových káblov. Podrobné špecifikácie sú predmetom projektovej dokumentácie vypracovanej v gescii spoločnosti Telekom. Pozri výkres č. 7.
ÚZEMNÝ ROZSAH	nešpecifikovaný
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Stavba bude vedená cez vyšpecifikované pozemky. Ďalšie podrobné podmienky riešenia budú predmetom nasledujúceho stupňa projektovej prípravy.

OZNAČENIE :

Z15, Z16

NÁZOV ZMENY	REZERVNÝ KORIDOR PRE POTENCIÁLNE NOVÉ ODKANALIZOVANIE OBCE, REZERVNÉ PLOCHY PRE NOVÝ SYSTÉM ODKANALIZOVANIA
LOKALIZÁCIA	extravilán – južný okraj katastrálneho územia obce pri ceste I/51 - smer Biňovce – TTP, orná pôda; extravilán – severný okraj zastavaného územia obce pri ceste II/502 – smer Smolenice - orná pôda
POPIS	Uvedené plochy a koridor sú územnou rezervou pre nový pripravovaný systém odkanalizovania obce. - pozri výkresy č 2 Komplexný návrh a č. 7 – Návrh zmien funkčného využívania územia;
ÚZEMNÝ ROZSAH	nešpecifikovaný
ZASTAVOVACIE PODMIENKY	Stavby budú umiestnené na vyšpecifikovaných pozemkoch. Ďalšie podrobné podmienky riešenia budú predmetom nasledujúceho stupňa projektovej prípravy.

ZMENY A DOPLNKY ÚPN-O TRSTÍN 04 - 2023

Zmeny a doplnky 04-2023 schváleného Územného plánu obce Trstín v znení jeho zmien a doplnkov č.012015, 02-2018 a 03-2020 sú vypracované na základe zmluvného vzťahu spoločnosti VIS.ARTUM s.r.o. pod vedením autorizovaného architekta SKA Ing. arch. Štefana Hrica a obce Trstín v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona č.50/1976 Zb. a Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na to, že rozsah nových zmien a požiadaviek je limitovaný a pre ďalší rozvoj sídla sa obmedzuje v zásade na jeden podstatný funkčno-prevádzkový a územno-priestorový okruh vzťahujúci sa na zastavané územie v rámci hraníc intravilánu, pokladáme za účelné **záväzné regulatívy a zastavovacie podmienky týkajúce sa uvedeného sústrediť do ucelenej samostatnej kapitoly v prehľadnom usporiadaní**, čo zodpovedá aj predloženej výkresovej časti. Tieto upravené sústredené regulatívy a zastavovacie podmienky budú implicitne nadradené predchádzajúcim regulatívom a zastavovacím podmienkam týkajúcim sa totožnej časti alebo problematiky riešeného územia zakotveným v iných kapitolách textu.

Všetky ostatné regulatívy týkajúce sa celoobecného katastra a jednotlivých obecných štvrtí obsiahnuté v tejto textovej časti územnoplánovacej dokumentácie majú prolongačnú platnosť.

V NASLEDUJÚCOM TEXTE SÚ AKTUÁLNE POŽADOVANÉ ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRSTÍN 04-2023 A ICH PRIEMET DO ZÁVÄZNEJ ČASŤI – REGULATÍVOV A ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK FUNKČNÉHO A ÚZEMNO-PRIESTOROVÉHO RIEŠENIA UMIESTNENÉ V HRUBO ORÁMOVANÝCH ODSEKoch.

POŽIADAVKA č. 1

Uznesenie č.31 (19.12.2022)

Obecné zastupiteľstvo prijíma návrh zmeny územného plánu obce Trstín - zmenu funkčného využitia – parcely v kat.území Trstín parc.reg. „C“ č.58/1, 58/2 – pôvodné funkčné využitie komerčná občianska vybavenosť – predefinovaním na zariadenia polyfunkcie – bývanie+vybavenosť, ako jeden z podnetov na vypracovanie nových zmien a doplnkov platného územného plánu obce, ktorých obstarávanie môže byť započaté v nasledujúcom roku 2023.

Doplnené ostatné požiadavky obce

POŽIADAVKA č. 2

V nadväznosti na citované uznesenie obecného zastupiteľstva dopracovať koncepciu využitia celého koridoru Hlavnej ulice ako polyfunkčného prostredia, ktoré umožní stavebné intervencie (nová výstavba, prístavby, nadstavby a prestavby) existujúceho stavebného fondu s kombináciou funkčného využitia : bývanie a komerčná občianska vybavenosť.

POŽIADAVKA č. 3

Zapracovať priemet aktualizovaného stavu zásobovania obce plynom na základe stanoviska SPP Distribúcia, ktorý poskytol obci mapový podklad.

POŽIADAVKA č. 4

Vypracovať samostatný výkres so zdokumentovaním hraníc intravilánu obce : existujúcich a navrhovaných v doterajších územnoplánovacích dokumentáciách ako súčasť ZaD 04-2023 ÚPN-O Trstín.

POŽIADAVKA č. 5

Zadefinovať v návrhu riešenia možnosť pre obyvateľov obce umiestňovať v rámci svojho pozemku s rodinným domom aj drobné remeselné prevádzky, ktoré nebudú mať škodlivý dosah na kvalitu životného prostredia.

POŽIADAVKA č. 6

Vytvoriť na parc.čísle 2177/1 plochu pre presun zberného dvora obce na pôvodnú plochu športu a rekreácie s hranicou záberu 60 m do plochy športu a rekreácie podľa grafickej prílohy od obce.

Zodpovedný riešiteľ : Ing.arch.Štefan Hric
Zhotoviteľ : VIS.ARTUM s.r.o., marec 2024

Zodpovedný riešiteľ : Ing.arch.Štefan Hric
Zhotoviteľ : VIS.ARTUM s.r.o., marec 2024

REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA		
Z Á V Ä Z N É	ODPORUČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
1. Pri rozvoji hmotovo-priestorového usporiadania obce sa riadiť jestvujúcou priestorovo-kompozičnou osnovou predstavovanou: ▪ hlavnými kompozičnými osami <i>pozdlžna</i> : línia cesty I/51, <i>priečne</i> : línie ciest : Na stanicu, Na Naháč, Škaredá, ▪ hlavným kompozičným uzlom – kríženie Hlavnej ulice s ulicou Na stanicu ▪ podružnými prvkami kompozičnej osnovy rovnocenná nehierarchizovaná osnova jednotlivých obecných štvrtí;		
2. Rešpektovať základnú priestorotvornú charakteristiku obce s ohľadom na zachovanie celkovej panorámy obce, rozloženie a výškovú profiláciu hmotových štruktúr a akcenty (štvrť Horný koniec-objekt kaštieľa, Stred-kostol, Hájiček-extravilán)		
3. Rešpektovať urbanistickú typológiu jednotlivých obecných hmotovo-priestorových štruktúr : ▪ kompaktnú zástavbu parciálnej časti Horného a časti Dolného konca typickú ako mashausové domy ▪ rozvolnenú zástavbu so zvýšeným podielom zelene záhrad v ostatných lokalitách ▪ polohu a priestorový charakter <i>areálových zariadení</i> (ZŠ, MŠ štadión, cirkevný areál, administratívny komplex v centre obce (obecný úrad, „Ambroziánum...“) kultúrny dom;		▪ vel'koplošná asanácia stavebného fondu - hlavne stavebného fondu z najstaršieho obdobia osídlenia obce lokalizovanú v jednotlivých štvrtiach v ucelených urbánnych štruktúrach;
4. Rešpektovať geomorfológiu územia a vzťah k svetovým stranám;		
5. Územno-priestorový rozvoj obce bude riešený v maximálnej miere v hraniciach zastavaného územia s tým, že v rozvoji budú hierarchizované zásadné princípy odčlenenia obytných a výrobných priestorov;		
6. Územno-priestorový rozvoj obce bude podriadený prioritnému princípu sústredia investičnej činnosti v štvrti Dolný koniec a Stred (priestor Hlavnej ulice) a dotváraníu disponibilných vnútroštvrťových lokalít;		

REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA		
Z Á V Ä Z N É	O D P O R U Č A N É	N E P R Í P U S T N É
1. BÝVANIE - rozvoj funkcie bude prioritne realizovaný formou sústredenej rodinnej výstavby hlavne v lokalitách v štvrti Horný koniec-urb.blok č.1, v štvrti Stred-urb.blok č.2; v štvrti Dolný koniec-urb.bloky č.6,7,8; - v ostatných častiach obce sa bude rozvíjať formou dostavieb uličných domoradií, resp.prelúk v nich v obmedzenejšom rozsahu; - prevažujúcou formou bytovej výstavby bude izolovaná rodinná výstavba, výstavba bytových domov bude doplnkovou možnosťou riešenia a bude zabezpečená v rámci rozvoja lokalít v štvrtiach Horný koniec a Družstvo;		- rozvoj funkcie charakteru priemyselná výroba, živočíšna výroba, bitúnok a ostatných produkčných činností s negatívnym vplyvom na kvalitu životného prostredia; - chov hospodárskych zvierat na komerčné účely;
2. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKÚRA - rozvoj <i>komerčných aj nekomerčných druhov</i> bude prioritne v štvrti Horný koniec a Stred, a to najmä formou využitia <i>jestvujúceho stavebného fondu</i>; centrum obce – Hlavná ulica musí byť riešené ako polyfunkcia, ktorá spojí bývanie s vybavenostným parterom; - v ostatných obecných štvrtiach sa bude rozvíjať hlavne komerčná vybavenosť na základe podnikateľských aktivít;		- rozvoj funkcie charakteru priemyselná výroba, živočíšna výroba, bitúnok a ostatných produkčných činností s negatívnym vplyvom na kvalitu životného prostredia; - chov hospodárskych zvierat na komerčné účely;
3. VÝROBA - rozvoj priemyselnej výroby bude sústredený v dvoch lokalitách situovaných na okrajoch zastavaného územia : urb.blok č.1-štvrť Dolný koniec (Ingsteel) a urb.blok č.2-štvrť Družstvo (nový podnikateľský sektor); <u>areál Ingsteel bude rozšírený o určené pozemky v súlade s grafickou časťou ZaD 02-2018;</u> - ťažobný priemysel – rozšírenie ťažobného územia (Alas s.r.o.) v dobývacom priestore Trstín; <u>potrebná rekultivácia vytŕažených odkrytých rezov v pôvodnom dobývacom priestore;</u> - rozvoj poľnohospodárskej veľ'kovýroby bude len v rámci jestvujúceho areálu PD-<u>potrebné rešpektovať ochranné pásmo ŽV</u>- bezpečnú hygienickú vzdialenosť od obytných území; <u>potrebné odcloniť obytné územia bariérou zelene;</u> - chov hospodárskych zvierat v rámci obytných území len pre rodinné potreby;	orientácia podnikateľských činností na spracovanie a finalizáciu vlastných zdrojov (drevo);	- veľ'kochov hospodárskych zvierat na obchodné účely v rámci obytných území štvrtí; - rozvoj produkčných činností zhoršujúcich kvalitu životného prostredia v obci;

4. REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH - nároky na každodennú rekreáciu budú plniť vnútrointra- lánové prídomevé záhrady; - nároky na koncomtýždňovú rekreáciu budú plniť : - rekreačné a chatové osady : Raková, Sokolské chaty, Rosuchov; - záhradkárske osady Prekážka, Rosuchov; - nároky na sezónnu rekreáciu plnia lokality mimo katastrálneho územia obce zaradené v reg. systéme cestovného ruchu;	- využiť prestárly bytový fond na chalupárske využitie v štvrtiach Dolný koniec; Stred; - rozvoj agroturistiky orientovať na plochy TTP v predpolí Malých Karpát; - zabezpečiť v intraviláne obce dostatočnú propagáciu a informačný systém pre turistiku; podporiť vytváranie zázemia pre turistický ruch formou malých penziónov a občerstvovacích zariadení;	
5. ŠPORT A ZÁUJMOVÉ AKTIVITY - nároky na rozvoj športových zariadení budú koncentrované v stredisku športových aktivít spájajúcom - areál futbalového štadióna-štvrť Dolný koniec - areál základnej školy-štvrť Dolný koniec - podporovať rozvoj záujmových aktivít v obci; - podporovať rozvoj cykloturistiky s trasami : smer Jarky- Rosuchov-Prekážka, smer Buková, smer Malé Karpaty; - v štvrti IV.Družstvo je navrhnutý obecný multifunkčný areál pre šport a výchovu mládeže;		
6. ZELEN - funkčné plochy zelene tvoriace v obci ucelený systém pre- vážujúci tak verejnú ako i vyhradenú zeľ so sprievodnou zeleňou pozdĺž potokov Trnávka, Rosuchovský potok a Raková budú v maximálnej miere zachované ako základná podmienka <i>rovnováhy urbanizovaného a prírodného prostredia</i> - trstínsky park pri kaštieli rekonštruovať na verejný; - zapojiť plochy nelesnej drevinnej vegetácie mimo LPF do systému využiteľného pre rekreáciu a oddych;		rozvíjať novú chatovú výstavbu na lesnom pôdnom fonde;
7. VODNÉ PLOCHY dynamické : - potoky Trnávka, Rosuchovský, Raková, Trstenák – zabezpečiť v zastavanom území dôslednú reguláciu brehov a údržbu koryta – protipovodňová ochrana; - je potrebné rešpektovať manipulačný pás 6,0m od brehovej čiar Trnávky a 4,0m od brehovej čiar potokov Raková a Rosuchovský potok; stacionárne : rybník Jarky-využiť pre oddych a rybolov;		vypúšťať splašky a fekálie do povrchových vôd-potokov a ich prítokov;
8. DOPRAVA nadradený komunikačný systém v obci je tvorený : - cestou I/51 Trnava-Senica - cestou II/ 502 Bratislava -Modra-Vrbové - cestou III/ 50213 Trstín-Buková - rezervovať koridor obchvatu Trstín po JZ strane dl. 3,1 km vnútorné obslužné komunikácie v obci v jednotlivých štvrtiach budú tvorené komunikáciami funkčných tried prev.		

C2 a C3 MO 8,0/30, C3 MOK 7,0/30, príp.D1; (pozri výkres) ▪ hlavnou cyklistickou trasou je Malokarpatská cykloturistická magistrála vedená v komunikácii Smolenice-Vrbové; ▪ lokálnu úroveň bude reprezentovať trasa Jarky-Rosuchov-Malé Karpaty a Trstín-Buková (vodná nádrž); ▪ hromadná doprava v obci bude riešená : ▪ počet autobusových liniek prímestskej prepravy sa nemení ▪ železničná doprava – trasa TÚ 2711 Trnava – Kúty rezervovať koridor pre jej zdvojnásobenie ▪ <u>statická doprava – v štvrti IV.Družstvo sú navrhnuté dve nové plochy pre saturáciu potrieb statickej dopravy pri prevádzke cintorína a kultúrneho domu;</u>		
9. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA ▪ vodné hospodárstvo v obci bude riešené : ▪ <i>ZÁSOBOVANIE VODOU – budú zabezpečené kompletne rozvody do všetkých štvrtí;</i> ▪ <i>ODKANALIZOVANIE ÚZEMIA – budú zabezpečená kompletná kanalizačná sieť splašková do všetkých štvrtí , dažďové vody budú riešené do prírodných recipientov,</i> 19 ČOV : novonavrhovaná s kapacitou 1700 EQ, recipient prečistených vôd -potok Trnávka; ▪ energetika v obci bude riešená : ▪ <i>ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU bude z jestvujúcej VN siete cez trafostanice; je potrebné rešpektovať nadradené VN a VVN trasy : 220 kV č.283 Križovany-Senica a 400 kV č.424 Križovany-Sokolnice</i> ▪ <i>ZÁSOBOVANIE PLYNOM – z jestvujúceho systému budú napojené všetky rozvojové lokality; je potrebné rešpektovať nadradené systémy tranzitného plynovodu a medzinárodného plynovodu a ropovodu s ich ochrannými a bezpečnostnými pásmi</i> ▪ <i>ZÁSOBOVANIE TEPLOM – samostatné plynové kotelne v lokalitách IBV, HBV a podnikateľský sektor;</i> ▪ telekomunikácie v obci budú riešené: ▪ <i>nároky na pokrytie pevnýchch liniek z jestvujúcej ATÚ</i> ▪ <i>jestvujúca káblová televízia obecná</i> ▪ <i>rešpektovanie diaľkového kábla prechádzajúceho smerom : Naháč-Dechtice-Chltnica v súbehu s cestou II/502;</i> ▪ <i>rešpektovanie optických káblov vo všetkých koridoroch (pozri výkresovú časť)</i>	▪ pokrytie potrieb doplnia mobilní operátori	

ZÁVÄZNÉ	REGULATÍVY OCHRANNÉ ODPORUČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
1. OCHRANA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT ▪ objekty zapísané do Ústredného zoznamu PF SR : ▪ <i>Hrob s náhrobníkom M.Kollára – 1923. č.v ÚZPF 1141/0</i> ▪ <i>Kaštieľ- 1.pol.17.stor. č.v ÚZPF 1143/0</i> ▪ <i>Kaštieľ – 1.pol.18.stor., č.v ÚZPF 1144/0</i> ▪ <i>R.k.kostol P.Márie – r.1245, č.v ÚZPF 1145/0</i> ▪ <i>R.k.kostol sv.Petra a Pavla, č.v ÚZPF 1146/0</i> ▪ <i>Rozhodnutím MK SR č. MK-2013/2009-51/2864 zo dňa 2.3.2009 sa ruší vyhlásenie NKP fary a tabule pamätnej v Trstíne súp. č. 183, parc. č. 64 č. ÚZPF 1142/1,2</i> <i>Zachovať a chrániť plochy súvisiace s možnosťou výskytu archeologických lokalít, pričom „ Investor / stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce, si od Krajského pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a situácií.</i> - <i>V katastri obce Trstín sa nachádzajú nehnuteľné objekty - národné kultúrne pamiatky, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, pri obnove ktorých je potrebné postupovať v zmysle zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“ v znení neskorších predpisov.</i> - <i>V znení novely pamiatkového zákona č. 104/2014 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2014 v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, v okruhu desiatich metrov nemožno v zmysle 27 odst. 2 pamiatkového zákona vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky.</i>	▪ zóna s enklávou pôvodnej štruktúry ▪ enklávy v štvrtiach Dolný koniec a Stred chrániť ako relikty pôvodného urbanistického formovania osídlenia s typickými architektonickými typologicko-tektonickými znakmi; ▪ spracovanie Programu ochrany kultúrneho a historického dedičstva v kompetencii Krajského pam. úradu;	▪ svojvoľná asanácia zachovaných enkláv pôvodného osídlenia a realizácia zásahov bez účasti architekta;
2. SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY – v súlade s RÚSES Trnavský kraj tvoria jeho prvky : ▪ <i>nadregionálny biokoridor : hrebeň Malých Karpát</i> ▪ <i>regionálne biokoridory : RBK1 Podhorie Malých Karpát – Podmalokarpatský, (ekotón les-bezlesie), RBK2 potok Trnávka;</i> prvky MÚSES navrhované v ÚPN-O Trstín ▪ <i>Miestne biocentrum mBC1 – rybník Jarky</i> ▪ <i>Miestny biokoridor mBK1 – potok Raková, rešpektovať šírku BK 10 m na každú stranu od brehovej čiar;</i> ▪ <i>Miestny biokoridor mBK2 – potok Rosuchovský, rešpektovať šírku 10 m na každú stranu od brehovej čiar;</i> ▪ <i>Interakčné prvky plošné – pozri výkresovú časť</i>	▪ eliminovať stresujúce faktory ohrozujúce funkčnosť ekologického systému podľa analýzy obsiahnutej v sprievodnej správe – hlavne dôsledky antropogénnej činnosti vplývajúce na Miestny územný systém ekologickej stability dotýkajúci sa funkčných plôch v zastavanom území obce; ▪ v zastavanom území podľa priestorových podmienok; ▪ v zastavanom území podľa priestorových podmienok;	

▪ <i>Interakčné prvky líniové – pozri výkresovú časť</i> ▪ <i>Líniová zeleň pôdoochranná – pozri výkresovú časť</i>		
3. OCHRANA PROTI ZÁPLAVÁM ▪ najviac ohrozené oblasti ▪ nívne plochy potokov Trnávka, Raková, Rosuchovský	▪ prehĺbenie korýt, zväčšenie prietokových prierezov a spevnenie brehov po celej dĺžke v zastavanom území; ▪ realizácia záchytných rigolov v svahoch nad zastavaným územím, ▪ realizácia protieróznej línie zelených remízok na pôdnom fonde; ▪ permanentná údržba korýt potokov;	
4. OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV ▪ nerastné zdroje ▪ DP TRSTÍN č.448-Holý vrch, ťažba dolomitov ▪ LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU č.4343 – TRSTÍN SEVER, dolomit; ▪ revitalizácia vytŕažených rezov v jestvujúcom dobývacom priestore Trstín v súlade s podmienkami kompetentných orgánov ochrany prírody (MŽP SR,KÚ ŽP Trnava, Odbor št.správy zložiek ŽP) 21 rozšírenie ťažby v DP Trstín 1 v zmysle grafickej časti – výkres Širšie vzťahy		
5. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY ▪ Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty ▪ hranice vo výkresovej časti; ▪ Chránené vtáčie územie Malé Karpaty ▪ hranice vo výkresovej časti; ▪ rešpektovať režim v zmysle príslušnej legislatívy - hlavne zákon č. 216/2005		
6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ▪ <u>zamedziť kontaminácii spodných a povrchových vôd v obci</u> ▪ vybudovaním kompletnej kanalizačnej siete v obci; ▪ obmedzením chovu hospodárskych zvierat a vypúšťania fekálií do verejných tokov; ▪ rozvoj živočíšnej výroby v areáli PPD situovať v limitnej hranici pre ohrozenie životného prostredia obytných zón; ▪ dodržiavať zberovú disciplínu v obci – triedenie, odvoz na riadenú skládku odpadu, sankcie voči živelnosti v súlade s VZN obce; ▪ <u>zamedziť kontaminácii pôdy</u> ▪ v poľnohospodárskej veľkovýrobe obmedziť používanie škodlivých agrochemikálií, aplikovať vhodné oševné postupy a realizovať opatrenia na elimináciu erozívnych účinkov vody a vetra (línie vegetačných remízok); ▪ <u>zamedziť škodlivým vplyvom hlučnosti a prašnosti z výroby a dopravy</u> ▪ koncentráciou výroby do výrobných okrskov odclonených		

od obytných zón vegetačnou bariérou, vhodnou štruktúrou druhov výrobných zariadení; ▪ odklonením trasy cesty I/51 z centra obce v zmysle navrhutej koncepcie; ▪ realizáciou líniových vegetačných bariér pozdĺž miestnych komunikácií a vytváraním obytných ulíc so zníženou prejazdnou rýchlosťou; ▪ <u>zamedziť škodlivým účinkom radónového rizika</u> ▪ pred realizáciu výstavby zabezpečiť v projektovej dokumentácii dostatočnú ochranu spodných stavieb pred možným ohrozením; ▪ <u>v štvrti IV.Družstvo je navrhnutý nový areál Zberného dvora</u> obce pre triedený odpad, zmesový komunálny odpad aj organické zvyšky zo záhrad;		
7. OCHRANA PÔDNEHO FONDU 22 ▪ poľnohospodársky pôdny fond ▪ rešpektovať ornú pôdu najlepších bonít v súlade so zákonom č.307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení z.č.220/2004 Z.z. ▪ rešpektovať najlepšie BPEJ v obci ; ▪ rešpektovať vybudovaný systém odvodňovacích kanálov na PPF; ▪ lesný pôdny fond ▪ rešpektovať lesnú pôdu v súlade s Vyhláškou MLVH SR č.103/1977 o postupe pri ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu; ▪ zábery LPF pre investičnú výstavbu sú vylúčené;	▪ rozvoj obce orientovať do vnútrointravilánových plôch-záhrad; ▪ zábery PPF v dotyku so zastavaným územím, kde je predpoklad vytvorenia uličných koridorov minimalizovať – parceláciu riešiť s najmenšou hĺbkou zásahov do ornej pôdy; ▪ v nevyhnutných prípadoch riešiť záber PPF s ohľadom na reálne predpoklady rozvoja funkčných systémov; ▪ eliminovať výstavbu rekreačných objektov a chat na lesnej pôde;	

ŠTVRŤOVÉ REGULATÍVY

ZMENY A DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU V NASLEDUJÚCICH TABUĽKÁCH 012015

V súlade s požiadavkami obce sú stanovené zastavovacie podmienky a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania na jednotlivých parcelách zahrnutých do funkčnej plochy IBV, čiže plochy pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou sústredenej výstavby alebo rozptýlenej výstavby v dvoroch alebo prelukách vyjadrené indexami a koeficientami takto :

IPP – maximálny index podlažných plôch = 0,6

(celková podlažná plocha zástavby v m²/celková výmera parcely v m²)

Izp – maximálny index zastavaných plôch = 0,3 (percento zastavanosti pozemkov = 30%)

(celková zastavaná plocha objektami v m²/celková výmera parcely v m²)

KZ – minimálny koeficient zelene = 0,5

(celková ozelenená plocha v m²/celková výmera parcely v m²)

Tieto regulatívy platia v rozsahu celého zastavaného územia podľa jednotlivých štvrtí obce Trstín.

ZMENY A DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU V NASLEDUJÚCICH TABUĽKÁCH 02-2018

V zastavanej časti obce v rámci uličných koridorov je možné uskutočňovať výstavbu individuálne stojacích objektov rodinného bývania v prelukách domoradií na plochách záhrad alebo sádov pri dodržaní existujúcich uličných stavebných čiar, prevažujúcej výšky a typológie zástavby. Odstupy objektov od susedných nehnuteľností sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.

Tieto regulatívy platia v rozsahu celého zastavaného územia podľa jednotlivých štvrtí obce Trstín.

ŠTVRTĽ :**HORNÝ KONIEC⁽¹⁾**

REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ hlavná kompozičná os pozdĺžna : cesta III/502013 – Bukovská, okrajovo cesta I/51; ▪ priečne podružné osi : ulice Škaredá, Notného, Na stanicu; ▪ hlavný kompozičný uzol : na križaní Bukovskej a Hlavnej cesty; ▪ priestorový a hmotový akcent : kaštieľ s parkom - urbanistické bloky 5,6,7; ▪ rešpektovať jestvujúce hmotové usporiadanie a rozloženie nízkopodlažnej izolovanej zástavby s prídومovými záhradami v urbanistických blokoch 1,2,3,4,7,8; STAVEBNÉ INTERVENČIE : ▪ nová štruktúra-urb.blok 1 (HBV) ▪ rekonštrukcie; ▪ dostavby, prestavby, prístavby; ▪ areál kaštieľa : bez novej výstavby; ▪ stavebná čiara : rešpektovať pôvodné uličné INTENZITA VYUŽITIA : ▪ výška zástavby : do 3NP (vrátane podkrovia) ▪ percento zastavanosti pozemkov: max 25% ▪ percento zelene : min.60%	▪ potrebná štúdia zástavby ▪ rekonštrukcia kaštieľa	▪ svojvoľná stavebná činnosť v rámci prídومových záhrad

REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PREVÁDZKOVÉHO ZABEZPEČENIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ dominantná funkcia-bývanie IBV : urbanistické bloky 1,2,3,4,6,7,8; ▪ doplnková funkcia : zeleň prídومových záhrad; ▪ urbanistický blok 1 – enkláva pre HBV; ▪ urbanistický blok 5 – vybavenosť + park ▪ dopravná prevádzka a obsluha : jestvujúce komunikácie Bukovská, Škaredá, Notného, Na stanicu, K Michalovi; pre HBV v urb.bloku 1 – potrebná nová prístupová komunikácia z cesty I/51; ▪ statická doprava : IBV : 100% na vlastných pozemkoch; HBV : podľa STN 73 6110; TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA : ▪ <u>vodovod</u> : novonavrhovaný celoobecný systém; ▪ <u>kanalizácia</u> : novonavrhovaný celoobecný systém (s novou ČOV situovanou mimo intravilánu) ▪ <u>elektro</u> : novú HBV v urb.bloku 1 napojiť z TS 009 – Škaredá; ostatné bez zmien; ▪ <u>plyn</u> : novú HBV napojiť z potrubia DN 110 z RS v Bukovskej ulici vetvou DN 50; ostatné bez zmien; ▪ <u>telekomunikácie</u> : nová lokalita HBV v urb.bloku 1 bude napojená na miestnu telekomunikačnú sieť v Škaredej ulici podľa záujmu budúcich obyvateľov;	▪ potrebná štúdia zástavby	▪ živočíšna výroba; priemyselné výrobné prevádzky s negatívnym dopadom na kvalitu životného prostredia;

ŠTVRŤ :**HORNÝ KONIEC(2)**

REGULATÍVY OCHRANNE		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
1. OCHRANA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT ▪ objekty zapísané do ÚZPF SR : ▪ Kaštieľ - 1.pol.18.stor., č.v ÚZPF 1144/0 ▪ Investor-stavebník si od pamiatkového úradu vyžiada v územnom a stavebnom konaní konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu možného narušenia archeologických nálezísk; 2. OCHRANA PROTI ZÁPLAVÁM ▪ riešiť pre celú obec samostatný koncepčný dokument; 3. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY ▪ rešpektovať navrhovaný <u>miestny biokoridor-potok Raková</u>	▪ upraviť prietokové profily koryta potoka Raková a mostných telies na základe vyhodnotenia režimov zrážkovej činnosti, retenčnej schopnosti extravilánových kontaktných plôch a intravilánu; ▪ vyregulovať brehy potokov v zastavanom území v súlade s režimom ÚSES; ▪ zabezpečiť záchytné odvodňovacie rigoly na okrajoch obytných území a popri komunikáciách; ▪ vysádzať línie a remízky zelene eliminujúcej veternú a vodnú eróziu pôdy;	

Návrh ZaD 04-2023**Polyfunkčný koridor Hlavnej ulice obce Trstín (cesta I/51 v smere Jablonica-Trnava)**

- **ŠTVRŤ HORNÝ KONIEC, urbanistické bloky : č. 6, 7;** záber – pás 30-35-m od stavebnej čiary Hlavnej ulice;
- UKAZOVATELE INZENZITY ZÁSTAVBY
 - index zastavaných plôch : 0,45 (zastavaná plocha=45% z celkovej výmery parcely)
 - index podlažných plôch : 1,35 (celková podlažná plocha / plocha parcely)
 - index spevnených plôch : 0,30 (spevnená plocha=30% z celkovej výmery parcely)
 - koeficient zelene : 0,25 (zelená plocha=25 % z celkovej výmery parcely)

Ďalšie regulatívy pozri strana 13 tejto dokumentácie.

ŠTVRTĽ :

STRED(1)

REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ hlavná kompozičná os pozdĺžna : cesta Klenie, okrajovo cesta I/51-Hlavná; ▪ priečne podružné osi : ulice Jarky, Močidlá, popri MŠ a Pošte; okrajovo Na Naháč; ▪ kompozičné uzly : na krížení Na Naháč a Hlavnej cesty; Hlavnej a popri MŠ; Klenie a Na Naháč; ▪ priestorový a hmotový akcent : zóna HBV - urbanistický blok 5; ▪ rešpektovať jestvujúce hmotové usporiadanie a rozloženie nízkopodlažnej izolovanej zástavby s prídومovými záhradami v urbanistických blokoch 1,3,4,5,6; STAVEBNÉ INTERVENČIE : ▪ nová štruktúra-urb.blok 2 (IBV), urbanistický blok 6; ▪ rekonštrukcie; ▪ dostavby, prestavby, prístavby; ▪ <u>stavebná čiara</u> : rešpektovať pôvodné uličné; v nových lokalitách min. 6,0 m od hrany komunikácie; INTENZITA VYUŽITIA : ▪ výška zástavby : do 3NP (vrátane podkrovia) ▪ percento zastavanosti pozemkov: max 25% ▪ percento zelene : min.60% ;	▪ v urbanistickom bloku č.2 – perspektívne ďalšie dobudovanie nízkopodlažnej obytnej štruktúry; ▪ v urbanistickom bloku 6 potrebné preveriť zastavovacou štúdiou;	▪ svojoľná stavebná činnosť v rámci prídомových záhrad; ▪ implementácia architektonicky nevhodných typov objektov do pôvodnej historickej urbánnej štruktúry zachovanej popri Hlavnej ulici

REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PREVÁDZKOVÉHO ZABEZPEČENIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ dominantná funkcia-bývanie IBV : urbanistické bloky 1,3,4,6, doplnková funkcia : zeleň prídомových záhrad; ▪ urbanistický blok 4,5 – polyfunkcia : bývanie+vybavenosť v parteri Hlavnej ulice; ▪ dopravná prevádzka a obsluha : jestvujúce komunikácie : Hlavná ulica, Na Naháč, Klenie, Jarky, Močidlá; ▪ statická doprava : IBV : 100% na vlastných pozemkoch; HBV a OV: podľa STN 73 6110; TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA : ▪ <u>vodovod</u> : novonavrhovaný celoobecný systém; ▪ <u>kanalizácia</u> : novonavrhovaný celoobecný systém (s novou ČOV situovanou mimo intravilánu) ▪ <u>elektro</u> : novú IBV v urb.bloku 2 napojiť z TS 011 Pri Kríži; ▪ <u>plyn</u> : novú IBV v urb.bloku 2 napojiť z jestv.potrubia D 110 vedeného poza záhrady pod Lazinovým vrchom vetvou DN 50; ostatné bez zmien; ▪ <u>telekomunikácie</u> : nová lokalita IBV v urb.bloku 2 bude napojená na optický kábel vedený poza záhrady pod Lazinovým vrchom podľa záujmu budúcich obyvateľov;	▪ preveriť možnosť rozvoja obytnej funkcie vo vnútroblokových záhradách urb.bloku 4;	▪ živočíšna výroba; priemyselné výrobné prevádzky s negatívnym dopadom na kvalitu životného prostredia;

ŠTVRŤ :**STRED(2)**

REGULATÍVY OCHRANNE		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
1. OCHRANA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT ▪ objekty zapísané do ÚZPF SR : ▪ <i>Hrob s náhrobníkom M.Kollára – 1923. č.v ÚZPF 1141/0</i> ▪ <i>Kaštieľ- 1.pol.17.stor. č.v ÚZPF 1143/0</i> ▪ <i>R.k.kostol sv.Petra a Pavla, č.v ÚZPF 1146/0</i> ▪ Investor-stavebník si od pamiatkového úradu vyžiada v územnom a stavebnom konaní konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu možného narušenia archeologických nálezísk; 2. OCHRANA PROTI ZÁPLAVÁM ▪ riešiť pre celú obec samostatný koncepčný dokument; 3. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY ▪ rešpektovať miestny biokoridor-potok Rosuchovský	▪ upraviť prietokové profily koryta potoka Raková a mostných telies na základe vyhodnotenia režimov zrážkovej činnosti, retenčnej schopnosti extravilánových kontaktných plôch a intravilánu; ▪ vyregulovať brehy potokov v zastavanom území v súlade s režimom ÚSES; ▪ zabezpečiť záchytné odvodňovacie rigoly na okrajoch obytných území a popri komunikáciách; ▪ vysádzať línie a remízky zelene eliminujúcej veternú a vodnú eróziu pôdy;	

Návrh ZaD 04-2023**Polyfunkčný koridor Hlavnej ulice obce Trstín (cesta I/51 v smere Jablonica-Trnava)**

- **ŠTVRŤ STRED , urbanistické bloky : č. 3,4,5,6;** záber – pás 30-45 m (64m) od stavebnej čiary Hlavnej ulice;

UKAZOVATELE INZENZITY ZÁSTAVBY

- index zastavaných plôch : 0,45 (zastavaná plocha=45% z celkovej výmery parcely)
- index podlažných plôch : 1,35 (celková podlažná plocha / plocha parcely)
- index spevnených plôch : 0,30 (spevnená plocha=30% z celkovej výmery parcely)
- koeficient zelene : 0,25 (zelená plocha=25 % z celkovej výmery parcely)

Ďalšie regulatívy pozri strana 13 tejto dokumentácie.

DOLNÝ KONIEC⁽¹⁾

REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PREVÁDZKOVÉHO ZABEZPEČENIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORUČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
- dominantná funkcia-bývanie IBV : urbanistické bloky 2,4,5,6,7,8; - doplňková funkcia : zeleň prídomových záhrad; - urbanistický blok 1-priemysel -rozšírenie - urbanistický blok 3 – šport - dopravná prevádzka a obsluha : hlavná os jestvujúca komunikácia Hlavná ulica , podružné dopravné osi Pri ihrisku, Na Naháč, Cigánska ulica; - pre navrhovanú zástavbu v urb.blokoch 6 a 7 je potrebné odvíjať dopravný systém z Cigánskej ulice a z ulice Pri družstve; - statická doprava : IBV : 100% na vlastných pozemkoch; HBV : podľa STN 73 6110; TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA : <u>vodovod</u> : novonavrhovaný celoobecný systém; <u>kanalizácia</u> : novonavrhovaný celoobecný systém (s novou ČOV situovanou mimo intravilánu) <u>elektro</u> : novú IBV v urb.blokoch 6,7 napojiť z novonavrhovanej TS 2x630 kVA v štvrti Družstvo káblowymi podzemnými rozvodmi; - urb.blok 8, napojiť z TS 001 – Obec; ostatné bez zmien; <u>plyn</u> : nvonnavrhované lokality :urb.blok 6,7, napojiť z ulice Cigánska a Pri družstve z jestvujúcich plynovodných rozvodov; urb.blok 8 napojiť z jestv.siete v ulici Na stanicu; <u>telekomunikácie</u> : nové lokality IBV budú napojené na miestnu telekomunikačnú sieť podľa záujmu budúcich obyvateľov;		živočišna výroba; priemyselné výrobné prevádzky s negatívnym dopadom na kvalitu životného prostredia;

ŠTVRŤ :

DOLNÝ KONIEC(2)

REGULATÍVY OCHRANNE		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚCANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
1. OCHRANA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT - rešpektovať enklávy pôvodného historického osídlenia – urbánny kontext v parciálnych častiach Hlavnej ulice prezentovaný súvislou líniou domoradia; - Investor-stavebník si od pamiatkového úradu vyžiada v územnom a stavebnom konaní konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu možného narušenia archeologických nálezísk; 2. OCHRANA PROTI ZÁPLAVÁM - riešiť pre celú obec samostatný koncepčný dokument; - rešpektovať odvodňovací kanál v dotyku s západným okrajom štvrte; 3. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY - rešpektovať navrhovaný <u>miestny biokoridor-potok Trnávka</u>	- stavebné intervencie do predmetného územia riešiť s účasťou architekta; - vyregulovať brehy potokov v zastavanom území v súlade s režimom ÚSES; - zabezpečiť záchytné odvodňovacie rígly na okrajoch obytných území a popri komunikáciách; - vysádzať línie a remízky zelene eliminujúcej veternú a vodnú eróziu pôdy;	

Návrh ZaD 04-2023

Polyfunkčný koridor Hlavnej ulice obce Trstín (cesta I/51 v smere Jablonica-Trnava)

- ŠTVRŤ DOLNÝ KONIEC, urbanistické bloky : č. 4, 5, 6, 7;** záber - pás 30 – 53 m od stavebnej čiar Hlavnej ulice;

UKAZOVATELE INZENZITY ZÁSTAVBY

- index zastavaných plôch : 0,45 (zastavaná plocha=45% z celkovej výmery parcely)
- index podlažných plôch : 1,35 (celková podlažná plocha / plocha parcely)
- index spevnených plôch : 0,30 (spevnená plocha=30% z celkovej výmery parcely)
- koeficient zelene : 0,25 (zelená plocha=25 % z celkovej výmery parcely)

Ďalšie regulatívy pozri strana 13 tejto dokumentácie.

ŠTVRTĽ :

DRUŽSTVO⁽¹⁾

REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ priestorové usporiadanie štvrti bude odrážať funkčný profil jej časti : - <u>urb.blok 1</u>: pôvodná areálová rozptýlená zástavba môže byť intenzifikovaná a prestavovaná v rámci profilujúcej funkcie – výroby; - <u>urb.blok 2</u> : novonavrhovaná štruktúra podľa funkčnej profilácie; - <u>urb.blok 3</u> : stavba bude dokonponovaná v rámci urb.bloku pre navrhnutú funkciu; STAVEBNÉ INTERVENČIE : ▪ nová štruktúra-urb.blok 2 ▪ rekonštrukcie; ▪ dostavby, prestavby, prístavby; ▪ stavebná čiara : vyplývajú z rozpracovania; INTENZITA VYUŽITIA : ▪ výška zástavby : do 3NP (vrátane podkrovia) ▪ percento zastavanosti pozemkov: max 45% ▪ percento zelene : min.20% ▪ percento zastavaných plôch : max.35%`	▪ potrebná štúdia zástavby ▪ potrebná štúdia zástavby ▪ potrebná architektonická štúdia	▪ bývanie, občianska vybavenosť nekomerčná
REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PREVÁDZKOVÉHO ZABEZPEČENIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ dominantná funkcia-výroba : urbanistické bloky 1-pol'nohospodárstvo+komunálny priemysel, 2-priemysel, sklady, stavebníctvo, výrobné služby; ▪ urbanistický blok 3 – vybavenosť; DOPRAVNÁ PREVÁDZKA A OBSLUHA : ▪ hlavná prístupová os jestvujúca komunikácia Pri družstve ▪ pre navrhovanú zástavbu v urbanistickom bloku 2 využiť cestu II/502 – ďalšie dopravné pripojenie ; ▪ statická doprava : IBV : 100% na vlastných pozemkoch; HBV, vybavenosť, výroba : podľa STN 73 6110; TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA : ▪ <u>vodovod</u> : novonavrhovaný celoobecný systém; ▪ <u>kanalizácia</u> : novonavrhovaný celoobecný systém (s novou ČOV situovanou mimo intravilánu) ▪ <u>elektro</u> : urb.blok 1 – z jestvujúcej TS 003; urb.blok 2 – nová TS 2x630 kVA; urb.blok 3 – ako blok 1; ▪ <u>plyn</u> : z trasy D110 v ulici Pri družstve; ▪ <u>telekomunikácie</u> : nové lokality IBV budú napojené na miestnu telekomunikačnú sieť podľa záujmu budúcich obyvateľov;		▪ zvyšovanie živočíšnej výroby; priemyselné výrobné prevádzky s negatívnym dopadom na kvalitu životného prostredia;

ŠTVRTĽ :

DRUŽSTVO(2)

REGULATÍVY OCHRANNÉ		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
1. OCHRANA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT - Investor-stavebník si od pamiatkového úradu vyžiada v územnom a stavebnom konaní konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu možného narušenia archeologických nálezísk; 2. OCHRANA PROTI ZÁPLAVÁM - riešiť pre celú obec samostatný koncepčný dokument; - rešpektovať odvodňovací kanál v dotyku s západným okrajom štvrte; 2. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - zabezpečiť vytvorenie ochranných bariér zelene medzi plochami poľnohospodárskej a priemyselnej výroby a plochami obytnými a vybavenostnými; - rešpektovať ochranné pásmo živočíšnej výroby min.200 m od obytného územia	- stavebné intervencie do predmetného územia riešiť s účasťou architekta; - vyregulovať brehy potokov v zastavanom území v súlade s režimom ÚSES; - zabezpečiť záchytné odvodňovacie rigoly na okrajoch obytných území a popri komunikáciách; - vysádzať línie a remízky zelene eliminujúcej veternú a vodnú eróziu pôdy;	- zvyšovanie podielu živočíšnej výroby - priemyselné výrobné prevádzky s negatívnym dopadom na kvalitu životného prostredia

Návrh ZaD 04-2023

Vytvorenie novej funkčnej plochy pre presun zberného dvora obce

- ŠTVRTĽ DRUŽSTVO, urbanistický blok : č. 1;** záber - plocha o výmere 3750 m²

UKAZOVATELE INZENZITY ZÁSTAVBY

Nakoľko je predmetné územie v súčasnosti voľnou plochou v rámci areálu poľnohospodárskeho družstva a vzhľadom k tomu, že na predmetnom území je navrhnutá rozmanitá funkčná profilácia, v zóne je potrebné vypracovať zastavovaciu štúdiu, z ktorej sa odvinú zastavovacie podmienky a regulatívy výstavby.

ŠTVRTĽ :

ROSUCHOV

REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ priestorové usporiadanie v štvrti : - urb.blok 1,3 : rozptýlená nízkopodlažná štruktúra s prídovými záhradami; - urb.blok 2 : štruktúra záhradkárskej osady s drobnou architektúrou a plochami záhradiek; - STAVEBNÉ INTERVENČIE : ▪ rekonštrukcie; ▪ dostavby, prestavby, prístavby; ▪ stavebná čiara : neurčená INTENZITA VYUŽITIA : ▪ výška zástavby : do 2P (vrátane podkrovia) ▪ percento zastavanosti pozemkov: max 20% ▪ percento zelene : min.70% ▪ percento zastavaných plôch : max.10%	▪ potrebná architektonicko-urbanistická štúdiá zástavby pre určenie podmienok umiestňovania stavieb;	▪ priemysel, živočíšna výroba
REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PREVÁDZKOVÉHO ZABEZPEČENIA		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
▪ funkčná profilácia urb.blok 1,3 – rekreačná a chatová osada premiešaná s bývaním formou samôt; ▪ urbanistický blok 3 – záhradkárska osada DOPRAVNÁ PREVÁDZKA A OBSLUHA : ▪ hlavná prístupová os : jestvujúca komunikácia – prípojka cesty II/502 (Na Naháč) ▪ vnútorná obslužná sieť : systém poľných ciest čiastočne spevnených ; ▪ statická doprava : bez určenia; TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA : ▪ vodovod : samostatné studne ▪ kanalizácia : prídovové žumpy; ▪ elektro : jestvujúce vzdušné rozvody; ▪ plyn : neriešený; ▪ telekomunikácie : mobilní operátori;		▪ výroba
REGULATÍVY OCHRANNÉ		
ZÁVÄZNÉ	ODPORÚČANÉ	NEPRÍPUSTNÉ
1. OCHRANA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT ▪ Investor-stavebník si od pamiatkového úradu vyžiada v územnom a stavebnom konaní konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu možného narušenia archeologických nálezísk; 2. OCHRANA PROTI ZÁPLAVÁM ▪ riešiť pre celú obec samostatný koncepčný dokument; ▪ zabezpečiť dobrý prietok Rosuchovského potoka; ▪ na okraji svažitého územia v dotyku s ornou pôdou zabezpečiť výsadbu ochrannej zelene charakteru tráviny a kroviny;	▪ stavebné intervencie do predmetného územia väčšieho plošného rozsahu riešiť s účasťou architekta-urbanistu; ▪ zabezpečiť záchytné odvodňovacie rigoly na okrajoch obytných území a popri komunikáciách; ▪ vysádzať línie a remízky zelene eliminujúcej veternú a vodnú eróziu pôdy;	

PREKÁŽKA

REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PREVÁDZKOVÉHO ZABEZPEČENIA

REGULATÍVY OCHRANNÉ

C.3. VYMEDZENIE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A OCHRANNÝCH PÁSIEM

C.3.1. CHRÁNENÉ ÚZEMIA

- **CHKO Malé Karpaty**

Severná časť záujmového územia obce je súčasťou CHKO Malé Karpaty, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou MŽP SR č.138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnnej oblasti Malé Karpaty. Do záujmového územia obce zasahuje časťou Brezovských Karpát. V území má prevahu geoeosystém karbonatických vrchovín s rendzinami a pararendzinami s vápnomilnou dubinou a bučinou, ktoré patria do skupiny typov geoeosystémov vrchovín v zóne dubovo-bukových lesov. Prevažná časť CHKO Malé Karpaty má 2.stupeň ochrany prírody a krajiny. V súčasnosti sa hranice CHKO Malé Karpaty upravujú.

▪ **Chránené vtáčie územie Malé Karpaty**

CHVÚ Malé Karpaty bolo vyhlásené Vyhláškou MŽPr SR č.216/2005. Patrí doňho malá okrajová časť katastrálneho územia obce Dechtice v priestore na styku katastra obcí Trstín a Buková.

Teplejšie oblasti listnatých lesov (hrabiny, dubiny, bučiny) v susedstve s lúkami a pasienkami s hojným zastúpením rozptýlenej zelene sú ideálnym prostredím pre výskyt európsky i národne chránených druhov vtákov : sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), včelár lesný (Pernis apivorus) a ďateľ prostredný (Dendrocopos medius). Okrem týchto lesných hniezdičov tu vhodné podmienky nachádzajú aj druhy viazané na krovinatú etáž ako sú muchárik bieločrý (Ficedula albicollis), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), penica jarabá (Sylvia nisoria), prepelica poľná (Coturnix coturnix), muchár sivý (Muscicapa striata) a prhl'aviar čiernohlavý (Saxicola torquata). haja tmavá (Milvus migrans), kaňa popolavá (Circus pygargus):

C.3.2. OCHRANNÉ PÁSMA

OCHRANNÉ PÁSMA VÝROBY

▪ **Zóna havarijného plánovania Jadrovej elektrárne Jáslovské Bohunice**

Obec Trstín patrí do 30 km ochranného pásma jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

▪ **Pol'nohospodárske podielnícke družstvo Trstín**

Ochranné pásmo živočíšnej výroby v PD Trstín je navrhnuté :

- pri kapacite chovu do 200 ks HD a 300 ks ošípaných : 200 m od objektov bývania

OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIERSKÝCH SIETÍ A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

▪ **Ochranné pásmo čistiarnie odpadových vôd Trstín - 50 m od oplotenia**

▪ **Ochranné pásmo elektrických zariadení**

- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po obidvoch stranách vedenia od vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane – 20 m, od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m.

Nadzemné vedenia – 1-35 kV : 10 m od krajného vodiča

35-110 kV : 15 m od krajného vodiča

Podzemné vedenia do 110 kV : 1 m od krajného kábla

- *rozsah ochranných a bezpečnostných pásiem plynovodov a plynárenských zariadení upravil zákon o energetike č.251/2012 Z.z. §79 a 80 takto :*

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

- 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,*
- 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,*
- 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,*

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,

e) nad 400 kV 35 m.

f) ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je :

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

b) 3 m pri napätí nad 110 kV.

Ochranné pásmo elektrickej stanice

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

▪ **Ochranné pásmo plynárenských zariadení**

Regulačná stanica plynu – 8 m od objektu.

Strednotlakové a nízkotlakové plynovody+prípojky v zastavanom území obce – 1m od osi potrubia, vysokotlakové (podľa potrubia) – 50 m od osi na každú stranu.

Potrubia tranzitného plynovodu, medzinárodného plynovodu a ropovodu – 300 m od osi na každú stranu.

- rozsah ochranných a bezpečnostných pásiem plynovodov a plynárenských zariadení upravil zákon o energetike č.251/2012 Z.z. §79 a 80 takto :

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je

- a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
- c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
- d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
- e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
- f) 8 m pre technologické objekty,
- g) 150 m pre sondy,
- h) 50 m pre iné plynár. zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je :

- a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
- b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
- d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
- e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
- f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
- g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
- h) 50 m pri regulačných staniách, filtračných staniách, armatúrnych uzloch,
- i) 250 m pre iné plynár. zariad. zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).
- j) regulačná stanica plynu – 50 m od oplotenia;

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných staniách so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

- **Ochranné pásma komunikácií v extraviláne**

Cesta I/51 Senica-Trstín-Trnava – 50 m od osi vozovky

Cesta II/502 Trstín-Naháč-Dehtice-Chčelnica – 25 m od osi vozovky

Cesta III/502013 Trstín-Buková – 20 m od osi vozovky

Železničná trať Trnava-Kúty : 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice obvodu dráhy

- **Ochranné pásma vodovodov a kanalizácie**

Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany :

- 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm, • 2,5 m pri priemere nad 500 mm.

- **Ochranné pásma vodných stavieb**

Na ochranu vodných stavieb podľa zákona č.184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) môže podľa §51, ods.2 orgán štátnej vodnej správy určiť pásmo ochrany vodnej stavby (ak nejde o verejný vodovod alebo kanalizáciu). Ochrana vodných tokov a zariadení na nich je zabezpečená režimom v tzv. pobrežných pozemkoch. Podľa § 45, ods.2 vodného zákona sú pobrežnými pozemkami :

- pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom vodnom toku
- do 5 m od brehovej čiary pri drobných tokoch
- pri ochrannej hrádzi do 10 m od vzdúšnej päty hrádze.

▪ **Ochranné pásma telekomunikačných vedení**

Na ochranu telekomunikačných vedení (kábelových) sa podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zriaďuje ochranné pásmo v šírke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na ochranu proti rušeniu prevádzky rádiokomunikačných zariadení sa určujú kruhové a smerové ochranné pásma. Rozsah týchto pásiem sa stanovuje individuálne výpočtom a potvrdzuje v územnom konaní. Kruhové ochranné pásmo môže byť vymedzené kružnicou s polomerom až 500 m.

▪ **Ochranné pásmo cintorína**

50 m od oplotenia.

▪ **Ochranné pásmo lesa**

Zákon NR SR č. 15/1994 Z.z. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v § 20 – povinnosti pri ochrane lesov a opatrenia na predchádzanie škodám v lesoch v ods. (5) definuje, že na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

C.4. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

DRUH STAVBY	LOKALIZÁCIA	CELKOM
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ VYBAVENIE		
Výbudovanie dopravného obchvatu cesty I/51 Senica-Trnava	Extravilán – západný okraj obce	3,1 km upresní PD
Rekonštrukcia ciest II/502 a III/502013 na príslušné kategórie	Celá obec	
Dobudovanie chodníkov v súbehu s cestami I/51, II/502	Celá obec	
Miestné obslužné komunikácie	štvrť Centrum štvrť Horný koniec štvrť Závodie štvrť Dolný koniec	350 m 715 m 735 m 275 m
Spevnenie prístupovej cesty	Lokalita Nové Hory pod CHKO	1750m
Záchytné parkovisko vo vnútrobloku Obecného úradu	štvrť Dolný koniec	550 m ²
KANALIZÁCIA		
DN 300 - gravitačná	Celá obec	9429 m
DN 200 - tlaková	Celá obec	184 m
Prečerpávací stanica splaškov	štvrť Dolný koniec	1
DN 400	štvrť Dolný koniec, extravilán	300 m
DN 200 – prečistené vody do ČOV	extravilán	370 m
čistiareň odpadových vôd EQ 1700	extravilán	1
VODOVOD		
DN 100	Celá obec	9857 m
Vodojem	extravilán	1
PLYNOVOD		
DN 50	štvrť Horný koniec štvrť Stred štvrť Dolný koniec štvrť Družstvo	82 m 105 m 292 m 187 m
S p o l u	OBEC TRSTÍN	666 m
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA		
Trafostanica – nové	štvrť Družstvo – 2 x 630 kVA	1
Nové VN 22 kV vedenia - kábel	medzi novými TS, štvrť Družstvo	522 m
NN kábel	Horný koniec Stred Dolný koniec	341 m 245 m 1440 m
S p o l u NN	OBEC TRSTÍN	2026 M
TECHNICKÉ OPATRENIA		
Záchytné dažďové rigoly	V dotyku obecných štvrtí – najmä s prevažujúcou obytnou funkciou so svažitými expozíciami zornenej pôdy.	
Protipovodňová úprava korýt obecných potokov v zastavanom území.	Celá obec	

ZMENA A DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU 012015

Ozn.podľa výkresov	DRUH VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY	LOKALIZÁCIA V OBCI	Kapacitný údaj
VPS 1	jednosmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOU 6,5/30	Štvrť I., urbanistický blok č.1	368 m
VPS1/1	verejný vodovod DN 100	Štvrť I., urbanistický blok č.1	388 m

VPS1/2	vetva splaškovej kanalizácie DN 300	Štvrť I., urbanistický blok č.1	137 m
VPS1/3	vetva splaškovej kanalizácie DN 300	Štvrť I., urbanistický blok č.1	258 m
VPS1/4	NN elektrický kábel podzemný	Štvrť I., urbanistický blok č.1	407 m
VPS1/5	verejný STL plynovod D 50	Štvrť I., urbanistický blok č.1	255 m
VPS1/6	miestna telekomunikačná sieť	Štvrť I., urbanistický blok č.1	255 m
VPS 2	jednosmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOU 6,5/30	Štvrť III., urbanistický blok č.2	410 m
VPS2/1	verejný vodovod DN 100	Štvrť III., urbanistický blok č.2	418 m
VPS2/2	vetva splaškovej kanalizácie DN 300	Štvrť III., urbanistický blok č.2	162 m
VPS2/3	vetva splaškovej kanalizácie DN 300	Štvrť III., urbanistický blok č.2	232 m
VPS2/4	NN elektrický kábel podzemný	Štvrť III., urbanistický blok č.2	400 m
VPS2/5	verejný STL plynovod DN 63	Štvrť III., urbanistický blok č.2	387 m
VPS2/6	optický kábel	Štvrť III., urbanistický blok č.2	400 m
VPS 3	obojsmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOK 7,0/30	Štvrť III., urbanistický blok č.2	315 m
VPS3/1	vetva splaškovej kanalizácie DN 300	Štvrť III., urbanistický blok č.2	123 m
VPS3/2	NN elektrický kábel podzemný	Štvrť III., urbanistický blok č.2	173 m
VPS 4	obojsmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOU 7,5/30	Štvrť II., urbanistický blok č.6	202 m
VPS 4/1	verejný vodovod DN 100	Štvrť III., urbanistický blok č.5	76 m
VPS 4/2	vetva splaškovej kanalizácie DN 150	Štvrť III., urbanistický blok č.5	114 m
VPS4/3	NN elektrický kábel podzemný	Štvrť III., urbanistický blok č.5	98 m
VPS 4/4	vetva splaškovej kanalizácie DN 300	Štvrť II., urbanistický blok č.6	571 m
VPS 4/5	verejný vodovod DN 100		585 m
VPS 4/6	vetva splaškovej kanalizácie tlakovej DN150	Štvrť II., urbanistický blok č.6	109 m
VPS 4/7	prečerpávací stanica splaškov	Štvrť II., urbanistický blok č.6	
VPS 4/8	NN elektrický kábel podzemný	Štvrť II., urbanistický blok č.6	590 m
VPS 4/9	verejný STL plynovod D 50	Štvrť II., urbanistický blok č.6	512 m
VPS 4/10	miestna telekomunikačná sieť	Štvrť II., urbanistický blok č.6	495 m
VPS 5	obojsmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOU 6,5/30	Štvrť II., urbanistický blok č.6	195 m
VPS 6	obojsmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOU 5,5/30	Štvrť II., urbanistický blok č.6	45 m
VPS 7	obojsmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOU 5,5/30	Štvrť II., urbanistický blok č.6	45 m
VPS 8	obojsmerná miestna obslužná komunikácia f.tr.C3, kat. MOU 5,5/30	Štvrť II., urbanistický blok č.6	85 m

DOPLNENIE PÔVODNÉHO TEXTU 02-2018

Ozn.podľa výkresov	DRUH VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY	LOKALIZÁCIA V OBCI	Kapacitný údaj
VPS 1	Spevnená plocha pre parkovanie vozidiel pri miestnom ihrisku	Štvrť II – Dolný koniec, urbanistický blok č.3; lokalita : Pri ihrisku	970 m ²
VPS 2	Zberný dvor obce vrátane prístupovej komunikácie do areálu	Štvrť IV - Družstvo, urbanistický blok č.1, lokalita : areál PPD	1250 m ²
VPS 2/1	Vybudovanie vodovodnej prípojky DN 80 pre obecný zberný dvor	Štvrť IV - Družstvo, urbanistický blok č.1, lokalita : areál PPD	38,0 m
VPS 2/2	Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 pre obecný zberný dvor	Štvrť IV - Družstvo, urbanistický blok č.1, lokalita : areál PPD	45,0 m
VPS 2/3	Vybudovanie NN elektrickej prípojky pre obecný zberný dvor	Štvrť IV - Družstvo, urbanistický blok č.1, lokalita : areál PPD	38,0 m
VPS 3	Vybudovanie obecného parkoviska pre prevádzku kultúrneho domu	Štvrť IV - Družstvo, urbanistický blok č.1; lokalita : areál PPD	1510 m ²
VPS 4	Vybudovanie obecného areálu športovo-výchovných aktivít	Štvrť IV - Družstvo, urbanistický blok č.1; lokalita : areál PPD	10550 m ²
VPS 5	Vybudovanie obecného parkoviska pre potreby prevádzky cintorína Hájiček	Štvrť IV - Družstvo, urbanistický blok č.1; lokalita : areál PPD	3200 m ²

DOPLNENIE TEXTU ZaD ÚPN-O Trstín 03-2020

Ozn.podľa zoznamu zmien	DRUH VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY	LOKALIZÁCIA V OBCI	Kapacitný údaj
VPS Z2	Vybudovanie cyklotrasy smer Trnava – Bohdanovce – Boleráz – Biňovce – Trstín – Smolenice na pozemkoch pod cyklotrasou parc. č. 913 E, 912/12 E, 1231 E, 1237/2 E, 1237/2 C, 1237/1 C, 145 E, 911/12 E, katastrálne územie Trstín.	Extravilán (modrá značka ozn. Z2) Intravilán – štvrť II. Dolný koniec s napojením na ďalšie plánované trasy v smere na Smolenice.	2300 m
VPS Z3	Vybudovanie cykloturistickej trasy Smolenice (železničná stanica) – Prekážka a tiež ako	Extravilán (červená značka ozn.Z3/1; Z3/2)	6540 m

	„PÁLLFYHO ŠTREKA“- cesta Smolenice (železničná stanica) – Hájček na parc. 4075 C, 4068 C, 3369/2 C, 3371/2 C, 3371/1 C, 671/1 C, 549/1 C, 3378/2 C, 667/3 C, 3324/136 C, 549/2 C, 671/2 C, 3324/2 C, 3309/2 C, 3318/3 C, 3212 C, 3213/2 E, 3214/1 E, 3214/2 E, 3303/2 E, 3216/2 E, 3215/2 E, 3208/4 E, 3305/1 E, 3208/3 E, 3206/2 E, 3097/2 E, 3093/2 E, 3094/2 C, 2222/2 E, 2223/2 E, 2221/2 E, 2223/4 E, 2220/2 E, 2217/2 E, 2214/2 E, 2215/2 E, 2208/4 E, 2209/2 E, 2208/2 E, 2201/4 C, 2201/1 C, 2199/2 C, 3523 C, 3493/2 C, katastrálne územie Trstín.	Intravilán – štvrť I. Horný koniec, štvrť III. Stred s napojením na ďalšie plánované línie pod Malými Karpatmi a v Malých Karpatoch.	
VPS Z9	Vybudovanie cyklotrasy smer Trstín -Naháč – Horná Krupá – Dolná Krupá - Bíňovce na pozemkoch pod cyklotrasou parc. č. 1519 C, 1877 C, 1517/1 C, 2243/2 E, katastrálne územie Trstín. Účelom cyklotrasy je pospájať okolité dediny bezpečnou cykloturistickou trasou po poľných cestách v k.ú. obce Trstín.	Extravilán (žltá značka, ozn. Z9/1, Z9/2) Intravilán - štvrť II. Dolný koniec, štvrť III. Stred, štvrť IV - Družstvo	8570 m
VPS Z10	Vybudovania cyklotrasy Cesta z Jarkov ku kameňolomu, od kameňolomu do Rosuchova, z Jarkov do Rosuchova, z Rosuchova k obrázku – k Trom stokom – a Prekážka, z Rázcestia Rosuchov smerom na Obecné hory a na Prekážku, z Prekážky ku Gočálovej búde – do Suchých potokov. Účelom cyklotrasy je vytvoriť bezpečnú sieť cykloturistických trás po poľných a lesných cestách v k.ú. obce Trstín.	Extravilán, lesný masív Malé Karpaty (červená značka, ozn. Z10)	22950 m
VPS Z13	Vytvorenie novej prístupovej komunikácie na pozemkoch v obci Trstín, parc. reg..C č.: 3307/42, 3307/44, 3307/45, 3307/46, 3307/47, 3307/15, 3307/16, parc. reg. E: 3307/17, 3307/18, 3307/19. Rozšírenie prístupovej komunikácie na pozemkoch v obci Trstín, parc. reg. C č. 573/4, 3307/1, 3307/13, 3307/15, 3307/16, 3306/1 parc. reg. E 3307/12, 3307/14, 3307/17, 3307/18 E, 3307/19, 3307/20 z dôvodu vytvorenia územia pre IBV.	Štvrť III – Stred, ozn. Z13	665 m

DOPLNENIE TEXTU ZaD ÚPN-O Trstín 04-2023

Ozn.podľa zoznamu zmien	DRUH VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY	LOKALIZÁCIA V OBCI	Kapacitný údaj
VPS 1	Vybudovanie zberného dvora obce Trstín	Intravilán, parc.číslo 2177/1 - časť	3750 m ²
VPS 2	Vybudovanie areálu športu a rekreácie obce Trstín	Intravilán, parc.číslo 2177/1 - časť	7000 m ²

C.5. NÄVRH NA SPRACOVANIE ZONÄLNEJ DOKUMENTÄCIE

1. Štvrť Dolný koniec, urbanistické bloky č.6, 7, 8, zastavovacia štúdia - rozvoj IBV
2. Štvrť Horný koniec, urbanistický blok č.1, zastavovacia štúdia - rozvoj IBV
3. Štvrť Družstvo, urbanistický blok č.2, zastavovacia štúdia podnikateľského sektoru

DOPLNENIE PÖVODNÉHO TEXTU 02-2018

4. Štvrť Horný koniec, urbanistický blok č.3, zastavovacia štúdia – rozvoj IBV

DOPLNENIE PÖVODNÉHO TEXTU ZaD 04-2023

5. Štvrť Družstvo, urbanistický blok č.1, parc. číslo 2177/1 - urbanistická a zastavovacia štúdia – areál priemyselnej výroby, skladov, zberný dvor atď. a areál zariadení športu a rekreácie

**C.6. ZÄVÄZNÉ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY DOTKNUTÝCH ORGANIZÄCIÍ
VYPLÝVAJÜCE Z PRIPOMIENKOVÉHO PROCESU ZaD 02-2018**

- v riešených lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.
- pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia rešpektovať zásady funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území.
- pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, užívanie - prevádzka) dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- dodržiavať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
- realizáciou stavieb nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 je potrebné zachovať ochranné pásmo pri drobných vodných tokoch v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- je potrebné rešpektovať ustanovenia Zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, § 49 odst.2: „Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky“. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma.
- v prípade návrhu odvádzania a čistenia odpadových vôd z predmetných lokalít musia byť zohľadnené požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z. a NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- dažďové vody zo striech a spevnených plôch zo všetkých navrhovaných lokalít je potrebné v maximálnej miere zdržať v území na jednotlivých pozemkoch (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov a kontrolované, len v minimálnom množstve vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky.
- taktiež je potrebné realizovať opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek N V SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.
- za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov (v zmysle § 48 a § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) správca vodných tokov požaduje nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodný tok navrhovať:
- ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod , lokalitu a pod.) v súbehu s vodným tokom a s následným (jedným spoločným) križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku,

- ako dopravné a technické riešenie, ktoré bude prednostne využívať už vybudované mostné objekty, križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov
- za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, návrh situovania (umiestnenia) žiadame ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej dokumentácie odsúhlasiť s príslušnou štátnou organizáciou.

C.7. ZÁVÄZNÉ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY DOTKNUTÝCH ORGANIZÁCIÍ VYPLÝVAJÚCE Z PRIPOMIENKOVÉHO PROCESU ZaD 03-2020

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave ako dotknutý orgán štátnej správy

- Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699 / 2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia

- Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku je potrebné využívať v max. nožnej miere vsakovacie kapacity plôch zelene. V prípade odvádzania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie posúdiť - vykonať predchádzajúce zisťovanie oprávnenou osobou (hydrogeológom) podľa § 37 ods. 1 vodného zákona, so zameraním na zhodnotenie priepustnosti a samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia, zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany

- V prípade navrhovaných cyklotrás (rozvojové zámery č. 2, 3, 9 a 10) a návrhu dobudovania líniovej optickej komunikačnej siete (rozvojový zámer č. 15) požadujeme rešpektovať nasledovné:
- Navrhované cyklotrasy, ktoré budú vedené v ochrannom pásme nami spravovaných vodných tokov alebo budú križovať vodný tok, požadujeme vopred prerokovať a odsúhlasiť našou organizáciou.
- Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov ako aj zabezpečenie prístupu k pobrežným pozemkom.
- Križovanie inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- Z rozvojových plôch, v rámci všetkých plánovaných aktivít žiadame dažďové vody zo striech a spevnených plôch zadržať v území tak, aby odtok z územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou výstavby (zachovať retenčnú schopnosť územia) napríklad akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov. Zadržiavaním vody v mieste jej dopadu je možné znížiť množstvo povrchového odtoku a tým znížiť riziko vzniku povodní, či už vybrežením vody z koryta alebo tzv. svahových vôd.

Slovenská správa ciest, odbor dopravného plánovania

- Všetky územia navrhované v ZaD č. 3/2020 (napr.: Z12/2, Z12/7, Z12/10, Z12/49 a ostatné) žiadame v prípade potreby dopravne napojiť na cesty nižšieho dopravného významu (cesty II. a III. triedy, miestne cesty). Uvedené žiadame uviesť v záväznej časti.
- V súvislosti s lokalitami navrhovanými pre IBV, HBV a OV v blízkosti cesty I. triedy upozorňujeme na možné negatívne účinky vplyvu dopravy. V prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku žiadame v ÚPN navrhnuť opatrenia na zníženie týchto negatívnych účinkov a zaviazat' investorov na ich realizáciu. Voči správcovi ciest I. triedy nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie stavieb známe.

ŽSR, GR, Odbor expertízy, 813 61 Bratislava

- Upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. To znamená že súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.