6-SR
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA K3 - PVC DN300 - 198,80 m
VODOVOD V2 - HDPE D110 - 418.50 m
Š18
Š19
FŠ18
VS19
1- NAYY-J 4x240mm²
NAVRH.NN ROZVOD
pre 2. a 3. ETAPU
EXIST. SR1
NOVA SR7
3x400A/5x160A
1-NAYY-J 4x50
PRIPOJENIE EXIST. "SR2"
DL=20m
riešené v rámci samostatnej PD
EXIST.NN KÁBL. PRÍVOD
DO SR2 VYTÝČIŤ A ODKRYŤ
PRIPADNE UPRAVIŤ DO SÚBEHU
S NAVRH. ROZVODMI
EXIST.SR2
OSADENÁ V OPLOTENÍ
Exist. TS0074-004
ODBERATEĽSKÁ
2xVN-NA2XS2Y 3x1x240mm²+HDPEø40
KÁBLOVÁ PRÍPOJKA V ZEMI PRE NOVÚ TS- EH5
riešené v rámci samostatnej PD
5-SR
PH6
VS14
FŠ14
Š20
Š23
2 x 1-NAYY-J 4x240mm2
DISTR. ROZVODY NN V ZEMI
riešené v rámci samostatnej PD
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA K4 - PVC DN300 - 166,00 m
VODOVOD V2 - HDPE D110 - 418,50 m
9-SR
1- NAYY-J 4x240mm²
NAVRH.NN ROZVOD
pre 2. a 3. ETAPU
11-SR
PH7
FŠ20
D1
Š24
PRIPOJIŤ NA NN ROZVOD
- VO VÝSTAVBE
2 x 1-NAYY-J 4x240mm2
DISTR. ROZVODY NN V ZEMI
riešené v rámci samostatnej PD
1- NAYY-J 4x240mm²
NAVRH.NN ROZVOD
pre 2. a 3. ETAPU
VODOVOD V3 - HDPE D110 - 115,3 m
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA K3 - PVC DN300 - 198,80 m
4-SR
Š21
8-SR
7-SR
VS9
FŠ9
PH5
Š12
10-SR
Š25
Š26
VS21
FŠ21
VS22
FŠ22
PRIPOJIŤ NA NN ROZVOD
- VO VÝSTAVBE
2KS
PRERUŠIŤ
BOD PRIPOJENIA VO
VS23
FŠ23
VS24
FŠ24
VS25
FŠ25
PH8
2xVN-NA2XS2Y 3x1x240mm²+HDPEø40
KÁBLOVÁ PRÍPOJKA V ZEMI PRE NOVÚ TS- EH5
riešené v rámci samostatnej PD
VODOVOD V2 - HDPE D110 - 418,50 m
2 x 1-NAYY-J 4x240mm2
DISTR. ROZVODY NN V ZEMI
celková dl. trasy = DL=85m
riešené v rámci samostatnej PD
TS - EH5 - 2 x 630kVA
KIOSKOVÁ TS
p.č.1331/162
riešené v rámci samostatnej PD
2 x 1-NAYY-J 4x240mm2
DIST. ROZVODY NN V ZEMI
celková dl. trasy = DL=225m
riešené v rámci samostatnej PD

Legenda ohraničení územia

- hranica II. etapy
- hranica III. etapy
- Vymedzemie hranice riešeného územia

Legenda existujúcich inžinierskych sietí riešených vrámci I. etapy

- kanalizácia dažďová podz. over.
- kanalizácia splašková podz. over.
- kanalizácia splašková tlaková podz. over.
- voda podz. over.
- silnoprúd NN podz. over.
- silnoprúd VO podz. over.

Legenda elektro

Inžinierske siete riešené v rámci samostatnej PD

TS - EH5 - 2 x 630kVA
NAVRH. KIOSKOVÁ TS
VO VÝSTAVBE

2xVN-NA2XS2Y 3x1x240mm²+HDPEø40
KÁBLOVÁ VN VEDENIE PRE TS- EH5
VO VÝSTAVBE

1 NAYY-J 4x240mm2
NN ROZVODY
VO VÝSTAVBE

Navrhované inžinierske siete

1 NAYY-J 4x240mm2
NAVRH. ROZVODY NN
2. a 3. ETAPA STAVBY
trasa dl= cca 400m

4-SR - 11-SR
4-SR až 11- SR NAVRH. SKRINE
2. a 3. ETAPY STAVBY - 8 ks

1A-2A
EXIST. OSVEŤLOVACIE STOŽIARE
BODY PRIPOJENIA NAVRH.ROZŠÍRENIA VO
- VÝMENA SVORKOVNICE V OSV. STOŽ.

1-27-B
OSVEŤLOVACI STOŽIAR RÚROVÝ VÝŠKY 5m,
typ SAL -5dz - BEZ VÝLOŽNÍKA - 27 ks
SVIETIDLO LED typ ISKRA LED ALFA, 27/30W - 27ks

1-6-C
OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV,
STOŽIAR typ SAL -5/B60dz - + VÝLOŽNÍK - 6 ks
SVIETIDLO LED typ ISKRA LED P 36, 3500K, 27/30W - 6ks

1 NAYY-J 4x16mm2
+FeZn 30/4 - UZEMNENIE
NAVRH. ROZVODY VO V ZEMI
trasa - 500m

Legenda vodohospodárskych stavieb

Navrhované inžinierske siete

- NAVRH. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U
- NAVRH. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U
- NAVRH. VEREJNÝ VODOVOD HDPE

Š18-Š26 NAVRH. KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN1000
D1 NAVRH. KANAL. ŠACHTA DAŽĎOVÁ DN1000
FŠ15-25 NAVRH. FILTRAČNÁ ŠACHTA DN1000
VS15-25 NAVRH. VSAKOVACIA STUDŇA DN1000
PH6-9 NAVRH. PODZEMNÉ HYDTANTY DN80

Upozornenia:
Výkres nemerať. Je potrebné použiť len kóty. Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je sprievodná správa, technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie.

Názov stavby
Obytná zóna - Zálesie: Príprava infraštruktúry územia II. a III. etapy

Miesto stavby
Okres:Senec, Obec: Zálesie, k.ú: Zálesie

Stupeň PD
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia

Investor
EMPARK INVEST, s. r. o
Sereďská 247/4012
Trnava 917 05

Generálny projektant
about_architecture s.r.o
Vajnorská 1358/90
831 04 Bratislava
Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin

Profesia
010 Architektúra a Stavebná časť
about_architecture s.r.o
Vajnorská 1358/90
831 04 Bratislava
Projekčný tým: Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin

Číslo paré

Pečiatka a podpis

Mierka 1:500

0 5 10 15 20 25 30m

Revízia 00

Dátum
September 2023

Formát
630 x 420 MM

Stavebný Objekt
SO 01-100

Zdrojový súbor
033_DUR_Situacia_001

Poradie výkresu
D

Obsah výkresu
Koordinačná situácia



Legenda ohraničení územia

- hranica II. etapy
- hranica III. etapy
- Vymedzemie hranice riešeného územia

Legenda spevnených plôch

- obrys pojazdných komunikácií
- obrys parkovacích miest
- obrys pochôdznych komunikácií
- obrys verejnej zelene
- vodorovné dopravné značenie

Upozornenia:
Výkres nemerať. Je potrebné použiť len kóty. Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je sprievodná správa, technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie.

Názov stavby
Obytná zóna - Zálesie: Príprava infraštruktúry územia II. a III. etapy

Miesto stavby
Okres:Senec, Obec: Zálesie, k.ú: Zálesie

Stupeň PD
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia

Investor
EMPARK INVEST, s. r. o
Sereďská 247/4012
Trnava 917 05

Generálny projektant
about_architecture s.r.o
Vajnorská 1358/90
831 04 Bratislava
Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin

Profesia
010 Architektúra a Stavebná časť
about_architecture s.r.o
Vajnorská 1358/90
831 04 Bratislava
Projekčný tým: Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin

Číslo paré

Pečiatka a podpis

Mierka 1:500
0 5 10 15 20 25 30m

Revízia 00

Dátum
September 2023

Formát
630 x 420 MM

Stavebný Objekt
SO 01-100

Zdrojový súbor
033_DUR_Situacia_001

Poradie výkresu
C

Obsah výkresu
Celková situácia