

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
1000	bd1	neurčuje sa			3433
1001	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			820
1002	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			3361
1003	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			16813
1004	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			2005
1005	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			1044
1006	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			6188
1007	o1	Iz = 50%, 3 NP + P			2348
1008	dc1	neurčuje sa			0
1009	ia1	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			73563
1010	ia1	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			7296
1011	ia1	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			60566
1012	io1	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			34807
1013	iv1	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			99993
1014	iv2	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			61824
1015	l1	neurčuje sa			428444
1016	l1	neurčuje sa			36567
1017	l1	neurčuje sa			38765
1018	l1	neurčuje sa			46296
1019	l1	neurčuje sa			396021
1020	pl1	neurčuje sa			65328
1021	pl1	neurčuje sa			589178
1022	pl1	neurčuje sa			9382
1023	pl1	neurčuje sa			28473
1024	pl1	neurčuje sa			36215
1025	pl1	neurčuje sa			254049
1026	po1	neurčuje sa			206496
1027	po1	neurčuje sa			142840
1028	po1	neurčuje sa			5038
1029	po1	neurčuje sa			158799
1030	po1	neurčuje sa			189323
1031	po1	neurčuje sa			300326
1032	po1	neurčuje sa			931441
1033	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			67188
1034	po1	neurčuje sa			278167
1035	po1	neurčuje sa			265405
1036	po1	neurčuje sa			47709
1037	po1	neurčuje sa			186468
1038	po1	neurčuje sa			521260
1039	ps1	neurčuje sa			7533
1040	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			9917
1041	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			15730
1042	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			10057
1043	t1	neurčuje sa, 1 NP			9923
1044	to1	neurčuje sa, 1 NP		O1 O2	10583
1045	to1	neurčuje sa, 1 NP		O1 O2	5890
1046	wt1	neurčuje sa			3669

Regulačné listy – VARIANT A

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
1047	wt1	neurčuje sa			5942
1048	zn1	neurčuje sa			7731
1049	zn1	neurčuje sa			3925
1050	zn1	neurčuje sa			15215
1051	zn1	neurčuje sa			4726
1052	zn1	neurčuje sa			12433
1053	zn1	neurčuje sa			88426
1054	zn1	neurčuje sa			72015
1055	zn1	neurčuje sa			6
1056	zn1	neurčuje sa			27519
1057	zn1	neurčuje sa			3339
1058	zn1	neurčuje sa			3226
1059	zn1	neurčuje sa			3038
1060	zn1	neurčuje sa			9486
1061	zn1	neurčuje sa			123024
1062	zn1	neurčuje sa			60185
1063	zn1	neurčuje sa			4091
1064	zn1	neurčuje sa			13983
1065	zn1	neurčuje sa			145059
1066	zn1	neurčuje sa			2215
1067	zn1	neurčuje sa			10804
1068	zn1	neurčuje sa			52547
1069	zn1	neurčuje sa			32270
1070	zn1	neurčuje sa			994
1071	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			17954
1072	if1	neurčuje sa			35656
2000	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			6035
2001	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			2853
2002	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			5280
2003	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			951
2004	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1054
2005	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1357
2006	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			2265
2007	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			991
2008	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1114
2009	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1693
2010	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			769
2011	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			5224
2012	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1316
2013	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			2343
2014	dc1	neurčuje sa			6384
2015	dc1	neurčuje sa			8774
2016	dc1	neurčuje sa			0
2017	dc1	neurčuje sa			6354
2018	dc1	neurčuje sa			74
2019	dc1	neurčuje sa			1646
2020	dz1	neurčuje sa			2889
2021	dz1	neurčuje sa			21853
2022	ia1	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			19852
2023	l1	neurčuje sa			9139
2024	l1	neurčuje sa			2745
2025	l1	neurčuje sa			6077

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
2026	l1	neurčuje sa			3609
2027	l1	neurčuje sa			122457
2028	l1	neurčuje sa			4014
2029	l1	neurčuje sa			4560
2030	l1	neurčuje sa			333260
2031	pl1	neurčuje sa			10118
2032	pl1	neurčuje sa			32851
2033	pl1	neurčuje sa			40679
2034	pl1	neurčuje sa			6328
2035	pl1	neurčuje sa			8884
2036	pl1	neurčuje sa			38492
2037	pl1	neurčuje sa			25876
2038	pl1	neurčuje sa			21885
2039	pl1	neurčuje sa			60527
2040	pl1	neurčuje sa			22119
2041	pl1	neurčuje sa			3113
2042	pl1	neurčuje sa			8740
2043	pl1	neurčuje sa			1505
2044	pl1	neurčuje sa			14948
2045	pl1	neurčuje sa			8714
2046	pl1	neurčuje sa			9615
2047	pl1	neurčuje sa			5124
2048	po1	neurčuje sa			56147
2049	po1	neurčuje sa			66040
2050	po1	neurčuje sa			7048
2051	po1	neurčuje sa			10411
2052	po1	neurčuje sa			25076
2053	po1	neurčuje sa			51758
2054	po1	neurčuje sa			12099
2055	po1	neurčuje sa			39259
2056	po1	neurčuje sa			225804
2057	ps1	neurčuje sa			5314
2058	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			3754
2059	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			1018
2060	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			3278
2061	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			2110
2062	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			3152
2063	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			380
2064	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			1363
2065	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			7927
2066	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			2442
2067	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			1879
2068	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			24402
2069	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			25632
2070	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			20428
2071	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			29940
2072	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			2099
2073	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			39305
2074	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			6575
2075	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			22155
2076	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			27293
2077	zn1	neurčuje sa			19787
2078	zn1	neurčuje sa			42412

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
2079	zn1	neurčuje sa			25938
2080	zn1	neurčuje sa			3036
2081	zn1	neurčuje sa			1084
2082	zn1	neurčuje sa			21831
2083	zn1	neurčuje sa			6187
2084	zn1	neurčuje sa			4474
2085	zn1	neurčuje sa			3114
2086	zn1	neurčuje sa			2803
2087	zn1	neurčuje sa			16646
2088	zn1	neurčuje sa			69449
2089	zn1	neurčuje sa			22512
2090	zn1	neurčuje sa			1565
2091	zn1	neurčuje sa			27768
2092	zn1	neurčuje sa			17781
2093	zn1	neurčuje sa			36666
2094	zn1	neurčuje sa			40824
2095	zn1	neurčuje sa			4830
2096	zn1	neurčuje sa			5362
2097	zn1	neurčuje sa			19925
2098	zn1	neurčuje sa			33336
2099	zn1	neurčuje sa			1141
2100	zn1	neurčuje sa			20864
2101	zn1	neurčuje sa			76708
2102	zn1	neurčuje sa			7659
2103	zn1	neurčuje sa			15598
2104	zn1	neurčuje sa			1046
2105	zn1	neurčuje sa			1555
2106	zn1	neurčuje sa			1057
290	dc1	neurčuje sa			32474
299	dc1	neurčuje sa			439481
299	dc1	neurčuje sa			4
299	dc1	neurčuje sa			10
300	dz1	neurčuje sa			6338
3000	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			2755
3001	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1308
3002	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			10910
3003	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			389
3004	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			258
3005	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			983
3006	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1262
3007	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			3652
3008	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			282
3009	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			4049
3010	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			2913
3011	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			2243
3012	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			4238
3013	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			24866
3014	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			5099
3015	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			626
3016	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1649
3017	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			3233
3018	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1423
3019	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			410

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
3020	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			618
3021	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1453
3022	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			656
3023	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			595
3024	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			266
3025	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1486
3026	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1213
3027	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1487
3028	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			783
3029	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			759
3030	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			1287
3031	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			569
3032	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			453
3033	o1	1 NP + P			3832
3034	o1	neurčuje sa			9068
3035	bz1	neurčuje sa			796
3036	bz1	neurčuje sa			1704
3037	bz1	neurčuje sa			3063
3038	dc1	neurčuje sa			0
3039	dc1	neurčuje sa			69
3040	dc1	neurčuje sa			97672
3041	dz1	neurčuje sa			17652
3042	io1	Ie = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			4939
3043	po1	neurčuje sa			80824
3044	l1	neurčuje sa			39804
3045	l1	neurčuje sa			248217
3046	l1	neurčuje sa			1215
3047	o1	Iz = 35%, 2 NP+P			2393
3048	o1	Iz = 35%, 2 NP+P			956
3049	o1	Iz = 30% 2 NP + P			3450
3050	po1	neurčuje sa			29419
3051	po1	neurčuje sa			16554
3052	po1	neurčuje sa			27231
3053	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			184
3054	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			419
3055	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			2176
3056	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			14057
3057	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			57822
3058	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			25444
3059	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			10569
3060	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			52906
3061	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			19597
3062	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			6327
3063	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			17463
3064	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			18542
3065	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			287
3066	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			550
3067	br2	Iz = 35%, 2 NP + P			3239
3068	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			1312
3069	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			2026
3070	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			10412
3071	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			8686

Regulačné listy – VARIANT A

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
3072	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			24932
3073	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			6283
3074	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			41999
3075	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			68609
3076	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			52645
3077	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			41167
3078	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			5259
3079	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			67350
3080	rz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			31005
3081	sv1	neurčuje sa			7673
3082	sv1	neurčuje sa			1994
3083	xc2	neurčuje sa		X1	4561
3084	zn1	neurčuje sa			5005
3085	zn1	neurčuje sa			8412
3086	zn1	neurčuje sa			25158
3087	zn1	neurčuje sa			1172
3088	zn1	neurčuje sa			14697
3089	zn1	neurčuje sa			5026
3090	zn1	neurčuje sa			3909
3091	zn1	neurčuje sa			1
3092	zn1	neurčuje sa			14182
3093	zn1	neurčuje sa			28243
3094	zn1	neurčuje sa			14325
3095	zn1	neurčuje sa			553
3096	zn1	neurčuje sa			6471
3097	zn1	neurčuje sa			2382
3098	zn1	neurčuje sa			4962
3099	zn1	neurčuje sa			5438
3100	zn1	neurčuje sa			11059
3101	zn1	neurčuje sa			21000
3102	o1	le = 25%, 2 NP+P			2602
3103	br2	lz = 35%, 2 NP + P			6353
3104	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			15470
3105	br2	lz = 35%, 2 NP + P			1003
3106	br2	lz = 35%, 2 NP + P			6205
4000	br2	lz = 35%, 2 NP + P			1289
4001	bz1	neurčuje sa			6862
4002	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			637140
4003	iv1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			36251
4004	o1	le = 30% 3 NP + P			643
4005	o1	lz = 30% 2 NP + P			18689
4006	po1	neurčuje sa			545092
4008	zn1	neurčuje sa			12929
4009	zn1	neurčuje sa			5535
4010	zn1	neurčuje sa			5454
5000	bd1	neurčuje sa			9243
5001	bd1	neurčuje sa			4619
5002	bd1	neurčuje sa			8429
5003	bd1	neurčuje sa			2863
5004	bd1	neurčuje sa			5057
5005	bd1	neurčuje sa			16140

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
5006	bd1	neurčuje sa			1510
5007	bd1	neurčuje sa			1537
5008	bd1	neurčuje sa			3288
5009	bd1	neurčuje sa			5127
5010	bd1	neurčuje sa			19502
5011	bd1	neurčuje sa			13802
5012	bd1	neurčuje sa			6732
5013	bd1	neurčuje sa			20065
5014	bd1	neurčuje sa			5876
5015	bd1	neurčuje sa			23701
5016	bd1	neurčuje sa			14804
5017	bd1	le = 35%, 8 NP			8793
5018	bd1	le = 35%, 8 NP			4672
5019	bd1	le = 35%, 8 NP			9244
5020	bd1	lz = 40% 4 NP + P			3540
5021	bd1	neurčuje sa			4076
5022	bd1	neurčuje sa			2186
5023	bm1	lz = 35 % 3 NP + P			50415
5024	bm1	le = 15%, 3 NP + P			2387
5025	bm1	lz = 35 % 3 NP + P			33051
5026	br1	lz = 35%, 2 NP + P			5803
5027	br1	lz = 35%, 2 NP + P			16288
5028	br1	lz = 35%, 2 NP + P			4787
5029	br1	lz = 35%, 2 NP + P			18659
5030	br1	lz = 35%, 2 NP + P			29941
5031	br1	lz = 35%, 2 NP + P			4722
5032	br1	lz = 35%, 2 NP + P			5618
5033	br1	lz = 35%, 2 NP + P			9917
5034	br1	lz = 35%, 2 NP + P			22297
5035	br1	lz = 35%, 2 NP + P			20481
5036	br1	lz = 35%, 2 NP + P			5979
5037	br1	lz = 35%, 2 NP + P			31667
5038	br1	lz = 35%, 2 NP + P			7241
5039	br1	lz = 35%, 2 NP + P			7785
5040	br1	lz = 35%, 2 NP + P			10967
5041	br1	lz = 35%, 2 NP + P			20958
5042	br1	lz = 35%, 2 NP + P			7886
5043	br1	lz = 35%, 2 NP + P			7199
5044	br1	lz = 35%, 2 NP + P			9383
5045	br1	lz = 35%, 2 NP + P			15440
5046	br1	lz = 35%, 2 NP + P			4840
5047	br1	lz = 35%, 2 NP + P			2218
5048	br1	lz = 35%, 2 NP + P			11946
5049	br1	lz = 35%, 2 NP + P			10799
5050	br1	lz = 35%, 2 NP + P			6645
5051	br1	lz = 35%, 2 NP + P			3018
5052	br1	lz = 35%, 2 NP + P			9838
5053	br1	lz = 35%, 2 NP + P			2477
5054	br1	lz = 35%, 2 NP + P			24321
5055	br1	lz = 35%, 2 NP + P			2557
5056	br1	lz = 35%, 2 NP + P			7693
5057	br1	lz = 35%, 2 NP + P			6111
5058	br1	lz = 35%, 2 NP + P			2855

Regulačné listy – VARIANT A

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
5059	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			14688
5060	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			3232
5061	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			7801
5062	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			2955
5063	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			12280
5064	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			4330
5065	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			595
5066	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			4909
5067	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			7548
5068	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			9442
5069	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			23802
5070	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			19859
5071	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			11158
5072	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			31204
5073	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			10925
5074	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			29132
5075	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			24135
5076	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			14314
5077	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			7401
5078	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			1460
5079	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			9191
5080	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			8221
5081	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			11990
5082	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			5048
5083	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			22667
5084	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			51279
5085	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			10555
5086	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			14835
5087	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			27986
5088	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			9749
5089	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			1120
5090	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			18326
5091	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			12091
5092	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			11168
5093	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			11228
5094	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			26017
5095	bz1	Ie = 25% 3 NP + P			56622
5096	bz1	neurčuje sa			4273
5097	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			1109
5098	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			4505
5099	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			398
5100	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			4078
5101	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			931
5102	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			5546
5103	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			1960
5104	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			8257
5105	bz1	neurčuje sa			234
5106	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			5183
5107	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			660
5108	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			9170
5109	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			3615
5110	bz1	neurčuje sa			267
5111	bz1	Ie = 15%, 3 NP + P			8150

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
5112	bz1	le = 15%, 3 NP + P			9267
5113	bz1	le = 15%, 3 NP + P			508
5114	bz1	le = 15%, 3 NP + P			3983
5115	bz1	neurčuje sa			8663
5116	bz1	le = 15%, 3 NP + P			3226
5117	bz1	le = 15%, 3 NP + P			1824
5118	dc1	neurčuje sa			6
5119	dc1	neurčuje sa			22373
5120	dc1	neurčuje sa			10666
5121	dc1	neurčuje sa			3276
5122	dc1	neurčuje sa			287
5123	dc1	neurčuje sa			1492
5124	dz1	neurčuje sa			215002
5125	ia1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			27895
5126	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			0
5127	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			0
5128	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			2022
5129	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			12479
5130	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			525
5131	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			3156
5132	io1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			5711
5133	is1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			637
5134	iv1	le = 15%, 15 m, pre technické stavby sa neurčuje sa			47393
5135	l1	neurčuje sa			92607
5136	l1	neurčuje sa			47886
5137	br1	lz = 35% 2 NP + P			2616
5138	o1	le = 15%, max 15 m			11727
5139	o1	le = 15%, 1 NP + P			5457
5140	o1	le = 15%, max 15 m			6928
5141	o1	le = 20%, 2 NP + P			1015
5142	o1	le = 20%, 2 NP + P			1566
5143	o1	le = 20%, 2 NP + P			376
5144	o1	le = 20%, 2 NP + P			592
5145	o1	lz = 40 %, 4NP + P			6286
5146	o1	lz = 40%, 2 NP + P			2450
5147	o1	le = 20%, 2 NP + P			1431
5148	o1	le = 20%, 2 NP + P			5319
5149	o1	le = 20%, 2 NP + P			688
5150	o1	le = 5 %, 2NP + P			2167
5151	o1	le = 35 %, 3NP + P			2369
5152	o1	le = 5 %, 2NP + P			907
5153	o1	le = 35 %, 3NP + P			2384
5154	o1	le = 15% 2 NP + P			4027
5155	o1	le = 5 %, 2NP + P			3749
5156	o1	lz = 20 % le = 30% 4 NP			8706

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
5157	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			41467
5158	o1	Ie = 15% 4 NP + P			4664
5159	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			6481
5160	o1	Iz = 40% 2 NP + P			1560
5161	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			8336
5162	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			4723
5163	o1	Ie = 15%, 2 NP + P			1702
5164	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			5733
5165	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			9531
5166	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			6445
5167	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			1214
5168	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			2584
5169	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			950
5170	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			2675
5171	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			2385
5172	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			3921
5173	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			1987
5174	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			17554
5175	o1	Iz = 40% 2 NP + P			1907
5176	o1	Ie = 15%, 3 NP + P			1742
5177	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			6296
5178	o1	Iz = 40% 2 NP + P			6809
5179	o1	Ie = 30% 2 NP + P			2648
5180	o1	Ie = 15%, 2 NP + P			1412
5181	o1	neurčuje sa, 1 NP + P			5269
5182	o1	Ie = 30% 3 NP + P			459
5183	o1	neurčuje sa, 1 NP + P			811
5184	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			5457
5185	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			30175
5186	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			28757
5187	o1	Ie = 30% 2 NP + P			1149
5188	pl1	neurčuje sa			20492
					114576
5189	pl1	neurčuje sa			1
5190	po1	neurčuje sa			16652
5191	po1	neurčuje sa			18137
5192	po1	neurčuje sa			70157
5193	po1	neurčuje sa			45497
5194	po1	neurčuje sa			354500
5195	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			5574
5196	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			1149
5197	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			605
5198	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			369
5199	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			4806
5200	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			403
5201	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			2794
5202	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			1338
5203	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			3152
5204	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			10684
5205	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			828
5206	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			1433
5207	pz1	max 50 m2 spolu, 1 NP + P			9903
5208	br1	Iz = 35%, 2 NP + P			12492

Regulačné listy – VARIANT A

Regulačný blok	Funkčná regulácia	Priestorová regulácia	Špc. Reg.	VPS	Výmera
5209	ri1	neurčuje sa, max 15 m			23351
5210	ri1	neurčuje sa, max 15 m			10788
5211	sp1	neurčuje sa, max 1 NP			77609
5212	ra1	Iz = 40% Ie = 20% 2 NP			5358
5213	ra1	Iz = 40% Ie = 20% 2 NP			8487
5214	sv1	neurčuje sa			1857
5215	sv1	neurčuje sa			556
5216	sv1	neurčuje sa			8607
5217	sv1	neurčuje sa			1158
5218	sv1	neurčuje sa			260
5219	sv1	neurčuje sa			13798
5220	sv1	neurčuje sa			487
5221	sv1	neurčuje sa			3366
5222	t1	neurčuje sa, 1 NP			2292
5223	t1	neurčuje sa, 1 NP			3251
5224	t1	neurčuje sa, 1 NP			527
5225	t1	neurčuje sa, 1 NP			3373
5226	t1	neurčuje sa, 1 NP		V4	15899
5227	wt1	neurčuje sa			1774
5228	wt1	neurčuje sa			586
5229	xc2	neurčuje sa		X1	8067
5230	xc1	neurčuje sa, 3 NP		X1	90734
5231	xv1	neurčuje sa, max 3 m			9158
5232	xv1	neurčuje sa, max 3 m			1350
5233	xv1	neurčuje sa, max 3 m			22427
5234	zn1	neurčuje sa			14565
5235	zn1	neurčuje sa			2631
5236	zn1	neurčuje sa			5141
5237	zn1	neurčuje sa			2877
5238	zn1	neurčuje sa			5960
5239	zn1	neurčuje sa			2145
5240	zn1	neurčuje sa			13192
5241	zn1	neurčuje sa			2807
5242	zn1	neurčuje sa			24037
5243	zn1	neurčuje sa			8346
5244	zn1	neurčuje sa			12010
5245	bm1	Iz = 40% 6 NP + P			16155
5246	o2	Iz = 30% Ie = 50% 4 NP			5174
5247	o1	Ie = 15% 2 NP + P			1390
5248	sv1	neurčuje sa			3080
556	wt1	neurčuje sa			21369
561	wt1	neurčuje sa			41801
562	wt1	neurčuje sa			40325