

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo spisu

OU-BA-OSZP3-2024/348388-011

Bratislava

15. 08. 2024



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02“

Popis konania / Účastníci konania

Účastníci konania:

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023 do 31.03.2024), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02“, ktoré predložila Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00603155, vydáva po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie. Navrhovaný strategický dokument „Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné za predpokladu splnenia podmienok tohto rozhodnutia dopracovať do čistopisu, prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov oznámenia o zmene strategického dokumentu na životné prostredie sa určujú tieto podmienky:

1. Pri projektovaní konkrétnych investičných zámerov v predmetnom území rešpektovať prítomnosť stredného radónového rizika a vykonať voči nemu potrebné opatrenia.
2. Do návrhu strategického dokumentu zapracovať v celom rozsahu pripomienky uplatnené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Dunaja.
3. V čistopise strategického dokumentu rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislavy.
4. V rámci nasledujúcej etapy projektovej prípravy predložiť hlukovú štúdiu, ktorá preukáže vhodnosť umiestnenia navrhovaných objektov vo vzťahu k existujúcej okolitej zástavbe.

Odôvodnenie

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava (ďalej len „obstarávateľ“), predložila príslušnému orgánu, Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ BA“ alebo „príslušný orgán“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), dňa 27.02.2024 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02“ spolu s „Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02 – Návrh riešenia“.

„Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02“ (ďalej aj „ZaD 02 ÚPN Z“) je strategickým dokumentom v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) a c) v spojení s § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, tzn. ide o malú zmenu strategického dokumentu v oblasti územného plánovania, ktorý spodrobňuje na miestnej úrovni platnú nadradenú územnoplánovacia dokumentáciu – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov.

Územie riešené zmenami a doplnkami územného plánu zóny sa nachádza v okrese Bratislava II, v mestskej časti Bratislava - Ružinov, v katastrálnom území Trnávka a je súčasťou vnútorného mesta.

Cieľom ZaD 02 ÚPN Z je aktualizácia ÚPN Z Trnávka – stred (2015) v znení zmien a doplnkov za účelom rozvoja funkčnej zložky nekomerčnej občianskej vybavenosti pre oblasti školstva, športu, oddychu a kultúry.

V súlade s komunálnymi záujmami a vzhľadom na dlhodobú stratégiu MČ zameranú na rozširovanie kapacít a zariadení občianskej vybavenosti nekomerčného charakteru je potrebné vytvoriť podmienky pre pokrytie rastúcich požiadaviek na umiestnenie detí v MŠ, umiestnenie žiakov pre plnenie povinnej školskej dochádzky a rozvoj kultúrno-spoločenských a športovo-rekreačných aktivít a zariadení miestneho a nadmiestneho významu. Predmetom ZaD 02 ÚPN Z je aktualizácia využitia areálových zariadení občianskej vybavenosti a zabezpečenie podrobnejšej regulácie pre príslušné regulačné celky (bloky). Celková výmera riešeného územia je cca. 6,5 ha (lokalita A – cca. 3,9 ha, lokalita B – cca. 2,6 ha).

Lokalita A (regulované územno-funkčné jednotky (bloky) 3/04 a 3/14):

(vymedzená ulicami Vrútocká/Vietnamská/Na križovatkách, kde sa nachádzajú nasledujúce zariadenia s navrhovanými stavebnými intervenciami):

- existujúci areál ZŠ Vrútocká s navrhovanou prístavbou
- prestavba objektu pre šport na multifunkčnú halu s využitím aj pre potreby obyvateľov MČ a mesta
- existujúci objekt MŠ Vietnamská s navrhovanou prístavbou
- v súčasnosti nevyužívaný areál bývalej strednej školy na Vietnamskej ul. s návrhom na jeho revitalizáciu a rozvoj

Lokalita B (regulované územno-funkčné jednotky (bloky) 1/11 a 1/12):

(vymedzená ulicami Nerudova/Staničná/Okružná, kde je z podnetu vlastníka a užívateľa oboch areálov navrhnutá úprava regulácie umožňujúca):

- prestavbu a modernizáciu vstupného traktu kostola a výstavbu novej veže
- dostavbu objektu zázemia pre areál športu

ZaD 02 ÚPN Z tieto zámery spodrobňuje a rozpracúva podľa požiadaviek územného plánu zóny. Územný plán zóny Trnávka – stred, zmeny a doplnky 02 nebude nahrádzať územné rozhodnutie.

Vzťah k iným strategickým dokumentom:

Pri spracovaní zmien a doplnkov územného plánu zóny bude rešpektovaná územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov ako aj ďalšie strategické dokumenty a územnoplánovacie podklady súvisiace s riešeným územím.

Oznámenie o strategickom dokumente svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.

Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu:

Druh schvaľovacieho dokumentu:

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov o schválení Územného plánu zóny Trnávka – stred, zmeny a doplnky 02

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred, zmeny a doplnky 02

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu príslušný orgán rozoslal a doručil prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-BA-OSZP3-2024/348388-002 zo dňa 01.03.2024 podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle MŽP SR: www.enviroportal.sk/sk/eia

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-trnavka-stred-zmeny-doplnky-02>

Oznámenie bolo zverejnené aj na úradnej tabuli Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a prístupné k nahliadnutiu v budove magistrátu v priestoroch Služieb občanom/RONT OFFICE v dňoch od 12.03.2024 do 27.03.2024. Dotknuté orgány a subjekty, ktoré svoje stanoviská k Oznámeniu o zmene strategického dokumentu nedoručili, sa považujú za súhlasné.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona doručili príslušnému orgánom svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava ďalej len „MŽP SR – SGPZ“ (list č. 6994/2024-5.3 18163/2024 zo dňa 05.03.2024, elektronicky autorizované doručenie dňa 06.03.2024)

V katastrálnom území MČ Bratislava – Trnávka (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované tri skládky s ukončenou prevádzkou a jedna odvezená skládka tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

Vyjadrenie OÚ Bratislava:

Obstarávateľ v doplňujúcej informácii uvádza, že žiadna zo skládok sa netýka riešeného územia ZaD 02 ÚPN Z. Okresný úrad Bratislava stanovisko MŽP SR – SGPZ berie na vedomie.

V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže:

I.

Názov EZ: B2 (010) / Bratislava - Ružinov - letisko M. R. Štefánika - staré sklady LPH

Názov lokality: letisko M. R. Štefánika - staré sklady LPH

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia palív;

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Záťaž spôsobuje znečistenie v areáli, resp. v blízkosti areálu podniku (prevádzky) evidovaného v IS PZPH: Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava a. s. (BTS)

II.

Názov EZ: B2 (010) / Bratislava - Ružinov - pri Štefánikovej mohyle

Názov lokality: pri Štefánikovej mohyle

Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

III.

Názov EZ: B2 (012) / Bratislava - Ružinov - Rožňavská-Trnavská ul. - areál SAD a NAD

Názov lokality: Rožňavská-Trnavská ul. - areál SAD a NAD

Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

IV.

Názov EZ: B2 (016) / Bratislava - Ružinov - Tomášikova ul. - ČSPHM

Názov lokality: Tomášikova ul. - ČSPHM

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
V.

Názov EZ: B2 (005) / Bratislava - Ružinov - ČS PHM Zlaté piesky

Názov lokality: ČS PHM Zlaté piesky

Druh činnosti: čerpacia stanica PHM;

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

Vyjadrenie OÚ Bratislava:

Obstarávateľ v doplňujúcej informácii uvádza, že žiadna z environmentálnych záťaží sa netýka riešeného územia ZaD 02 ÚPN Z. Okresný úrad Bratislava stanovisko MŽP SR – SGPZ berie na vedomie.

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Vyjadrenie OÚ Bratislava:

Obstarávateľ v doplňujúcej informácii uvádza, že informáciu o radónovom riziku obsahuje už platný ÚPN Z Trnávka - stred. Okresný úrad zahrnul požiadavku na rešpektovanie prítomnosti nízkeho až stredného radónového rizika do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka č. 1).

2. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, ďalej aj ako „HaZÚ“ (list č. HZUBA3-2023/000555-002 zo dňa 11.03.2024, doručený dňa 18.03.2024)

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní dokumentu Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02 z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Bratislava:

Okresný úrad Bratislava stanovisko HaZÚ Hlavného mesta SR Bratislavy berie na vedomie.

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, ďalej aj ako „SVP, š. p.“ (list č. SVP 6710/2024/2 zo dňa 14.03.2024, doručený prostredníctvom poštovej prepravy dňa 19.03.2024)

SVP, š. p., Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia k strategickému dokumentu „Územný plán zóny Trnávka – stred, Zmeny a doplnky 02“, prekladá nasledovné stanovisko:

Riešené územie zóny sa nedotýka vodných tokov ani zariadení s správou našej organizácie.

Pri riešení ÚP žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Stavebnými aktivitami nesie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

SVP, š. p., Povodie Dunaja, odštepny závod, je správca nielen vodohospodársky významných vodných tokov, ale aj povodia a dbá pri správe o dobrý stav vôd a o zachovanie trvalo udržateľných pomerov v povodí. SVP, š. p., Povodie Dunaja, odštepny závod, sa v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v poslednom znení vyjadruje v celom spravovanom území ku každému nakladaniu s vodami, ktorým sa mení vodný režim, hlavne k aktivitám v kontakte s vodnými tokmi, spôsobu likvidácie splaškových vôd a k problematike nakladanie so zrážkovými vodami aj v mieste, kde sa priamo vodné toky nenachádzajú, ale lokality gravitujú vodnému toku, alebo sú situované nad sledovanými útvarmi podzemných vôd Vodného plánu SR v zmysle zákona o vodách v poslednom znení.

Odpadové splaškové vody z riešeného územia požadujeme v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách napojiť na splaškovú kanalizačnú sieť s následným odvedením do ČOV, čo je podmienkou akýkoľvek rozvojový stavebný zámer. Pri napájaní objektov na verejnú kanalizáciu musí byť vopred zabezpečená dostatočná kapacita existujúcej vetvy kanalizácie ako aj čistiarne odpadových vôd, do ktorej sú odpadové vody odvádzané. Vlastník verejnej kanalizácie a ČOV je zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti odvádzania a čistenia odpadových vôd z objektov napojených na verejnú kanalizáciu a vyjadruje sa k pripájaniu nových z hľadiska kapacity existujúcej kanalizačnej siete a ČOV.

Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami z plánovaných rozvojových lokalít požadujeme v maximálnej miere využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia. Pri výpočtoch potrebného objemu retenčných prvkov z návrhovej zrážky v území požadujeme použiť minimálne 20-ročnú 15 minútovú návrhovú zrážku ($p=0,05$, $t=15$ min., $q=244,4$ l.s-1 .ha-1) a súčiniteľ odtoku zo striech, spevnených plôch a komunikácií $K=1$, aby nebol podhodnotený potrebný zachytý objem pre príválovú zrážku. Uvedená požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti príválových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav.

Vsakovacie zariadenia požadujeme umiestniť minimálne 1 meter nad hladinu podzemnej vody tak, aby bolo zabezpečené nepriame vsakovanie. Odporúčame navrhnuť také technické riešenie na odvádzanie dažďových vôd, ktoré bude funkčne aj v čase zvýšených stavov hladiny podzemných vôd (napr. veľkokapacitné akumulčné nádrže s napojením na vsakovací systém v kombinácii s racionálnym využívaním dažďových vôd ako polievania zelene atď.).

Z dôvodu zabezpečenia ochrany podzemných vôd považujeme aby dažďové vody z komunikácií a parkovísk > 5 automobilov boli odvádzané do vsakovacích systémov po ich prečistení v odlučovači ropných látok s účinnosťou čistenia do 0,1 mg.l-1 NEL, v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z.

Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

Vyjadrenie OÚ Bratislava:

Obstarávateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že požiadavky sú akceptované a zapracované v upravenom návrhu ZaD a ďalej budú riešené v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy jednotlivých objektov. Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť obstarávateľa rešpektovať v celom rozsahu pripomienky a požiadavky SVP, š. p. (podmienka č. 2).

4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (list č. MAGS OEaTI 59313/2023-532647 zo dňa 30.10.2023, e-podanie doručené dňa 02.11.2023)

Z hľadiska územného plánovania:

Z hľadiska územného plánovania podporujeme spracovanie zmeny ÚPN-Z a netrváme na jej posudzovaní podľa zákona. Obstarávaný dokument bude prerokovaný a schvaľovaný podľa osobitných predpisov. Z hľadiska ÚPN hl. mesta SR Bratislavy predložené oznámenie berieme na vedomie.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:

Upozorňujeme, že po východnej strane Galvaniho ulice vedie VTL plynovod PN 2,5 MPa, DN 200 mm. Jeho bezpečnostné pásmo však nelimituje navrhovanú zástavbu.

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie, vrátane kumulatívnych vplyvov:

Zeleň, tvorba krajiny, adaptácia na zmenu klímy:

V prípade plochy zelene (lokalita A) bude vypracovaný projekt sadových a parkových úprav. K uvedenej požiadavke a navrhovaným opatreniam modrozelenej infraštruktúry v návrhu riešenia zmeny ÚPN-Z nemáme pripomienky. Pri návrhu sadových úprav je potrebné vychádzať z dendrologického posúdenia drevín, rešpektovať STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie; platné arboristické štandardy, VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2018 z 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín. Tiež odporúčame využiť Manuál verejných priestorov - Princípy a štandardy zelene v meste, Starostlivosť o zeleň, Vegetačné steny, Vegetačné strechy (MIB, 2022, Zdroj: <https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/>).

Ochrana prírody a krajiny, ÚSES:

Riešené zmeny vyplývajúce zo zmeny ÚPN-Z sú navrhované v území, kde platí prvý stupeň ochrany prírody. Z hľadiska vplyvov na chránené územia a prvky regionálneho systému ekologickej stability - bez pripomienok.

Hluk:

Do dokumentu zmena ÚPN-Z žiadame doplniť nový bod týkajúci sa hluku s nasledujúcim textom: "Vo vyššom stupni projektovej dokumentácie bude potrebné spracovať hlukovú štúdiu, zdefinovať zdroje hluku, preukázať plnenie hygienických limitov, dodržiavanie plnenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia."

Záver:

Z hľadiska územného plánovania podporujeme spracovanie územnoplánovacej zmeny ÚPN-Z a netrváme na posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona. Žiadame zohľadniť uvedené pripomienky týkajúce sa hluku a technickej infraštruktúry.

Vyjadrenie OÚ Bratislava:

Obstarávateľ uviedol v doplňujúcich informáciách, že usmernenie k riešeniu sadových úprav akceptuje pre nasledujúce etapy projektovej prípravy. Požiadavky o riešení hluku vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie akceptuje (sú zapracované v upravenom návrhu ZaD 02). Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť obstarávateľa rešpektovať v celom rozsahu upozornenia, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislavy (podmienka č. 3).

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, ďalej aj „RÚVZ“ (záväzné stanovisko č. RÚVZBA/OHŽPaZ/5558/7691/2024 zo dňa 18.03.2024, e-podanie doručené dňa 27.03.2024)

Z hľadiska ochrany zdravia trvám na posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny TRNÁVKA - STRED, zmeny a doplnky 02,“ riešeného v okrese Bratislava II, v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, k. ú. Trnávka, podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne sa požaduje predložiť hlukovú štúdiu, ktorá preukáže vhodnosť umiestnenia navrhovaných objektov v rámci ZaD2 v ÚPN Z vo vzťahu k existujúcej okolitej zástavbe (v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov).

Uvedená požiadavka bola stanovená vzhľadom na blízkosť existujúcej súvisiacej okolitej zástavby s chránenými funkciami (školy, bývanie a pod).

Vyjadrenie OÚ Bratislava:

Obstarávateľ požiadavku predložiť hlukovú štúdiu, ktorá preukáže vhodnosť umiestnenia navrhovaných objektov vo vzťahu k existujúcej okolitej zástavbe akceptuje pre nasledujúce etapy projektovej prípravy. Okresný úrad Bratislava konštatuje, že ZaD 02 nenavrhuje dispozície navrhovaných ani existujúcich objektov, preto nie je možné spracovať relevantnú hlukovú štúdiu v zmysle požiadavky. Okresný úrad Bratislava upozorňuje, že návrh ÚPN Z nerieši konkrétne investičné zámery, ale stanovuje predovšetkým prípustné spôsoby využitia jednotlivých funkčných plôch, na ktorých budú v budúcnosti realizované projekty, spĺňajúce určené požiadavky. Budúce projekty v závislosti od ich konkrétnych technických a bilančných parametrov pri splnení/prekročení prahových limitov budú podliehať samostatným konaniam v zmysle zákona EIA (získavacie konanie alebo posudzovanie). Okresný úrad Bratislava na základe celkového zhodnotenia strategického dokumentu má za to, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako nie natoľko významné, aby vo svojom komplexe boli dôvodom pre záver o posudzovaní strategického dokumentu, pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Okresný úrad Bratislava zahrnul požiadavku predloženia hlukovej štúdie pre nasledujúce etapy projektovej prípravy do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 4).

Záver zisťovacieho konania:

Zisťovacie konanie strategického dokumentu je konaním pred samotným prerokovaním návrhu strategického dokumentu a jeho schválením kompetentným orgánom na prijatie strategického dokumentu (Mestská časť Bratislava – Ružinov).

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska relevantnosti strategického dokumentu (SD) pre podporu trvalo udržateľného rozvoja; rozsahu, v ktorom strategický dokument vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity; rozsahu, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály; environmentálnych problémov a rizík vrátane zdravotných problémov a rizík; povahy environmentálnych vplyvov, vrátane vplyvov na zdravie; cezhraničného charakteru vplyvov; rozsahu, v rámci ktorého ovplyvní alebo môže ovplyvniť hodnotné alebo citlivé oblasti; významu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, t. j. v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3. zákona o posudzovaní.

Opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov boli príslušným orgánom akceptované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutá verejnosť k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nedoručila žiadne pripomienky. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru, že navrhovaný strategický dokument po dopracovaní v zmysle určených podmienok tohto rozhodnutia je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Jediným diskutabilným kritériom sa v konaní ukázala požiadavka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý požadoval posudzovanie vplyvov strategického dokumentu. Okresný úrad Bratislava vyhovel požiadavke RÚVZ v rozsahu uplatnenej pripomienky s výnimkou požiadavky povinného posudzovania. Žiaden iný dotknutý subjekt netrval na povinnom posudzovaní strategického dokumentu. Predmetná požiadavka RÚVZ nemôže postačovať pre záver automatického povinného hodnotenia, pokiaľ ostatné vplyvy vo svojom súhrne a po posúdení svedčia záveru, že strategický dokument nie je potrebné posudzovať. Z hľadiska posúdenia komplexných vplyvov na životné prostredie tunajší úrad nevidí zákonné dôvody pre povinné hodnotenie a vypracovanie správy o hodnotení v situácii, keď oslovené správne orgány (Ministerstvo životného prostredia SR, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Magistrát Hlavného mesta SR a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Dunaja) prijali záver, že netrvajú na posudzovaní navrhovanej činnosti.

Príslušný orgán upozorňuje, že rozhodnutím zo zisťovacieho konania strategického dokumentu nedochádza k priamej realizácii akejkoľvek navrhovanej činnosti. Rozhodnutie je len predpokladom pre prerokovanie a schválenie strategického dokumentu. Ďalšie konania pre konkrétne investičné zámery sa budú riešiť podľa osobitných predpisov, v ktorých sa bude rozhodovať či navrhované činnosti budú, alebo nebudú povolené a realizované.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru, že navrhovaný strategický dokument po dopracovaní v zmysle určených podmienok tohto rozhodnutia je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o vydanom rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Na posudzovanie vplyvov strategického dokumentu podľa § 64 písm. a) zákona o posudzovaní sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto nie je možné uplatniť odvolanie podľa § 53 a 54 správneho poriadku a zároveň zákon o posudzovaní v jednotlivých prípadoch možnosť odvolania neumožňuje. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Doručuje sa

Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, 832 47 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, BA II, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Územný plán zóny TRNÁVKA – STRED, zmeny a doplnky 02“,]
Identifikátor:	OU-BA-OSZP3-2024/348388-0354144/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Branislav Gireth
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	15.08.2024 11:07:23 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	15.08.2024 11:07:33 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-BA-OSZP3-2024/348388-0354144/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Júlia Stachová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Bratislava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	16.08.2024
Podpis a pečiatka:	