


Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2024/012635-018

Dunajská Streda

13. 08. 2024



Rozhodnutie

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky, ktorý predložil obstarávateľ Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, vydáva toto rozhodnutie : Pripravovaný strategický dokument Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky uvedený v predložennom oznámení o strategickom dokumente

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu ku strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o prerokovaní a schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

- rešpektovať ochranné pásma ciest mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- v prípade dotyku trasy rozvodov tepla s cestami je potrebné ich navrhnuť podtláčaním bez zásahu do telesa cesty a jeho súčastí (podľa § 1 ods. 3 cestného zákona cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, v prípade mestskej úpravy 0,5 m za cestným obrubníkom) v hĺbke podľa požiadaviek príslušného majetkového správcu cesty,

- v rámci ochrany záujmov cesty I. triedy budú trasy rozvodov tepla, ktoré budú v dotyku s cestou I/63 (súbeh, križovanie), v jej cestnom telese alebo v jej ochrannom pásme vždy predmetom následného individuálneho posúdenia majetkového správcu cesty, t.j. Slovenskej správy ciest Bratislava. Uvedené odporúčame uviesť v časti „opatrenia“,

- pri realizácii strategického dokumentu žiadame zosúladiť stavebné práce súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou potrubí s plánovanou rekonštrukciou, resp. výstavbou dopravnej infraštruktúry v meste tak, aby sa minimalizovali rozkopávky do existujúcej dopravnej infraštruktúry;

- pri križovaní tepelných potrubí s dopravnou infraštruktúrou odporúčame využívať bezvýkopové technológie, ktoré minimalizujú zásahy do nej.

Odôvodnenie

Obstarávateľ Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, predložil dňa 11.03.2024 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ DS, OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu.

Cieľom objednávateľa dokumentu (Mesto Šamorín) je aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky, a to v súlade so zákonom č. 657/2004 Z. z., ktorú je miestna samospráva povinná aktualizovať v intervale aspoň raz za 5 rokov. Spracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je záväzným strategickým dokumentom, na základe ktorého mesto dostáva ucelený prehľad o tepelnej energetike na svojom území, a taktiež dostáva odporúčania na smerovanie tepelnej energetiky v meste (s výhľadom na 5 rokov). Dokument musí byť vypracovaný na základe metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva SR a musí byť taktiež v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky SR. Súčasťou dokumentu je analýza súčasného stavu, návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom na území mesta a závery a odporúčania pre ďalší rozvoj tepelnej energetiky v meste. Teplo v meste Šamorín je z veľkej časti zabezpečené centralizovaným spôsobom výroby a základným druhom paliva je zemný plyn. Zdroje tepla v meste sú predimenzované (výroba tepla poklesla v porovnaní z rokom 2003 o 40%). Poklesom dopytu po teple vznikla rezerva na výrobu tepla pre nové objekty. Vo výrobe tepla je využívaná kondenzačná technika, ktorá zvyšuje účinnosť výroby tepla priamo v kotloch.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/aktualizacia-koncepcie-rozvoja-mesta-samorin-v-oblasti-tepelnej-energie> a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne a do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, RÚVZDS/OHŽPaZ/679/2495/2024 zo dňa 22.03.2024

K obsahu strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky“ nemáme pripomienky.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, č. 12863/2024/SSD/26769 zo dňa 21.03.2024

- pri realizácii strategického dokumentu žiadame zosúladiť stavebné práce súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou potrubí s plánovanou rekonštrukciou, resp. výstavbou dopravnej infraštruktúry v meste tak, aby sa minimalizovali rozkopávky do existujúcej dopravnej infraštruktúry;
- pri križovaní tepelných potrubí s dopravnou infraštruktúrou odporúčame využívať bezvýkopové technológie, ktoré minimalizujú zásahy do nej.

Dopravný úrad- 11788/2024/ROP-002/18536 zo dňa 25.03.2024

Dopravný úrad konštatuje, že opatrenia navrhnuté v záväznej časti koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energie nepredpokladajú využitie veternej energie, tzn. napr. výstavbu veterných turbín, pri ktorých sa predpokladá negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä s prihliadnutím na činnosť poskytovania navigačných služieb, prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení a na leteckú prevádzku na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava a Letisku Kvetoslavov.

Nenavrhujú sa ani opatrenia, ktoré by predpokladali výstavbu nových tepelných zdrojov s komínovým telesom s výškou 100 m a viac, ktoré podliehajú podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasu Dopravného úradu.

Pri realizácii navrhovaných opatrení však Dopravný úrad odporúča brať do úvahy existenciu Letiska Kvetoslavov a požiadavky predpisu L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, vydaným Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 na voľnosť prekážkových rovin a plôch (výškové obmedzenie objektov). Prekážkovými rovinami a plochami letiska sú dotknuté časti katastrálnych území Bučuháza, Kráľovianky, Mliečno a Šamorín.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť pri strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva (nie z hľadiska záujmov dopravy na dráhach a vnútrozemskej plavby).

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2024/013580-002 zo dňa 28.03.2024 doručený na úrad 26.06.2024

- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a POH Trnavského kraja,

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2024/018842-002 zo dňa 02.04.2024

- pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebné rešpektovať zásady funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území – dodržiavať ochranné pásma;
- pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, užívanie – prevádzka) dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2024/014331-002 zo dňa 22.04.2024 doruč. 21.05.2024

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd, v súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- stavba transformačnej stanice musí byť konštrukčne tak zabezpečená, aby sa vylúčilo mechanické poškodenie a aby sa mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OÚ-DS-OKR-2024/013806-2 zo dňa 05. 04. 2024

- z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemáme žiadne pripomienky ani požiadavky

- odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2024/014349-02 zo dňa 09. 04. 2024

Okresný úrad súhlasí s predloženým strategickým dokumentom.

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, - č. 7065/2024 - 5.3

22367/2024 zo dňa 26.03.2024

1. V katastrálnom území mesta Šamorín (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:

- výhradné ložisko „Šamorín – technicky použiteľné kryštály nerastov (228)“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I – horľavý zemný plyn (773)“; s určeným chráneným ložiskovým územím pre SPP, a. s, Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I – ropa poloparafinická (772)“; s určeným chráneným ložiskovým územím pre SPP, a. s, Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín – technicky použiteľné kryštály nerastov (228)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I – horľavý zemný plyn (773)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku pre SPP, a. s, Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I – ropa poloparafinická (772)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku pre SPP, a. s, Bratislava.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných

výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových území nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž:

Názov EZ: DS (016) / Šamorín - Beesket - skládka TKO

Názov lokality: Beesket - skládka TKO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. V predmetnom území evidujeme geotermálne útvary podzemných vôd v podobe medzi-zrnových a puklinových vôd neogénnych sedimentov.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, OU-TT-OOP6-2024/020675 zo dňa 03.04.2024

Správny orgán berie na vedomie predloženie oznámenia o strategickom dokumente „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky na roky 2024 – 2029“ a nemá k nemu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Krajský pamiatkový úrad Trnava - č. S-PUSR-007374/2024 Z-PUSR-029942/2024 zo dňa 11.04.2024

KPÚ Trnava z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk s predloženým oznámením o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šamorín na obdobie 2023 – 2030“

Súhlasí s pripomienkou:

- Pri realizácii opatrení v zmysle záväznej časti Koncepcie rozvoja Mesta Šamorín v oblasti tepelnej energie požadujeme dodržiavať platnú legislatívu - rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – č. OU-TT-OCDPK-2024/021584/Ja zo dňa 02. 04. 2024

- žiadame rešpektovať ochranné pásma ciest mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- v prípade dotyku trasy rozvodov tepla s cestami je potrebné ich navrhnuť podtláčaním bez zásahu do telesa cesty a jeho súčastí (podľa § 1 ods. 3 cestného zákona cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, v prípade mestskej úpravy 0,5 m za cestným obrubníkom) v hĺbke podľa požiadaviek príslušného majetkového správcu cesty,

- v rámci ochrany záujmov cesty I. triedy budú trasy rozvodov tepla, ktoré budú v dotyku s cestou I/63 (súbeh, križovanie), v jej cestnom telese alebo v jej ochrannom pásme vždy predmetom následného individuálneho posúdenia majetkového správcu cesty, t.j. Slovenskej správy ciest Bratislava. Uvedené odporúčame uviesť v časti „opatrenia“,

- z hľadiska ochrany záujmov ciest II. a III. triedy je potrebné vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy v okrese Dunajská Streda a rešpektovať jeho stanovisko ako príslušného cestného správneho orgánu podľa § 3 ods. 5 písm. a) cestného zákona.

Konkrétne pripomienky a požiadavky z hľadiska výkonu štátnej správy nad pozemnými komunikáciami tunajší úrad uplatní v ďalších stupňoch dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a príslušnej vykonávacej vyhlášky.

Trnavský samosprávny kraj- č. 09116/2024/OÚPŽP-2/Re zo dňa 04.04 2024

Cieľom objednávateľa dokumentu (Mesto Šamorín) je aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky, a to v súlade so zákonom č. 657/2004 Z. z., ktorú je miestna samospráva povinná aktualizovať v intervale aspoň raz za 5 rokov. Spracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je záväzným strategickým dokumentom, na základe ktorého mesto dostáva ucelený prehľad o tepelnej energetike na svojom území, a taktiež dostáva odporúčania na smerovanie tepelnej energetiky v meste (s výhľadom na 5 rokov). Dokument musí byť vypracovaný na základe metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva SR a musí byť taktiež v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky SR. Súčasťou dokumentu je analýza súčasného stavu, návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom na území mesta a závery a odporúčania pre ďalší rozvoj tepelnej energetiky v meste. Teplo v meste Šamorín je z veľkej časti zabezpečené centralizovaným spôsobom výroby a základným druhom paliva je zemný plyn. Zdroje tepla v meste sú predimenzované (výroba tepla poklesla v porovnaní z rokom 2003 o 40%). Poklesom dopytu po teple vznikla rezerva na výrobu tepla pre nové objekty. Vo výrobe tepla je využívaná kondenzačná technika, ktorá zvyšuje účinnosť výroby tepla priamo v kotloch.

Po preštudovaní predloženej dokumentácie nemá oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK pripomienky a strategický dokument „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky“ nepožaduje posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Za pozitívum možno hodnotiť snahu o implementáciu obnoviteľných zdrojov energie, nakoľko v súčasnosti je výhradným zdrojom zemný plyn. K téme obnoviteľných zdrojov energie pre diferencovanie zdrojov tepla má mesto vypracovaných viacero štúdií. Veľký potenciál v tomto smere má mesto Šamorín vzhľadom na svoju polohu najmä zo slnečného žiarenia a nezanedbateľná je aj možnosť využitia geotermálnej energie.

Obvodný banský úrad v Bratislave - č. 178-1000/2024 zo dňa 16.04.2024

Tunajší úrad k aktualizácii koncepcie rozvoja mesta Šamorín v oblasti tepelnej energetiky nemá námietky, pokiaľ bude v tomto dokumente v k.ú. Šamorín, v k.ú. Čilistov a v k.ú. Mliečno, v plnej miere rešpektovaná plocha a v súlade s § 17 ods. 5 bankého zákona vyznačené hranice chráneného ložiskového územia (ďalej len „CHLÚ“) Šamorín I, určeného na ochranu výhradného ložiska ropy a zemného plynu, ktorú zabezpečuje organizácia Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, ďalej v k.ú. Šamorín a v k.ú. Čilistov vyznačené hranice CHLÚ Šamorín, určeného na ochranu výhradného ložiska technicky použiteľné kryštály nerastov - granát, ktorú zabezpečuje organizácia ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava.

Pri zohľadnení uvedených skutočností tunajší úrad posúdenie strategického dokumentu, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ponecháva na rozhodnutí Okresného úradu Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto stanovisko platí pre všetky etapy spracovávanía uvedeného strategického dokumentu Mesta Šamorín.

Záver

OÚ DS OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania a podľa kritérií v zmysle Prílohy č. 3 k zákonu.

Zo zainteresovaných subjektov nikto nežiadal strategický dokument posudzovať v zmysle zákona. Verejnosť sa k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nevyjadrila. Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona, pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje dodržať všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov.

Upozornenie:

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkobláhovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Vajanského 2, 917 02 Trnava, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika