

# OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

OU-SN-OSZP-2024/011617-022

Spišská Nová Ves

16. 08. 2024



### Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

#### Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 7 ÚPN Spišská Nová Ves, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 7 ÚPN Spišská Nová Ves“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť požiadavky uvedené v závere tohto rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente.

Riešeným územím Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu sú jednotlivé lokality v celom území v rámci schváleného územného plánu, resp. v území bezprostredne nadväzujúce na súčasné funkčné plochy mesta Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj.

Hlavným cieľom riešenia ZaD č. 7 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Spišská Nová Ves je zmena funkčného využitia plôch dotknutých pozemkov v zastavanom území a mimo hraníc zastavaného územia mesta. Oproti pôvodnému územnému plánu sa funkčne menia plochy TTP, ostatné plochy v malej miere, orná pôda na obytné a rekreačné a výrobné plochy. V južnej časti sídla v jestvujúcom priemyselnom obvode na plochy technickej infraštruktúry a výroby. Predmetom ÚPN mesta Spišská Nová Ves/Zmeny a doplnky č. 7/2023 sú aj iné zámery, vyvolané novými spoločenskými a ekonomickými požiadavkami na územný rozvoj, určené v nadradených regionálnych a celoštátnych územnoplánovacích podkladoch a tiež požiadavkami súvisiacimi s rozvojom a rozšírením schválených funkčných plôch sídla.

**OU-SN-OSZP-2024/011617-0035962/2024**

V riešených zmenách a doplnkoch územného plánu obce sú navrhnuté nasledujúce zmeny funkčného využitia pozemkov:

Lokalita A.01 - Polyfunkcia–Ulica Ing. Straku - Zmena funkčného využívania na ulici Ing. Straku z bývania na polyfunkčné plochy bývania a vybavenosti.

Lokalita A.02- Cintorín - Zrušenie ochranného pásma cintorína v súlade s § 36a ods. 5 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a schváleného VZN mesta.

Lokalita B.01–RO Vilčurňa – Potočná - Zmena obytnej funkcie rodinných domov na zmiešané plochy rodinných a bytových domov a zmena plôch občianskej vybavenosti na plochy polyfunkčnej zástavby pre komplexné zabezpečenie bývania služieb v lokalite rómskej osady Vilčurňa.

Lokalita B.02 - RO Vilčurňa – Lesná - Rozšírenie plôch polyfunkčnej zástavby pri ulici Lesná v rámci rómskej osady Vilčurňa.

Lokalita B.03- Bytový dom – Sadová - Rozšírenie plôch bývania na Sadovej ulici o plochy bývania formou bytových domov.

Lokalita C.01- Záhradkárska lokalita –za Tescom - Zmena polyfunkčných plôch rekreácie a vybavenosti na funkciu záhradkárskej lokality.

Lokalita C.02- Záhradkárska lokalita – Hornádske lúky - Zmena plôch bývania a vybavenosti na funkciu záhradkárskej lokality a redukcia obytných plôch viazaných na juhozápadný obchvat mesta so zachovaním poľnohospodárskej funkcie.

Lokalita C.03–Fotovoltaika – Pri letisku - Doplnenie plôch za účelom vybudovania fotovoltaiického parku a zmena rekreačných plôch na plochy s energetickým využitím fotovoltaiiky a redukcia obytných plôch viazaných na juhozápadný obchvat mesta so zachovaním poľnohospodárskej funkcie.

Lokalita D.01- IBV - Malé Pole - Doplnenie funkčných plôch rodinných domov a polyfunkcie na Malom Poli naväzujúcich na novo navrhované komunikačné napojenie v zmysle spracovanej urbanistickej štúdie.

Lokalita D.02- IBV - Malé Pole juh - Doplnenie funkčných plôch rodinných domov v južnej časti Malého poľa viažuceho sa na novo navrhovanú dopravnú komunikáciu od existujúceho vjazdu do územia. Oprava označenia lesných pozemkov na sídelnú zeleň.

Lokalita D.03- Rekreácia - Malé Pole - Rozšírenie plôch rekreácie v juho-západnej časti Malého Poľa

Lokalita D.04- IBV – Trnavská ulica - Doplnenie funkčných plôch rodinných domov na Trnavskej ulici.

Lokalita E.01–Parkovací dom – sídlisko Západ - Doplnenie umiestnenia hromadnej garáže do územia občianskej vybavenosti.

Lokalita F.01- RO Hájik - Doplnenie obslužnej komunikácie do obytného územia určeného pre rodinné domy.

Lokalita H.01 - Bývanie Novoveská Huta - Doplnenie funkčných plôch bývania v rodinných domoch na Sadrovcovej ulici naväzujúcej na existujúcu zástavbu rodinných domov.

Lokalita H.02- Rybníky - Úprava funkčných plôch rekreácie pre možnú výstavbu zohľadňujúcu podmienky ochrany prírody a doplnenie priestorových regulatívov pre zachovanie krajinného charakteru územia.

Lokalita J.01 –ZO Vitamín - Zmena izolačnej zelene a priemyslu na plochy určené súčasnému využitiu záhradkárskej lokality.

Lokalita J.02–Polyfunkcia –Lokalita Stojan - Zmena časti funkčných plôch zmiešanej funkcie s prevahou občianskej vybavenosti 11f na plochy zmiešanej funkcie s prevahou bývania 11e v rámci revitalizácie bývalého areálu mäsokombinátu.

Lokalita K.01- Červený jarok - Zmena funkčných plôch bývania a vybavenosti v lokalite Červený jarok na funkčné plochy záhradkárskej lokality a redukcia obytných plôch viazaných na nové dopravné napojenie so zachovaním poľnohospodárskej funkcie.

Lokalita 1.01- Priemysel– Iľiašovská cesta - Doplnenie funkčných priemyselných plôch pri transformačnej stanici popri Iľiašovskej ceste za primárnym účelom výstavby fotovoltaiických panelov.

Lokalita 4.01–Poľnohospodársky dvor – Šajba - Doplnenie funkčných plôch poľnohospodárskeho dvora v lokalite Malé pole.

V oblasti občianskej vybavenosti sa do územného plánu dopĺňa umiestnenie hromadnej garáže na sídlisku Západ a doplnenie obslužnej komunikácie do obytného územia určeného pre rodinné domy v lokalite Hájik. V lokalite Malé Pole dochádza k oprave značenia lesných pozemkov na sídelnú zeleň. V územnom pláne sa ruší vymedzenie ochranných pásiem miestnych cintorínov v súlade so zmenou zákona o pohrebníctve.

## Odôvodnenie

Obstarávateľ, Mesto Spišská Nová Ves predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 25. 06. 2024 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves“.

Spracovateľom strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves“ je architektonická kancelária ARKA, spol. s r.o., Zvonárska 23, 040 01 Košice.

Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta a to predovšetkým v rámci rozšírenia plôch pre funkcie bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenia plôch výroby a služieb a tým súvisiacich dopravných riešení technickej infraštruktúry, posúdenie dopadu zmien na tvorbu a ochranu životného prostredia a ďalší rozvoj tak, aby navrhovaná výstavba bola v súlade s jej dlhodobým trvalo udržateľným rozvojom.

Výstupom strategického dokumentu bude územnoplánovacia dokumentácia – záväzné a smerné časti Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves.

Na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, okresný úrad vykonal podľa § 7 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa 6 ods. 2 zákona zverejnil predmetné oznámenie na webovom sídle MŽP <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-7-2023-upn-spisska-nova-ves> a rozposlal dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam na zaujatie stanoviska. Konzultácie podľa § 63 zákona bolo možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu na adrese Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

V súlade s § 6 ods. 1 zákona bola obstarávateľom a dotknutou obcou Spišská Nová Ves zverejnená informácia o strategickom dokumente na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v termíne od 04. 07. 2024 do 19. 07. 2024. Verejnosť nevyužila konzultácie podľa § 63 zákona a nepredložila žiadne písomné stanovisko k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente.

V zákonom stanovenej lehote a do doby vydania rozhodnutia doručili k oznámeniu o strategickom dokumente na okresný úrad svoje písomné tieto dotknuté subjekty; ich stanoviská uvádzame v skrátenom znení:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia stratégie dopravy, Námetistie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100 v liste č. 21304/2024/SSD/59204 zo dňa 27. 06. 2024 sa vyjadrilo, že katastrom obce prechádza cesta II/533, II/ a železničná trať č. 105. Obec sa nachádza v ochrannom pásme letiska SPIŠSKÁ NOVÁ VES /LZSV. Zároveň žiada rešpektovať nasledovné požiadavky:

- #predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja;
- #postupovať podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorších predpisov;
- #rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
- #rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma. MD SR nesúhlasí s umiestňovaním rozvojových zón do cestného ochranného pásma;
- #všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické komunikácie, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. Upozorňujeme, že 01. 04. 2024 vstúpili do platnosti niektoré nové STN z oblasti cestnej dopravy, ako napr. STN 73 6110 (Projektovanie miestnych ciest) alebo STN 73 6102 (Projektovanie ciest);

•#dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce miesta cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;

•#postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

•#z hľadiska územného rozvoja rešpektovať územnú rezervu pre Modernizáciu železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry(mimo) - Krompachy, časť: A2 Markušovce (mimo) – Vydrník (mimo); Tento investičný projekt bol dňom 10.7.2024 vyhlásený za strategickú investíciu podľa zákona č. 142/2024 Z. z.

•#pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme dráhy. Upozorňujeme, že akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy musí byť vopred prekonzultovaná a odsúhlasená s Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) a najmä MDV SR – sekciou železničnej dopravy a dráh, ktorá je gesčne spôsobilá na vydanie takéhoto súhlasu;

•#všetky existujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou žiadame navrhnúť ako mimoúrovňové a zároveň všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové;

•#v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“).

Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií dôrazne neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

•#rešpektovať ochranné pásmo letiska SPIŠSKÁ NOVÁ VES /LZSV v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

•#postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi, Oddelenie požiarnej prevencie, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves v liste č. ORHZ-SN-2024/000723-006 zo dňa 10. 07. 2024 uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie – akceptuje sa.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, ako dotknutý orgán z hľadiska ochrany ovzdušia, v liste č. OU-SN-OSZP-2024/012118-2 zo dňa 11. 07. 2024 uviedol, že navrhované ZaD nemajú vplyv na riešenie zásobovania teplom v daných lokalitách a nevyžadujú prehodnotenie základnej koncepcie zásobovania dotknutého územia plynom. Z hľadiska ochrany ovzdušia k doručenému oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 7/2023 ÚPN Spišská Nová Ves“ nemáme žiadne pripomienky.

Vyhodnotenie – akceptuje sa.

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava v liste č. SSC/6849/2024/2320/25706 zo dňa 03. 07. 2024 upozorňuje na zmenu/náhradu niektorých STN s účinnosťou od 01. 04. 2024, dochádza k novému označovaniu funkčných tried a kategórií ciest/ miestnych ciest. Návrh ZaD č. 7 je potrebné odsúhlasiť s Úradom Košického samosprávneho kraja. Iné pripomienky nemá, záujmy SSC nie sú návrhom ZaD dotknuté.

Vyhodnotenie – akceptuje sa.

Obvodný banský úrad v Košiciach, Timorova 23, 040 01 Košice v liste č. OBUKE\_892-2197/2024 uvádza, že v katastrálnom území Spišská Nová Ves sa nachádzajú nasledovné chránené ložiskové územia (ďalej len „CHLÚ“) a dobývacie priestory (ďalej len „DP“), ktorými sa zabezpečuje ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania:

- CHLÚ „Spišská Nová Ves – Novoveská Huta“ určené rozhodnutím Obvodného banského úradu Spišská Nová Ves (ďalej len „OBÚ SNV“) pod č. 631-104.2701-Hn-Fi/93 z 11.05.1993, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska Cu–rúd a rádioaktívnych surovín proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje organizácia Ludovika Energy, s.r.o. so sídlom Hroncova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 635 880.

- CHLÚ „Spišská Nová Ves I“, určené OBÚ SNV pod č. 566-701-Ks-Bz/98 z 12.03.1998, DP „Spišská Nová Ves I“ určený OBÚ SNV pod č. 1034-465-Ks-Bz/98 z 24.04.1998 a DP „Spišská Nová Ves“ určený rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR č. 110-2109/1988 z 30.06.1988, ktorými sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska sadrovca a anhydridu proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje organizácia VSK s.r.o., Spišská Nová Ves, IČO 31 710 182.

- DP „Spišská Nová Ves IV“ určený rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR č. 2693/10/Be/Há z 16.11.1976, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska vápenca proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje organizácia VSK MINERAL s.r.o., Spišská Nová Ves, IČO 36 706 311.

- CHLÚ „Spišská Nová Ves V“, určené OBÚ SNV pod č. 1484/2006 z 31.07.2006, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska sadrovca a anhydridu proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje organizácia VSK s.r.o., Spišská Nová Ves, IČO 31 710 182.

- DP „Spišská Nová Ves V“ určené rozhodnutím OBÚ SNV pod č. 1056/2006 z 15.06.2006, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska Cu–rúd a rádioaktívnych surovín proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje organizácia Ludovika Energy, s.r.o. so sídlom Hroncova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 635 880.

- CHLÚ a DP „Smižany“ určený rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR č. 110-1618/1986 z 29.09.1986, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska tehliarskych hlin proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

- CHLÚ „Smižany I“ určený rozhodnutím OBÚ SNV č. 35-631-Hn-Bz/93 z 15.01.1993, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska anhydridu a sadrovca proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

Úrad nemá pripomienky k predmetnému dokumentu „Zmeny a doplnky č.7/2023 ÚPN Spišská Nová Ves“. Úrad zároveň netrvá na posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie – akceptuje sa.

Okresný úrad Spišská Nová, Pozemkový a lesný odbor, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva listom č. OU-SN-PLO2-2024/011956 zo dňa 08. 07. 2024 uvádza nasledovné:

- V zmysle § 6 ods. 1 zákona o lesoch pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu sú ich spracovatelia povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2. Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenia z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov.

- Podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných programov starostlivosti regiónov, návrhy územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, návrhy na určenie chráneného ložiskového územia a návrhy na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava listom č. 47210/2024 zo dňa 04. 07. 2024 zaslalo nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves, lokalita ZaD 7/2023 (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, medené rudy (710)“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre Ludovika Energy s.r.o., Košice a dobývacím priestorom (DP), ktoré nemá určenú organizáciu, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL), ktoré nemá určenú organizáciu,
- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, uránové rudy (56)“; s určeným chráneným ložiskovým územím pre Ludovika Energy s.r.o., Košice a dobývacím priestorom, ktoré nemá určenú organizáciu, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku, ktoré nemá určenú organizáciu,
- výhradné ložisko „Smižany – Spišská Nová Ves, tehliarske suroviny (579)“; s určeným chráneným ložiskovým územím a dobývacím priestorom, ktoré nemá určenú organizáciu,
- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, sadrovec (429)“; s určeným dobývacím priestorom pre VSK, s.r.o, Spišská Nová Ves,
- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, anhydrit (333)“; s určeným dobývacím priestorom pre VSK, s.r.o., Spišská Nová Ves.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

2. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Pravdepodobná environmentálna záťaž

1.

Názov EZ: SN (2153) / Spišská Nová Ves - Novoveská Huta - Muráň, haldy a štôlne

Názov lokality: Novoveská Huta - Muráň, haldy a štôlne

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

2.

Názov EZ: SN (008) / Spišská Nová Ves - areál Tempus-Trans

Názov lokality: areál Tempus-Trans

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

3.

Názov EZ: SN (010) / Spišská Nová Ves - Holubnica

Názov lokality: Holubnica

Druh činnosti: ťažba rúd

Stupeň priority: EZ o strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Sanovaná/rekultivovaná lokalita

1.

Názov EZ: SN (010) / Spišská Nová Ves - elektrorozvodná stanica (ES 100)

Názov lokality: elektrorozvodná stanica (ES 100)

Druh činnosti: energetika

Stupeň priority: v registri nie je uvedené

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

2.

Názov EZ: SN (012) / Spišská Nová Ves - Škrobáreň

Názov lokality: Škrobáreň

Druh činnosti: skladovanie vykurovacích olejov

Stupeň priority: v registri nie je uvedené

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

3.

Názov EZ: SN (009) / Spišská Nová Ves - ČS PHM Markušovská cesta

Názov lokality: ČS PHM Markušovská cesta

Druh činnosti: čerpacia stanica PHM

Stupeň priority: v registri nie je uvedené

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná

4.

Názov EZ: SN (011) / Spišská Nová Ves - skládka KO

Názov lokality: skládka KO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: v registri nie je uvedené

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná

Potvrdená environmentálna záťaž

1.

Názov EZ: SN (011) / Spišská Nová Ves - rušňové depo

Názov lokality: rušňové depo

Druh činnosti: železničné depo a stanica

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)

Registrovaná ako: A Potvrdená environmentálna záťaž

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. V predmetnom území sú podľa priloženej mapy zaregistrované potenciálne svahové deformácie. Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rajónu nestabilných území s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok, príp. necitlivých antropogénnych zásahov.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>.

6. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

7. V predmetnom území evidujeme geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
- b) prítomnosť environmentálnej záťaže SN (011) / Spišská Nová Ves - rušňové depo s vysokou prioritou riešenia (hodnota  $K \geq 65$  podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
- c) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Odbor riadenia strategických projektov, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3 sa listom č. 54627/2024-ORSP zo dňa 10. 07. 2024 vyjadrila, že k uvedenému dokumentu nemá žiadne pripomienky.

Vyhodnotenie – akceptuje sa

Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, ako ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva sa listom č. 21387/2024/ROP-P-002/49386 zo dňa 12. 07. 2024 má k predmetnému strategickému dokumentu nasledovné pripomienky a žiada návrh územnoplánovacej dokumentácie dopracovať v zmysle nižšie uvedených požiadaviek:

Lokality:

- D.01 IBV - Malé Pole,
- D.02 IBV – Malé Pole Juh,
- D.03 - Rekreačia – Malé Pole,
- vodojem budovaný pre účely lokality D.01,
- lokalita 4.01 Poľnohospodársky dvor – Šajba,

sa nachádzajú v priestore, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Spišská Nová Ves, ktoré boli určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-46/89 zo dňa 23.08.1989 alebo v priestore, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na úroveň terénu v lokalite a obmedzujúcu výšku ochranného pásma vodorovnej roviny (D. 01, D.02, D 03., 11d, časť D.03, 7b a 4.01) alebo kužeľovej plochy (časť D.03, 7b a vodojem).

V rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 6/2021 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves bol pre lokality nachádzajúce sa v priestore, kde už samotný terén presahuje výšku určenú ochrannými pásmami letiska, určený nasledovný regulatív: „Umiestnenie objektov v území, kde už terén presahuje obmedzujúcu výšku objektov, určenú ochrannými pásmami Letiska Spišská Nová Ves alebo v lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre miestnenie objektov vzhľadom na úroveň terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami a umiestnenie objektov nad výšky určené ochrannými pásmami, môže byť povolené len za predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky a ďalší rozvoj letiska, t. j. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený a ak objekt neohroží bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky a objekt nebude mať negatívny vplyv ani na rozvoj letiska, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť“.

V prerokovávanom návrhu je predmetný regulatív upravený len vo vzťahu k presahu vodorovnej roviny letiska s výškou 537 m n.m. Bpv. Znenie regulatívu je potrebné uviesť v pôvodnom znení, tak ako bol schválený v rámci predchádzajúcich zmien a doplnkov, keďže riešené lokality sa nenachádzajú len v ochrannom pásme vodorovnej roviny, ale aj v ochrannom pásme kužeľovej plochy.

Úpravu je potrebné vykonať:

- v smernej časti v kapitole 19. Ochranné a bezpečnostné pásma, uplatnené v rámci ÚPN mesta, v časti Ochranné pásma letiska na strane 40, kde je potrebné upraviť znenie predmetného regulatívu na pôvodné, vyššie uvedené, znenie,
- v záväznej časti v kapitole IV. LIMITY ROZVOJA, v časti Limity rozvoja pre urbanistické okrsky, a to pri urbanistickom okrsku D- Ferčekovce, kde je potrebné zmeniť slová „presahujúce výšku 537 m n.m. Bpv“ na „presahujúce výšky určené ochranným pásmom vodorovnej roviny a kužeľovej plochy letiska“,
- rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcej odrážke je potrebné upraviť slová „presahujúce výšku 537 m n.m. Bpv“ aj v rovnakej časti pri Súbore funkčných plôch 4 – Malé Pole,
- v kapitole IX. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV, v časti Ochranné pásmo LETECKEJ DOPRAVY, kde je potrebné v druhej pododrážke druhej odrážky upraviť znenie predmetného regulatívu na pôvodné, vyššie uvedené, znenie.

V rámci zmien a doplnkov je riešená aj lokalita C.03 Fotovoltaika – Pri letisku. Predmetná lokalita sa nachádza okrem iných ochranných pásiem letiska aj v ochrannom pásme proti nebezpečným a klamlivým svetlám. Pri predmetnom využití lokality (umiestnenie fotovoltických panelov) nie je možné jednoznačne vylúčiť negatívny vplyv na leteckú prevádzku (odraz slnečného svetla, čo môže mať za následok oslepenie pilotov). S využitím predmetnej lokality súhlasíme len za predpokladu, že do záväznej časti bude dopracovaná nasledovná požiadavka pre túto lokalitu: „Pri fotovoltických paneloch je nutné použiť úpravu s antireflexnou technológiou; ak sa v priebehu realizácie alebo užívania danej fotovoltaiky zistí jej negatívny vplyv na leteckú prevádzku, bude potrebné zo strany vlastníka bezodkladne prijať opatrenia na eliminovanie tohto negatívneho vplyvu na bezpečnosť leteckej prevádzky, a to na vlastné náklady.“.

Lokalita K.01 Červený jarok, kde sa navrhuje vybudovanie mestského poľnohospodárskeho dvora, sa okrem iných ochranných pásiem letiska nachádza aj vo vnútornom a časť vo vonkajšom ornitologickom ochrannom pásme, kde sa vylučuje vykonávanie činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ornitologickú situáciu vo vzťahu k leteckej prevádzke napr. vytváranie atraktantov pre vtáctvo). Pre uvedenú plochu je preto potrebné vzhľadom na jej funkciu dopracovať do záväznej časti požiadavku „zákazu vykonávania činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ornitologickú situáciu vo vzťahu k leteckej prevádzke“.

Pri ostatných lokalitách sa nepredpokladá kolízia s obmedzeniami určenými ochrannými pásmami Letiska Spišská Nová Ves.

Dopravný úrad žiada upravený návrh predložiť k vydaniu následného stanoviska v zmysle jeho prerokovania podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť pri strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves v liste pod č. RÚVZSNV/OHŽPaZ/2077/7515/2024 zo dňa 12. 07. 2024 uvádza nasledovné pripomienky:

- v záujme ochrany verejného zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi považuje za potrebné, vykonať v lokalitách: „Urbanistický okrsk D – Ferčekovce“ a „Urbanistický okrsk H – Novoveská Huta“, určených na vybudovanie nových budov s možným zvýšeným rizikom radónu (v zmysle § 130 zákona č. 87/2018 Z. z.), stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a stanovenie radónového indexu pozemku. V prípade, že stanovený radónový index pozemku, podľa prílohy č. 6. Vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, bude stredný a vysoký, je potrebné v zmysle § 6 vyhlášky č. 98/2018 Z. z. naprojektovať a vykonať opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického podložia stavebného pozemku do budovy.

- potrebné je zabezpečiť vhodnú a dostatočnú izolačnú bariéru medzi funkčným využitím plôch na bývanie a funkčným využitím plôch pre poľnohospodárstvo a priemysel tak, aby možné ovplyvňovanie navrhovaného obytného územia negatívnymi vplyvmi (hluk, vrátane hluku zo samotnej činnosti poľnohospodárskych a priemyselných prevádzok, prašnosť, pachové látky a iné emisie...) bolo minimalizované na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, OZ Ďumbierska 14, 041 59 Košice, sa v liste č. SVP 13810/2024/2 zo dňa 11. 07. 2024 vyjadril, že k predloženému strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky, nepožaduje posudzovanie v zmysle zákona a k samotnému návrhu ZaD č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves pripravuje stanovisko.

Vyhodnotenie – akceptuje sa.

Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava sa listom č. 6388-2/342/2024 zo dňa 09. 07. 2024 uviedol, že trvá na predošlom vyjadrení č. 28-2/342/2023 zo dňa 11. 01. 2023, v ktorom neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p. a zároveň upozorňuje na vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka. V tom čase priložil situáciu s orientačným vyznačením drenáže a hranice katastrálneho územia.

Vyhodnotenie – akceptuje sa.

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice záv. Stanoviskom č. Z-PUSR-058065/2024/KI,HT zo dňa 17. 07. 2024 uvádza nasledovné:

1. Navrhnutými Zmenami a doplnkami č. 7/2023 sú priamo alebo nepriamo dotknuté evidované archeologické náleziská. Ide o nasledujúce lokality:

- Smižianska roveň a Sídliisko Západ: polykulturná lokalita s intenzívnym osídlením v strednom neolite, eneolite, dobe bronzovej a staršej dobe rímskej;
- Pri svätej Trojici / Mäsopriemysel: v priestore bola skúmaná zaniknutá slovanská dedina, identifikované tu boli aj nálezy z mladšej doby bronzovej;
- Kozí Briežok / Vilčurňa: zachytené ohniská, objekty s pieckami, polozemnice, a i. - z doby bronzovej;
- Nad pílou / Hájik: štiepané artefakty z pazúrikov a rádiolaritov.

2. Archeologické náleziská sa nachádzajú aj na iných miestach v katastri mesta. Celkovo možno konštatovať, že územie mesta (s výnimkou záplavových území) má vhodné podmienky pre prehistorické, staroveké a stredoveké osídlenie, a preto je tu možné očakávať archeologické nálezy v rôznych - aj v doteraz neevidovaných - polohách.

3. Podľa § 36 odseku 2) pamiatkového zákona pred začatím stavebnej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku je vlastní, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o vyjadrenie k zámeru na dotknutý orgán.

4. Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva počas investičnej činnosti sa rieši zvyčajne predpísaním archeologického výskumu. O jeho potrebe a podmienkach rozhoduje dotknutý orgán v územnom a stavebnom konaní.

5. Na základe súčasného stavu poznania kultúrno-historických hodnôt na plochách, dotknutých strategickým dokumentom na území mesta Spišská Nová Ves, KPÚ Košice nepožaduje, aby bol predložený strategický dokument z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Okresný úrad Spišská Nová, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-SN-OSZP-2024/012197-002 zo dňa 16. 08. 2024 uvádza nasledovné vyjadrenie:

- Umiestňovanie stavieb v blízkosti vodných tokov, pre ktoré do tohto času neboli vypracované mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia je potrebné prejednať so správcom týchto tokov.
- Dodržať ust. § 20 ods. 5 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- Stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov - Holubnica a 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov – Hlinica a Brusník.
- Je potrebné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sietíových odvetví.
- Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd. Nakladanie s týmito odpadovými vodami zabezpečuje obec podľa § 4 zákona 369/1990 Z. z.
- Dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi listom č. NPSR/585-001/2024-Zoo2 zo dňa 22. 07. 2024 k jednotlivým lokalitám uvádza nasledovné pripomienky:

Lokalita C.02 – Záhradkárská lokalita Hornádske lúky – ide o zmenu z pôvodne uvažovanej obytnej funkcie. K lokalite sa Správa NP Slovenský raj v roku 2021 osobitne vyjadrovala pre účely Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru starostlivosti o ŽP, s tým, že nie je možné využiť celú plánovanú plochu lokality z dôvodu výskytu biotopov a mokradí, čo Správa NP Slovenský raj žiadala rešpektovať a nesúhlasila so zásahom do časti z nich. Toto obmedzenie platí aj k súčasnému navrhovanému využitiu lokality. Na celej ploche sa nachádzajú biotopy európskeho alebo národného významu a aj na využiteľnej časti lokality je potrebný súhlas na zásah do biotopov.

Lokalita D.01 – IBV Malé Pole – ako bolo mestu avizované už v minulosti, na celej ploche lokality sa vyskytujú biotopy európskeho významu, na zásah do ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Upozorňujeme, že táto podmienka sa vzťahuje na všetky vyznačené plochy, teda aj na plochu 8a, ktorá nie je plánovaná na zastavanie, ale nebude naďalej užívaná spôsobom, ktorý zaručuje udržanie biotopu na ploche.

Lokalita F.01 – RO Hájik, k nej nemáme pripomienky, upozorňujeme však, že jej zastavanosť na niektorých miestach už teraz presahuje hranice lokality, ktoré sú v ÚP vyznačené ako reálny stav.

Ďalšie lokality, ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore ochrany prírody a krajiny v rámci týchto ZaD, boli v predchádzajúcom období prejednávané v rámci samostatných konaní a prípadné rozpory boli pri nich vyriešené. Predložené zmeny a doplnky v plnej miere zohľadňujú aj vyhlásené územia sústavy Natura 2000 v katastri mesta. ZaD č. 7/2023 nepožadujeme ďalej posudzovať.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ako dotknutý orgán za oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny pod č. OU-KE-OSZP1-2024/035896 zo dňa 24. 07. 2024, v ktorom s prihladením na stanovisko Správy NP Slovenský raj má k lokalitám C.02 – Záhradkárska lokalita Hornádske lúky, D.01 – IBV Malé Pole a F.01 – RO Hájik nasledovné pripomienky:

Lokalita C.02 – Záhradkárska lokalita Hornádske lúky – ide o zmenu z pôvodne uvažovanej obytnej funkcie. K lokalite sa Správa NP Slovenský raj v roku 2021 osobitne vyjadrovala pre účely Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru starostlivosti o ŽP, s tým, že nie je možné využiť celú plánovanú plochu lokality z dôvodu výskytu biotopov a mokradí, čo Správa NP Slovenský raj žiadala rešpektovať a nesúhlasila so zásahom do časti z nich. Toto obmedzenie platí aj k súčasnému navrhovanému využitiu lokality. Na celej ploche sa nachádzajú biotopy európskeho alebo národného významu a aj na využiteľnej časti lokality je potrebný súhlas na zásah do biotopu.

Lokalita D.01 – IBV Malé Pole – ako bolo mestu avizované už v minulosti, na celej ploche lokality sa vyskytujú biotopy európskeho významu, na zásah do ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Upozorňujeme, že táto podmienka sa vzťahuje na všetky vyznačené plochy, teda aj na plochu 8a, ktorá nie je plánovaná na zastavanie, ale nebude naďalej užívaná spôsobom, ktorý zaručuje udržanie biotopu na ploche.

Lokalita F.01 – RO Hájik, k nej nemáme pripomienky, upozorňujeme však, že jej zastavanosť na niektorých miestach už teraz presahuje hranice lokality, ktoré sú v ÚP vyznačené ako reálny stav.

Na základe vyššie uvedeného okresný úrad v sídle kraja súhlasí so strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č. 7/2023 ÚPN Spišská Nová Ves“ a nepožaduje ho ďalej posudzovať v zmysle zákon č. 24/2006 Z. z. za podmienky rešpektovania uplatnených pripomienok.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, je zapracované v záveroch rozhodnutia.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Zo stanovísk zainteresovaných orgánov nevyplýval predpoklad očakávaných vplyvov strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Spišská Nová Ves“ na životné prostredie v danom území takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. Strategický dokument zachováva základnú koncepciu rozvoja mesta Spišská Nová Ves, nebude mať negatívny dopad na ďalší rozvoj mesta vo vzťahu k doterajším zásahom a rozvoju v území a zabezpečuje koordináciu záujmov v dotknutých územiach.

Pripomienky, ktoré vyplývali v rámci zisťovacieho konania zo stanovísk k oznámeniu sú zahrnuté v závere tohto rozhodnutia, ktoré je potrebné zohľadniť v ďalšom procese konania o schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Záver:

Okresný úrad na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní po preskúmaní dostupných dokumentov zväzil súhrn všetkých skutočností a posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu a najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj súladu s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Košického kraja.

Pri rozhodovaní okresný úrad prihladal na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od dotknutých orgánov.

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované závažné vplyvy na životné prostredie, ani negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.

Zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Spišská Nová Ves“ vyplynuli konkrétne požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov a to:

1. Predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja.
2. Postupovať podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorších predpisov.
3. Rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma. MD SR nesúhlasí s umiestňovaním rozvojových zón do cestného ochranného pásma.
5. Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické komunikácie, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. Upozorňujeme, že 01. 04. 2024 vstúpili do platnosti niektoré nové STN z oblasti cestnej dopravy, ako napr. STN 73 6110 (Projektovanie miestnych ciest) alebo STN 73 6102 (Projektovanie ciest);
6. Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
7. Postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. # hľadiska územného rozvoja rešpektovať územnú rezervu pre Modernizáciu železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry(mimo) - Krompachy, časť: A2 Markušovce (mimo) – Vydrník (mimo).
9. Pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme dráhy. Akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy musí byť vopred prekonzultovaná a odsúhlasená s Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) a najmä MDV SR – sekciou železničnej dopravy a dráh, ktorá je gesčne spôsobilá na vydanie takéhoto súhlasu.
10. Všetky existujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou je potrebné navrhnuť ako mimoúrovňové a zároveň všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.
11. V blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií dôrazne neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

12. Rešpektovať ochranné pásmo letiska SPIŠSKÁ NOVÁ VES /LZSV v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13. Postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.

14. V zmysle § 6 ods. 1 zákona o lesoch pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu sú ich spracovatelia povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2. Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenia z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov.

15. Podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných programov starostlivosti regiónov, návrhy územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, návrhy na určenie chráneného ložiskového územia a návrhy na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

16. Dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

17. Územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk.

18. Evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť ich v územnoplánovacej dokumentácii.

19. Skládky odpadov, pravdepodobné environmentálne záťažové a environmentálne záťažové dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii nakoľko môžu ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

20. V predmetnom území sú zaregistrované potenciálne svahové deformácie. Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rájónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rájónu nestabilných území s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok, príp. necitlivých antropogénnych zásahov.

21. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>.

22. V predmetnom území sú evidované geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo - krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

23. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

24. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže SN (011) / Spišská Nová Ves - rušňové depo s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

25. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

26. V smernej časti v kapitole 19. Ochranné a bezpečnostné pásma, uplatnené v rámci ÚPN mesta, v časti Ochranné pásma letiska na strane 40 a v kapitole IX. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV, v časti Ochranné pásma LETECKEJ DOPRAVY je potrebné upraviť znenie predmetného regulatívu na pôvodné znenie, tak ako bol schválený v rámci predchádzajúcich zmien a doplnkov.

27. V záväznej časti v kapitole IV. LIMITY ROZVOJA, v časti Limity rozvoja pre urbanistické okrsky, a to pri urbanistickom okrsku D- Ferčekovce a taktiež aj v rovnakej časti pri Súbore funkčných plôch 4 – Malé Pole je potrebné zmeniť slová „presahujúce výšku 537 m n.m. Bpv“ na „presahujúce výšky určené ochranným pásmom vodorovnej roviny a kužeľovej plochy letiska“.

28. Pre lokalitu K.01 Červený jarok, kde sa navrhuje vybudovanie mestského poľnohospodárskeho dvora, je potrebné vzhľadom na jej funkciu dopracovať do záväznej časti požiadavku „zákazu vykonávania činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ornitologickú situáciu vo vzťahu k leteckej prevádzke“ (napr. vytváranie atraktantov pre vtáctvo), nakoľko sa okrem iných ochranných pásiem letiska nachádza aj vo vnútornom a časť vo vonkajšom ornitologickom ochrannom pásme.

29. Dopravný úrad žiada upravený návrh predložiť k vydaniu následného stanoviska v zmysle jeho prerokovania podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

30. V záujme ochrany verejného zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi považuje za potrebné, vykonať v lokalitách: „Urbanistický okrsk D – Ferčekovce“ a „Urbanistický okrsk H – Novoveská Huta“, určených na vybudovanie nových budov s možným zvýšeným rizikom radónu (v zmysle § 130 zákona č. 87/2018 Z.z.), stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a stanovenie radónového indexu pozemku. V prípade, že stanovený radónový index pozemku, podľa prílohy č. 6. Vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, bude stredný a vysoký, je potrebné v zmysle § 6 vyhlášky č. 98/2018 Z.z. naprojektovať a vykonať opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického podložia stavebného pozemku do budovy.

31. Je potrebné zabezpečiť vhodnú a dostatočnú izolačnú bariéru medzi funkčným využitím plôch na bývanie a funkčným využitím plôch pre poľnohospodárstvo a priemysel tak, aby možné ovplyvňovanie navrhovaného obytného územia negatívnymi vplyvmi (hluk, vrátane hluku zo samotnej činnosti poľnohospodárskych a priemyselných prevádzok, prašnosť, pachové látky a iné emisie...) bolo minimalizované na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.

32. Podľa § 36 odseku 2) pamiatkového zákona pred začatím stavebnej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť vyjadrenie k zámeru na dotknutý orgán.

33. Nie je možné využiť celú plánovanú plochu lokality C.02 – Záhradkárska lokalita Hornádske lúky z dôvodu výskytu biotopov a mokradí, čo Správa NP Slovenský raj žiada rešpektovať a nesúhlasí so zásahom do časti z nich. Na celej ploche sa nachádzajú biotopy európskeho alebo národného významu a aj na využiteľnej časti lokality je potrebný súhlas na zásah do biotopu.

34. Na celej ploche lokality D.01 – IBV Malé Pole sa vyskytujú biotopy európskeho významu, na zásah do ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Táto podmienka sa vzťahuje na všetky vyznačené plochy, teda aj na plochu 8a, ktorá nie je plánovaná na zastavanie, ale nebude naďalej užívaná spôsobom, ktorý zaručuje udržanie biotopu na ploche.

35. Zastavanosť lokality F.01 – RO Hájik na niektorých miestach už teraz presahuje hranice lokality, ktoré sú v ÚP vyznačené ako reálny stav.

36. Uprednostniť umiestnenie navrhovaných fotovoltaiických panelov v lokalite 1.01 Iľašovská cesta na strechy priemyselných stavieb pred záberom poľnohospodárskej pôdy.
37. Na zásah do biotopov a mokradí bude potrebný súhlas podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
38. Upovedomiť užívateľov územného plánu, resp. budúcich investorov z hľadiska obmedzení pri realizácii stavebného zámeru z hľadiska výskytu biotopov.
39. Dodržať podmienky ochrany drevín podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
40. Pri umiestňovaní činností, pri ktorých môže dochádzať k produkcii hlukových emisií je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom (Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov).
41. Umiestňovanie stavieb v blízkosti vodných tokov, pre ktoré do tohto času neboli vypracované mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia je potrebné prejednať so správcom týchto tokov.
42. Dodržať ust. § 20 ods. 5 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
43. Stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov - Holubnica a 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov – Hlinica a Brusník.
44. Je potrebné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví.
45. Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd. Nakladanie s týmito odpadovými vodami zabezpečuje obec podľa § 4 zákona 369/1990 Z. z.
46. Dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.
- Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente, je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
- Upozornenie:

Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

### **Poučenie**

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Pavľák  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

### Doručuje sa

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Košícký samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika  
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky - Portál územného plánovania, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika  
Košícký samosprávny kraj, Odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika  
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, Slovenská republika  
Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice, Slovenská republika  
Okresný úrad Košice, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice, Slovenská republika  
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika  
Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice, Slovenská republika  
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 22/9, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika  
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika  
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika  
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, 832 47 Bratislava, Slovenská republika  
Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika  
Obec Smižany, Námestie Matúša Pajdušáka 1341, 053 11 Smižany, Slovenská republika  
Obec Lieskovany, Lieskovany 50, 053 21 Lieskovany, Slovenská republika  
Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička, Slovenská republika  
Obec Harichovce, 1.mája 25, 053 01 Harichovce, Slovenská republika  
Obec Markušovce, Michalská 34, 053 21 Markušovce, Slovenská republika  
Obec Mlynky, Mlynky 324, 053 76 Mlynky, Slovenská republika  
Obec Hnilčík, Hnilčík 38, 053 32 Hnilčík, Slovenská republika

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

| Údaje elektronického úradného dokumentu |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                                  | [Zmeny a doplnky č 7/2023 ÚPN Spišská Nová Ves - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní] |
| Identifikátor:                          | OU-SN-OSZP-2024/011617-0035962/2024                                                      |

| Autorizácia elektronického úradného dokumentu           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokument autorizoval:                                   | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SN 10266<br>SK IČO: 00151866                    |
| Spôsob autorizácie:                                     | kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou |
| Deklarovaný dátum a čas autorizácie:                    | 20.08.2024 11:17:30 časové pásmo +02:00                                                      |
| Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: | 20.08.2024 11:17:31 časové pásmo +02:00                                                      |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:     | OU-SN-OSZP-2024/011617-0035962/2024                                                          |

| Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Doložku vyhotovil:                            | Ing. Viktória Kropačevová                      |
| Funkcia alebo pracovné zaradenie:             | hlavný radca                                   |
| Označenie orgánu verejnej moci:               | Okresný úrad Spišská Nová Ves<br>IČO: 00151866 |
| Dátum vytvorenia doložky:                     | 26.08.2024                                     |
| Podpis a pečiatka:                            |                                                |